

Ордена Трудового Красного Знамени  
Академия коммунального хозяйства  
им. К. Д. Памфилова

# Правила

санитарного содержания  
территорий  
населенных мест



Москва

МИНИСТЕРСТВО ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО  
ХОЗЯЙСТВА РСФСР  
ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ  
АКАДЕМИЯ КОММУНАЛЬНОГО  
ХОЗЯЙСТВА им. К. Д. ПАМФИЛОВА

# ПРАВИЛА САНИТАРНОГО СОДЕРЖАНИЯ ТЕРРИТОРИЙ НАСЕЛЕННЫХ МЕСТ

Согласовано:  
зам. министра  
жилищно-коммунального  
хозяйства РСФСР  
12 июля 1978 г.

Утверждено:  
зам. главного  
государственного  
врача СССР  
25 августа 1978 г.  
№ 1897-78



МОСКВА СТРОИИЗДАТ 1980

**Правила санитарного содержания территорий населенных мест. Утв. 25 авг. 1978 г. / М-во жил.-коммун. хоз-ва РСФСР. АКХ им. К. Д. Памфилова. — М.: Стройиздат, 1980. — 15 с.**

Приведены сведения о правилах сбора твердых и жидких бытовых отходов, уборке населенных мест и объектов с обособленной территорией.

Предназначены для работников городских и областных организаций, обеспечивающих санитарное состояние территорий населенных мест.

## ВВЕДЕНИЕ

Настоящие Правила содержат основные положения, которые следует строго соблюдать для обеспечения санитарного состояния территорий населенных мест (улиц, площадей, парков, скверов и других мест общественного пользования, проездов внутри микрорайонов и кварталов, дворов и т. д.), а также жилых и гражданских зданий.

Правила разработаны взамен «Санитарных правил очистки городов» № 356-61 и предназначены в качестве руководства для городских и областных организаций, контролирующих санитарное содержание территорий населенных мест, а также организаций, несущих ответственность за санитарное содержание подведомственных им территорий и сооружений.

Правила подготовлены Академией коммунального хозяйства им. К. Д. Памфилова совместно с Главным санэпидеуправлением Минздрава СССР и Главным управлением благоустройства МЖКХ РСФСР.

Составители: Н. В. Бесфамильный, А. С. Пероцкая, Н. И. Ереснов, Х. Н. Никогосов, А. Н. Жученко.

## 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Организация рациональной системы уборки территорий, сбора, временного хранения, регулярного вывоза и обезвреживания твердых и жидких бытовых отходов должна удовлетворять требованиям настоящих Правил санитарного содержания территорий населенных мест.

1.2. Система санитарной уборки предусматривает сбор, удаление, обезвреживание и утилизацию следующих видов отходов: хозяйственно-бытовых, в том числе пищевых из жилых и общественных зданий, предприятий торговли, общественного питания и культурно-бытового назначения; жидких из неканализованных зданий; уличного мусора и смета и других бытовых отходов, скапливающихся на территории населенного пункта.

1.3. Для повышения санитарного уровня населенных мест и более эффективного использования парка специальных автомашин бытовые отходы в городах следует удалять по единой централизованной системе специализированными транспортными коммунальными предприятиями исполкомов местных Советов.

Отходы, образующиеся при строительстве, ремонте, реконструкции жилых и общественных зданий, а также объектов культурно-бытового назначения, вывозят транспортом строительных организаций на специально выделенные участки. Отходы промышленных предприятий вывозят транспортом на специальные сооружения или полигоны.

1.4. Организация планово-регулярной системы и режим удаления бытовых отходов устанавливаются на основании решений исполкомов городских Советов народных депутатов по представлению органов коммунального хозяйства и учреждений санитарно-эпидемиологической службы.

1.5. Вывоз твердых и жидких бытовых отходов непосредственно на поля и огороды запрещается.

1.6. Для дезинфекции каналов мусоропроводов следует применять растворы: лизола (не менее 5%), креолина (не менее 5%), нафтализола (не менее 10%), фенола (3—5%), метасиликата натрия (1—3%). Время контакта не менее 0,5 ч. Металлические емкости и каналы мусоропроводов дезинфицировать хлорактивными веществами и их растворами категорически запрещается.

Канализованные уборные необходимо дезинфицировать растворами следующего состава, %: хлорная известь — 1; хлорамин — 1; ДТСГК — 0,5; гипохлорит натрия — 1, лизол — 2; калиевая (натриевая) соль дихлоризоциануровой кислоты — 0,2. Неканализованные уборные и выгребные ямы дезинфицируют растворами состава, %: хлорная известь — 10; гипохлорит натрия — 3—5; лизол — 5; нафтализол — 10; креолин — 5; метасиликат натрия — 10. Эти же растворы применяются для дезинфекции деревянных мусоросборников. Время контакта не менее 2 мин.

Запрещается применять сухую хлорную известь (исключение составляют пищевые и медицинские лечебно-профилактические учреждения).

## 2. СБОР ТВЕРДЫХ И ЖИДКИХ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ

### 2.1. Общие требования

2.1.1. На территории домовладений должны быть выделены специальные участки для сборников отходов, к которым должен быть удобный подъезд для транспорта. Площадка для размещения контейнеров должна быть открытой с асфальтовым покрытием. Площадку желательно ограждать зелеными насаждениями.

2.1.2. Для определения объема и числа мусоросборников следует исходить из нормы (объемной и массовой) накопления отходов, численности людей, пользующихся мусоросборниками, и установленных сроков хранения отходов. Расчетный объем мусоросборников должен соответствовать фактическому накоплению отходов при заполнении отходами на 0,9 их полезного объема.

2.1.3. Не допускается устанавливать на одной площадке более 5 контейнеров (вместимостью 0,75—0,8 м<sup>3</sup>).

2.1.4. Твердые бытовые отходы следует вывозить специальным мусоровозным транспортом, а жидкие отходы из неканализованных домовладений — специальным ассенизационным вакуумным транспортом.

### 2.2. Сбор твердых бытовых отходов

2.2.1. При хранении отходов в дворовых сборниках должна быть исключена возможность их загнивания и разложения. Поэтому срок хранения в холодное время года (осенне-зимнее) должен быть не более трех суток, в теплое — не более одних суток (ежедневный вывоз).

2.2.2. Для сбора твердых бытовых отходов следует применять в благоустроенном жилищном фонде стандартные металлические контейнеры. В домовладениях, не имеющих канализации, допускается применять деревянные или металлические ящики.

2.2.3. Контейнеры должны быть установлены на открытых площадках, ограждены зелеными насаждениями и удалены от жилых домов, детских учреждений, спортивных площадок и от мест отдыха населения на расстоянии не менее 20, но не более 100 м. Размер площадки должен быть рассчитан на установку нужного числа контейнеров (см. Альбом площадок под контейнеры для сбора бытовых отходов. Свердловск, УНИИ АКХ, 1977).

2.2.4. Металлические сборники отходов необходимо периодически промывать, а деревянные — дезинфицировать.

2.2.5. Выбор вторичного сырья (текстиля, банок, бутылок и других предметов) из сборников отходов, а также из мусоровозного транспорта не допускается.

2.2.6. Во вновь строящихся пяти и более этажных жилых домах следует устанавливать мусоропроводы в соответствии с требованиями ВСН 8-72.

2.2.7. Вход в мусороприемную камеру необходимо изолировать от входа в здание и в другие помещения. Пол камеры должен быть на одном уровне с асфальтированным подъездом.

**2.2.8.** Мусоропровод, мусороприемная камера должны быть исправными. Их следует систематически очищать, дезинфицировать, а в случае необходимости и дезинсектировать.

**2.2.9.** Ответственность за содержание камеры, мусоропровода, мусоросборников и территории, прилегающей к месту выгрузки мусора из камеры, несет организация, в ведении которой находится дом.

**2.2.10.** Запрещается применять «поквартирную» систему удаления твердых бытовых отходов в многоэтажной благоустроенной жилой застройке. Применять указанную систему в виде исключения возможно в одно-двухэтажных домах.

## **2.3. Сбор пищевых отходов**

**2.3.1.** Сбирать и использовать пищевые отходы следует в соответствии с «Ветеринарно-санитарными правилами о порядке сбора пищевых отходов и использовании их для корма скота», утвержденными Главным управлением ветеринарии Министерства сельского хозяйства СССР 29 декабря 1970 г.

**2.3.2.** Для кормления свиней на свиноводческих фермах совхозов, колхозов и других хозяйствах разрешается собирать пищевые отходы в столовых, ресторанах, на фабриках-кухнях, в кафе, закусочных, детских учреждениях, в столовых больниц, домов отдыха, санаториев и в жилых домах, а также в продовольственных магазинах, на предприятиях по переработке зерна, овощей и фруктов, на пивоваренных, кондитерских, рыбных и других пищевых предприятиях. Запрещается собирать пищевые отходы в столовых кожно-венерологических, инфекционных и туберкулезных больниц, а также в специальных санаториях. Строго запрещается собирать пищевые отходы в ресторанах и кафе аэропортов, а также в самолетах, ресторанах поездов и пароходов, обслуживающих международные линии.

Хранить пищевые отходы в местах сбора разрешается не больше суток с момента их выноса. После каждой выгрузки отходов емкости автотранспорта или контейнера необходимо промывать горячей водой.

**2.3.3.** Хозяйства, которые проводят сбор и использование пищевых отходов для кормления свиней, обязаны получить для этого специальное письменное разрешение от главного ветеринарного врача района (города) по месту нахождения хозяйства. При изменении эпидемической обстановки в животноводческих хозяйствах данной местности разрешение на продолжение сбора пищевых отходов в каждом конкретном случае дает главный ветеринарный врач района (города).

**2.3.4.** Пищевые отходы разрешается собирать только в специально предназначенную для этого тару (баки, ведра и т. д.), закрывающуюся крышками.

Для сбора пищевых отходов применяют тару из пластмассы или других нержавеющей материалов. При использовании железной тары внутреннюю и наружную поверхность ее окрашивают масляной краской или покрывают лаком. Не разрешается использовать для сбора пищевых отходов тару из оцинкованного железа.

**2.3.5.** Тару, предназначенную для сбора пищевых отходов, использовать для каких-либо других целей запрещается. Следует ежедневно тщательно промывать тару горячей водой с применением

моющих средств и периодически подвергать ее дезинфекции 2%-ным раствором кальцинированной соды или едкого натра или раствором хлорной извести, содержащей 2% активного хлора. После дезинфекции тару необходимо промывать водой. Ответственность за правильное содержание тары несет предприятие, собирающее пищевые отходы.

**2.3.6.** Для сбора пищевых отходов в жилых домах тару следует устанавливать в специально оборудованных помещениях по согласованию с домоуправлениями и местными учреждениями санитарно-эпидемиологической службы. Сборщики отходов должны быть ознакомлены с правилами сбора пищевых отходов и обязаны следить, чтобы в отходы не попадали посторонние предметы (тряпки, бумага, стекло, железо и т. п.). На сборщика возлагается также обязанность следить за чистотой тары.

**2.3.7.** Для временного хранения собранных пищевых отходов (до вывоза их в хозяйство) домоуправление по согласованию с учреждениями санитарно-эпидемиологической службы оборудует или строит специальные помещения.

## 2.4. Сбор жидких отходов

**2.4.1.** Для сбора жидких отходов в неканализованных домовладениях устраивают дворовые помойницы, которые должны иметь водонепроницаемый выгреб и наземную часть с крышкой и решеткой для отделения твердых фракций. Для удобства очистки решетки передняя стенка помойницы должна быть съёмной или открывающейся. При наличии дворовых уборных выгреб может быть общим, для всех отходов.

**2.4.2.** Дворовые уборные должны быть удалены от жилых зданий, детских учреждений, школ, площадок для игр и отдыха на расстояние не менее 20 и не более 100 м.

В условиях децентрализованного водоснабжения дворовые уборные должны быть удалены от колодцев и каптажей родников на расстояние не менее 50 м (Санитарные правила по устройству и содержанию колодцев и каптажей родников, используемых для децентрализованного хозяйственно-питьевого водоснабжения, № 1226—75, п. 1.7.).

**2.4.3.** Дворовая уборная должна иметь надземную часть и выгреб. Наземные помещения сооружают из плотно пригнанных материалов (досок, кирпичей, блоков и т. д.). Выгреб должен быть водонепроницаемым, объем которого рассчитывают исходя из численности населения, пользующегося уборной.

Глубина выгреба зависит от уровня грунтовых вод, но не должна быть более 3 м. Не допускается наполнение выгреба нечистотами выше чем на 0,35 м до поверхности земли.

**2.4.4.** Выгреб следует очищать не реже одного раза в полгода специальным транспортом, который вывозит собранные жидкие отходы на поля ассенизации, сливные станции и в другие места, отведенные для приема и обезвреживания жидких бытовых отходов.

**2.4.5.** Помещения дворовых уборных должны содержаться в чистоте. Уборку их следует производить ежедневно специальным об-

служивающим персоналом жилищно-эксплуатационных контор или жильцами дома, пользующимися уборной. Не реже одного раза в неделю помещение уборной необходимо промывать горячей водой с дезинфицирующими средствами.

2.4.6. Бытовые и пищевые отходы из домовладений следует вывозить с 7 до 23 ч.

### 3. ОБЕЗВРЕЖИВАНИЕ ОТХОДОВ

3.1. Вывоз и обезвреживание твердых и жидких бытовых отходов производятся на специально отведенные участки или специальные сооружения по обезвреживанию и переработке. Запрещается вывозить и сбрасывать отходы на другие не предназначенные для этого места, а также закапывать отходы на сельскохозяйственных полях.

3.2. Твердые бытовые отходы следует обезвреживать на мусороперерабатывающих и мусоросжигательных заводах, полигонах (усовершенствованных свалках), полях компостирования, а жидкие бытовые отходы — на сливных станциях и полях ассенизации.

Промышленные (неутилизируемые на производстве) отходы вывозят транспортом предприятий на специальные сооружения или полигоны для промышленных отходов\*. Устройство неконтролируемых полигонов (свалок) бытовых отходов и отходов промышленных предприятий не допускается.

3.3. На территории, отведенные для организации полигонов твердых бытовых отходов (усовершенствованные свалки), необходимо иметь согласование местных учреждений санитарно-эпидемиологической службы.

Работы на полигоне следует вести в полном соответствии с «Инструкцией по проектированию и эксплуатации полигонов (свалок или складов) для твердых бытовых отходов», согласованной с Министерством здравоохранения СССР и утвержденной МЖКХ РСФСР 17 апреля 1973 г.

3.4. Отведенные участки должны отвечать следующим основным требованиям:

территория участка должна быть доступна воздействию солнечных лучей и ветров;

уровень грунтовых вод должен быть не ближе 1 м от основания полигона, при более высоком стоянии грунтовых вод необходимо устройство дренажа или водоотвода;

не допускается расположение участка на низких берегах рек, прудов, открытых водоемов и других местах, затопляемых паводковыми водами.

3.5. Все помещения сливных станций должны быть оборудованы хорошей вентиляцией. Полы производственных помещений должны быть водонепроницаемыми и иметь уклоны, обеспечивающие стекающие жидкости в приямок. Полы следует регулярно промывать водой и постоянно содержать в чистоте. Бытовые и административные помещения должны иметь обособленный от производственных помещений вход.

---

\* Санитарные правила проектирования, строительства и эксплуатации полигонов захоронения неутилизируемых промышленных отходов № 1746-77.

## 4. УБОРКА НАСЕЛЕННЫХ МЕСТ

4.1. На магистралях, подлежащих уборке, должны быть расставлены урны. Расстояние между урнами на основных улицах не более 20 м и на второстепенных — не более 40 м одна от другой.

За правильное содержание урн несут ответственность организации, предприятия и учреждения, осуществляющие очистку закрепленных за ними территорий.

4.2. Запрещается у киосков, палаток, павильонов мелкорозничной торговли и магазинов складировать тару и запасы товаров, а также использовать для складирования прилегающие к ним территории.

4.3. Устройство на улицах палаток, ларьков, лотков для продажи фруктов и овощей должно быть согласовано с санитарно-эпидемиологическими станциями. Уборку территорий, прилегающих к торговым павильонам в радиусе 5 м, осуществляют предприятия торговли.

4.4. Механизированную мойку, поливку и подметание проезжей части улиц и площадей с усовершенствованным покрытием в летний период должны производить специализированные коммунальные предприятия в плановом порядке.

4.5. Дорожные покрытия следует мыть так, чтобы загрязнения, скапливающиеся в прилотовой части дороги, не выбрасывались потоками воды на бортовой камень и на полосы зеленых насаждений или тротуар, а перемещались потоками воды в ливневую канализацию. Растекание воды на середину проезжей части дороги не допускается.

4.6. Улицы с повышенной интенсивностью движения, нуждающиеся в улучшении микроклимата, в жаркое время года следует поливать.

4.7. Проезды, на которых отсутствует ливневая канализация, для снижения запыленности воздуха и уменьшения загрязнений следует убирать, применяя механизированный самозабор мусора в бункер машины.

4.8. В период листопада опавшие листья необходимо своевременно убирать. Собранные листья следует удалять на специально отведенные участки либо на поля компостирования. Сжигать листья на территории жилой застройки, в скверах и парках запрещается.

4.9. Заправлять поливочные и подметально-уборочные машины технической водой из открытых водоемов можно только по разрешению органов санитарного надзора.

4.10. При обработке дорожных покрытий химическими материалами для предотвращения образования водных растворов применяемых реагентов необходимо строго придерживаться установленных норм распределения химических реагентов.

4.11. На участки размещения и устройства снежных «сухих» свалок необходимо иметь согласие органов санитарного надзора.

## 5. УБОРКА ОБЪЕКТОВ С ОБОСОБЛЕННОЙ ТЕРРИТОРИЕЙ

На объектах с обособленной территорией (рынках, пляжах, парках, лечебно-профилактических учреждениях) запрещается строить и переоборудовать санитарные установки без согласования

с санитарно-эпидемиологическими станциями; выбрасывать и выливать отходы на места, не отведенные для этой цели; мыть автотранспорт; хранить тару и дрова на местах, не отведенных для этой цели.

## 5.1. пляжи

5.1.1. Технический персонал пляжа после его закрытия должен производить основную уборку берега, раздевалок, туалетов, зеленой зоны, мойку тары и дезинфекцию туалетов. Днем следует производить патрульную уборку. Вывозить собранные отходы разрешается до 8 ч утра.

5.1.2. Урны необходимо располагать на расстоянии 3—5 м от полосы зеленых насаждений и не менее 10 м от уреза воды. Урны должны быть расставлены из расчета не менее одной урны на 1600 м<sup>2</sup> территории пляжа. Расстояние между установленными урнами не должно превышать 40 м.

5.1.3. Контейнеры вместимостью 0,75—0,8 м<sup>3</sup> следует устанавливать из расчета один контейнер на 3500—4000 м<sup>2</sup> площади пляжей.

5.1.4. На территориях пляжей необходимо устраивать общественные туалеты с числом мест из расчета одно место на 75 посетителей. Расстояние от общественных туалетов до места купания должно быть не менее 50 м и не более 200 м.

5.1.5. На территории пляжа должны быть установлены фонтанчики с подводом питьевой воды, в соответствии с ГОСТ 28—74—73 «Вода питьевая». Расстояние между фонтанчиками не должно превышать 200 м. Отвод использованных вод допускается в проточные водоемы на расстоянии не менее 100 м ниже по течению реки от границы пляжа. Запрещается отвод воды из питьевых фонтанчиков в места, не предназначенные для этой цели.

5.1.6. Открытые и закрытые раздевалки, павильоны для раздевания, гардеробы следует мыть ежедневно с применением дезинфицирующих растворов.

5.1.7. Ежегодно на пляжи необходимо подсыпать чистый песок или гальку.

5.1.8. При наличии специальных механизмов на песчаных пляжах не реже одного раза в неделю (по понедельникам и вторникам) следует производить механизированное рыхление поверхностного слоя песка с последующим извлечением и уборкой собранных отходов. После рыхления песок необходимо выровнять и уплотнить.

5.1.9. В местах, предназначенных для купания, категорически запрещается стирать белье и купать животных.

## 5.2. Рынки

5.2.1. Территория рынка (в том числе хозяйственные площадки) должна иметь твердое покрытие (асфальт, булыжник).

На рынках площадью менее 0,2 га в виде исключения допускается утрамбованная грунтовая поверхность с обязательной подсыпкой песка слоем не менее 3 см.

5.2.2. Территория рынка должна иметь канализацию и водопровод.

5.2.3. На рынках без канализации общественные туалеты с непроницаемыми выгребами следует располагать на расстоянии не менее 50 м от мест торговли. Число расчетных мест в них должно быть не менее одного на каждые 50 торговых мест.

5.2.4. Хозяйственные площадки необходимо располагать на расстоянии не менее 30 м от мест торговли.

5.2.5. При определении числа урн следует исходить из того, что на каждые 50 м<sup>2</sup> площади рынка должна быть установлена 1 урна, причем расстояние между ними вдоль линии торговых прилавков не должно превышать 10 м. При определении числа мусоросборников вместимостью до 100 л следует исходить из расчета: не менее одного на 200 м<sup>2</sup> площади рынка и устанавливать их вдоль линии торговых прилавков, при этом расстояние между ними не должно превышать 20 м. Для сбора пищевых отходов должны быть специальные емкости.

5.2.6. На рынках площадью 0,2 га собранные на территории отходы следует хранить в сменной таре (контейнерах вместимостью 0,75 м<sup>3</sup>).

5.2.7. Часы работы рынка устанавливаются на основании решения исполкомов местных Советов народных депутатов. Один день в неделю объявляется санитарным днем для уборки и дезинфекции всей территории рынка, основных и подсобных помещений, торговых мест, прилавков, столов, инвентаря.

5.2.8. Технический персонал рынка после его закрытия должен производить основную уборку территории. Днем следует производить патрульную уборку и очистку наполненных отходами сборников.

5.2.9. В теплый период года, помимо обязательного подметания, территории рынков с твердым покрытием следует ежедневно мыть механизированным способом.

## 5.3. Парки

5.3.1. Хозяйственная зона с участками, выделенными для установки сменной мусоросборной тары, должна быть расположена не ближе 50 м от мест массового скопления отдыхающих (танцплощадок, эстрады, фонтанов, главных аллей, зрелищных павильонов).

5.3.2. При определении числа урн следует исходить из расчета: одна урна на 800 м<sup>2</sup> площади парка. На главных аллеях расстояние между урнами не должно быть больше 40 м. У каждого ларька, киоска (продовольственного, сувенирного, книжного и т. д.) необходимо устанавливать урну вместимостью не менее 10 л.

5.3.3. Для удобства сбора отходов в местах, удаленных от массового скопления отдыхающих, следует устанавливать промежуточные сборники для временного хранения отходов и смета.

5.3.4. При определении числа контейнеров для хозяйственных площадок следует исходить из среднего накопления отходов за 3 дня.

5.3.5. Общественные туалеты необходимо устраивать на расстоянии не ближе 50 м от мест массового скопления отдыхающих исходя из расчета: одно место на 500 посетителей.

5.3.6. Основную уборку следует производить после закрытия парков до 8 ч утра. Днем необходимо собирать отходы и опавшие листья, производить патрульную уборку, поливать зеленые насаждения.

## 5.4. Лечебно-профилактические учреждения

5.4.1. Сбирать отходы из кожно-венерологических, инфекционных, онкологических, хирургических (в том числе гинекологических) отделений следует в герметичные сборники вместимостью 50—100 л с плотно закрывающимися крышками. Запрещается вывозить такие отходы. Их следует уничтожать на месте по согласованию с санэпидемслужбой.

5.4.2. Сбор, хранение, удаление и захоронение отходов, содержащих радиоактивные вещества, должны осуществляться в соответствии с требованиями «Санитарных правил работы с радиоактивными веществами и источниками ионизирующих излучений».

5.4.3. Расположение специальных установок, сжигательных печей на территории регламентируется соответствующими санитарными и строительными нормативами и согласовывается с местными санитарно-эпидемиологическими станциями.

5.4.4. Режим и способ уборки территории с твердым покрытием зависит от специфики лечебного учреждения и решается на месте по согласованию с санитарно-эпидемиологической станцией района.

5.4.5. Размер хозяйственной площадки для установки контейнеров должен быть не менее 40 м<sup>2</sup> и ее следует располагать на расстоянии не ближе 50 м от лечебных корпусов и пищеблоков. Допускается устанавливать сборники отходов во встроенных помещениях.

5.4.6. В медицинских лечебных учреждениях необходимо использовать только эмалированные и фаянсовые урны.

При определении числа урн следует исходить из расчета: одна урна на каждые 700 м<sup>2</sup> дворовой территории лечебного учреждения. На главных аллеях урны должны быть установлены на расстоянии 10 м одна от другой.

5.4.7. Технический персонал медицинского учреждения должен ежедневно производить очистку, мойку, дезинфекцию урн, сборников и площадок под контейнеры.

## 6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА САНИТАРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ТЕРРИТОРИЙ НАСЕЛЕННЫХ МЕСТ

6.1. Коммунальные предприятия местных Советов народных депутатов должны организовать удаление бытовых отходов из домовладений независимо от их ведомственной принадлежности, а также производить механизированную уборку улиц и проездов.

6.2. Санитарно-эпидемиологическая станция (областные, краевые, городские, районные) и органы милиции должны осуществлять контроль (надзор) за санитарным содержанием территорий населенных мест.

6.3. Исполкомами городских (районных) Советов народных депутатов утверждаются:

титულный список улиц, площадей и проездов, подлежащих механизированной уборке, а также очередность их уборки в летний и зимний периоды года;

нормы накопления твердых и жидких бытовых отходов на одного человека в год;

список городских территорий, подлежащих уборке силами предприятий, организаций и ведомств;  
состав инспекции по охране окружающей среды;  
мероприятия по охране и защите окружающей среды от загрязнения, сохранения природных богатств;

ответственные организации за санитарное состояние набережных, садов, парков, скверов, пляжей, пешеходных переходов, служебно-технических зданий и сооружений, строительных площадок, торговых и зрелищных учреждений.

**6.4.** Коммунальные отделы (управления) исполнительных комитетов должны осуществлять контроль за своевременным вывозом бытовых отходов организациями или автохозяйствами по уборке; проводить совместно с санитарными органами разъяснительную работу среди населения; контролировать выполнение разработанных маршрутных графиков по очистке и уборке района; внедрять современные методы сбора, удаления и обезвреживания бытовых отходов, механизированной уборки улиц и проездов.

**6.5.** Жилищно-эксплуатационные конторы, жилищные отделы предприятий и учреждений, коменданты и управляющие домами должны:

своевременно заключать договоры на удаление бытовых отходов;

проводить разъяснительную работу и организовывать население для выполнения мероприятий по соблюдению «Правил санитарного содержания территорий населенных мест»;

оборудовать площадки с твердым покрытием под сменные мусоросборники;

обеспечивать тарой и инвентарем для сбора пищевых отходов, уличного и дворового смета;

принимать меры по обеспечению регулярной мойки и дезинфекции мусороприемных камер, площадок и ниш под сборники, а также тары для сбора отходов;

выявлять злостных нарушителей санитарного режима и принимать меры общественного и административного воздействия.

**6.6.** Специализированным предприятиям, автохозяйствам по уборке и очистке населенных мест следует:

своевременно осуществлять (в соответствии с договорами) вывоз твердых и жидких бытовых отходов с территорий организаций, учреждений, предприятий и жилых домов;

совершенствовать плано-регулярную систему очистки, действующую в данном населенном пункте;

составлять на каждую спецавтомашину маршрутные графики со схемой движения;

корректировать маршрутные графики в соответствии с изменившейся обстановкой; вводить новые маршруты в соответствии с ростом жилых кварталов;

обеспечивать обязательное выполнение утвержденных маршрутных графиков;

совместно с начальниками ЖЭК и управляющими домами графики доводить до сведения населения, руководителей организаций и предприятий; представлять копии графиков для контроля в райисполкомы, рай(гор)коммунхозы, райсанэпидемстанции, отделы милиции;

в районах застройки домов, принадлежащих гражданам на правах личной собственности, осуществлять плано-регулярную систему очистки от твердых отходов не реже двух раз в неделю.

6.7. При организации плано-регулярной очистки территорий населенных мест и уборке улиц следует руководствоваться:

«Правилами технической эксплуатации специальных машин для уборки и очистки городских территорий», М., МЖКХ РСФСР, ОНТИ, АКХ, 1973;

«Инструкцией по проектированию и эксплуатации полигонов (свалок или складов) для твердых бытовых отходов», М., МЖКХ, РСФСР, ОНТИ, АКХ, 1973;

«Ветеринарно-санитарными правилами о порядке сбора пищевых отходов и использовании их для корма скота», М., МСХ СССР, 1970;

«Санитарными нормами проектирования промышленных предприятий», СН 245-71, 1972;

«Альбомом площадок под контейнеры для сбора бытовых отходов», Свердловск, УНИИ АКХ, 1977;

«Санитарными правилами проектирования, строительства и эксплуатации полигонов захоронения не утилизируемых промышленных отходов»; М., Минздрав СССР, 1977, № 1746-77.

6.8. Граждане и должностные лица, виновные в нарушении настоящих Правил, привлекаются к ответственности в порядке, установленном «Положением о государственном санитарном надзоре в СССР», утвержденным постановлением Совета Министров СССР от 31 мая 1973 г., № 361.

## О Г Л А В Л Е Н И Е

	Стр.
Введение . . . . .	3
1. Общие положения . . . . .	4
2. Сбор твердых и жидких бытовых отходов . . . . .	5
2.1. Общие требования . . . . .	5
2.2. Сбор твердых бытовых отходов . . . . .	5
2.3. Сбор пищевых отходов . . . . .	6
2.4. Сбор жидких отходов . . . . .	7
3. Обезвреживание отходов . . . . .	8
4. Уборка населенных мест . . . . .	9
5. Уборка объектов с обособленной территорией . . . . .	9
5.1. Пляжи . . . . .	10
5.2. Рынки . . . . .	10
5.3. Парки . . . . .	11
5.4. Лечебно-профилактические учреждения . . . . .	12
6. Ответственность за санитарное содержание территорий населенных мест . . . . .	12

ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ  
АКАДЕМИЯ КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА  
им. К. Д. ПАМФИЛОВА

**ПРАВИЛА САНИТАРНОГО СОДЕРЖАНИЯ ТЕРРИТОРИИ  
НАСЕЛЕННЫХ МЕСТ**

Редакция литературы по жилищно-коммунальному хозяйству  
Зав. редакцией *М. К. Склярова*  
Редактор *А. А. Широкова*  
Мл. редактор *Г. А. Морозова*  
Внешнее оформление художника *Л. А. Тишкова*  
Технический редактор *Т. В. Кузнецова*  
Корректор *Н. П. Чугунова*

---

Сдано в набор 23.08.79. Подписано к печати 7.12.79. Т-19582.  
Формат 84×108<sup>1</sup>/<sub>32</sub>. Бумага тип. № 3. Гарнитура «Литературная».  
Печать высокая. Усл. печ. л. 0,84. Уч. изд. л. 0,9.  
Тираж 20.000 экз. Изд. № XII—8631. Заказ № 1644. Цена 5 коп.

---

Стройиздат, 101442, Москва, Каляевская, 23а

Московская типография № 32 Союзполиграфпрома при Государственном комитете СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. Москва, 103051, Цветной бульвар, 26.