

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

I7-0138.89

4-ЭТАЖНАЯ РЯДОВАЯ БЛОК-СЕКЦИЯ НА 12 КВАРТИР

I-2-3

АЛЬБОМ V

СПЕЦИФИКАЦИИ ОБОРУДОВАНИЯ

24062-07

ЦЕНА

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

17-0138.89

4-ЭТАЖНАЯ РЯДОВАЯ БЛОК-СЕКЦИЯ НА 12 КВАРТИР  
I-2-3

АЛЬБОМ V

СПЕЦИФИКАЦИИ ОБОРУДОВАНИЯ


Разработан  
ЦНИИЭПграждансельстроем

Утверждён  
Госкомархитектуры  
Приказ № 184 от  
2.10.89 г.

Начальник отдела инженерного  
оборудования

В.В.Смирнов

Начальник отдела автоматизации  
проектных работ



Б.Е.Черкасов

## СОДЕРЖАНИЕ

| №<br>п/п | Наименование             | Обозначение | Стр. |
|----------|--------------------------|-------------|------|
| 1        | Отопление и вентиляция   | ОВ.СО       | 3    |
| 2        | Водопровод и канализация | ВК.СО       | 13   |
| 3        | Электрооборудование      | ЭО.СО       | 17   |
| 4        | Связь и сигнализация     | СС.СО       | 22   |
| 5        | Газооборудование         | ГО.СО       | 25   |

Альбом V



| Позиция                                | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов.<br>Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма) | Тип, марка оборудования.<br>Обозначение документа и номер опросного листа | Единица измерения |     | Код завода - изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы оборудования, тыс. руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|--|--|---|-------------------|-----|---------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|------------|--------------------------------|
|  |  |   | Наименование      | Код |                           |                             |                                      |            |                                |
| 1                                      | 2  | 3   | 4                 | 5   | 6                         | 7                           | 8                                    | 9          | 10                             |
| Оборудование, поставляемое подрядчиком |  |   |                   |     |                           |                             |                                      |            |                                |
| Отопление                              |  |   |                   |     |                           |                             |                                      |            |                                |
|  | Трубопровод из стальных водогазопроводных (лёгких) труб Д=15   | ГОСТ3262-75 <sup>X</sup>  | м                 | 006 |                           |                             |                                      | 170        |                                |
|  | Трубопровод из стальных водогазопроводных (лёгких) труб Д=20   | ГОСТ3262-75 <sup>X</sup>  | м                 | 006 |                           |                             |                                      | 65         |                                |
|  | Трубопровод из стальных водогазопроводных (лёгких) труб Д=25   | ГОСТ3262-75 <sup>X</sup>  | м                 | 006 |                           |                             |                                      | 30         |                                |
|  | Трубопровод из стальных водогазопроводных (лёгких) труб Д=32   | ГОСТ3262-75 <sup>X</sup>  | м                 | 006 |                           |                             |                                      | 15         |                                |
|  | Трубопровод из стальных водогазопроводных (лёгких) труб Д=40   | ГОСТ3262-75 <sup>X</sup>  | м                 | 006 |                           |                             |                                      | 55         |                                |
|  | Трубопровод из стальных водогазопроводных (лёгких) труб Д=50   | ГОСТ3262-75 <sup>X</sup>  | м                 | 006 |                           |                             |                                      | 40         |                                |
| Для -30 <sup>0</sup> C                 |  |   |                   |     |                           |                             |                                      |            |                                |
| (Основное решение)                     |  |   |                   |     |                           |                             |                                      |            |                                |
|  | Конвекторы "Универсал" КН20-0,655К   | Универсал   | экм               | 084 |                           |                             |                                      | 13,8       |                                |
|  |  | ГОСТ20849-75 <sup>X</sup>   | шт                | 796 |                           |                             |                                      | 12         |                                |
|  | КН20-0,787К  | Универсал   | экм               | 084 |                           |                             |                                      | 6,9        |                                |
|  |  | ГОСТ 20849-75 <sup>X</sup>  | шт                | 796 |                           |                             |                                      | 5          |                                |

Альбом V

Ина. № подл. Подпись и дата. Взам. инв. №

Привязан

|        |  |  |  |
|--------|--|--|--|
|        |  |  |  |
|        |  |  |  |
|        |  |  |  |
|        |  |  |  |
| Ина. № |  |  |  |

I7-0138.89-0B.CO

Лист

2

24062-07 5

Формат А3

ГОСТ 21.110-82

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов.<br>Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма) | Тип, марка оборудования.<br>Обозначение документа и номер опросного листа | Единица измерения |     | Код завода - изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы оборудования, тыс. руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---------|--|---|-------------------|-----|---------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|------------|--------------------------------|
|         |  |   | Наименование      | Код |                           |                             |                                      |            |                                |
| 1       | 2  | 3   | 4                 | 5   | 6                         | 7                           | 8                                    | 9          | 10                             |
|         | КН20-0,9I8K  | Универсал   | экм               | 084 |                           |                             |                                      | 8,05       |                                |
|         |  | ГОСТ  | шт                | 796 |                           |                             |                                      | 5          |                                |
|         |  | 20849-75 <sup>X</sup>   |                   |     |                           |                             |                                      |            |                                |
|         | КН20-I,049K  | Универсал   | экм               | 084 |                           |                             |                                      | 20,24      |                                |
|         |  | ГОСТ  | шт                | 796 |                           |                             |                                      | II         |                                |
|         |  | 20849-75 <sup>X</sup>   |                   |     |                           |                             |                                      |            |                                |
|         | КН20-I,180K  | Универсал   | экм               | 084 |                           |                             |                                      | 8,28       |                                |
|         |  | ГОСТ  | шт                | 796 |                           |                             |                                      | 4          |                                |
|         |  | 20849-75 <sup>X</sup>   |                   |     |                           |                             |                                      |            |                                |
|         | КН20-I,180П  | Универсал   | экм               | 084 |                           |                             |                                      | 2,07       |                                |
|         |  | ГОСТ  | шт                | 796 |                           |                             |                                      | I          |                                |
|         |  | 20849-75 <sup>X</sup>   |                   |     |                           |                             |                                      |            |                                |
|         | КН20-I,3I1K  | Универсал   | экм               | 084 |                           |                             |                                      | 9,2        |                                |
|         |  | ГОСТ  | шт                | 796 |                           |                             |                                      | 4          |                                |
|         |  | 20849-75 <sup>X</sup>   |                   |     |                           |                             |                                      |            |                                |
|         | КН20-I,422K  | Универсал   | экм               | 084 |                           |                             |                                      | 2,53       |                                |
|         |  | ГОСТ  | шт                | 796 |                           |                             |                                      | I          |                                |
|         |  | 20849-75 <sup>X</sup>   |                   |     |                           |                             |                                      |            |                                |
|         | КН20-I,573K  | Универсал   | экм               | 084 |                           |                             |                                      | II,04      |                                |
|         |  | ГОСТ  | шт                | 796 |                           |                             |                                      | 4          |                                |
|         |  | 20849-75 <sup>X</sup>   |                   |     |                           |                             |                                      |            |                                |
|         | КН20-I,835K  | Универсал   | экм               | 084 |                           |                             |                                      | 6,44       |                                |
|         |  | ГОСТ  | шт                | 796 |                           |                             |                                      | 2          |                                |
|         |  | 20849-75 <sup>X</sup>   |                   |     |                           |                             |                                      |            |                                |

Альбом V

Инд. № подл. Подпись и дата. Взам. инв. №

|          |  |  |  |
|----------|--|--|--|
| Привязан |  |  |  |
|          |  |  |  |
|          |  |  |  |
|          |  |  |  |
| Инд. №   |  |  |  |

I7-0I38.89-0B.CO Лист 3

24062-07 6

Формат А3

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов.<br>Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма) | Тип, марка оборудования.<br>Обозначение документа и номер опросного листа | Единица измерения |     | Код завода - изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы оборудования, тыс. руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---------|--|---|-------------------|-----|---------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|------------|--------------------------------|
|         |  |   | Наименование      | Код |                           |                             |                                      |            |                                |
| 1       | 2  | 3   | 4                 | 5   | 6                         | 7                           | 8                                    | 9          | 10                             |
|         | КН20-I, 835К   | Универсал   | экм               | 084 |                           |                             |                                      | 3,45       |                                |
|         |  | ГОСТ  | шт                | 796 |                           |                             |                                      | I          |                                |
|         |  | 20849-75 <sup>X</sup>   |                   |     |                           |                             |                                      |            |                                |
|         | Вентиль запорный, муфтовый Д=I5  | I5кчI8П2  | шт                | 796 |                           |                             |                                      | I6         |                                |
|         |  | ГОСТ I8I6I-72   |                   |     |                           |                             |                                      |            |                                |
|         | Кран пробковый проходной со смазкой Д=I5   | IIч66кII  | шт                | 796 |                           |                             |                                      | I6         |                                |
|         |  | TU26-07-  |                   |     |                           |                             |                                      |            |                                |
|         |  | II93-78   |                   |     |                           |                             |                                      |            |                                |
|         | Задвижка чугунная с ручным управлением Д=50  | 30ч66р  | шт                | 796 |                           |                             |                                      | 2          |                                |
|         |  | ГОСТ8437--75  |                   |     |                           |                             |                                      |            |                                |
|         | Воздушный кран конструкции Маевского   | СТД 70733   | шт                | 796 |                           |                             |                                      | I3         |                                |
|         | Изоляция трубопроводов - битумный лак  | 7.903.9-  | м2                |     |                           |                             |                                      | 25         |                                |
|         |  | 2В. I. 2  |                   |     |                           |                             |                                      |            |                                |
|         | Изоляция трубопроводов - шнур теплоизоляционный б=30 мм  | TU36-I695-  | м3                | II3 |                           |                             |                                      | I,5        |                                |
|         |  | -79   |                   |     |                           |                             |                                      |            |                                |
|         | Изоляция трубопроводов - стеклорубероид  | 7.903.9-2   | м2                |     |                           |                             |                                      | 73         |                                |
|         | Для -20 <sup>0</sup> С   |   |                   |     |                           |                             |                                      |            |                                |
|         | Конвекторы "Универсал" КН20-0,400К   | Универсал   | экм               | 084 |                           |                             |                                      | 6,3        |                                |
|         |  | ГОСТ  | шт                | 796 |                           |                             |                                      | 9          |                                |
|         |  | 20849-75 <sup>X</sup>   |                   |     |                           |                             |                                      |            |                                |
|         | КН20-0,479К  | Универсал   | экм               | 084 |                           |                             |                                      | 4,2        |                                |
|         |  | ГОСТ  | шт                | 796 |                           |                             |                                      | 5          |                                |
|         |  | 20849-75 <sup>X</sup>   |                   |     |                           |                             |                                      |            |                                |

Альбом V

Ив. № подл. Подпись и дата  
Взам. инв. №

|          |  |  |  |
|----------|--|--|--|
| Привязан |  |  |  |
|          |  |  |  |
|          |  |  |  |
|          |  |  |  |
| Ив. №    |  |  |  |

I7-0I38.89-0B.CO

24062-07 7

Лист  
4

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов.<br>Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма) | Тип, марка оборудования.<br>Обозначение документа и номер опросного листа | Единица измерения         |     | Код завода - изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы оборудования, тыс. руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---------|--|---|---------------------------|-----|---------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|------------|--------------------------------|
|         |  |   | Наименование              | Код |                           |                             |                                      |            |                                |
| 1       | 2  | 3   | 4                         | 5   | 6                         | 7                           | 8                                    | 9          | 10                             |
|         | КН20-0,655К  | Универсал   | экм                       | 084 |                           |                             |                                      | 13,8       |                                |
|         |  | ГОСТ  | шт                        | 796 |                           |                             |                                      | 12         |                                |
|         |  | 20849-75 <sup>X</sup>   |                           |     |                           |                             |                                      |            |                                |
|         | КН20-0,787К  | Универсал   | экм                       | 084 |                           |                             |                                      | 12,42      |                                |
|         |  | ГОСТ  | шт                        | 796 |                           |                             |                                      | 9          |                                |
|         |  | 20849-75 <sup>X</sup>   |                           |     |                           |                             |                                      |            |                                |
|         | КН20-0,918К  | Универсал   | экм                       | 084 |                           |                             |                                      | 11,27      |                                |
|         |  | ГОСТ  | шт                        | 796 |                           |                             |                                      | 7          |                                |
|         |  | 20849-75 <sup>X</sup>   |                           |     |                           |                             |                                      |            |                                |
|         | КН20-1,180К  | Универсал   | экм                       | 084 |                           |                             |                                      | 8,28       |                                |
|         |  | ГОСТ  | шт                        | 796 |                           |                             |                                      | 4          |                                |
|         |  | 20849-75 <sup>X</sup>   |                           |     |                           |                             |                                      |            |                                |
|         | КН20-1,442К  | Универсал   | экм                       | 084 |                           |                             |                                      | 2,53       |                                |
|         |  | ГОСТ  |                           |     |                           |                             |                                      |            |                                |
|         |  | 20849-75 <sup>X</sup>   |                           |     |                           |                             |                                      |            |                                |
|         | КН20-1,573К  | Универсал   | экм                       | 084 |                           |                             |                                      | 2,76       |                                |
|         |  | ГОСТ  | шт                        | 796 |                           |                             |                                      | 1          |                                |
|         |  | 20849-75 <sup>X</sup>   |                           |     |                           |                             |                                      |            |                                |
|         | КН20-1,704К  | Универсал   | экм                       | 084 |                           |                             |                                      | 2,99       |                                |
|         |  | ГОСТ  | шт                        | 796 |                           |                             |                                      | 1          |                                |
|         |  | 20849-75 <sup>X</sup>   |                           |     |                           |                             |                                      |            |                                |
|         | Для -25 <sup>0</sup> С   |   |                           |     |                           |                             |                                      |            |                                |
|         | Конвекторы "Универсал"   | КН20-0,479К   | Универсал                 | экм | 084                       |                             |                                      | 3,36       |                                |
|         |  |   | ГОСТ20849-75 <sup>X</sup> | шт  | 796                       |                             |                                      | 4          |                                |

Альбом У

Инв. № подл. Подпись и дата Взам. инв. №

|          |  |  |  |
|----------|--|--|--|
| Привязан |  |  |  |
|          |  |  |  |
|          |  |  |  |
|          |  |  |  |
| Инв. №   |  |  |  |

I7-0138.89-0B.CO

Лист  
5

24062-07 8



| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов.<br>Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма) | Тип, марка оборудования.<br>Обозначение документа и номер опросного листа | Единица измерения |     | Код завода - изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы оборудования, тыс. руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---------|--|---|-------------------|-----|---------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|------------|--------------------------------|
|         |  |   | Наименование      | Код |                           |                             |                                      |            |                                |
| 1       | 2  | 3   | 4                 | 5   | 6                         | 7                           | 8                                    | 9          | 10                             |
|         | КН20-0,655К  | Универсал   | ЭКМ               | 084 |                           |                             |                                      | 12,65      |                                |
|         |  | ГОСТ20849-75 <sup>X</sup>   | ШТ                | 796 |                           |                             |                                      | 11         |                                |
|         | КН20-0,787К  | Универсал   | ЭКМ               | 084 |                           |                             |                                      | 8,28       |                                |
|         |  | ГОСТ 20849-75 <sup>X</sup>  | ШТ                | 796 |                           |                             |                                      | 6          |                                |
|         | КН20-0,918К  | Универсал   | ЭКМ               | 084 |                           |                             |                                      | 22,54      |                                |
|         |  | ГОСТ 20849-75 <sup>X</sup>  | ШТ                | 796 |                           |                             |                                      | 14         |                                |
|         | КН20-1,049К  | Универсал   | ЭКМ               | 084 |                           |                             |                                      | 9,2        |                                |
|         |  | ГОСТ 20849-75 <sup>X</sup>  | ШТ                | 796 |                           |                             |                                      | 5          |                                |
|         | КН20-1,180К  | Универсал   | ЭКМ               | 084 |                           |                             |                                      | 2,07       |                                |
|         |  | ГОСТ 20849-75 <sup>X</sup>  | ШТ                | 796 |                           |                             |                                      | 1          |                                |
|         | КН20-1,311К  | Универсал   | ЭКМ               | 084 |                           |                             |                                      | 6,9        |                                |
|         |  | ГОСТ 20849-75 <sup>X</sup>  | ШТ                | 796 |                           |                             |                                      | 3          |                                |
|         | КН20-1,442К  | Универсал   | ЭКМ               | 084 |                           |                             |                                      | 2,53       |                                |
|         |  | ГОСТ 20849-75 <sup>X</sup>  | ШТ                | 796 |                           |                             |                                      | 1          |                                |
|         | КН20-1,573К  | Универсал   | ЭКМ               | 084 |                           |                             |                                      | 2,76       |                                |
|         |  | ГОСТ 20849-75 <sup>X</sup>  | ШТ                | 796 |                           |                             |                                      | 1          |                                |

Альбом V

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

I7-0138.89-0B.C0

Лист

6

24062-07 9

Формат А3

ГОСТ 21.110-82

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов.<br>Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма) | Тип, марка оборудования.<br>Обозначение документа и номер опросного листа | Единица измерения |     | Код завода - изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы оборудования, тыс. руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---------|--|---|-------------------|-----|---------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|------------|--------------------------------|
|         |  |   | Наименование      | Код |                           |                             |                                      |            |                                |
| 1       | 2  | 3   | 4                 | 5   | 6                         | 7                           | 8                                    | 9          | 10                             |
|         | КН20-I, 704К   | Универсал   | экм               | 084 |                           |                             |                                      | 5,98       |                                |
|         |  | ГОСТ  | шт                | 796 |                           |                             |                                      | 2          |                                |
|         |  | 20849-75 <sup>X</sup>   |                   |     |                           |                             |                                      |            |                                |
|         | КН20-I, 966К   | Универсал   | экм               | 084 |                           |                             |                                      | 3,45       |                                |
|         |  | ГОСТ  | шт                | 796 |                           |                             |                                      | I          |                                |
|         |  | 20849-75 <sup>X</sup>   |                   |     |                           |                             |                                      |            |                                |
|         | Для -35 <sup>0</sup> С   |   |                   |     |                           |                             |                                      |            |                                |
|         | Конвекторы "Универсал"   |   |                   |     |                           |                             |                                      |            |                                |
|         | КН20-0, 655К   | Универсал   | экм               | 084 |                           |                             |                                      | I6,I       |                                |
|         |  | ГОСТ  | шт                | 796 |                           |                             |                                      | I4         |                                |
|         |  | 20849-75 <sup>X</sup>   |                   |     |                           |                             |                                      |            |                                |
|         | КН20-0, 787К   | Универсал   | экм               | 084 |                           |                             |                                      | 6,9        |                                |
|         |  | ГОСТ  | шт                | 796 |                           |                             |                                      | 5          |                                |
|         |  | 20849-75 <sup>X</sup>   |                   |     |                           |                             |                                      |            |                                |
|         | КН20-0, 918К   | Универсал   | экм               | 084 |                           |                             |                                      | I9,32      |                                |
|         |  | ГОСТ  | шт                | 796 |                           |                             |                                      | I2         |                                |
|         |  | 20849-75 <sup>X</sup>   |                   |     |                           |                             |                                      |            |                                |
|         | КН20-I, 049К   | Универсал   | экм               | 084 |                           |                             |                                      | II,04      |                                |
|         |  | ГОСТ  | шт                | 796 |                           |                             |                                      | 6          |                                |
|         |  | 20849-75 <sup>X</sup>   |                   |     |                           |                             |                                      |            |                                |
|         | КН20-I, 049П   | Универсал   | экм               | 084 |                           |                             |                                      | I,84       |                                |
|         |  | ГОСТ  | шт                | 796 |                           |                             |                                      | I          |                                |
|         |  | 20849-75 <sup>X</sup>   |                   |     |                           |                             |                                      |            |                                |

Альбом I

Ив. № подл. Подпись и дата. Взам. инв. №

|          |  |  |  |
|----------|--|--|--|
| Привязан |  |  |  |
|          |  |  |  |
|          |  |  |  |
|          |  |  |  |
| Ив. №    |  |  |  |

I7-0I38.89-0B.CO

Лист

7

24062-07 10

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов.<br>Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма) | Тип, марка оборудования.<br>Обозначение документа и номер опросного листа | Единица измерения     |     | Код завода - изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы оборудования, тыс. руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---------|--|---|-----------------------|-----|---------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|------------|--------------------------------|
|         |  |   | Наименование          | Код |                           |                             |                                      |            |                                |
| 1       | 2  | 3   | 4                     | 5   | 6                         | 7                           | 8                                    | 9          | 10                             |
|         | КН20-I, I80K   | Универсал   | экм                   | 084 |                           |                             |                                      | 8,28       |                                |
|         |  | ГОСТ  | шт                    | 796 |                           |                             |                                      | 4          |                                |
|         |  | 20849-75 <sup>X</sup>   |                       |     |                           |                             |                                      |            |                                |
|         | КН20-I, 3I1K   | Универсал   | экм                   | 084 |                           |                             |                                      | 2,3        |                                |
|         |  | ГОСТ  | шт                    | 796 |                           |                             |                                      | I          |                                |
|         |  | 20849-75 <sup>X</sup>   |                       |     |                           |                             |                                      |            |                                |
|         | КН20-I, 442к   | Универсал   | экм                   | 084 |                           |                             |                                      | 7,59       |                                |
|         |  | ГОСТ  | шт                    | 796 |                           |                             |                                      | 3          |                                |
|         |  | 20849-75 <sup>X</sup>   |                       |     |                           |                             |                                      |            |                                |
|         | КН20-I, 573K   | Универсал   | экм                   | 084 |                           |                             |                                      | 2,76       |                                |
|         |  | ГОСТ  | шт                    | 796 |                           |                             |                                      | I          |                                |
|         |  | 20849-75 <sup>X</sup>   |                       |     |                           |                             |                                      |            |                                |
|         | КН20-I, 704K   | Универсал   | экм                   | 084 |                           |                             |                                      | 5,98       |                                |
|         |  | ГОСТ  | шт                    | 796 |                           |                             |                                      | 2          |                                |
|         |  | 20849-75 <sup>X</sup>   |                       |     |                           |                             |                                      |            |                                |
|         | КН20-I, 835K   | Универсал   | экм                   | 084 |                           |                             |                                      | 3,22       |                                |
|         |  | ГОСТ  | шт                    | 796 |                           |                             |                                      | I          |                                |
|         |  | 20849-75 <sup>X</sup>   |                       |     |                           |                             |                                      |            |                                |
|         | Для -40 <sup>0</sup> C   |   |                       |     |                           |                             |                                      |            |                                |
|         | Конвекторы "Универсал"   | КН20-0, 655K  | Универсал             | экм | 084                       |                             |                                      | II,5       |                                |
|         |  |   | ГОСТ                  | шт  | 796                       |                             |                                      | IO         |                                |
|         |  |   | 20849-75 <sup>X</sup> |     |                           |                             |                                      |            |                                |

Альбом V

Ив. № подл. Подпись и дата. Взам. инв. №

|          |  |  |  |
|----------|--|--|--|
| Привязан |  |  |  |
|          |  |  |  |
|          |  |  |  |
| Ив. №    |  |  |  |

I7-0I38.89-0B.CO  
Лист 8

24062-07 11

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов.<br>Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма) | Тип, марка оборудования.<br>Обозначение документа и номер опросного листа | Единица измерения |     | Код завода - изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы оборудования, тыс. руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---------|--|---|-------------------|-----|---------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|------------|--------------------------------|
|         |  |   | Наименование      | Код |                           |                             |                                      |            |                                |
| 1       | 2  | 3   | 4                 | 5   | 6                         | 7                           | 8                                    | 9          | 10                             |
|         | КН20-0,787К  | Универсал   | ЭКМ               | 084 |                           |                             |                                      | 6,9        |                                |
|         |  | ГОСТ  | ШТ                | 796 |                           |                             |                                      | 5          |                                |
|         |  | 20849-75 <sup>X</sup>   |                   |     |                           |                             |                                      |            |                                |
|         | КН20-0,918К  | Универсал   | ЭКМ               | 084 |                           |                             |                                      | 8,05       |                                |
|         |  | ГОСТ  | ШТ                | 796 |                           |                             |                                      | 5          |                                |
|         |  | 20849-75 <sup>X</sup>   |                   |     |                           |                             |                                      |            |                                |
|         | КН20-I,049К  | Универсал   | ЭКМ               | 084 |                           |                             |                                      | 22,08      |                                |
|         |  | ГОСТ  | ШТ                | 796 |                           |                             |                                      | 12         |                                |
|         |  | 20849-75 <sup>X</sup>   |                   |     |                           |                             |                                      |            |                                |
|         | КН20-I,049П  | Универсал   | ЭКМ               | 084 |                           |                             |                                      | 1,84       |                                |
|         | 2  | ГОСТ  | ШТ                | 796 |                           |                             |                                      | 1          |                                |
|         |  | 20849-75 <sup>X</sup>   |                   |     |                           |                             |                                      |            |                                |
|         | КН20-I,180К  | Универсал   | ЭКМ               | 084 |                           |                             |                                      | 12,42      |                                |
|         |  | ГОСТ  | ШТ                | 796 |                           |                             |                                      | 6          |                                |
|         |  | 20849-75 <sup>X</sup>   |                   |     |                           |                             |                                      |            |                                |
|         | КН20-I,180П  | Универсал   | ЭКМ               | 084 |                           |                             |                                      | 1,07       |                                |
|         |  | ГОСТ  | ШТ                | 796 |                           |                             |                                      | 1          |                                |
|         |  | 20849-75 <sup>X</sup>   |                   |     |                           |                             |                                      |            |                                |
|         | КН20-I,311К  | Универсал   | ЭКМ               | 084 |                           |                             |                                      | 9,2        |                                |
|         |  | ГОСТ  | ШТ                | 796 |                           |                             |                                      | 4          |                                |
|         |  | 20849-75 <sup>X</sup>   |                   |     |                           |                             |                                      |            |                                |
|         | КН20-I,442К  | Универсал   | ЭКМ               | 084 |                           |                             |                                      | 2,53       |                                |
|         |  | ГОСТ  | ШТ                | 796 |                           |                             |                                      | 1          |                                |
|         |  | 20849-75 <sup>X</sup>   |                   |     |                           |                             |                                      |            |                                |

Альбом V

Инд. № подл. Подпись и дата. Взам. инв. №

|          |  |  |  |
|----------|--|--|--|
| Привязан |  |  |  |
|          |  |  |  |
|          |  |  |  |
|          |  |  |  |
| Инд. №   |  |  |  |

I7-0138.89-0B.C0

Лист  
9

24062-07 12

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов.<br>Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма) | Тип, марка оборудования.<br>Обозначение документа и номер опросного листа | Единица измерения |     | Код завода - изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы оборудования, тыс. руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---------|--|---|-------------------|-----|---------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|------------|--------------------------------|
|         |  |   | Наименование      | Код |                           |                             |                                      |            |                                |
| 1       | 2  | 3   | 4                 | 5   | 6                         | 7                           | 8                                    | 9          | 10                             |
|         | КН20-I,573К  | Универсал   | экм               | 084 |                           |                             |                                      | 2,76       |                                |
|         |  | ГОСТ<br>20849-75 <sup>X</sup>   | шт                | 796 |                           |                             |                                      | I          |                                |
|         | КН20-I,704К  | Универсал Гост  | экм               | 084 |                           |                             |                                      | 8,97       |                                |
|         |  | 20849-75 <sup>X</sup>   |                   |     |                           |                             |                                      | 3          |                                |
|         | КН20-I,835К  | Универсал   | экм               | 084 |                           |                             |                                      | 3,22       |                                |
|         |  | ГОСТ<br>20849-75 <sup>X</sup>   | шт                | 796 |                           |                             |                                      | I          |                                |
|         | КН20-I,966К  | Универсал   | экм               | 084 |                           |                             |                                      | 3,45       |                                |
|         |  | ГОСТ<br>20849-75 <sup>X</sup>   | шт                | 796 |                           |                             |                                      | I          |                                |
|         | ХОМУТ для крепления трубопроводов  | ГП-3  |                   |     |                           |                             |                                      | 125        |                                |
|         |  | 4.904-69  | шт                | 796 |                           |                             |                                      |            |                                |
|         | <b>ВЕНТИЛЯЦИЯ</b>  |   |                   |     |                           |                             |                                      |            |                                |
|         | Решётка пластмассовая РВ 120x200   | ГОСТ13448-82  | шт                | 796 |                           |                             |                                      | 28         |                                |
|         | Решётка пластмассовая РВ 200x200   | ГОСТ13448-82  | шт                | 796 |                           |                             |                                      | 2          |                                |
|         | Решётка щелевая регулирующая, тип Р  | Р150 I  | шт                | 796 |                           |                             |                                      | 8          |                                |
|         |  | I.494-I0  |                   |     |                           |                             |                                      |            |                                |
|         | Воздуховод из листовой стали прямоугольного сечения 150x150  | ОСТ I4-II-  |                   |     |                           |                             |                                      |            |                                |
|         | б=0,5 мм   | I96-86  | м                 | 006 |                           |                             |                                      | I0         |                                |
|         | Воздуховод из листовой стали прямоугольного сечения 150x250  | ОСТ I4-II-  |                   |     |                           |                             |                                      |            |                                |
|         | б=0,5 мм   | I96-86  | м                 | 006 |                           |                             |                                      | I5         |                                |

Альбом V

Ив. № подл. Подпись и дата. Взам. инв. №

|          |  |  |  |
|----------|--|--|--|
| Привязан |  |  |  |
|          |  |  |  |
|          |  |  |  |
|          |  |  |  |
| Ив. №    |  |  |  |

I7-0138.89-0B.CO

Лист  
10

24062-07 13

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов.<br>Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма) | Тип, марка оборудования.<br>Обозначение документа и номер опросного листа | Единица измерения |     | Код завода - изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы оборудования, тыс. руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---------|--|---|-------------------|-----|---------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|------------|--------------------------------|
|         |  |   | Наименование      | Код |                           |                             |                                      |            |                                |
| 1       | 2  | 3   | 4                 | 5   | 6                         | 7                           | 8                                    | 9          | 10                             |
|         | Оборудование, поставляемое подрядчиком   |   |                   |     |                           |                             |                                      |            |                                |
|         | Водопровод хозяйственно-питьевой   |   |                   |     |                           |                             |                                      |            |                                |
|         | Вентиль запорный проходной, муфтовый Д=15  | I5ч8p2  | шт                | 796 |                           |                             |                                      | 34         |                                |
|         |  | ГОСТ576I-74   |                   |     |                           |                             |                                      |            |                                |
|         | Вентиль запорный проходной, муфтовый Д=20  | I5ч8p2  | шт                | 796 |                           |                             |                                      | 5          |                                |
|         |  | ГОСТ576I-74   |                   |     |                           |                             |                                      |            |                                |
|         | Вентиль запорный проходной, муфтовый Д=25  | I5ч8p2  | шт                | 796 |                           |                             |                                      | 3          |                                |
|         |  | ГОСТ576I-74   |                   |     |                           |                             |                                      |            |                                |
|         | Вентиль запорный проходной, муфтовый Д=32  | I5ч8p2  | шт                | 796 |                           |                             |                                      | 1          |                                |
|         |  | ГОСТ576I-74   |                   |     |                           |                             |                                      |            |                                |
|         | Кран поливочный Д=25, в том числе:   |   |                   |     |                           |                             |                                      |            |                                |
|         | Вентиль запорный муфтовый Д=25   | I5ч8p2  | шт                | 796 |                           |                             |                                      | 2          |                                |
|         |  | ГОСТИ8722-73 <sup>X</sup>   |                   |     |                           |                             |                                      |            |                                |
|         | Рукав напорный класса В(П) 6,3-25-36V  | ГОСТ  | шт                | 796 |                           |                             |                                      | 40         |                                |
|         |  | I8698-79 <sup>X</sup>   |                   |     |                           |                             |                                      |            |                                |
|         | Подводка полиэтиленовая к водоразборной арматуре =0,5 м  | ТУ-400-28-  |                   |     |                           |                             |                                      |            |                                |
|         |  | I69-85 <sup>X</sup>   |                   |     |                           |                             |                                      |            |                                |
|         | Трубопровод из стальных водогазопроводных оцинкованных (лёгких) труб Д=15  | ГОСТ  | м                 | 006 |                           |                             |                                      | 12         |                                |
|         |  | 3262-75 <sup>X</sup>  |                   |     |                           |                             |                                      | 88         |                                |

Альбом

Инва. № подл. Подпись и дата. Взам. инв. №

|                            |      |   |
|----------------------------|------|---|
| Привязан                   |      |   |
| Инва. №                    |      |   |
| I7-0138.89-ВК.СО           |      |   |
| Нач. отд. Черкасск         | С.М. | Спецификация оборудования<br>к основному комплекту<br>чертежей марки ВК |
| ГАП Добролюбова            | И.И. |   |
| И.контр. Бояров            | И.И. |   |
| Провер. Черкасск           | С.М. |   |
| Исполн. Шотина             | И.И. |   |
| Стадия                     | Лист | Листов  |
| Р                          | 1    | 4   |
| ЦНИИЭП<br>граждансельстрой |      |   |

24062-07 14

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов.<br>Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма) | Тип, марка оборудования.<br>Обозначение документа и номер опросного листа | Единица измерения |     | Код завода - изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы оборудования, тыс. руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---------|--|---|-------------------|-----|---------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|------------|--------------------------------|
|         |  |   | Наименование      | Код |                           |                             |                                      |            |                                |
| 1       | 2  | 3   | 4                 | 5   | 6                         | 7                           | 8                                    | 9          | 10                             |
|         | Трубопровод из стальных водогазопроводных оцинкованных (лёгких) труб Д=20  | ГОСТ 3262-75 <sup>X</sup>   | м                 | 006 |                           |                             |                                      | 50         |                                |
|         | Трубопровод из стальных водогазопроводных оцинкованных (лёгких) труб Д=25  | ГОСТ 3262-75 <sup>X</sup>   | м                 | 006 |                           |                             |                                      | 16         |                                |
|         | Трубопровод из стальных водогазопроводных оцинкованных (лёгких) труб Д=32  | ГОСТ 3262-75 <sup>X</sup>   | м                 | 006 |                           |                             |                                      | 7          |                                |
|         | Изоляция трубопроводов:  |   |                   |     |                           |                             |                                      |            |                                |
|         | Шнур из минеральной ваты   | Серия 7. 903.   |                   |     |                           |                             |                                      | 1,23       |                                |
|         |  | 9-2   |                   |     |                           |                             |                                      |            |                                |
|         |  | ТУ36-1695-79  |                   |     |                           |                             |                                      |            |                                |
|         | Покрытие защитное (стеклорубероид)   | ГОСТ15879-70  | м3                | II3 |                           |                             |                                      | 0,07       |                                |
|         | Крепления для трубопроводов:   | ТП-3  | шт                | 796 |                           |                             |                                      | 198        |                                |
|         | Хомут для водогазопроводных труб ТПЗ   | 4.904-69  |                   |     |                           |                             |                                      |            |                                |
|         |  |   |                   |     |                           |                             |                                      |            |                                |
|         | Горячее водоснабжение  |   |                   |     |                           |                             |                                      |            |                                |
|         | Вентиль запорный проходной, муфтовый Д=15  | 15БП  | шт                | 796 |                           |                             |                                      | 22         |                                |
|         |  | ГОСТ9086-74   |                   |     |                           |                             |                                      |            |                                |
|         | Вентиль запорный проходной, муфтовый Д=20  | 15БП  | шт                | 796 |                           |                             |                                      | 5          |                                |
|         |  | ГОСТ9086-74   |                   |     |                           |                             |                                      |            |                                |
|         | Вентиль запорный проходной, муфтовый Д=25  | 15БП  | шт                | 796 |                           |                             |                                      | 3          |                                |
|         |  | ГОСТ9086-74   |                   |     |                           |                             |                                      |            |                                |
|         | Вентиль запорный проходной, муфтовый Д=32  | 15БП  | шт                | 796 |                           |                             |                                      | 1          |                                |
|         |  | ГОСТ9086-74   |                   |     |                           |                             |                                      |            |                                |

Альбом V

Инд. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

|          |  |  |  |
|----------|--|--|--|
| Привязан |  |  |  |
|          |  |  |  |
|          |  |  |  |
|          |  |  |  |
| Инд. №   |  |  |  |

17-0138.89-ВК.С0

Лист 2

24062-07 15

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов.<br>Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма) | Тип, марка оборудования.<br>Обозначение документа и номер опросного листа | Единица измерения |     | Код завода - изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы оборудования, тыс. руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---------|--|---|-------------------|-----|---------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|------------|--------------------------------|
|         |  |   | Наименование      | Код |                           |                             |                                      |            |                                |
| 1       | 2  | 3   | 4                 | 5   | 6                         | 7                           | 8                                    | 9          | 10                             |
|         | Смеситель общий для ванны и умывальника  | СМ-ВУ-ШЛН<br>ГОСТ<br>25809-83   | к-т               | 67I |                           |                             |                                      | 12         |                                |
|         | Смеситель для моек центральный   | СМ-М ВКСЦР<br>ГОСТ25809-83  | к-т               | 67I |                           |                             |                                      | 12         |                                |
|         | Полотенцесушитель  | ПО-32<br>ТУ2I-26-<br>I23-75   | шт                | 796 |                           |                             |                                      | 12         |                                |
|         | Трубопровод из стальных водопроводных оцинкованных (лёгких) труб Д=15  | ГОСТ<br>3262-75 <sup>X</sup>  | м                 | 006 |                           |                             |                                      | 120        |                                |
|         | Трубопровод из стальных водопроводных оцинкованных (лёгких) труб Д=20  | ГОСТ<br>3262-75 <sup>X</sup>  | м                 | 006 |                           |                             |                                      | 125        |                                |
|         | Трубопровод из стальных водопроводных оцинкованных (лёгких) труб Д=25  | ГОСТ<br>3262-75 <sup>X</sup>  | м                 | 006 |                           |                             |                                      | 20         |                                |
|         | Трубопровод из стальных водопроводных оцинкованных (лёгких) труб Д=25  | ГОСТ<br>3262-75 <sup>X</sup>  | м                 | 006 |                           |                             |                                      | 7          |                                |
|         | Канализация  |   |                   |     |                           |                             |                                      |            |                                |
|         | Унитаз "Компакт" с косым выпуском (взрослый)   | ГОСТ22847-85  | к-т               | 67I |                           |                             |                                      | 12         |                                |
|         | Ванна чугунная эмалированная ЛП700 ПВ1 с пластмассовым напольным сифоном   | ГОСТII54-80<br>ТУ2I-26-<br>-I06-75  | к-т               | 67I |                           |                             |                                      | 12         |                                |

Альбом

Инва. № подл. Подпись и дата. Взам. инв. №

|          |  |  |  |
|----------|--|--|--|
| Привязан |  |  |  |
|          |  |  |  |
|          |  |  |  |
|          |  |  |  |
| Инва. №  |  |  |  |

I7-0I38.89-ВК.СО

Лист  
3

24062-07 16





| Позиция   | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов.<br>Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма) | Тип, марка оборудования.<br>Обозначение документа и номер опросного листа | Единица измерения |     | Код завода - изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы оборудования, тыс. руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|--|---|-------------------|-----|---------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|------------|--------------------------------|
|   |  |   | Наименование      | Код |                           |                             |                                      |            |                                |
| 1   | 2  | 3   | 4                 | 5   | 6                         | 7                           | 8                                    | 9          | 10                             |
| Оборудование и материалы, поставляемые заказчиком |  |   |                   |     |                           |                             |                                      |            |                                |
| Электрооборудование                               |  |   |                   |     |                           |                             |                                      |            |                                |
|   | Ящик с понижающим трансформатором 220/36В  | ЯТП 0,25  | шт                | 796 |                           | 343429503I                  |                                      | 2          |                                |
|   |  | ИЗУ3  |                   |     |                           |                             |                                      |            |                                |
|   | Панель вводно-распределительная  | ВРУ-25-   | к-т               | 67I |                           | 343436243I                  |                                      | I          |                                |
|   |  | 66УХЛ4  |                   |     |                           |                             |                                      |            |                                |
|   |  | См. ЭО.ОЛ-I   |                   |     |                           |                             |                                      |            |                                |
|   | Щит этажный на 3 квартиры с отсеком для слаботочной аппаратуры   | ЩЭ330   | шт                |     |                           |                             |                                      | 4          |                                |
|   |  | ОУХЛ4   |                   |     |                           |                             |                                      |            |                                |
|   | Счётчик однофазный   | СО-2М2  | шт                | 796 |                           |                             |                                      |            |                                |
|   | Светильн к настенный мощностью до 60 вт  | НБ007х60/   | шт                | 796 |                           | 346I53                      |                                      | I4         |                                |
|   |  | Р00 0I  |                   |     |                           |                             |                                      |            |                                |
|   |  | ТУ16.535.   |                   |     |                           |                             |                                      |            |                                |
|   |  | 825-74  |                   |     |                           |                             |                                      |            |                                |
|   | Светильник потолочный  | НПО20х60/   | шт                | 796 |                           | 346I55                      |                                      | I2         |                                |
|   |  | Р00-0I ГОСТ   |                   |     |                           |                             |                                      |            |                                |
|   |  | 26658-85  |                   |     |                           |                             |                                      |            |                                |
|   | Светильник подвесной   | НСП02х100   | шт                | 796 |                           | 346I52                      |                                      | 6          |                                |
|   |  | ТУ16-535.   |                   |     |                           |                             |                                      |            |                                |

Альбом V

Инд. № подл. Подпись и дата. Взам. инв. №

735-78

|                         |             |   |
|-------------------------|-------------|---|
| Привязан                |             |   |
| Инд. №                  |             |   |
| I7-0I38.89-ЭО.СО        |             |   |
| Нач. отд                | Черкасов    | Спецификация оборудования к основному комплекту чертежей марки ЭО |
| ГАП                     | Добролюбова |   |
| Н.контр.                | Бояров      |   |
| Провер                  | Черкасов    |   |
| Исполн                  | Свиридова   |   |
| Стадия                  | Лист        | Листов  |
| Р                       | 1           | 5   |
| ЦНИИЭП граждансельстрой |             |   |

24062-07 18

Формат А3

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов.<br>Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма) | Тип, марка оборудования.<br>Обозначение документа и номер опросного листа | Единица измерения |     | Код завода - изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы оборудования, тыс. руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---------|--|---|-------------------|-----|---------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|------------|--------------------------------|
|         |  |   | Наименование      | Код |                           |                             |                                      |            |                                |
| 1       | 2  | 3   | 4                 | 5   | 6                         | 7                           | 8                                    | 9          | 10                             |
|         | Светильник подвесной   | НСП09х200   | шт                | 796 |                           | 346I52                      |                                      | 2          |                                |
|         |  | ГОСТ I7677-82E  |                   |     |                           |                             |                                      |            |                                |
|         | Номерной указатель дома  | TVI6.535.   | шт                | 796 |                           | 346I2I                      |                                      | I          |                                |
|         |  | 829-74  |                   |     |                           |                             |                                      |            |                                |
|         | Лампа накаливания мощностью 60 вт  | НБ-220-60   | шт                | 796 |                           |                             |                                      | I          |                                |
|         | Лампа накаливания мощностью 150вт  | НБ-220-150  |                   |     |                           |                             |                                      | 2          |                                |
|         | Лампа накаливания мощностью 40 вт, напряжением 220 В   | НБ-220-40   | шт                | 796 |                           |                             |                                      |            |                                |
|         | Лампа накаливания мощностью 100 вт   | НБ-220-100  | шт                | 796 |                           |                             |                                      | 6          |                                |
|         | Кабель с алюминиевыми жилами с резиновой изоляцией сеч. 2х2,5 мм <sup>2</sup>  | АНРГ-660  |                   |     |                           |                             |                                      |            |                                |
|         |  | ГОСТ433-73 <sup>X</sup> E   | м                 | 006 |                           | 352222II09                  |                                      | 60         |                                |
|         | Кабель с алюминиевыми жилами с резиновой изоляцией сеч. 3х2,5 мм <sup>2</sup>  | АНРГ-660  | м                 | 006 |                           | 352222III7                  |                                      | 20         |                                |
|         |  | ГОСТ433-73E   |                   |     |                           |                             |                                      |            |                                |
|         | Провод с алюминиевыми жилами АППВ-660 сеч. 2х2,0 мм <sup>2</sup>   | ГОСТ6323-79 <sup>X</sup>  | м                 | 006 |                           | 355333020I                  |                                      | 900        |                                |
|         | Провод сеч. 3х2,0  | АППВ-660  | м                 | 006 |                           | 355I330204                  |                                      | 300        |                                |
|         |  | ГОСТ6323-79 <sup>X</sup>  |                   |     |                           |                             |                                      |            |                                |
|         | Провод сеч. 16 мм <sup>2</sup>   | АПВ-660   | м                 | 006 |                           | 355I330II5                  |                                      | 68         |                                |
|         |  | ГОСТ6323-79 <sup>X</sup>  |                   |     |                           |                             |                                      |            |                                |
|         | Провод сеч. 4,0 мм <sup>2</sup>  | АПВ-660   | м                 | 006 |                           | 355I330III                  |                                      | 560        |                                |
|         |  | ГОСТ6323-79 <sup>X</sup>  |                   |     |                           |                             |                                      |            |                                |
|         | Труба виниловая Ду=32 мм   | TVI9-99-78  | м                 | 006 |                           | 22482I                      |                                      | I7         |                                |
|         | Труба асбестоцементная Д=100 мм, =3 м  | ГОСТI839-80 <sup>X</sup>  | шт                | 796 |                           | 578630                      |                                      | 2          |                                |

Альбом V

Инд. № подл. Подпись и дата. Взам. инв. №

|          |  |  |  |
|----------|--|--|--|
| Привязан |  |  |  |
|          |  |  |  |
|          |  |  |  |
|          |  |  |  |
| Инд. №   |  |  |  |

I7-0I38.89-30.CO

Лист  
2

24062-07 19

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов.<br>Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма) | Тип, марка оборудования.<br>Обозначение документа и номер опросного листа | Единица измерения |     | Код завода - изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы оборудования, тыс. руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---------|--|---|-------------------|-----|---------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|------------|--------------------------------|
|         |  |   | Наименование      | Код |                           |                             |                                      |            |                                |
| 1       | 2  | 3   | 4                 | 5   | 6                         | 7                           | 8                                    | 9          | 10                             |
|         | Оборудование, поставляемое подрядчиком   |   |                   |     |                           |                             |                                      |            |                                |
|         | Электрооборудование  |   |                   |     |                           |                             |                                      |            |                                |
|         | Патрон подвесной пластмассовый   | инд.0104  | шт                | 796 |                           |                             |                                      | 12         |                                |
|         |  | ГОСТ27462-80 <sup>X</sup>   |                   |     |                           |                             |                                      |            |                                |
|         | Патрон наклонный пластмассовый   | инд.0119  | шт                | 796 |                           |                             |                                      | 8          |                                |
|         |  | ГОСТ 2746.4-80 <sup>XE</sup>  |                   |     |                           |                             |                                      |            |                                |
|         | Клеммная колодка   | СВ-2 ГОСТ 17557-80Е   | шт                | 796 |                           |                             |                                      | 20         |                                |
|         | Клеммная колодка   | СВ-3 ГОСТ 17557-80Е   | шт                | 796 |                           |                             |                                      | 16         |                                |
|         | Розетка штепсельная, двухполюсная с 3-м заземляющим контактом для скрытой проводки 250В, 10А   | РШ20-С-10/<br>250 ГОСТ 7396-85 <sup>XE</sup>                              | шт                | 796 |                           |                             |                                      | 12         |                                |
|         | Розетка штепсельная, двухполюсная с 3-м заземляющим контактом для скрытой проводки 250В, 25А   | РШ20-0-25/<br>250 ГОСТ 7396-85 <sup>XE</sup>                              | шт                | 796 |                           |                             |                                      | 12         |                                |
|         | Розетка штепсельная двухполюсная для скрытой установки 250В, 6А  | инд.0328<br>ГОСТ7396-85Е <sup>X</sup>                                     | шт                | 796 |                           |                             |                                      | 72         |                                |
|         | Розетка штепсельная двухполюсная, сдвоенная для скрытой установки 250В, 6А   | инд. 0334<br>ГОСТ 7396-85 <sup>XE</sup>                                   | шт                | 796 |                           |                             |                                      | 36         |                                |

Альбом V

Ив. № подл. Подпись и дата. Взам. инв. №

Привязан

|       |  |  |  |
|-------|--|--|--|
|       |  |  |  |
|       |  |  |  |
|       |  |  |  |
|       |  |  |  |
| Ив. № |  |  |  |

17-0138.89-30.С0

Лист

3

24062-07 20

Формат А3

ГОСТ 21.110-82

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов.<br>Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма) | Тип, марка оборудования.<br>Обозначение документа и номер опросного листа | Единица измерения |     | Код завода - изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы оборудования, тыс. руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---------|--|---|-------------------|-----|---------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|------------|--------------------------------|
|         |  |   | Наименование      | Код |                           |                             |                                      |            |                                |
| 1       | 2  | 3   | 4                 | 5   | 6                         | 7                           | 8                                    | 9          | 10                             |
|         | Блок электроустановочный на 1 розетку и 2 выключателя для скрытой установки  | УБ-С-2<br>ГОСТ 7396-85 <sup>Х</sup> Е                                     | шт                | 796 |                           |                             |                                      | 12         |                                |
|         | Выключатель одноклавишный для скрытой установки 220В, 6А   | инд.0221<br>ГОСТ7397-76 <sup>Х</sup>                                      | шт                | 796 |                           |                             |                                      | 40         |                                |
|         | Выключатель однополюсный брызгозащищённый 250В, 6А   | инд.0262<br>ГОСТ7397-76 <sup>Х</sup>                                      | шт                | 796 |                           |                             |                                      | 10         |                                |
|         | Выключатель однополюсный для скрытой установки двойной инд. 0282   | ГОСТ7397-76 <sup>Х</sup>  | шт                | 796 |                           |                             |                                      | 20         |                                |
|         | Звонок электрический   | ЗП-220<br>ГОСТ 7220-80 <sup>Х</sup> Е                                     | шт                | 796 |                           |                             |                                      | 12         |                                |
|         | Кнопка звонковая   | инд.0703<br>ГОСТ 10023-84Е  | шт                | 796 |                           |                             |                                      | 12         |                                |
|         | При варианте с подвалом добавить:  |   |                   |     |                           |                             |                                      |            |                                |
|         | Светильник подвесной   | НСП02х100<br>ТУ16-535.<br>735-78  | шт                | 796 |                           |                             |                                      | 16         |                                |
|         | Лампа накаливания мощностью 60 вт  | НБ-220-60   | шт                | 796 |                           |                             |                                      | 9          |                                |
|         | Лампа накаливания мощностью 40 вт, напряжением 220В  | НБ-220-40   | шт                | 796 |                           |                             |                                      | 13         |                                |

Инв. № подл. Подпись и дата. Взам. инв. №

Альбом

|          |  |  |  |
|----------|--|--|--|
| Привязан |  |  |  |
|          |  |  |  |
|          |  |  |  |
|          |  |  |  |
| Инв. №   |  |  |  |

I7-0138.89-30.С0

24062-07 21

Лист

4



| Позиция   | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов.<br>Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма) | Тип, марка оборудования.<br>Обозначение документа и номер опросного листа | Единица измерения |     | Код завода - изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы оборудования, тыс. руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|--|---|-------------------|-----|---------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|------------|--------------------------------|
|   |  |   | Наименование      | Код |                           |                             |                                      |            |                                |
| 1   | 2  | 3   | 4                 | 5   | 6                         | 7                           | 8                                    | 9          | 10                             |
| Оборудование и материалы, поставляемые заказчиком |  |   |                   |     |                           |                             |                                      |            |                                |
| Т е л е ф о н и з а ц и я                         |  |   |                   |     |                           |                             |                                      |            |                                |
|   | Коробка распределительная  | КРП-10  | шт                | 796 |                           | 5296223202                  |                                      | 2          |                                |
|   |  | ТУ 45-8686-6ЕО.362.0ТУ  |                   |     |                           |                             |                                      |            |                                |
|   | Кабель телефонный 10x2x0,4   | ТПШ ГОСТ 22498-77 <sup>X</sup>  | м                 | 006 |                           | 3572IIIII00                 |                                      | 20         |                                |
| Р а д и о ф и к а ц и я                           |  |   |                   |     |                           |                             |                                      |            |                                |
|   | Абонентский трансформатор  | ТАМУ 10Т  | шт                | 796 |                           | 5295356364                  |                                      | I          |                                |
|   |  | ТУ 45-7Т<br>0.473-004<br>ТУ-74  |                   |     |                           |                             |                                      |            |                                |
|   | Коробка ответвительная   | УК-2П   | шт                | 796 |                           | 529533                      |                                      | 7          |                                |
|   |  | ТУ 45-86.<br>6ЕО.362.<br>О17ТУ  |                   |     |                           |                             |                                      |            |                                |
|   | Коробка ограничительная  | УК-2Р   | шт                | 796 |                           | 529533                      |                                      | I2         |                                |
|   |  | ТУ 45-86.6ЕО.<br>362О17 ТУ  |                   |     |                           |                             |                                      |            |                                |

Альбом V

Инв. № подл. Подпись и дата. Взам. инв. №

|   |                    |                  |
|---|--------------------|------------------|
| Привязан  |                    |                  |
| Инв. №  |                    |                  |
| I7-0138.89-CC.CO  |                    |                  |
| Нач. отд Черкассы   | Г.А.И. Добролюбова | Исполн Свиридова |
| Н.КОНТР Бояров  | Провер Черкассы    |                  |
| Спецификация оборудования к основному комплекту чертежей марки СС |                    | Стадия Р         |
|   |                    | Лист I           |
|   |                    | Листов 3         |
| ЦНИИЭП<br>граждансельстрой  |                    |                  |

24062-07 23

Формат А3

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов.<br>Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма) | Тип, марка оборудования.<br>Обозначение документа и номер опросного листа | Единица измерения |     | Код завода - изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы оборудования, тыс. руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---------|--|---|-------------------|-----|---------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|------------|--------------------------------|
|         |  |   | Наименование      | Код |                           |                             |                                      |            |                                |
| 1       | 2  | 3   | 4                 | 5   | 6                         | 7                           | 8                                    | 9          | 10                             |
|         | Радиорозетка   | РНВ П   | шт                | 796 |                           | 3464330000                  |                                      | 28         |                                |
|         |  | ГОСТ8659-78 <sup>X</sup>  |                   |     |                           |                             |                                      |            |                                |
|         | Провод 2x0,6   | ПТНЖ ГОСТ   |                   |     |                           |                             |                                      | 200        |                                |
|         |  | IO254-75 <sup>X</sup>   |                   |     |                           |                             |                                      |            |                                |
|         | Провод 1x1,8   | ПВЖ ГОСТ  |                   |     |                           |                             |                                      | 40         |                                |
|         |  | IO254-75 <sup>X</sup>   |                   |     |                           |                             |                                      |            |                                |
|         | Т е л е в и д е н и е  |   |                   |     |                           |                             |                                      |            |                                |
|         | Универсальное усилительное оборудование типа ОТУ   |   |                   |     |                           |                             |                                      |            |                                |
|         | в комплекте (т.е. № I)   |   |                   |     |                           |                             |                                      |            |                                |
|         | Коробка телевизионная распределительная  | УАР 6   | шт                | 796 |                           | 3588II080I                  |                                      | I          |                                |
|         |  | ГОСТII2I6   |                   |     |                           |                             |                                      |            |                                |
|         | Кабель   | РК-75-9-13  |                   |     |                           |                             |                                      | 25         |                                |
|         |  | ГОСТ II326-   |                   |     |                           |                             |                                      |            |                                |
|         |  | -12-79 <sup>X</sup>   |                   |     |                           |                             |                                      |            |                                |

Альбом V

Инд. № подл. Подпись и дата. Взам. инв. №

|          |  |  |  |
|----------|--|--|--|
| Привязан |  |  |  |
|          |  |  |  |
|          |  |  |  |
| Инд. №   |  |  |  |

I7-0I38.89-CC.CO

Лист

2

24062-07 24

Формат А3



| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов.<br>Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма) | Тип, марка оборудования.<br>Обозначение документа и номер опросного листа | Единица измерения |     | Код завода - изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы оборудования, тыс. руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---------|--|---|-------------------|-----|---------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|------------|--------------------------------|
|         |  |   | Наименование      | Код |                           |                             |                                      |            |                                |
| 1       | 2  | 3   | 4                 | 5   | 6                         | 7                           | 8                                    | 9          | 10                             |
|         | Оборудование, поставляемое подрядчиком   |   |                   |     |                           |                             |                                      |            |                                |
|         | Т е л е ф о н и з а ц и я  |   |                   |     |                           |                             |                                      |            |                                |
|         | Шкаф устройства связи  | ШЭСУ 01   | шт                | 796 |                           |                             |                                      | 4          |                                |
|         |  | ТУ36.1766-76  |                   |     |                           |                             |                                      |            |                                |
|         | Труба виниловая среднего типа Д25  | ТУ6-19-051-   | м                 | 006 |                           |                             |                                      | 20         |                                |
|         |  | 339-82  |                   |     |                           |                             |                                      |            |                                |
|         | Труба виниловая среднего типа Д25  | ТУ6-19-051-   | м                 | 006 |                           |                             |                                      | 30         |                                |
|         |  | 339-82  |                   |     |                           |                             |                                      |            |                                |
|         | Р а д и о ф и к а ц и я  |   |                   |     |                           |                             |                                      |            |                                |
|         | Радиостойка  | РС-1 1,3  | шт                | 796 |                           |                             |                                      | 1          |                                |
|         |  | ТУ45 866Е0.   |                   |     |                           |                             |                                      |            |                                |
|         |  | 4II.000ТУ   |                   |     |                           |                             |                                      |            |                                |
|         | Труба виниловая среднего типа Д25  | ТУ6-19-051-   | м                 | 006 |                           |                             |                                      | 60         |                                |
|         |  | 339-82  |                   |     |                           |                             |                                      |            |                                |
|         | Т е л е в и д е н и е  |   |                   |     |                           |                             |                                      |            |                                |
|         | Антенна телевизионная приёмная коллективного пользования   | АТКГ 4.1.   | шт                | 796 |                           |                             |                                      | 1          |                                |
|         |  | 6-12.1  |                   |     |                           |                             |                                      |            |                                |
|         |  | ТУ201РСФСР  |                   |     |                           |                             |                                      |            |                                |
|         |  | II-362-79   |                   |     |                           |                             |                                      |            |                                |
|         | Коробка антенная   | АК-1  | шт                | 796 |                           |                             |                                      | 1          |                                |
|         |  | ТУ201РСФСР  |                   |     |                           |                             |                                      |            |                                |
|         |  | II-264-78   |                   |     |                           |                             |                                      |            |                                |
|         | М о л н и е з а щ и т а  |   |                   |     |                           |                             |                                      |            |                                |
|         | Сталь арматурная класса А-1 Д=6 мм   | ГОСТ2590-71 <sup>х</sup>  | м                 | 006 |                           |                             |                                      | 25         |                                |

Инв. № подл. Подпись и дата. Взам. инв. №

Альбом 1

|          |  |  |  |
|----------|--|--|--|
| Привязан |  |  |  |
|          |  |  |  |
|          |  |  |  |
|          |  |  |  |
| Инв. №   |  |  |  |

I7-0138.89-CC.CO

Лист  
3

24062-07 25

Формат А3

ГОСТ 21.110-82



| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов.<br>Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма) | Тип, марка оборудования.<br>Обозначение документа и номер опросного листа | Единица измерения |     | Код завода - изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы оборудования, тыс. руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---------|--|---|-------------------|-----|---------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|------------|--------------------------------|
|         |  |   | Наименование      | Код |                           |                             |                                      |            |                                |
| 1       | 2  | 3   | 4                 | 5   | 6                         | 7                           | 8                                    | 9          | 10                             |
|         | Оборудование, поставляемое подрядчиком   |   |                   |     |                           |                             |                                      |            |                                |
|         | Газооборудование   |   |                   |     |                           |                             |                                      |            |                                |
|         | Трубопровод из стальных электросварных труб Д=18х2   | ГОСТ10705-80 <sup>х</sup>   | м                 | 006 |                           |                             |                                      | 18         |                                |
|         | Трубопровод из стальных электросварных труб Д=25х2   | ГОСТ10705-80 <sup>х</sup>   | м                 | 006 |                           |                             |                                      | 45         |                                |
|         | Трубопровод из стальных электросварных труб Д=32х2   | ГОСТ10705-80 <sup>х</sup>   | м                 | 006 |                           |                             |                                      | 2          |                                |

Альбом V

|              |                |              |
|--------------|----------------|--------------|
| Инд. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. № |
|              |                |              |

|          |  |  |  |
|----------|--|--|--|
| Привязан |  |  |  |
|          |  |  |  |
|          |  |  |  |
|          |  |  |  |
| Инд. №   |  |  |  |

17-0138.89-ГО.СО

|      |
|------|
| Лист |
| 2    |

24062-07 (27)

Увед 19.04.90 Формат А3