

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
I44-000-964с.93

ОДНОЭТАЖНЫЙ ОДНОКВАРТИРНЫЙ 3-КОМНАТНЫЙ
ЖИЛОЙ ДОМ СО СТЕНАМИ ИЗ СЫРЦОВОГО КИРПИЧА,
УСИЛЕННЫМИ СЕТЧАТЫМ АРМИРОВАНИЕМ
(ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ЗАСТРОЙЩИКОВ)

АЛЬБОМ II

СПЕЦИФИКАЦИИ ОБОРУДОВАНИЯ

Ц00186-02

				Привязан:	
Инв.№					

Обозначение СО	Наименование или раз- личительный индекс проектной организации	стр.	Примечание
Спецификации оборудования по рабочим чертежам основ- ного комплекта марки ВК (Вариант с централизованным горячим водоснабжением)	Таджикгипросельстрой	3-6	
Спецификации оборудования по рабочим чертежам основ- ного комплекта марки ВК (Вариант с местным горячим водоснабжением)		7-10	
Спецификации оборудования по рабочим чертежам основ- ного комплекта марки ОВ (Вариант централизованного отопления)		11-14	
Спецификации оборудования по рабочим чертежам основ- ного комплекта марки ОВ (Вариант поквартирного отопления)		15-17	

Обозначение СО	Наименование или раз- личительный индекс проектной организации	стр.	Примечание
Спецификации оборудования по рабочим чертежам основ- ного комплекта марки ГС (Вариант природного газа)		18-19	
Спецификации оборудования по рабочим чертежам основ- ного комплекта марки ГС (Вариант сжиженного газа)		20	
Спецификации оборудования по рабочим чертежам основ- ного комплекта марки ЭО		21-22	
Спецификации оборудования по рабочим чертежам основ- ного комплекта марки СС		23-24	

Привязан:			
ТШ I44-000-964с.93			
Перечень СО		Страниц	Листов
		РП	1 / 1
Нач.от. Звездина Инж. Кульмашева		Таджикгипросель- строй	

Альбом П

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода - изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ, ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ПОДРЯДЧИКОМ									
ХОЛОДНЫЙ ВОДОПРОВОД									
	I. Вентиль муфтовый ϕ 15 Ру=1МПа	I5ч8р	шт	796		3722111005		I	
	2. Водомерный узел для счетчика воды ВСКМ-15 с обводной линией ϕ 25 мм	серия 5.90I-I	шт	796				I	
	3. Поливочный кран наружный в комплекте с вентилем ϕ 25 и рукавом резинотканевым ϕ 25 $l=30$ м	I5ч8р2 тип "B"	шт	796				2	
		ГОСТ25I74-82	шт	796				I	
	4. Трубы стальные водогазопроводные легкие оцинкованные под накатку ϕ 15	ГОСТ3262-75	м	006				6	
	5. То же, ϕ 25	---	м	006				4	
	6. Гильзы из труб ПНД I25 Л $l=600$ мм	I8599-83	шт	796				I	
	7. Трубы ПНД 32 Т	---	м	006				3,5	
	8. Фланец стальной приварной ϕ 25 Ру=1МПа	ГОСТI2820-80	шт	796				I	
	9. Фланец свободный ϕ 25 Ру=1МПа	ГОСТI2822-80	шт	796				I	
	10. Втулка ПВХ 25-10	ТУ6-19-222-83	шт	796				I	
	11. Подводка к смывному бачку унитаза полиэтиленовая	ТУ400-28-169							
		-76	шт	796				I	
ГОРЯЧИЙ ВОДОПРОВОД									
	I. Вентиль муфтовый Ру=1МПа ϕ 15	I5бIбк	шт	796		3712111002		I	
	2. То же, ϕ 25	---	шт	796				I	
	3. Трубы стальные водогазопроводные легкие оцинкованные под накатку ϕ 15	ГОСТ3262-75	шт	006				15	
	4. То же, ϕ 20	---	м	006				3	
Примечание: Гильзы предусмотрены только на непросадочных грунтах									
			Привязан						
			Имя, №						
					ТП I44-000-964с.93			ВК.СО-I	
								Лист 2	

Ц00186-02 5

Формат А3
ГОСТ 21.110-82

Имя, № подл. Подпись и дата. Взм. инв. №:

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода - изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	5. То же, ϕ 25	ГОСТ3262-75*	м	006				4,5	
	6. Полотенцесушитель из труб стальных водогазопроводных легких оцинкованных $l=1,5$ м	ГОСТ3262-75*	шт	796				I	
САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ПРИБОРЫ									
	1. Умывальник прямоугольный первой величины в комплекте с сифоном бутылочным пластмассовым и смесителем	Прсс ГОСТ23759-85 СПБУ ГОСТ23412-79 СМ-УМ-ВКСЦ							
	2. Унитаз тарельчатый с цельноотлитой полочкой с кошим выпуском в комплекте с бачком смывным керамическим с боковым пуском	ТП-КВ ГОСТ22847-85 ГОСТ21485.5-	шт	796		4965I8		I	
	3. Мойка стальная эмалированная в комплекте с сифоном бутылочным пластмассовым и смесителем для моек	-76 ГОСТ24843-8I СПБМ ГОСТ23412-79 СМ-М-ВКСЦ	шт	796		492422		I	
	4. Ванна чугунная эмалированная в комплекте с сифоном прямым чугунным с латунным выпуском и переливом для ванн	ГОСТ25809-83 ВЧМО-1700 ГОСТ1154-80 СПРЧВ ГОСТ23412-79	шт	796		494III		I	

Взам. инв. №
Подпись и дата
Инв. № подл.

Привязки			
Инв. №			

ТП-144-000-964с.93

ВК.СО-I

Лист
3

Ц00186-02 6

Альбом П

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода - изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ПРИБОРЫ									
I. Умывальник прямоугольный первой величины									
	в комплекте	ПрСС ГОСТ23759-85	шт	796		496218		I	
	с сифоном бутылочным пластмассовым	СПБУ ГОСТ23412-79	шт	796				I	
	и смесителем	СМ-УМ-ВСКЦ ГОСТ25809-83	шт	796				I	
2. Унитаз тарельчатый с цельноотлитой полочкой с									
	косым выпуском в комплекте с бачком смывным	ТП-КВ ГОСТ22847-85	шт	796		496518		I	
	керамическим с боковым пуском	ГОСТ21485.5-76	шт	796				I	
3. Мойка стальная эмалированная в комплекте с									
	сифоном бутылочным пластмассовым	ГОСТ24843-81	шт	796		492422		I	
	и смесителем для моек	СПМ ГОСТ23412-79	шт	796				I	
		СМ-М-ВКСЦ ГОСТ25809-83	шт	796				I	
4. Ванна чугунная эмалированная в комплекте с									
	сифоном прямым чугунным с латунным выпуском	ВЧМО-1700 ГОСТ1154-80	шт	796		494111		I	
	и передевом для вани	СПрЧВн ГОСТ23412-79	шт	796				I	
	и смесителем	СМ-ВУ-СТ ГОСТ25809-83	шт	796				I	
КАНАЛИЗАЦИЯ									
I. Трубы пластмассовые канализационные ТКР-ПНД-50 и фасонные									

Имя, № подл. Подпись и дата. Взам. инв. №

Привязан			
Имя, №			

ТП I44-000-964с.93

ВК.СО-2

Лист 3

Ц 00186-02 10

Альбом П

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода - изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ, ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ПОДРЯДЧИКОМ									
ОТОПЛЕНИЕ									
	1. Грязевик Т 34.01	серия							
	2. Вентили муфтовые \varnothing 32	4.903-10в.8	шт	796				2	15,8
	3. То же, \varnothing 15/ \varnothing 20	15кч18п2	"	"				2	1,4
	4. Вентили стальные \varnothing 32	15кч18п2	"	"				3/1	0,7/0,9
	5. Кран конструкции инж.Маевского	15с27вж1	шт	796				2	16,2
	6. Кран 3-х ходовой с фланцем для контрольного манометра	СТД7073В	шт	796				2	
	7. Конвекторы типа "Комфорт-20", проточные для наружной температуры -14°C	14М1-16	шт	796				2	
	шт 2	КН20-0,655П	экв	084				2,2	8,68
	То же, -		квт	-				1,31	
	шт 3	КН20-0,985П	"	"				5,1	11,75
	То же,							2,85	
	шт 4	КН20-1,150П	"	"				8,0	13,32
	То же,							4,6	
	8. Конвекторы типа "Комфорт-20", проточные для наружной температуры -20°C	КН20-0,655П	"	"				1,1	8,68
	шт 1							0,65	
	То же,							1,4	10,24
	шт 1	КН20-0,820П	"	"				0,82	
	То же,							10,0	13,32
	шт 5	КН20-1,150П	"	"				5,75	
	То же,							4,6	14,87
	шт 2	КН20-1,315П	"	"				2,63	
	9. Конвекторы типа "Комфорт-20", проточные для наружной температуры -20°C	КН20-0,655П	"	"					

Имя, № подл. Подпись и дата
Элем. кнв. №

Привязан			
Имя, №			

ТП 144-000-964с.93

ОВ.СО-1

Лист 2

Ц00186-02 13

Альбом П

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода - изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	температуры -25°C	шт I						1,1	8,68
	То же,	шт I	КН20-0,820П	ЭКМ 084				0,65	
				КВТ -				1,4	10,24
	То же,	" 3	КН20-1,150П	" "				0,82	
								6,0	13,32
								3,45	
	То же,	" 4	КН20-1,475П	" "				10,4	16,39
								5,9	
	10. Трубопровод из водогазопроводных труб легких под накатку резьбы $\varnothing 20$	ГОСТ3262-75	м	006				50	1,45
	11. Трубопровод из водогазопроводных труб обыкновенных $\varnothing 32$	ГОСТ3262-75	м	006				9	3,09
	12. Конструкция изоляции:								
	а/ антикоррозионное покрытие - масляно-битумное в 2 слоя по грунту ГФ-021		м2	055				0,50	
	б/ тепловая изоляция - ровинг (жгут) из стеклянных комплексных нитей		м3	113				0,032	
	в/ покровный слой - стеклопластик рулонный РСТ-Х-Н		м2	055				1,82	
	13. Окраска труб масляной краской за 2 раза		м2	055				11,8	
	14. Окраска нагревательных приборов за 2 раза -14°C		м2	055				19,17	
								21,3	
								23,43	
	ВЕНТИЛЯЦИЯ								
	1. Решетка щелевая регулирующая Р150/Р200	С.1.494-10	шт	796				3/1	0,42/0,64

Изм. № подл. Подпись и дата. Взам. инв. №

Примечание			
Изм. №			

ТП 144-000-964с.93

ОВ.СО-1

Лист

3

Ц.00186-09 14

Формат А3

ГОСТ 21.110-82

Альбом П

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода - изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ, ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ПОДРЯДЧИКОМ									
ОТОПЛЕНИЕ									
	1. Котел автоматизированный для отопления и горячего водоснабжения	КС-ТСВ-16	шт	796				I	130
	2. Радиаторы стальные типа "РСГ-2" для наружной температуры $t_n = -14^{\circ}\text{C}$	РСГ-2-1-4	шт	2	ЭКМ	084		2,52	10,5
	То же, " 5	РСГ2-1-5	"	"	кВт	-		0,71	
	То же, " I	РСГ2-1-6	"	"				7,85	13,2
								4,40	
								1,89	15,9
								1,06	
	3. Радиаторы стальные типа "РСГ2" для наружной температуры $t_n = -20^{\circ}\text{C}$	РСГ2-1-4	шт	I	"	"		1,26	10,5
	То же, " 4	РСГ2-1-5	"	"				0,71	
	То же, " 2	РСГ2-1-6	"	"				6,28	13,2
								3,52	
	То же, " I	РСГ2-1-7	"	"				3,78	15,9
								2,11	
								2,20	18,5
								1,23	
	4. Радиаторы стальные типа "РСГ2" для наружной температуры								

Имя, № подл. Подпись и дата. Взам. инв. №

Привязан		
Имя, №		
ТП 144-000-964с.93		ОВ.СО-2
Спецификация оборудования по рабочим чертежам комплекта ОВ. Вариант поквартирного отопления		Страница Лист Листов РП 1 3
Нач.от. Шаронов	ГИП Немцев	Зав.гр. Финько
Таджикгипроестрой		

Ц.00186-02 16

Альбом П

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода - изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	$t_H = -25^{\circ}\text{C}$	шт 4	РСТ-1-5	ЭКМ 084				6,28	13,2
				КВТ --				3,52	
	То же	" 3	РСТ-1-6	" "				5,67	15,9
								3,17	
	То же,	" I	РСТ-1-7	" "				2,20	18,5
								1,23	
	5. Расширительный бак 600x300x250 (h) из листовой стали б=2,0 мм	шт	ГОСТ19904-74	796				I	13,0
	6. Вентили муфтовые ϕ 40	шт	И5кчИ8п2	796				I	3,7
	7. То же, ϕ 20		И5кчИ8п2	" "				I	0,9
	8. То же, ϕ 15		И5кчИ8п2	" "				I	0,7
	9. Кран регулирующий ϕ 20	шт	ГОСТ10944-75	796				5	
	10. Регистр-полотенцесушитель $F_H = 0,2 \text{ м}^2$	шт	с.2.190-1/77 В.1	796				I	
	11. Трубопровод из водогазопроводных труб легких под накатку резьбы ϕ 40	м	ГОСТ3262-75	006				20	3,26
	12. То же, ϕ 32		" "	" "				13	2,64
	13. То же, ϕ 25		" "	" "				17	2,02
	14. То же, ϕ 20		" "	" "				43	1,45
	15. То же, ϕ 15		" "	" "				13	1,08
	16. Конструкция изоляции:								
	а/ масляно-битумное покрытие в 2 слоя по грунту ГФ-021			м2	055			1,06	
	б/ тепловая изоляция - ровинг (жгут) из стеклянных комплек- сных нитей б=30 мм			м3	113			0,005	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инд. № подл.

Примечание

Инд. №			

ТШ 144-000-964с.93

ОВ.СО-2

Лист

2

Ц 00186-02 17

Альбом П

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода - изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.	Плита газовая бытовая 4-х горелочная ПГ-4 "Под сжиженный газ" Ферганский завод газовой аппаратуры	мод. I42I ГОСТ I0798-85	шт	796		48583II00I		I	45,0
2.	Кран конусный сальниковый муфтовый ПБ66к Ø 15 мм ПО "Пензтяжпромарматура"	ТУ26-07-1396 -87	шт	796		37I2222003		I	0,32
3.	Баллон для сжиженного газа 3-50 Астраханский завод им.К.Маркса	ГОСТ I5860-84	шт	796		36952I0086		2	25,0
4.	Шкаф для 2-х баллонов Барвенковский з-д "Красный луч"	ТУ248-II-002 (с.5.905-13)	шт	796		525I722I0I		I	4I,0
5.	Регулятор давления баллонный с обвязкой	РДСГ-I-I,2 с.5.905-13	шт	796				I	0,2
6.	Труба стальная водогазопроводная 2I,3x2,8 ГОСТ 3262-75 ⁺ 6 стIкп2 ГОСТ 380-7I		м	006				8	I,28
7.	Прокладка газопровода в футляре через стену Ø I59x30 l _ф = 0,3 м	с.5.905-15 УГ IO.00	шт	796				I	IO,2

Имя, № подл. Подпись и дата (Взам. инв. №)

			Привязан		
Имя, №					
			ТП I44-000-964с.93		
			ГСВ.СО-2		
Нач.от. Звездина			Спецификация оборудования		
ТИП Немцев			по рабочим чертежам комплекта марки ГСВ.		
Разраб. Аскарлова			(Сжиженный газ)		
Стандия	Лист	Листов			
РП	I	1			
			Таджикгипросельстрой		

Ц.00486-02 21

Формат А3

Альбом П

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода - изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ, ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ЗАКАЗЧИКОМ									
I.2.I	Щиток квартирный с автоматическими выключателями ВА14-26 со счетчиком СО-И449, номинальный ток щитка 50А (2хI6+Iх25)А	ЩКИ8502-УХЛЧ	шт	796		346479II02		I	
I.2.2	Светильник для ламп накаливания	ПСК-60 МУЗ	шт	796		346III		3	
I.2.3	То же,	НППОЗ-100	шт	796		346III		I	
I.2.4	Указатель световой	СУП-МУ2	шт	796		344995203I		I	
I.2.5	Звонок электрический 220В с кнопкой	ЗП-220	шт	796				I	
I.2.6	Розетка штепсельная для скрытой установки 220В IOA	РШ-Ц-20-С-02-IO/220	шт	796		346403		2	
I.2.7	Провод алюминиевый сечением 2х2,0 мм ²	АППВ-380	м	006		3553330I00		II0	
I.2.8	То же, сечением 3х2,0 мм ²	АППВ-380	м	006		3553330I00		5	
I.2.9	То же, сечением 3х4 мм ²	АППВ-380	м	006		3553330I00		25	
I.2.I0	То же, сечением 2х2,0 мм ²	АППР-380	м	006		355333		7	
I.2.II	То же, сечением 3х2,0 мм ²	АППР-380	м	006		355333		8	
I.2.I2	Кабель алюминиевый сечением 2х6 мм ²	АВВГ-660	м	006		352222II00		5	

Изм. № подл. Подпись и дата. Взам. инв. №

Изм. №			Привязан		
Изм. №			ТП I44-000-964с.93		
Изм. №			30.С0		
ГИП	Немцев		Спецификация оборудования по рабочим чертежам основного комплекта марки Э0.		
Нач.от.Проектно					
Гл.сп.	Никодимов				
Зав.гр.	Перевозчиков				
Инж. I к.	Диденко		Стандия	Лист	Листов
			РП	I	2
			Таджикгипросельстрой		

Ц00186-02 22

Альбом П

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода - изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ, ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ПОДРЯДЧИКОМ									
2.2.1	Патрон подвесной	E27H2П-05	шт	796				2	
2.2.2	Патрон настенной	E27ФП-03	шт	796				2	
2.2.3	Выключатель однополюсный для скрытой установки 220В, 6,3А	C-I-05-6/220	шт	796				3	
2.2.4	То же, сдвоенный 220В, 6,3А	C-2-06-6/220	шт	796				4	
2.2.5	То же, однополюсный, брызгозащищенный 220В, 6,3А	0-I-IP44-I7-6/220	шт	796				4	
2.2.6	Розетка штепсельная для скрытой установки 220В, 6,3А	РШ-Ц-2-С-08-6/220	шт	796				II	
2.2.7	То же, сдвоенная 220В, 6,3А	2H-РШ-Ц-2-С-01-5/220	шт	796				2	
2.2.8	Колодка клеммная 2-х контактная	СВ-2-4,0/380У3	шт	796				2	
2.2.9	Колодка клеммная 3-х контактная	СВ-3-2,5/250У3	шт	796				3	
2.2.10	Крик для подвески светильников	У623УХЛЧ	шт	796				5	
2.2.11	Розетка потолочная	РП-УХЛЧ	шт	796				5	
2.2.12	Коробка ответвительная	У-194МУХЛ2	шт	796				19	
2.2.13	То же, для установки выключателей и штепсельных розеток	КУВ-1МУХЛ3	шт	796				26	

Изм. № подл. Подпись и дата
Взам. инв. №

Примечание			
Изм. №			

ТП 144-000-964с.93

30.00

Лист 2

Ц.00186-02 23

Формат А3

ГОСТ 21.110-82

