



**МИНИСТЕРСТВО
СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО
ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

(МИНСТРОЙ РОССИИ)

ПРИКАЗ

от "31" июля 2017 г.

№ 1090/нр

Москва

**О включении отраслевых сметных нормативов
в федеральный реестр сметных нормативов**

В соответствии со статьей 3 Федерального закона от 26 июля 2017 г. № 191-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» и подпунктом 5.4.5 пункта 5 Положения о Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. № 1038,
п р и к а з ы в а ю:

1. Включить в федеральный реестр сметных нормативов «Отраслевые единичные расценки на ремонтно-реставрационные работы по памятникам истории и культуры. Сборник 11. Реставрация и воссоздание керамического декора» согласно приложению к настоящему приказу.
2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Заместитель Министра


Х.Д. Мавляиров

Сборник 11. Реставрация и воссоздание керамического декора

Техническая часть

1. Нормами и расценками настоящего сборника предусмотрены работы по воссозданию и реставрации керамического декора памятников истории и культуры (изразцы, плитки, черепица, керамические фигурные камни древнего образца).

2. Настоящим сборником не учтены работы по реставрации и воссозданию объемных изразцов.

3. Сборником предусмотрены 5 категорий сложности изделий в соответствии с пунктом 21 Общих положений по применению норм и расценок на ремонтно-строительные работы.

Каждой категории сложности изделия соответствует такая же категория сложности моделей и форм.

4. Объем работ определяется в квадратных дециметрах развернутой лицевой поверхности изделий согласно пункту 22 Общих положений по применению норм и расценок на ремонтно-реставрационные работы.

4.1. С одной модели допустимо снимать до 6 форм с обязательным ремонтом модели после каждого снятия формы.

Ремонт модели следует расценивать в размере 5% ее изготовления.

С одной формы допустимо снимать до 7 изделий.

5. Нормы и расценки разработаны на массу изделий в сухом виде (т. е. естественной влажности в пределах 12-15%).

6. Поправки к применению норм и расценок.

№№ таблиц, норм и расценок	Поправки и примечания
1	2
11-0101-005	6.1. Нормами и расценками предусмотрен обжиг изделий в электропечах камерного типа объемом 0,4 м ³ . и толщине изделия до 5 см. 6.2. При вторичном обжиге политух изделий применять те же нормы и расценки.
11-0101-006	6.3. При обжиге в двухкамерном горне с загрузкой обеих камер к затратам труда и заработной плате на изделия, обжигаемые в нижней камере, применять коэффициент 0,4. 6.4. При обжиге плитки или черепицы, имеющих неплоскую поверхность, применять расценки для обжига изразцов.
11-0101-010	6.5. При вторичной росписи изделий к затратам труда и заработной плате применять коэффициент 0,75. 6.6. При росписи однотипных изделий менее 25 шт. к затратам труда и заработной плате применять коэффициент 1,2. Расход материалов без изменений.
11-0101-012	6.7. Обжиг изделий производить несколько раз до получения желаемого цвета.
11-0101-13-1 ÷ 11-0101-13-4	6.8. При установке изразцов более 5 шт. в одном месте, непосредственно примыкающих друг к другу, к затратам труда и заработной плате применять коэффициент 0,7. 6.9. На установку изделий завершений изразцовых печей типа «городки» принимать на одно изделие затраты труда 1,35 чел.-ч. и заработную плату 14,12 руб.
11-0101-013-1 ÷ 11-0101-013-8	6.10. При установке изделий с приставных лестниц к затратам труда и заработной плате в расценках применять коэффициент 1,25.

№№ таблиц, норм и расценок	Поправки и примечания
1	2
	<p>6.11. При установке глазурованных, одноцветных гладких изделий к затратам труда и заработной плате применять коэффициент 0,8.</p> <p>6.12. На установку изделий завершений изразцовых печей типа «городки» принимать на одно изделие затраты труда 1,35 чел.-ч и заработную плату 14,12 руб.</p>
11-0102-01-1+ 11-0102-01-3	<p>6.13. На подбор каждого тона при росписи деталей принимать затраты труда 0,35 чел.-ч и заработную плату 4,03 руб.</p> <p>6.14. Нормы и расценки применяются в случае выполнения холодной реставрации керамических изделий на месте.</p>
11-0102-006	<p>6.15. Нормами и расценками учтено количество тонов до 3.</p> <p>6.16. При росписи однотипных изделий менее 25 шт. к затратам труда и заработной плате применять коэффициент 1,2.</p> <p>6.17. Виды рисунка:</p> <p>I вид рисунка – рамка на плоскостном изделии с гладкой поверхностью.</p> <p>II вид – простой рисунок на цокольном изделии с профилированной поверхностью (заполненность изделия рисунком – 30% общей площади).</p> <p>III вид рисунка – простой рисунок в рамке на плоскостном изделии с гладкой поверхностью (заполненность изделия рисунком – 30% общей площади).</p>
11-0102-007	6.18. Расход подставок – 4 шт. на одно изделие с двукратным оборотом.
11-0102-008	6.19. Расход тиглей с учетом оборачиваемости: один тигель на 5 колеров.

Сборник 11. Реставрация и воссоздание керамического декора

Раздел 1. Воссоздание

Таблица 11-0101-001. Изготовление гипсовых моделей для плоскостных керамических изделий

Измеритель: 1 дм² развернутой поверхности при площади модели до 0,25 дм²

Номера расценок	Наименование и характеристика работ и конструкций	Ед. измер.	Прямые затраты, руб.	в том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
				оплата труда рабочих	эксплуатация машин			материалы
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
11-0101-001-1	Изготовление гипсовых моделей для плоскостных керамических изделий I категории сложности	дм ² р.п.	10,96	10,54	-	-	0,42	1,12
101-9542	Гипс	кг					0,5	
11-0101-001-2	Изготовление гипсовых моделей для плоскостных керамических изделий II категории сложности	дм ² р.п.	18,58	18,16	-	-	0,42	1,93
101-9542	Гипс	кг					0,5	
11-0101-001-3	Изготовление гипсовых моделей для плоскостных керамических изделий III категории сложности	дм ² р.п.	85,91	85,49	-	-	0,42	6,05
101-9542	Гипс	кг					1,5	
11-0101-001-4	Изготовление гипсовых моделей для плоскостных керамических изделий IV категории сложности	дм ² р.п.	116,99	116,57	-	-	0,42	8,25
101-9542	Гипс	кг					1,5	
11-0101-001-5	Изготовление гипсовых моделей для плоскостных керамических изделий вне категории сложности	дм ² р.п.	163,62	163,2	-	-	0,42	11,55
101-9542	Гипс	кг					1,5	

Таблица 11-0101-002. Изготовление бескусовой гипсовой формы для плоскостных керамических изделий

Измеритель: 1 форма

Номера расценок	Наименование и характеристика работ и конструкций	Ед. измер.	Прямые затраты, руб.	в том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
				оплата труда рабочих	эксплуатация машин			материалы
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
11-0101-002-1	Изготовление бескусовой гипсовой формы для плоскостных керамических изделий I-II категории сложности, размером рабочей поверхности формы до 5 дм ²	форма	26,13	26,13	-	-	-	2,31
101-9542	Гипс	кг					4	
11-0101-002-2	Изготовление бескусовой гипсовой формы для плоскостных гипсовых изделий I-II категории сложности, размером рабочей поверхности формы до 10 дм ²	форма	32,35	32,35	-	-	-	2,86
101-9542	Гипс	кг					6	
11-0101-002-3	Изготовление бескусовой гипсовой формы для плоскостных гипсовых изделий I-II категории сложности, размером рабочей поверхности формы до 15 дм ²	форма	38,57	38,57	-	-	-	3,41
101-9542	Гипс	кг					8	
11-0101-002-4	Добавлять на каждые последующие 5 дм ² к поз. 11-0101-2-3	форма	7,69	7,69	-	-	-	0,68
101-9542	Гипс	кг					2	
11-0101-002-5	Изготовление бескусовой гипсовой формы для плоскостных гипсовых изделий III категории сложности, размером рабочей поверхности формы до 5 дм ²	форма	39,81	39,81	-	-	-	3,52
101-9542	Гипс	кг					4	

Измеритель: 1 форма

Номера расценок	Наименование и характеристика работ и конструкций	Ед. измер.	Прямые затраты, руб.	в том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
				оплата труда рабочих	эксплуатация машин			материалы
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
11-0101-002-6	Изготовление бескусовой гипсовой формы для плоскостных гипсовых изделий III категории сложности, размером рабочей поверхности формы до 10 дм2	форма	49,76	49,76	-	-	-	4,4
101-9542	Гипс	кг					6	
11-0101-002-7	Изготовление бескусовой гипсовой формы для плоскостных гипсовых изделий III категории сложности, размером рабочей поверхности формы до 15 дм2	форма	62,21	62,21	-	-	-	5,5
101-9542	Гипс	кг					8	
11-0101-002-8	Добавлять на каждые последующие 5 дм2 к поз. 11-0101-2-7	форма	15,61	15,61	-	-	-	1,38
101-9542	Гипс	кг					2	
11-0101-002-9	Изготовление бескусовой гипсовой формы для плоскостных гипсовых изделий IV категории сложности, размером рабочей поверхности формы до 5 дм2	форма	63,73	63,73	-	-	-	4,51
101-9542	Гипс	кг					4	
11-0101-002-10	Изготовление бескусовой гипсовой формы для плоскостных гипсовых изделий IV категории сложности, размером рабочей поверхности формы до 10 дм2	форма	83,93	83,93	-	-	-	5,94
101-9542	Гипс	кг					6	
11-0101-002-11	Изготовление бескусовой гипсовой формы для плоскостных гипсовых изделий IV категории сложности, размером рабочей поверхности формы до 15 дм2	форма	108,80	108,8	-	-	-	7,7
101-9542	Гипс	кг					8	
11-0101-002-12	Добавлять на каждые последующие 5 дм2 к поз. 11-0101-2-11	форма	32,64	32,64	-	-	-	2,31
101-9542	Гипс	кг					2	
11-0101-002-13	Изготовление бескусовой гипсовой формы для плоскостных гипсовых изделий вне категории сложности, размером рабочей поверхности формы до 5 дм2	форма	82,38	82,38	-	-	-	5,83
101-9542	Гипс	кг					4	
11-0101-002-14	Изготовление бескусовой гипсовой формы для плоскостных гипсовых изделий вне категории сложности, размером рабочей поверхности формы до 10 дм2	форма	113,46	113,46	-	-	-	8,03
101-9542	Гипс	кг					6	
11-0101-002-15	Изготовление бескусовой гипсовой формы для плоскостных гипсовых изделий вне категории сложности, размером рабочей поверхности формы до 15 дм2	форма	152,32	152,32	-	-	-	10,78
101-9542	Гипс	кг					8	
11-0101-002-16	Добавлять на каждые последующие 5 дм2 к поз. 11-0101-2-15	форма	44,93	44,93	-	-	-	3,18
101-9542	Гипс	кг					2	

Таблица 11-0101-003. Приготовление глиняной массы

Измеритель: 1 кг

Номера расценок	Наименование и характеристика работ и конструкций	Ед. измер.	Прямые затраты, руб.	в том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
				оплата труда рабочих	эксплуатация машин			материалы
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
11-0101-003-1	Приготовление глиняной массы	кг	3,16	3,16	-	-	-	0,37

Таблица 11-0101-004. Формовка плоскостных изразцов в гипсовых формах

Измеритель: 1 изразец

Номера расценок	Наименование и характеристика работ и конструкций	Ед. измер.	Прямые затраты, руб.	в том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
				оплата труда рабочих	эксплуатация машин			материалы
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
11-0101-004-1	Формовка плоскостных изделий в гипсовых изделиях I категории сложности, масса изделия до 0,5 кг		5,65	5,55	-	-	0,1	0,59
117-0001	Глина пресс-порошок	кг					0,33	
11-0101-004-2	Формовка плоскостных изделий в гипсовых изделиях I категории сложности, масса изделия до 1,0 кг		7,17	6,96	-	-	0,21	0,74
117-0001	Глина пресс-порошок	кг					0,66	
11-0101-004-3	Формовка плоскостных изделий в гипсовых изделиях I категории сложности, масса изделия до 1,5 кг		8,97	8,66	-	-	0,31	0,92
117-0001	Глина пресс-порошок	кг					0,99	
11-0101-004-4	Формовка плоскостных изделий в гипсовых изделиях I категории сложности, масса изделия до 2,0 кг		11,33	10,92	-	-	0,41	1,16
117-0001	Глина пресс-порошок	кг					1,32	
11-0101-004-5	Формовка плоскостных изделий в гипсовых изделиях I категории сложности, масса изделия до 2,5 кг		13,98	13,46	-	-	0,52	1,43
117-0001	Глина пресс-порошок	кг					1,65	
11-0101-004-6	Формовка плоскостных изделий в гипсовых изделиях I категории сложности, масса изделия до 3,0 кг		17,75	17,13	-	-	0,62	1,82
117-0001	Глина пресс-порошок	кг					1,98	
11-0101-004-7	Добавлять на каждые следующие 0,5 кг для изделия I категории сложности к поз. 11-0101-4-6		4,24	4,14	-	-	0,1	0,44
117-0001	Глина пресс-порошок	кг					0,33	
11-0101-004-8	Формовка плоскостных изделий в гипсовых изделиях II категории сложности, масса изделия до 0,5 кг		6,31	6,21	-	-	0,1	0,66
117-0001	Глина пресс-порошок	кг					0,33	
11-0101-004-9	Формовка плоскостных изделий в гипсовых изделиях II категории сложности, масса изделия до 1,0 кг		8,02	7,81	-	-	0,21	0,83
117-0001	Глина пресс-порошок	кг					0,66	
11-0101-004-10	Формовка плоскостных изделий в гипсовых изделиях II категории сложности, масса изделия до 1,5 кг		10,28	9,97	-	-	0,31	1,06
117-0001	Глина пресс-порошок	кг					0,99	
11-0101-004-11	Формовка плоскостных изделий в гипсовых изделиях II категории сложности, масса изделия до 2,0 кг		12,36	11,95	-	-	0,41	1,27
117-0001	Глина пресс-порошок	кг					1,32	
11-0101-004-12	Формовка плоскостных изделий в гипсовых изделиях II категории сложности, масса изделия до 2,5 кг		16,05	15,53	-	-	0,52	1,65
117-0001	Глина пресс-порошок	кг					1,65	
11-0101-004-13	Формовка плоскостных изделий в гипсовых изделиях II категории сложности, масса изделия до 3,0 кг		20,29	19,67	-	-	0,62	2,09
117-0001	Глина пресс-порошок	кг					1,98	
11-0101-004-14	Добавлять на каждые следующие 0,5 кг для изделия II категории сложности к поз. 11-0101-4-13		4,99	4,89	-	-	0,1	0,52
117-0001	Глина пресс-порошок	кг					0,33	
11-0101-004-15	Формовка плоскостных изделий в гипсовых изделиях III категории сложности, масса изделия до 0,5 кг		14,46	14,36	-	-	0,1	1,27
117-0001	Глина пресс-порошок	кг					0,33	
11-0101-004-16	Формовка плоскостных изделий в гипсовых изделиях III категории сложности, масса изделия до 1,0 кг		18,31	18,1	-	-	0,21	1,6
117-0001	Глина пресс-порошок	кг					0,66	

Измеритель: 1 образец

Номера расценок	Наименование и характеристика работ и конструкций	Ед. измер.	Прямые затраты, руб.	в том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
				оплата труда рабочих	эксплуатация машин			материалы
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
11-0101-004-17	Формовка плоскостных изделий в гипсовых изделиях формах III категории сложности, масса изделия до 1,5 кг		22,70	22,39	-	-	0,31	1,98
117-0001	Глина пресс-порошок	кг					0,99	
11-0101-004-18	Формовка плоскостных изделий в гипсовых изделиях формах III категории сложности, масса изделия до 2,0 кг		27,78	27,37	-	-	0,41	2,42
117-0001	Глина пресс-порошок	кг					1,32	
11-0101-004-19	Формовка плоскостных изделий в гипсовых изделиях формах III категории сложности, масса изделия до 2,5 кг		35,35	34,83	-	-	0,52	3,08
117-0001	Глина пресс-порошок	кг					1,65	
11-0101-004-20	Формовка плоскостных изделий в гипсовых изделиях формах III категории сложности, масса изделия до 3,0 кг		44,16	43,54	-	-	0,62	3,85
117-0001	Глина пресс-порошок	кг					1,98	
11-0101-004-21	Добавлять на каждые следующие 0,5 кг для изделия III категории сложности к поз. 11-0101-4-20		10,73	10,63	-	-	0,1	0,94
117-0001	Глина пресс-порошок	кг					0,33	
11-0101-004-22	Формовка плоскостных изделий в гипсовых изделиях формах IV категории сложности, масса изделия до 0,5 кг		22,71	22,61	-	-	0,1	1,6
117-0001	Глина пресс-порошок	кг					0,33	
11-0101-004-23	Формовка плоскостных изделий в гипсовых изделиях формах IV категории сложности, масса изделия до 1,0 кг		28,19	27,98	-	-	0,21	1,98
117-0001	Глина пресс-порошок	кг					0,66	
11-0101-004-24	Формовка плоскостных изделий в гипсовых изделиях формах IV категории сложности, масса изделия до 1,5 кг		34,50	34,19	-	-	0,31	2,42
117-0001	Глина пресс-порошок	кг					0,99	
11-0101-004-25	Формовка плоскостных изделий в гипсовых изделиях формах IV категории сложности, масса изделия до 2,0 кг		43,93	43,52	-	-	0,41	3,08
117-0001	Глина пресс-порошок	кг					1,32	
11-0101-004-26	Формовка плоскостных изделий в гипсовых изделиях формах IV категории сложности, масса изделия до 2,5 кг		54,92	54,4	-	-	0,52	3,85
117-0001	Глина пресс-порошок	кг					1,65	
11-0101-004-27	Формовка плоскостных изделий в гипсовых изделиях формах IV категории сложности, масса изделия до 3,0 кг		69,01	68,39	-	-	0,62	4,84
117-0001	Глина пресс-порошок	кг					1,98	
11-0101-004-28	Добавлять на каждые следующие 0,5 кг для изделия IV категории сложности к поз. 11-0101-4-27		17,20	17,1	-	-	0,1	1,21
117-0001	Глина пресс-порошок	кг					0,33	
11-0101-004-29	Формовка плоскостных изделий в гипсовых изделиях формах, масса изделия до 0,5 кг вне категории сложности		28,08	27,98	-	-	0,1	1,98
117-0001	Глина пресс-порошок	кг					0,33	
11-0101-004-30	Формовка плоскостных изделий в гипсовых изделиях формах, масса изделия до 1,0 кг вне категории сложности		34,40	34,19	-	-	0,21	2,42
117-0001	Глина пресс-порошок	кг					0,66	
11-0101-004-31	Формовка плоскостных изделий в гипсовых изделиях формах, масса изделия до 1,5 кг вне категории сложности		43,83	43,52	-	-	0,31	3,08
117-0001	Глина пресс-порошок	кг					0,99	
11-0101-004-32	Формовка плоскостных изделий в гипсовых изделиях формах, масса изделия до 2,0 кг вне категории сложности		54,81	54,4	-	-	0,41	3,85
117-0001	Глина пресс-порошок	кг					1,32	
11-0101-004-33	Формовка плоскостных изделий в гипсовых изделиях формах, масса изделия до 2,5 кг вне категории сложности		68,91	68,39	-	-	0,52	4,84

Измеритель: 1 изразец

Номера расценок	Наименование и характеристика работ и конструкций	Ед. измер.	Прямые затраты, руб.	в том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
				оплата труда рабочих	эксплуатация машин			материалы
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
117-0001	Глина пресс-порошок	кг					1,65	
11-0101-004-34	Формовка плоскостных изделий в гипсовых изделиях формах, масса изделия до 3,0 кг вне категории сложности		87,66	87,04	-	-	0,62	6,16
117-0001	Глина пресс-порошок	кг					1,98	
11-0101-004-35	Добавлять на каждые следующие 0,5 кг для изделий вне категории сложности к поз. 11-0101-4-34	изделие	21,86	21,76	-	-	0,1	1,54
117-0001	Глина пресс-порошок	кг					0,33	

Таблица 11-0101-005. Обжиг изделий в электропечах

Измеритель: 1 изделие

Номера расценок	Наименование и характеристика работ и конструкций	Ед. измер.	Прямые затраты, руб.	в том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
				оплата труда рабочих	эксплуатация машин			материалы
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
11-0101-005-1	Удельный обжиг изделий в электропечах, размером 10x10 см (количество изделий в печи 50)	изделие	8,84	5,54	-	-	3,3	0,5
11-0101-005-2	Удельный обжиг изделий в электропечах, размером 10x15 см (количество изделий в печи 40)	изделие	11,21	7,09	-	-	4,12	0,64
11-0101-005-3	Удельный обжиг изделий в электропечах, размером 20x20 см (количество изделий в печи 25)	изделие	18,01	11,41	-	-	6,6	1,03
11-0101-005-4	Удельный обжиг изделий в электропечах, размером 25x25 см (количество изделий в печи 22)	изделие	19,71	12,19	-	-	7,52	1,1
11-0101-005-5	Удельный обжиг изделий в электропечах, размером 30x30 см (количество изделий в печи 14)	изделие	32,52	20,72	-	-	11,8	1,87
11-0101-005-6	Удельный обжиг изделий в электропечах, размером 40x40 см (количество изделий в печи 6)	изделие	75,05	47,53	-	-	27,52	4,29
11-0101-005-7	Удельный обжиг изделий в электропечах, размером 50x50 см (количество изделий в печи 6)	изделие	75,05	47,53	-	-	27,52	4,29
11-0101-005-8	Обжиг политых изделий в электропечах, размером 10x10 см (количество изделий в печи 40)	изделие	5,55	3,43	-	-	2,12	0,31
11-0101-005-9	Обжиг политых изделий в электропечах, размером 10x15 см (количество изделий в печи 22)	изделие	9,95	6,09	-	-	3,86	0,55
11-0101-005-10	Обжиг политых изделий в электропечах, размером 20x20 см (количество изделий в печи 13)	изделие	17,27	10,75	-	-	6,52	0,97
11-0101-005-11	Обжиг политых изделий в электропечах, размером 25x25 см (количество изделий в печи 13)	изделие	17,27	10,75	-	-	6,52	0,97
11-0101-005-12	Обжиг политых изделий в электропечах, размером 30x30 см (количество изделий в печи 6)	изделие	36,92	23,16	-	-	13,76	2,09
11-0101-005-13	Обжиг политых изделий в электропечах, размером 40x40 см (количество изделий в печи 6)	изделие	36,92	23,16	-	-	13,76	2,09
11-0101-005-14	Обжиг политых изделий в электропечах, размером 50x50 см (количество изделий в печи 6)	изделие	35,39	21,63	-	-	13,76	2,09

Таблица 11-0101-006. Первичный обжиг изделий в печах

Измеритель: 1 изделие (1-19), 1 шт. (20,21)

Номера расценок	Наименование и характеристика работ и конструкций	Ед. измер.	Прямые затраты, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
				оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8	9
11-0101-006-1	Первичный обжиг изделий в печи, обжиг изразцов, масса изделия до 0,5 кг	изделие	4,08	2,07	-	-	2,01	0,2
11-0101-006-2	Первичный обжиг изделий в печи, обжиг изразцов, масса изделия до 1,0 кг	изделие	6,62	2,59	-	-	4,03	0,25
11-0101-006-3	Первичный обжиг изделий в печи, обжиг изразцов, масса изделия до 1,5 кг	изделие	8,94	2,9	-	-	6,04	0,28
11-0101-006-4	Первичный обжиг изделий в печи, обжиг изразцов, масса изделия до 2,0 кг	изделие	11,05	3	-	-	8,05	0,29
11-0101-006-5	Первичный обжиг изделий в печи, обжиг изразцов, масса изделия до 2,5 кг	изделие	13,37	3,31	-	-	10,06	0,32
11-0101-006-6	Первичный обжиг изделий в печи, обжиг изразцов, масса изделия до 3,0 кг	изделие	19,84	7,76	-	-	12,08	0,75
11-0101-006-7	Добавлять на каждые следующие 0,5 кг к поз. 11-0101-6-6	изделие	2,21	0,2	-	-	2,01	0,02
11-0101-006-8	Первичный обжиг изделий в печи, обжиг фасонного кирпича, масса изделия до 0,5 кг	изделие	2,24	0,23	-	-	2,01	0,02
11-0101-006-9	Первичный обжиг изделий в печи, обжиг фасонного кирпича, масса изделия до 1,0 кг	изделие	4,65	0,62	-	-	4,03	0,06
11-0101-006-10	Первичный обжиг изделий в печи, обжиг фасонного кирпича, масса изделия до 1,5 кг	изделие	6,71	0,67	-	-	6,04	0,07
11-0101-006-11	Первичный обжиг изделий в печи, обжиг фасонного кирпича, масса изделия до 2,0 кг	изделие	8,80	0,75	-	-	8,05	0,07
11-0101-006-12	Первичный обжиг изделий в печи, обжиг фасонного кирпича, масса изделия до 2,5 кг	изделие	10,87	0,81	-	-	10,06	0,08
11-0101-006-13	Первичный обжиг изделий в печи, обжиг фасонного кирпича, масса изделия до 3,0 кг	изделие	12,99	0,91	-	-	12,08	0,09
11-0101-006-14	Добавлять на каждые следующие 0,5 кг к поз. 11-0101-6-13	изделие	2,12	0,11	-	-	2,01	0,01
11-0101-006-15	Первичный обжиг изделий в печи, обжиг керамической плитки или черепицы, масса изделия до 0,5 кг	изделие	3,87	1,86	-	-	2,01	0,18
11-0101-006-16	Первичный обжиг изделий в печи, обжиг керамической плитки или черепицы, масса изделия до 1,0 кг	изделие	6,31	2,28	-	-	4,03	0,22
11-0101-006-17	Первичный обжиг изделий в печи, обжиг керамической плитки или черепицы, масса изделия до 1,5 кг	изделие	8,52	2,48	-	-	6,04	0,24
11-0101-006-18	Первичный обжиг изделий в печи, обжиг керамической плитки или черепицы, масса изделия до 2,0 кг	изделие	10,74	2,69	-	-	8,05	0,26
11-0101-006-19	Первичный обжиг изделий в печи, обжиг керамической плитки или черепицы, масса изделия до 2,5 кг	изделие	13,06	3	-	-	10,06	0,29
11-0101-006-20	Первичный обжиг изделий в печи, обжиг керамической плитки или черепицы, масса изделия до 3,0 кг	изделие	15,29	3,21	-	-	12,08	0,31
11-0101-006-21	Добавлять на каждые следующие 0,5 кг к поз. 11-0101-6-20	изделие	2,19	0,18	-	-	2,01	0,02

Таблица 11-0101-007. Подбор палитры для росписи керамических изделий

Измеритель: 1 проба

Номера расценок	Наименование и характеристика работ и конструкций	Ед. измер.	Прямые затраты, руб.	в том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
				оплата труда рабочих	эксплуатация машин			материалы
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
11-0101-007-1	Подбор палитры для росписи керамических изделий	проба	194,29	194,29	-	-	-	13,75
407-0001	Глина	кг					0,1	
117-9001	Эмаль-глазурь	кг					0,006	

Таблица 11-0101-008. Растирка глазури по готовому рецепту

Измеритель: 100 г сухого состава

Номера расценок	Наименование и характеристика работ и конструкций	Ед. измер.	Прямые затраты, руб.	в том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
				оплата труда рабочих	эксплуатация машин			материалы
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
11-0101-008-1	Растирка глазури по готовому рецепту вручную	100 г	35,19	35,19	-	-	-	3,74
11-0101-008-2	Растирка глазури по готовому рецепту механическим путем	100 г	6,21	6,21	-	-	-	0,66

Таблица 11-0101-009. Варка эмалей, глазурей

Измеритель: 1 проба опытного цвета (1), 1 кг сухого вещества (2)

Номера расценок	Наименование и характеристика работ и конструкций	Ед. измер.	Прямые затраты, руб.	в том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
				оплата труда рабочих	эксплуатация машин			материалы
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
11-0101-009-1	Пробная варка эмали и глазури	проба	55,53	55,53	-	-	-	3,93
11-0101-009-2	Варка эмали и глазури по готовому рецепту	кг	30,68	30,68	-	-	-	3,26

Таблица 11-0101-010. Роспись плоскостных изделий колерами эмали и глазури (сплошная)

Измеритель: 1 дм2 развернутой поверхности

Номера расценок	Наименование и характеристика работ и конструкций	Ед. измер.	Прямые затраты, руб.	в том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
				оплата труда рабочих	эксплуатация машин			материалы
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
11-0101-010-1	Роспись плоскостных изделий колерами эмали и глазури (сплошная), категория сложности I, количеством тонов до 1	дм2 р.п.	2,60	2,6	-	-	-	0,23
117-9001	Эмаль-глазурь	кг					0,006	
11-0101-010-2	Роспись плоскостных изделий колерами эмали и глазури (сплошная), категория сложности I, количеством тонов до 2	дм2 р.п.	3,17	3,17	-	-	-	0,28
117-9001	Эмаль-глазурь	кг					0,006	
11-0101-010-3	Роспись плоскостных изделий колерами эмали и глазури (сплошная), категория сложности I, количеством тонов до 3	дм2 р.п.	3,73	3,73	-	-	-	0,33
117-9001	Эмаль-глазурь	кг					0,006	

Измеритель: 1 дм2 развернутой поверхности

Номера расценок	Наименование и характеристика работ и конструкций	Ед. измер.	Прямые затраты, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
				оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
					всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
11-0101-010-4	Роспись плоскостных изделий колерами эмали и глазури (сплошная), категория сложности I, количеством тонов до 4	дм2 р.п.	4,52	4,52	-	-	-	0,4
117-9001	Эмаль-глазурь	кг					0,006	
11-0101-010-5	Роспись плоскостных изделий колерами эмали и глазури (сплошная); I категории сложности при количестве тонов: до 5	дм2 р.п.	5,09	5,09	-	-	-	0,45
117-9001	Эмаль-глазурь	кг					0,006	
11-0101-010-6	Роспись плоскостных изделий колерами эмали и глазури (сплошная); I категории сложности при количестве тонов: до 6	дм2 р.п.	5,66	5,66	-	-	-	0,5
117-9001	Эмаль-глазурь	кг					0,006	
11-0101-010-7	Роспись плоскостных изделий колерами эмали и глазури (сплошная); I категории сложности при количестве тонов: до 7	дм2 р.п.	6,22	6,22	-	-	-	0,55
117-9001	Эмаль-глазурь	кг					0,006	
11-0101-010-8	Роспись плоскостных изделий колерами эмали и глазури (сплошная); I категории сложности при количестве тонов: на каждый следующий добавлять к поз. 11-0101-10-7	дм2 р.п.	3,85	3,85	-	-	-	0,34
117-9001	Эмаль-глазурь	кг					0,006	
11-0101-010-9	Роспись плоскостных изделий колерами эмали и глазури (сплошная), категория сложности II, количеством тонов до 1	дм2 р.п.	2,71	2,71	-	-	-	0,24
117-9001	Эмаль-глазурь	кг					0,006	
11-0101-010-10	Роспись плоскостных изделий колерами эмали и глазури (сплошная), категория сложности II, количеством тонов до 2	дм2 р.п.	3,51	3,51	-	-	-	0,31
117-9001	Эмаль-глазурь	кг					0,006	
11-0101-010-11	Роспись плоскостных изделий колерами эмали и глазури (сплошная), категория сложности II, количеством тонов до 3	дм2 р.п.	4,18	4,18	-	-	-	0,37
117-9001	Эмаль-глазурь	кг					0,006	
11-0101-010-12	Роспись плоскостных изделий колерами эмали и глазури (сплошная), категория сложности II, количеством тонов до 4	дм2 р.п.	5,09	5,09	-	-	-	0,45
117-9001	Эмаль-глазурь	кг					0,006	
11-0101-010-13	Роспись плоскостных изделий колерами эмали и глазури (сплошная), категория сложности II, количеством тонов до 5	дм2 р.п.	6,11	6,11	-	-	-	0,54
117-9001	Эмаль-глазурь	кг					0,006	
11-0101-010-14	Роспись плоскостных изделий колерами эмали и глазури (сплошная); II категории сложности при количестве тонов: до 6	дм2 р.п.	7,24	7,24	-	-	-	0,64
117-9001	Эмаль-глазурь	кг					0,006	
11-0101-010-15	Роспись плоскостных изделий колерами эмали и глазури (сплошная); II категории сложности при количестве тонов: до 7	дм2 р.п.	8,37	8,37	-	-	-	0,74
117-9001	Эмаль-глазурь	кг					0,006	
11-0101-010-16	Роспись плоскостных изделий колерами эмали и глазури (сплошная); II категории сложности при количестве тонов: на каждый следующий добавлять к поз. 11-0101-15	дм2 р.п.	2,38	2,38	-	-	-	0,21
117-9001	Эмаль-глазурь	кг					0,006	
11-0101-010-17	Роспись плоскостных изделий колерами эмали и глазури (сплошная), категория сложности III, количеством тонов до 1	дм2 р.п.	3,17	3,17	-	-	-	0,28
117-9001	Эмаль-глазурь	кг					0,006	
11-0101-010-18	Роспись плоскостных изделий колерами эмали и глазури (сплошная), категория сложности III, количеством тонов до 2	дм2 р.п.	3,85	3,85	-	-	-	0,34
117-9001	Эмаль-глазурь	кг					0,006	

Измеритель: 1 дм2 развернутой поверхности

Номера расценок	Наименование и характеристика работ и конструкций	Ед. измер.	Прямые затраты, руб.	в том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
				оплата труда рабочих	эксплуатация машин			материалы
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
11-0101-010-19	Роспись плоскостных изделий колерами эмали и глазури (сплошная), категория сложности III, количеством тонов до 3	дм2 р.п.	4,98	4,98	-	-	-	0,44
117-9001	Эмаль-глазурь	кг					0,006	
11-0101-010-20	Роспись плоскостных изделий колерами эмали и глазури (сплошная), категория сложности III, количеством тонов до 4	дм2 р.п.	6,11	6,11	-	-	-	0,54
117-9001	Эмаль-глазурь	кг					0,006	
11-0101-010-21	Роспись плоскостных изделий колерами эмали и глазури (сплошная), категория сложности III, количеством тонов до 5	дм2 р.п.	7,58	7,58	-	-	-	0,67
117-9001	Эмаль-глазурь	кг					0,006	
11-0101-010-22	Роспись плоскостных изделий колерами эмали и глазури (сплошная), категория сложности III, количеством тонов до 6	дм2 р.п.	9,50	9,5	-	-	-	0,84
117-9001	Эмаль-глазурь	кг					0,006	
11-0101-010-23	Роспись плоскостных изделий колерами эмали и глазури (сплошная), категория сложности III, количеством тонов до 7	дм2 р.п.	11,88	11,88	-	-	-	1,05
117-9001	Эмаль-глазурь	кг					0,006	
11-0101-010-24	Добавлять для III категории сложности на каждый следующий тон к поз. 11-0101-10-23	дм2 р.п.	2,38	2,38	-	-	-	0,21
117-9001	Эмаль-глазурь	кг					0,006	
11-0101-010-25	Роспись плоскостных изделий колерами эмали и глазури (сплошная), категория сложности IV, количеством тонов до 1	дм2 р.п.	3,39	3,39	-	-	-	0,3
117-9001	Эмаль-глазурь	кг					0,006	
11-0101-010-26	Роспись плоскостных изделий колерами эмали и глазури (сплошная), категория сложности IV, количеством тонов до 2	дм2 р.п.	4,41	4,41	-	-	-	0,39
117-9001	Эмаль-глазурь	кг					0,006	
11-0101-010-27	Роспись плоскостных изделий колерами эмали и глазури (сплошная), категория сложности IV, количеством тонов до 3	дм2 р.п.	5,43	5,43	-	-	-	0,48
117-9001	Эмаль-глазурь	кг					0,006	
11-0101-010-28	Роспись плоскостных изделий колерами эмали и глазури (сплошная), категория сложности IV, количеством тонов до 4	дм2 р.п.	7,01	7,01	-	-	-	0,62
117-9001	Эмаль-глазурь	кг					0,006	
11-0101-010-29	Роспись плоскостных изделий колерами эмали и глазури (сплошная), категория сложности IV, количеством тонов до 5	дм2 р.п.	8,71	8,71	-	-	-	0,77
117-9001	Эмаль-глазурь	кг					0,006	
11-0101-010-30	Роспись плоскостных изделий колерами эмали и глазури (сплошная), категория сложности IV, количеством тонов до 6	дм2 р.п.	10,97	10,97	-	-	-	0,97
117-9001	Эмаль-глазурь	кг					0,006	
11-0101-010-31	Роспись плоскостных изделий колерами эмали и глазури (сплошная), категория сложности IV, количеством тоном до 7	дм2 р.п.	13,69	13,69	-	-	-	1,21
117-9001	Эмаль-глазурь	кг					0,006	
11-0101-010-32	Добавлять для IV категории сложности на каждый следующий тон к поз. 11-0101-10-31	дм2 р.п.	3,39	3,39	-	-	-	0,3
117-9001	Эмаль-глазурь	кг					0,006	
11-0101-010-33	Роспись плоскостных изделий колерами эмали и глазури (сплошная), вне категории сложности, количеством тонов до 1	дм2 р.п.	3,96	3,96	-	-	-	0,35
117-9001	Эмаль-глазурь	кг					0,006	
11-0101-010-34	Роспись плоскостных изделий колерами эмали и глазури (сплошная), вне категории сложности, количеством тонов до 2	дм2 р.п.	5,43	5,43	-	-	-	0,48
117-9001	Эмаль-глазурь	кг					0,006	
11-0101-010-35	Роспись плоскостных изделий колерами эмали и глазури (сплошная), вне категории сложности, количеством тонов до 3	дм2 р.п.	7,01	7,01	-	-	-	0,62

Измеритель: 1 дм2 развернутой поверхности

Номера расценок	Наименование и характеристика работ и конструкций	Ед. измер.	Прямые затраты, руб.	в том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
				оплата труда рабочих	эксплуатация машин			материалы
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
117-9001	Эмаль-глазурь	кг					0,006	
11-0101-010-36	Роспись плоскостных изделий колерами эмали и глазури (сплошная), вне категории сложности, количеством тонов до 4	дм2 р.п.	8,71	8,71	-	-	-	0,77
117-9001	Эмаль-глазурь	кг					0,006	
11-0101-010-37	Роспись плоскостных изделий колерами эмали и глазури (сплошная), вне категории сложности, количеством тонов до 5	дм2 р.п.	10,97	10,97	-	-	-	0,97
117-9001	Эмаль-глазурь	кг					0,006	
11-0101-010-38	Роспись плоскостных изделий колерами эмали и глазури (сплошная), вне категории сложности, количеством тонов до 6	дм2 р.п.	13,69	13,69	-	-	-	1,21
117-9001	Эмаль-глазурь	кг					0,006	
11-0101-010-39	Роспись плоскостных изделий колерами эмали и глазури (сплошная), вне категории сложности, количеством тонов до 7	дм2 р.п.	17,42	17,42	-	-	-	1,54
117-9001	Эмаль-глазурь	кг					0,006	
11-0101-010-40	Добавлять для изделий вне категории сложности на каждый следующий тон к поз. 11-0101-10-39	дм2 р.п.	4,41	4,41	-	-	-	0,39
117-9001	Эмаль-глазурь	кг					0,006	

Таблица 11-0101-011. Покрытие керамических изделий глазурью путем пульверизации

Измеритель: 1 м2 поверхности

Номера расценок	Наименование и характеристика работ и конструкций	Ед. измер.	Прямые затраты, руб.	в том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
				оплата труда рабочих	эксплуатация машин			материалы
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
11-0101-011-1	Покрытие керамических изделий глазурью путем пульверизации	м2	13,46	13,46	-	-	-	1,43
117-9001	Эмаль-глазурь	кг					0,5	

Таблица 11-0101-012. Обжиг политуемых изделий в керамической печи

Измеритель: 1 изделие

Номера расценок	Наименование и характеристика работ и конструкций	Ед. измер.	Прямые затраты, руб.	в том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
				оплата труда рабочих	эксплуатация машин			материалы
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
11-0101-012-1	Обжиг политуемых изделий в керамической печи, обжиг изразцов масса до 0,5 кг	изделие	4,29	2,28	-	-	2,01	0,22
11-0101-012-2	Обжиг политуемых изделий в керамической печи, обжиг изразцов масса до 1,0 кг	изделие	6,93	2,9	-	-	4,03	0,28
11-0101-012-3	Обжиг политуемых изделий в керамической печи, обжиг изразцов масса до 1,5 кг	изделие	9,35	3,31	-	-	6,04	0,32
11-0101-012-4	Обжиг политуемых изделий в керамической печи, обжиг изразцов масса до 2,0 кг	изделие	11,47	3,42	-	-	8,05	0,33
11-0101-012-5	Обжиг политуемых изделий в керамической печи, обжиг изразцов масса до 2,5 кг	изделие	13,68	3,62	-	-	10,06	0,35
11-0101-012-6	Обжиг политуемых изделий в керамической печи, обжиг изразцов масса до 3,0 кг	изделие	15,91	3,83	-	-	12,08	0,37
11-0101-012-7	Добавлять на каждые следующие 0,5 кг к поз. 11-0101-12-6	изделие	2,21	0,2	-	-	2,01	0,02

Измеритель: 1 изделие

Номера расценок	Наименование и характеристика работ и конструкций	Ед. измер.	Прямые затраты, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
				оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов					всего		в т.ч. оплата труда машинистов
1	2	3	4	5	6	7	8	9
11-0101-012-8	Обжиг политых изделий в керамической печи, обжиг фасонного кирпича масса до 0,5 кг	изделие	2,59	0,58	-	-	2,01	0,06
11-0101-012-9	Обжиг политых изделий в керамической печи, обжиг фасонного кирпича масса до 1,0 кг	изделие	4,81	0,78	-	-	4,03	0,08
11-0101-012-10	Обжиг политых изделий в печи; фасонного кирпича весом: до 1,5 кг	изделие	6,88	0,84	-	-	6,04	0,08
11-0101-012-11	Обжиг политых изделий в керамической печи, обжиг фасонного кирпича масса до 2,0 кг	изделие	8,95	0,9	-	-	8,05	0,09
11-0101-012-12	Обжиг политых изделий в печи; фасонного кирпича весом: до 2,5 кг	изделие	11,02	0,96	-	-	10,06	0,09
11-0101-012-13	Обжиг политых изделий в керамической печи, обжиг фасонного кирпича масса до 3,0 кг	изделие	13,22	1,14	-	-	12,08	0,11
11-0101-012-14	Добавлять на каждые следующие 0,5 кг к поз. 11-0101-12-13	изделие	2,13	0,12	-	-	2,01	0,01
11-0101-012-15	Обжиг политых изделий в керамической печи, обжиг керамических плиток или черепицы масса до 0,5 кг	изделие	3,98	1,97	-	-	2,01	0,19
11-0101-012-16	Обжиг политых изделий в керамической печи, обжиг керамических плиток или черепицы масса до 1,0 кг	изделие	6,41	2,38	-	-	4,03	0,23
11-0101-012-17	Обжиг политых изделий в керамической печи, обжиг керамических плиток или черепицы масса до 1,5 кг	изделие	8,63	2,59	-	-	6,04	0,25
11-0101-012-18	Обжиг политых изделий в керамической печи, обжиг керамических плиток или черепицы масса до 2,0 кг	изделие	11,05	3	-	-	8,05	0,29
11-0101-012-19	Обжиг политых изделий в керамической печи, обжиг керамических плиток или черепицы масса до 2,5 кг	изделие	13,27	3,21	-	-	10,06	0,31
11-0101-012-20	Обжиг политых изделий в керамической печи, обжиг керамических плиток или черепицы масса до 3,0 кг	изделие	15,50	3,42	-	-	12,08	0,33
11-0101-012-21	Обжиг политых изделий в керамической печи, обжиг керамических плиток или черепицы масса свыше 3,0 кг, добавлять на каждые 0,5 кг к поз. 11-0101-12-20	изделие	2,19	0,18	-	-	2,01	0,02

Таблица 11-0101-013. Установка керамических, орнаментированных, глазурированных, многоцветных изделий

Измеритель: 1 установленное изделие (1-4), 1 м2 облицовки (5-12)

Номера расценок	Наименование и характеристика работ и конструкций	Ед. измер.	Прямые затраты, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
				оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов					всего		в т.ч. оплата труда машинистов
1	2	3	4	5	6	7	8	9
11-0101-013-1	Установка керамических, орнаментированных, глазурированных, многоцветных изделий, количеством изразцов в одном м2 до 10 шт.	шт.	23,96	17,2	-	-	6,76	1,71
101-9270	Проволока стальная	кг					0,06	
11-0101-013-2	Установка керамических, орнаментированных, глазурированных, многоцветных изделий, количеством изразцов в одном м2 до 20 шт.	шт.	17,42	10,66	-	-	6,76	1,06
101-9270	Проволока стальная	кг					0,06	

Измеритель: 1 установленное изделие (1-4), 1 м2 облицовки (5-12)

Номера расценок	Наименование и характеристика работ и конструкций	Ед. измер.	Прямые затраты, руб.	в том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
				оплата труда рабочих	эксплуатация машин			материалы
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов					всего	в т.ч. оплата труда машинистов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
11-0101-013-3	Установка керамических, орнаментированных, глазурованных, многоцветных изделий, количеством изразцов в одном м2 до 30 шт.	шт.	15,71	8,95	-	-	6,76	0,89
101-9270	Проволока стальная	кг					0,06	
11-0101-013-4	Установка керамических, орнаментированных, глазурованных, многоцветных изделий, количеством изразцов в одном м2 до 40 шт.	шт.	15,21	8,45	-	-	6,76	0,84
101-9270	Проволока стальная	кг					0,06	
11-0101-013-5	Установка керамических, орнаментированных, глазурованных, многоцветных изделий на прямолинейной поверхности, количеством изразцов в одном м2 до 10 шт.	м2	231,58	171,52	-	-	60,06	17,05
204-0006	Сталь арматурная диаметр 16 мм, класс А-I (при необходимости)	кг					3	
101-9270	Проволока стальная	кг					0,05	
11-0101-013-6	Установка керамических, орнаментированных, глазурованных, многоцветных изделий на прямолинейной поверхности, количеством изразцов в одном м2 до 20 шт.	м2	275,85	215,79	-	-	60,06	21,45
204-0006	Сталь арматурная диаметр 16 мм, класс А-I (при необходимости)	кг					3	
101-9270	Проволока стальная	кг					0,05	
11-0101-013-7	Установка керамических, орнаментированных, глазурованных, многоцветных изделий на прямолинейной поверхности, количеством изразцов в одном м2 до 30 шт.	м2	325,64	265,58	-	-	60,06	26,4
204-0006	Сталь арматурная диаметр 16 мм, класс А-I (при необходимости)	кг					3	
101-9270	Проволока стальная	кг					0,05	
11-0101-013-8	Установка керамических, орнаментированных, глазурованных, многоцветных изделий на прямолинейной поверхности, количеством изразцов в одном м2 до 40 шт.	м2	392,04	331,98	-	-	60,06	33
204-0006	Сталь арматурная диаметр 16 мм, класс А-I (при необходимости)	кг					3	
101-9270	Проволока стальная	кг					0,05	
11-0101-013-9	Установка керамических, орнаментированных, глазурованных, многоцветных изделий на цилиндрической поверхности, количеством изразцов в одном м2 до 10 шт.	м2	253,72	193,66	-	-	60,06	19,25
204-0006	Сталь арматурная диаметр 16 мм, класс А-I (при необходимости)	кг					3	
101-9270	Проволока стальная	кг					0,05	
11-0101-013-10	Установка керамических, орнаментированных, глазурованных, многоцветных изделий на цилиндрической поверхности, количеством изразцов в одном м2 до 20 шт.	м2	303,51	243,45	-	-	60,06	24,2
204-0006	Сталь арматурная диаметр 16 мм, класс А-I (при необходимости)	кг					3	
101-9270	Проволока стальная	кг					0,05	
11-0101-013-11	Установка керамических, орнаментированных, глазурованных, многоцветных изделий на цилиндрической поверхности, количеством изразцов в одном м2 до 30 шт.	м2	369,91	309,85	-	-	60,06	30,8
204-0006	Сталь арматурная диаметр 16 мм, класс А-I (при необходимости)	кг					3	
101-9270	Проволока стальная	кг					0,05	

Измеритель: 1 установленное изделие (1-4), 1 м2 облицовки (5-12)

Номера расценок	Наименование и характеристика работ и конструкций	Ед. измер.	Прямые затраты, руб.	в том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
				оплата труда рабочих	эксплуатация машин			материалы
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов					всего	в т.ч. оплата труда машинистов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
11-0101-013-12	Установка керамических, орнаментированных, глазурованных, многоцветных изделий на цилиндрической поверхности, количеством изразцов в одном м2 до 40 шт.	м2	436,30	376,24	-	-	60,06	37,4
204-0006	Сталь арматурная диаметр 16 мм, класс А-I (при необходимости)	кг					3	
101-9270	Проволока стальная	кг					0,05	

Раздел 2. Реставрация

Таблица 11-0102-001. Холодная реставрация снятых и на месте керамических изделий

Измеритель: 1 дм2 утрат (1-3), 1 дм2 (4-13), 1 дм2 утрач. пов. (14, 16), 100 г колера (15), 1 дм2 р. п. (17)

Номера расценок	Наименование и характеристика работ и конструкций	Ед. измер.	Прямые затраты, руб.	в том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
				оплата труда рабочих	эксплуатация машин			материалы
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов					всего	в т.ч. оплата труда машинистов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
11-0102-001-1	Холодная реставрация снятых керамических изделий площадью утрат до 10 см2	дм2	212,47	202,56	-	-	9,91	17,91
117-0105	Краски "Темпера", синтетические	кг					0,0002	
117-9001	Эмаль-глазурь	кг					0,01	
11-0102-001-2	Холодная реставрация снятых керамических изделий площадью утрат до 30 см2	дм2	112,15	102,24	-	-	9,91	9,04
117-0105	Краски "Темпера", синтетические	кг					0,0002	
117-9001	Эмаль-глазурь	кг					0,01	
11-0102-001-3	Холодная реставрация снятых керамических изделий площадью утрат до 50 см2	дм2	90,66	80,75	-	-	9,91	7,14
117-0105	Краски "Темпера", синтетические	кг					0,0002	
117-9001	Эмаль-глазурь	кг					0,01	
11-0102-001-4	Холодная реставрация керамических изделий на месте, ручная расчистка керамических изделий от трудноудаляемых загрязнений и поздних наслоений (штукатурка, краска и т.д.) с осторожностью, I категории сложности	дм2	8,25	8,14	-	-	0,11	0,72
11-0102-001-5	Холодная реставрация керамических изделий на месте, ручная расчистка керамических изделий от трудноудаляемых загрязнений и поздних наслоений (штукатурка, краска и т.д.) с осторожностью, II категории сложности	дм2	9,75	9,61	-	-	0,14	0,85
11-0102-001-6	Холодная реставрация керамических изделий на месте, ручная расчистка керамических изделий от трудноудаляемых загрязнений и поздних наслоений (штукатурка, краска и т.д.) с осторожностью, III категории сложности	дм2	12,83	12,67	-	-	0,16	1,12
11-0102-001-7	Холодная реставрация керамических изделий на месте, ручная расчистка керамических изделий от трудноудаляемых загрязнений и поздних наслоений (штукатурка, краска и т.д.) с осторожностью, IV категории сложности	дм2	17,18	16,97	-	-	0,21	1,5

Измеритель: 1 дм2 утрат (1-3), 1 дм2 (4-13), 1 дм2 утрач пов (14, 16), 100 г колера (15), 1 дм2 р. п. (17)

Номера расценок	Наименование и характеристика работ и конструкций	Ед. измер.	Прямые затраты, руб.	в том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
				оплата труда рабочих	эксплуатация машин			материалы
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов					всего	в т.ч. оплата труда машинистов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
11-0102-001-8	Холодная реставрация керамических изделий на месте, ручная расчистка керамических изделий от трудноудаляемых загрязнений и поздних наслоений (штукатурка, краска и т.д.) с осторожностью, вне категории сложности	дм2	20,34	20,13	-	-	0,21	1,78
11-0102-001-9	Воссоздание подлинных форм изделий I категории сложности	дм2	9,76	7,9	-	-	1,86	0,84
11-0102-001-10	Воссоздание подлинных форм изделий II категории сложности	дм2	13,17	10,73	-	-	2,44	1,14
11-0102-001-11	Воссоздание подлинных форм изделий III категории сложности	дм2	18,20	15,34	-	-	2,86	1,63
11-0102-001-12	Воссоздание подлинных форм изделий IV категории сложности	дм2	22,81	19,1	-	-	3,71	2,03
11-0102-001-13	Воссоздание подлинных форм изделий вне категории сложности	дм2	27,61	23,9	-	-	3,71	2,54
11-0102-001-14	Докомпоновка (грунт) сколов изделий	дм2	28,78	26,92	-	-	1,86	2,38
11-0102-001-15	Приготовление колера	100 г	15,61	12,89	-	-	2,72	1,14
101-9848	Краски сухие	кг					0,009	
11-0102-001-16	Покрытие орнаментированной поверхности изделий эмалями и лаками	дм2	55,96	55,19	-	-	0,77	4,88
11-0102-001-17	Восполнение мелких утрат основы и покрытий (эмаль и глазурь) объемных керамических изразцов; категория сложности: I	дм2 р.п.	112,51	91,5	-	-	21,01	8,09
117-9007	Пигмент тертый	кг					0,001	
101-9542	Гипсовые вяжущие	кг					1,5	
11-0102-001-19	Восполнение мелких утрат основы и покрытий (эмаль и глазурь) объемных керамических изразцов; категория сложности: III	дм2 р.п.	457,06	436,05	-	-	21,01	30,86
101-9542	Гипсовые вяжущие	кг					1,5	
117-9007	Пигмент тертый	кг					0,001	

Таблица 11-0102-002. Удаление поздних вставок с поверхности керамики

Измеритель: 1 дм2

Номера расценок	Наименование и характеристика работ и конструкций	Ед. измер.	Прямые затраты, руб.	в том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
				оплата труда рабочих	эксплуатация машин			материалы
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов					всего	в т.ч. оплата труда машинистов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
11-0102-002-1	Удаление поздних вставок с поверхности керамики	дм2	4,06	4,01	-	-	0,05	0,43

Таблица 11-0102-003. Расшивка облицовки из керамических изделий

Измеритель: 1 м шва

Номера расценок	Наименование и характеристика работ и конструкций	Ед. измер.	Прямые затраты, руб.	в том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
				оплата труда рабочих	эксплуатация машин			материалы
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов					всего	в т.ч. оплата труда машинистов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
11-0102-003-1	Расшивка облицовки из керамических изделий	м	8,80	7,98	-	-	0,82	0,83
101-9241	Портландцемент	кг					0,091	

Таблица 11-0102-004. Тонировка мест утрат красочного слоя

Измеритель: 1 дм2 утрат

Номера расценок	Наименование и характеристика работ и конструкций	Ед. измер.	Прямые затраты, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
				оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8	9
11-0102-004-1	Тонировка мест утрат красочного слоя	дм2	10,88	10,86	-	-	0,02	0,96
117-9002	Краски масляные художественные	кг					0,002	

Таблица 11-0102-005. Расчистка керамических изделий от загрязнений

Измеритель: 10 дм2 поверхности

Номера расценок	Наименование и характеристика работ и конструкций	Ед. измер.	Прямые затраты, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
				оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8	9
11-0102-005-1	Расчистка керамических изделий I категории сложности на гладких поверхностях от атмосферных загрязнений	10 дм2	5,73	5,2	-	-	0,53	0,61
11-0102-005-2	Расчистка керамических изделий I категории сложности на гладких поверхностях от интерьерных загрязнений, степень загрязнения слабая	10 дм2	2,75	2,47	-	-	0,28	0,29
11-0102-005-3	Расчистка керамических изделий I категории сложности на гладких поверхностях от интерьерных загрязнений, степень загрязнения средняя	10 дм2	4,66	4,01	-	-	0,65	0,47
11-0102-005-4	Расчистка керамических изделий I категории сложности на гладких поверхностях от интерьерных загрязнений, степень загрязнения сильная	10 дм2	7,50	6,57	-	-	0,93	0,77
11-0102-005-5	Расчистка керамических изделий I категории сложности на профилированных поверхностях от атмосферных загрязнений	10 дм2	7,70	7,17	-	-	0,53	0,84
11-0102-005-6	Расчистка керамических изделий I категории сложности на профилированных поверхностях от интерьерных загрязнений, степень загрязнения слабая	10 дм2	3,69	3,41	-	-	0,28	0,4
11-0102-005-7	Расчистка керамических изделий I категории сложности на профилированных поверхностях от интерьерных загрязнений, степень загрязнения средняя	10 дм2	6,88	6,23	-	-	0,65	0,73
11-0102-005-8	Расчистка керамических изделий I категории сложности на профилированных поверхностях от интерьерных загрязнений, степень загрязнения сильная	10 дм2	9,97	9,04	-	-	0,93	1,06
11-0102-005-9	Расчистка керамических изделий II категории сложности от атмосферных загрязнений	10 дм2	8,97	8,44	-	-	0,53	0,99
11-0102-005-10	Расчистка керамических изделий II категории сложности от интерьерных загрязнений, степень загрязнения слабая	10 дм2	4,29	4,01	-	-	0,28	0,47
11-0102-005-11	Расчистка керамических изделий II категории сложности от интерьерных загрязнений, степень загрязнения средняя	10 дм2	7,39	6,74	-	-	0,65	0,79
11-0102-005-12	Расчистка керамических изделий II категории сложности от интерьерных загрязнений, степень загрязнения сильная	10 дм2	11,59	10,66	-	-	0,93	1,25
11-0102-005-13	Расчистка керамических изделий III категории сложности от атмосферных загрязнений	10 дм2	13,81	13,28	-	-	0,53	1,38
11-0102-005-14	Расчистка керамических изделий III категории сложности от интерьерных загрязнений степень загрязнения слабая	10 дм2	7,30	7,02	-	-	0,28	0,73

Измеритель: 10 дм2 поверхности

Номера расценок	Наименование и характеристика работ и конструкций	Ед. измер.	Прямые затраты, руб.	в том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
				оплата труда рабочих	эксплуатация машин			материалы
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
11-0102-005-15	Расчистка керамических изделий III категории сложности от интерьерных загрязнений, степень загрязнения средняя	10 дм2	11,14	10,49	-	-	0,65	1,09
11-0102-005-16	Расчистка керамических изделий III категории сложности от интерьерных загрязнений, степень загрязнения сильная	10 дм2	17,86	16,93	-	-	0,93	1,76
11-0102-005-17	Расчистка керамических изделий IV категории сложности от атмосферных загрязнений	10 дм2	20,03	19,5	-	-	0,53	1,76
11-0102-005-18	Расчистка керамических изделий IV категории сложности от интерьерных загрязнений, степень загрязнения слабая	10 дм2	10,47	10,19	-	-	0,28	0,92
11-0102-005-19	Расчистка керамических изделий IV категории сложности от интерьерных загрязнений степень загрязнения средняя	10 дм2	15,94	15,29	-	-	0,65	1,38
11-0102-005-20	Расчистка керамических изделий IV категории сложности от интерьерных загрязнений, степень загрязнения сильная	10 дм2	25,53	24,6	-	-	0,93	2,22
11-0102-005-21	Расчистка керамических изделий вне категории сложности от атмосферных загрязнений	10 дм2	23,69	23,16	-	-	0,53	2,09
11-0102-005-22	Расчистка керамических изделий вне категории сложности от интерьерных загрязнений, степень загрязнения слабая	10 дм2	12,47	12,19	-	-	0,28	1,1
11-0102-005-23	Расчистка керамических изделий вне категории сложности от интерьерных загрязнений, степень загрязнения средняя	10 дм2	18,82	18,17	-	-	0,65	1,64
11-0102-005-24	Расчистка керамических изделий вне категории сложности от интерьерных загрязнений, степень загрязнения сильная	10 дм2	30,18	29,25	-	-	0,93	2,64

Таблица 11-0102-006. Художественная роспись печных изделий по глазурованной поверхности

Измеритель: 1 дм2 изделия

Номера расценок	Наименование и характеристика работ и конструкций	Ед. измер.	Прямые затраты, руб.	в том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
				оплата труда рабочих	эксплуатация машин			материалы
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
11-0102-006-1	Художественная роспись печных изделий по дм2 глазурованной поверхности рисунком I вида	дм2	0,59	0,5	-	-	0,09	0,04
117-9006	Пигменты сухие	кг					0,000125	
11-0102-006-2	Художественная роспись печных изделий по дм2 глазурованной поверхности рисунком II вида	дм2	1,96	1,87	-	-	0,09	0,17
117-9006	Пигменты сухие	кг					0,000125	
11-0102-006-3	Художественная роспись печных изделий по дм2 глазурованной поверхности рисунком III вида	дм2	2,69	2,6	-	-	0,09	0,23
117-9006	Пигменты сухие	кг					0,000125	

Таблица 11-0102-007. Изготовление огнеупорных подставок для обжига изделий

Измеритель: 100 подставок

Номера расценок	Наименование и характеристика работ и конструкций	Ед. измер.	Прямые затраты, руб.	в том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
				оплата труда рабочих	эксплуатация машин			материалы
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
11-0102-007-1	Изготовление огнеупорных подставок для обжига изделий масса до 200 г	100 шт.	115,76	27,21	-	-	88,55	3,19
407-0001	Глина	кг					22	
11-0102-007-2	Добавлять на каждые следующие 50 г к поз.11-0102-7-1	100 шт.	29,05	6,91	-	-	22,14	0,81
407-0001	Глина	кг					5,5	

Таблица 11-0102-008. Изготовление тиглей для варки эмали

Измеритель: 1 тигель

Номера расценок	Наименование и характеристика работ и конструкций	Ед. измер.	Прямые затраты, руб.	в том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
				оплата труда рабочих	эксплуатация машин			материалы
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
11-0102-008-1	Изготовление тиглей для варки эмали	шт.	23,86	7,76	-	-	16,1	0,91
407-0001	Глина	кг					4,2	

Таблица 11-0102-009. Изготовление огнеупорных капсул

Измеритель: 1 капсула

Номера расценок	Наименование и характеристика работ и конструкций	Ед. измер.	Прямые затраты, руб.	в том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
				оплата труда рабочих	эксплуатация машин			материалы
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
11-0102-009-1	Изготовление огнеупорных капсул	шт.	32,42	8,27	-	-	24,15	0,97
407-0001	Глина	кг					6,3	

Таблица 11-0102-010. Сборка деревянного каркаса

Измеритель: 1 м каркаса

Номера расценок	Наименование и характеристика работ и конструкций	Ед. измер.	Прямые затраты, руб.	в том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
				оплата труда рабочих	эксплуатация машин			материалы
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
11-0102-010-1	Сборка деревянного каркаса	м	106,08	105,48	-	-	0,6	9,52
102-9020	Бруски хвойных пород обрезные, толщиной 40-75 мм	м3					0,0025	

Таблица 11-0102-011. Установка изделий на каркас

Измеритель: 1 изделие

Номера расценок	Наименование и характеристика работ и конструкций	Ед. измер.	Прямые затраты, руб.	в том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
				оплата труда рабочих	эксплуатация машин			материалы
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
11-0102-011-1	Установка изделий на каркас	шт.	56,93	52,25	-	-	4,68	4,62

Таблица 11-0102-012. Гидрофобизация изделий

Измеритель: 1 дм2

Номера расценок	Наименование и характеристика работ и конструкций	Ед. измер.	Прямые затраты, руб.	в том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
				оплата труда рабочих	эксплуатация машин			материалы
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
11-0102-012-1	Гидрофобизация изделий	дм2	2,07	2,07	-	-	-	0,22

Таблица 11-0102-013. Склеивание изделий без применения металлического крепежа

Измеритель: 1 изделие

Номера расценок	Наименование и характеристика работ и конструкций	Ед. измер.	Прямые затраты, руб.	в том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
				оплата труда рабочих	эксплуатация машин			материалы
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
11-0102-013-1	Склеивание изделий без применения металлического крепежа	шт.	48,63	48,63	-	-	-	4,3

Таблица 11-0102-014. Расклейка старых швов

Измеритель: 1 изразец

Номера расценок	Наименование и характеристика работ и конструкций	Ед. измер.	Прямые затраты, руб.	в том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
				оплата труда рабочих	эксплуатация машин			материалы
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
11-0102-014-1	Расклейка старых швов	шт.	66,81	66,81	-	-	-	7,1