

Шифр расценки	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы расход неучтенных материалов	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, ед. изм.			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
1	2	3	4	5	6	7	8

Сборник 62. Малярные работы

Раздел 1. ОКРАСКА ВНУТРЕННИХ ПОМЕЩЕНИЙ

Таблица ФЕРр 62-1 Окраска водными составами ранее окрашенных поверхностей

Измеритель: 100 м²

Окраска клеевыми составами:

62-1-1	простая	181,66	112,89	6,42	1,93	62,35	13,70
62-1-2	улучшенная	248,17	176,82	6,42	1,93	64,93	21,10
62-1-3	высококачественная	373,04	292,03	6,42	1,93	74,59	33,80
Окраска известковыми составами:							
62-1-4	по штукатурке	152,06	116,83	5,10	1,70	30,13	14,30
62-1-5	по кирпичу и бетону	123,61	84,97	5,10	1,70	33,54	10,40
62-1-6	по дереву	118,38	83,91	5,10	1,70	29,37	10,27

Шифр расценки	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы расход неучтенных материалов	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика не учтенных расценками материалов, ед. изм.				всего		в т.ч. оплата труда машинистов
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица ФЕРр 62-2 Простая масляная окраска ранее окрашенных стен							
Измеритель: 100 м ²							
Простая масляная окраска ранее окрашенных стен:							
62-2-1	без подготовки с расчисткой старой краски до 10%	174,23	132,97	7,07	2,05	34,19	15,39
14.4.02.04	Краски для внутренних работ масляные готовые к применению, т					0,0128	
62-2-2	с подготовкой и расчисткой старой краски до 10%	373,72	183,17	7,73	2,16	182,82	21,20
14.4.02.04	Краски для внутренних работ масляные готовые к применению, т					0,0151	
62-2-3	с подготовкой и расчисткой старой краски до 35%	532,08	287,63	7,73	2,16	236,72	33,29
14.4.02.04	Краски для внутренних работ масляные готовые к применению, т					0,0167	
62-2-4	с подготовкой и расчисткой старой краски более 35%	834,12	529,89	7,73	2,16	296,50	61,33
14.4.02.04	Краски для внутренних работ масляные готовые к применению, т					0,0189	
Таблица ФЕРр 62-3 Простая масляная окраска ранее окрашенных потолков							
Измеритель: 100 м ²							
Простая масляная окраска ранее окрашенных потолков:							
62-3-1	без подготовки с расчисткой старой краски до 10%	193,77	157,59	7,07	2,05	29,11	18,24
14.4.02.04	Краски для внутренних работ масляные готовые к применению, т					0,0134	
62-3-2	с подготовкой и расчисткой старой краски до 10%	417,82	217,64	7,07	2,05	193,11	25,19
14.4.02.04	Краски для внутренних работ масляные готовые к применению, т					0,0159	
62-3-3	с подготовкой и расчисткой старой краски до 35%	675,81	342,75	7,07	2,05	325,99	39,67
14.4.02.04	Краски для внутренних работ масляные готовые к применению, т					0,0175	
62-3-4	с подготовкой и расчисткой старой краски более 35%	1 055,30	633,31	7,07	2,05	414,92	73,30
14.4.02.04	Краски для внутренних работ масляные готовые к применению, т					0,0198	
Таблица ФЕРр 62-4 Простая масляная окраска ранее окрашенных окон							
Измеритель: 100 м ²							
Простая масляная окраска ранее окрашенных окон:							
62-4-1	без подготовки с расчисткой старой краски до 10%	289,51	266,89	7,07	2,05	15,55	30,89
14.4.02.04	Краски для внутренних работ масляные готовые к применению, т					0,0122	
62-4-2	с подготовкой и расчисткой старой краски до 10%	558,83	363,74	7,07	2,05	188,02	42,10
14.4.02.04	Краски для внутренних работ масляные готовые к применению, т					0,0157	
62-4-3	с подготовкой и расчисткой старой краски до 35%	814,71	496,45	7,07	2,05	311,19	57,46
14.4.02.04	Краски для внутренних работ масляные готовые к применению, т					0,0164	
62-4-4	с подготовкой и расчисткой старой краски более 35%	1 164,80	787,10	7,07	2,05	370,63	91,10
14.4.02.04	Краски для внутренних работ масляные готовые к применению, т					0,0187	
Простая масляная окраска ранее окрашенных окон только со стороны фасада с приставных лестниц:							
62-4-5	без подготовки с расчисткой старой краски до 10%	370,19	350,70	3,94	0,70	15,55	40,59
14.4.02.04	Краски для внутренних работ масляные готовые к применению, т					0,0122	
62-4-6	с подготовкой и расчисткой старой краски до 10%	658,52	466,56	3,94	0,70	188,02	54,00
14.4.02.04	Краски для внутренних работ масляные готовые к применению, т					0,0157	

Шифр расценки	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы расход неучтенных материалов	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, ед. изм.			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
1	2	3	4	5	6	7	8
62-4-7 14.4.02.04	с подготовкой и расчисткой старой краски до 35% <i>Краски для внутренних работ масляные готовые к применению, т</i>	959,33	644,20	3,94	0,70	311,19 0,0164	74,56
62-4-8 14.4.02.04	с подготовкой и расчисткой старой краски более 35% <i>Краски для внутренних работ масляные готовые к применению, т</i>	1 366,44	991,87	3,94	0,70	370,63 0,0187	114,80
Простая масляная окраска ранее окрашенных окон только со стороны фасада с люлек:							
62-4-9 14.4.02.04	без подготовки с расчисткой старой краски до 10% <i>Краски для внутренних работ масляные готовые к применению, т</i>	353,77	334,28	3,94	0,70	15,55 0,0122	38,69
62-4-10 14.4.02.04	с подготовкой и расчисткой старой краски до 10% <i>Краски для внутренних работ масляные готовые к применению, т</i>	637,78	445,82	3,94	0,70	188,02 0,0157	51,60
62-4-11 14.4.02.04	с подготовкой и расчисткой старой краски до 35% <i>Краски для внутренних работ масляные готовые к применению, т</i>	929,95	614,82	3,94	0,70	311,19 0,0164	71,16
62-4-12 14.4.02.04	с подготовкой и расчисткой старой краски более 35% <i>Краски для внутренних работ масляные готовые к применению, т</i>	1 325,83	951,26	3,94	0,70	370,63 0,0187	110,10
Таблица ФЕРр 62-5 Простая масляная окраска ранее окрашенных дверей Измеритель: 100 м ²							
Простая масляная окраска ранее окрашенных дверей:							
62-5-1 14.4.02.04	без подготовки с расчисткой старой краски до 10% <i>Краски для внутренних работ масляные готовые к применению, т</i>	200,84	159,58	7,07	2,05	34,19 0,0146	18,47
62-5-2 14.4.02.04	с подготовкой и расчисткой старой краски до 10% <i>Краски для внутренних работ масляные готовые к применению, т</i>	421,63	226,54	7,07	2,05	188,02 0,0154	26,22
62-5-3 14.4.02.04	с подготовкой и расчисткой старой краски до 35% <i>Краски для внутренних работ масляные готовые к применению, т</i>	671,90	353,64	7,07	2,05	311,19 0,0169	40,93
62-5-4 14.4.02.04	с подготовкой и расчисткой старой краски более 35% <i>Краски для внутренних работ масляные готовые к применению, т</i>	1 014,99	637,29	7,07	2,05	370,63 0,0192	73,76
Таблица ФЕРр 62-6 Простая масляная окраска ранее окрашенных полов Измеритель: 100 м ²							
Простая масляная окраска ранее окрашенных полов:							
62-6-1 14.4.02.04	без подготовки с расчисткой старой краски до 10% <i>Краски для внутренних работ масляные готовые к применению, т</i>	127,07	97,29	5,76	1,81	24,02 0,0121	11,26
62-6-2 14.4.02.04	с подготовкой и расчисткой старой краски до 10% <i>Краски для внутренних работ масляные готовые к применению, т</i>	341,08	117,24	5,76	1,81	218,08 0,0103	13,57
62-6-3 14.4.02.04	с подготовкой и расчисткой старой краски до 35% <i>Краски для внутренних работ масляные готовые к применению, т</i>	501,52	181,18	5,76	1,81	314,58 0,0115	20,97
62-6-4 14.4.02.04	с подготовкой и расчисткой старой краски более 35% <i>Краски для внутренних работ масляные готовые к применению, т</i>	687,10	307,32	5,76	1,81	374,02 0,0132	35,57

Шифр расценки	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы расход неучтенных материалов	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица ФЕРр 62-7 Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен							
Измеритель: 100 м ²							
Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен:							
62-7-1 14.4.02.04	за один раз с расчисткой старой краски до 10% <i>Краски для внутренних работ масляные готовые к применению, т</i>	553,19	244,51	7,07	2,05	301,61 0,0151	28,30
62-7-2 14.4.02.04	за один раз с расчисткой старой краски до 35% <i>Краски для внутренних работ масляные готовые к применению, т</i>	786,39	387,94	7,07	2,05	391,38 0,0158	44,90
62-7-3 14.4.02.04	за один раз с расчисткой старой краски более 35% <i>Краски для внутренних работ масляные готовые к применению, т</i>	1 067,21	573,70	7,07	2,05	486,44 0,0167	66,40
62-7-4 14.4.02.04	за два раза с расчисткой старой краски до 10% <i>Краски для внутренних работ масляные готовые к применению, т</i>	544,47	278,73	7,07	2,05	258,67 0,0202	32,26
62-7-5 14.4.02.04	за два раза с расчисткой старой краски до 35% <i>Краски для внутренних работ масляные готовые к применению, т</i>	801,65	442,28	7,07	2,05	352,30 0,0211	51,19
62-7-6 14.4.02.04	за два раза с расчисткой старой краски более 35% <i>Краски для внутренних работ масляные готовые к применению, т</i>	1 135,44	653,96	7,07	2,05	474,41 0,0219	75,69
Таблица ФЕРр 62-8 Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных потолков							
Измеритель: 100 м ²							
Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных потолков:							
62-8-1 14.4.02.04	за один раз с расчисткой старой краски до 10% <i>Краски для внутренних работ масляные готовые к применению, т</i>	559,50	293,76	7,07	2,05	258,67 0,0157	34,00
62-8-2 14.4.02.04	за один раз с расчисткой старой краски до 35% <i>Краски для внутренних работ масляные готовые к применению, т</i>	827,17	464,83	7,07	2,05	355,27 0,0165	53,80
62-8-3 14.4.02.04	за один раз с расчисткой старой краски более 35% <i>Краски для внутренних работ масляные готовые к применению, т</i>	1 175,14	686,88	7,07	2,05	481,19 0,0175	79,50
62-8-4 14.4.02.04	за два раза с расчисткой старой краски до 10% <i>Краски для внутренних работ масляные готовые к применению, т</i>	600,63	334,89	7,07	2,05	258,67 0,0214	38,76
62-8-5 14.4.02.04	за два раза с расчисткой старой краски до 35% <i>Краски для внутренних работ масляные готовые к применению, т</i>	892,23	529,89	7,07	2,05	355,27 0,0222	61,33
62-8-6 14.4.02.04	за два раза с расчисткой старой краски более 35% <i>Краски для внутренних работ масляные готовые к применению, т</i>	1 271,30	783,04	7,07	2,05	481,19 0,0232	90,63
Таблица ФЕРр 62-9 Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон							
Измеритель: 100 м ²							
Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон:							
62-9-1 14.4.02.04	за один раз с расчисткой старой краски до 10% <i>Краски для внутренних работ масляные готовые к применению, т</i>	773,58	518,92	7,07	2,05	247,59 0,0157	60,06
62-9-2 14.4.02.04	за один раз с расчисткой старой краски до 35% <i>Краски для внутренних работ масляные готовые к применению, т</i>	1 035,03	707,62	7,07	2,05	320,34 0,0163	81,90

Шифр расценки	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин			материалы расход неучтенных материалов
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, ед. изм.				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	
1	2	3	4	5	6	7	8
62-9-3 14.4.02.04	за один раз с расчисткой старой краски более 35% <i>Краски для внутренних работ масляные готовые к применению, т</i>	1 434,85	1 010,88	7,07	2,05	416,90 0,0174	117,00
62-9-4 14.4.02.04	за два раза с расчисткой старой краски до 10% <i>Краски для внутренних работ масляные готовые к применению, т</i>	984,74	730,08	7,07	2,05	247,59 0,0214	84,50
62-9-5 14.4.02.04	за два раза с расчисткой старой краски до 35% <i>Краски для внутренних работ масляные готовые к применению, т</i>	1 214,74	887,33	7,07	2,05	320,34 0,0221	102,70
62-9-6 14.4.02.04	за два раза с расчисткой старой краски более 35% <i>Краски для внутренних работ масляные готовые к применению, т</i>	1 639,62	1 215,65	7,07	2,05	416,90 0,0231	140,70
62-9-7 14.4.02.04	за один раз только со стороны фасада с приставных лестниц с расчисткой старой краски до 10% <i>Краски для внутренних работ масляные готовые к применению, т</i>	869,81	618,28	3,94	0,70	247,59 0,0157	71,56
62-9-8 14.4.02.04	за один раз только со стороны фасада с приставных лестниц с расчисткой старой краски до 35% <i>Краски для внутренних работ масляные готовые к применению, т</i>	1 167,54	843,26	3,94	0,70	320,34 0,0163	97,60
62-9-9 14.4.02.04	за один раз только со стороны фасада с приставных лестниц с расчисткой старой краски более 35% <i>Краски для внутренних работ масляные готовые к применению, т</i>	1 623,53	1 202,69	3,94	0,70	416,90 0,0174	139,20
62-9-10 14.4.02.04	за два раза только со стороны фасада с приставных лестниц с расчисткой старой краски до 10% <i>Краски для внутренних работ масляные готовые к применению, т</i>	1 122,44	870,91	3,94	0,70	247,59 0,0214	100,80
62-9-11 14.4.02.04	за два раза только со стороны фасада с приставных лестниц с расчисткой старой краски до 35% <i>Краски для внутренних работ масляные готовые к применению, т</i>	1 382,68	1 058,40	3,94	0,70	320,34 0,0221	122,50
62-9-12 14.4.02.04	за два раза только со стороны фасада с приставных лестниц с расчисткой старой краски более 35% <i>Краски для внутренних работ масляные готовые к применению, т</i>	1 887,91	1 467,07	3,94	0,70	416,90 0,0231	169,80
62-9-13 14.4.02.04	за один раз только со стороны фасада с люлек с расчисткой старой краски до 10% <i>Краски для внутренних работ масляные готовые к применению, т</i>	849,94	598,41	3,94	0,70	247,59 0,0157	69,26
62-9-14 14.4.02.04	за один раз только со стороны фасада с люлек с расчисткой старой краски до 35% <i>Краски для внутренних работ масляные готовые к применению, т</i>	1 140,76	816,48	3,94	0,70	320,34 0,0163	94,50

Шифр расценки	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, ед. изм.						
1	2	3	4	5	6	7	8
62-9-15 <i>14.4.02.04</i>	за один раз только со стороны фасада с люлек с расчисткой старой краски более 35% <i>Краски для внутренних работ масляные готовые к применению, т</i>	1 585,51	1 164,67	3,94	0,70	416,90 <i>0,0174</i>	134,80
62-9-16 <i>14.4.02.04</i>	за два раза только со стороны фасада с люлек с расчисткой старой краски до 10% <i>Краски для внутренних работ масляные готовые к применению, т</i>	1 093,93	842,40	3,94	0,70	247,59 <i>0,0214</i>	97,50
62-9-17 <i>14.4.02.04</i>	за два раза только со стороны фасада с люлек с расчисткой старой краски до 35% <i>Краски для внутренних работ масляные готовые к применению, т</i>	1 348,12	1 023,84	3,94	0,70	320,34 <i>0,0221</i>	118,50
62-9-18 <i>14.4.02.04</i>	за два раза только со стороны фасада с люлек с расчисткой старой краски более 35% <i>Краски для внутренних работ масляные готовые к применению, т</i>	1 837,80	1 416,96	3,94	0,70	416,90 <i>0,0231</i>	164,00

Таблица ФЕРр 62-10 Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей

Измеритель: 100 м²

Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей:

62-10-1 <i>14.4.02.04</i>	за один раз с расчисткой старой краски до 10% <i>Краски для внутренних работ масляные готовые к применению, т</i>	584,20	324,00	7,07	2,05	253,13 <i>0,0155</i>	37,50
62-10-2 <i>14.4.02.04</i>	за один раз с расчисткой старой краски до 35% <i>Краски для внутренних работ масляные готовые к применению, т</i>	845,61	502,85	7,07	2,05	335,69 <i>0,0162</i>	58,20
62-10-3 <i>14.4.02.04</i>	за один раз с расчисткой старой краски более 35% <i>Краски для внутренних работ масляные готовые к применению, т</i>	1 180,42	725,76	7,07	2,05	447,59 <i>0,0172</i>	84,00
62-10-4 <i>14.4.02.04</i>	за два раза с расчисткой старой краски до 10% <i>Краски для внутренних работ масляные готовые к применению, т</i>	629,56	369,36	7,07	2,05	253,13 <i>0,0209</i>	42,75
62-10-5 <i>14.4.02.04</i>	за два раза с расчисткой старой краски до 35% <i>Краски для внутренних работ масляные готовые к применению, т</i>	916,02	573,26	7,07	2,05	335,69 <i>0,0215</i>	66,35
62-10-6 <i>14.4.02.04</i>	за два раза с расчисткой старой краски более 35% <i>Краски для внутренних работ масляные готовые к применению, т</i>	1 282,03	827,37	7,07	2,05	447,59 <i>0,0226</i>	95,76

Таблица ФЕРр 62-11 Улучшенная масляная окраска полов

Измеритель: 100 м²

Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных полов:

62-11-1 <i>14.4.02.04</i>	за один раз с расчисткой старой краски до 10% <i>Краски для внутренних работ масляные готовые к применению, т</i>	464,76	191,81	7,07	2,05	265,88 <i>0,0142</i>	22,20
62-11-2 <i>14.4.02.04</i>	за один раз с расчисткой старой краски до 35% <i>Краски для внутренних работ масляные готовые к применению, т</i>	727,43	345,60	7,07	2,05	374,76 <i>0,0147</i>	40,00
62-11-3 <i>14.4.02.04</i>	за один раз с расчисткой старой краски более 35% <i>Краски для внутренних работ масляные готовые к применению, т</i>	923,92	420,77	7,07	2,05	496,08 <i>0,0154</i>	48,70
62-11-4 <i>14.4.02.04</i>	за два раза с расчисткой старой краски до 10% <i>Краски для внутренних работ масляные готовые к применению, т</i>	491,54	218,59	7,07	2,05	265,88 <i>0,0167</i>	25,30

Шифр расценки	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы расход неучтенных материалов	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, ед. изм.			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
1	2	3	4	5	6	7	8
62-11-5 14.4.02.04	за два раза с расчисткой старой краски до 35% <i>Краски для внутренних работ масляные готовые к применению, т</i>	775,81	393,98	7,07	2,05	374,76 0,0172	45,60
62-11-6 14.4.02.04	за два раза с расчисткой старой краски более 35% <i>Краски для внутренних работ масляные готовые к применению, т</i>	982,84	479,69	7,07	2,05	496,08 0,0179	55,52
Таблица ФЕРр 62-12 Высококачественная масляная окраска ранее окрашенных стен							
Измеритель: 100 м ²							
Высококачественная масляная окраска ранее окрашенных стен с расчисткой старой краски:							
62-12-1 14.4.02.04	до 10% <i>Краски для внутренних работ масляные готовые к применению, т</i>	723,36	307,09	7,07	2,05	409,20 0,0164	34,66
62-12-2 14.4.02.04	до 35% <i>Краски для внутренних работ масляные готовые к применению, т</i>	1 040,92	516,10	7,07	2,05	517,75 0,0172	58,25
62-12-3 14.4.02.04	более 35% <i>Краски для внутренних работ масляные готовые к применению, т</i>	1 416,23	788,81	7,07	2,05	620,35 0,0181	89,03
Таблица ФЕРр 62-13 Высококачественная масляная окраска ранее окрашенных потолков							
Измеритель: 100 м ²							
Высококачественная масляная окраска ранее окрашенных потолков с расчисткой старой краски:							
62-13-1 14.4.02.04	до 10% <i>Краски для внутренних работ масляные готовые к применению, т</i>	785,95	364,59	7,07	2,05	414,29 0,0176	41,15
62-13-2 14.4.02.04	до 35% <i>Краски для внутренних работ масляные готовые к применению, т</i>	1 151,46	618,16	7,07	2,05	526,23 0,0187	69,77
62-13-3 14.4.02.04	более 35% <i>Краски для внутренних работ масляные готовые к применению, т</i>	1 582,70	943,41	7,07	2,05	632,22 0,0193	106,48
Таблица ФЕРр 62-14 Высококачественная масляная окраска ранее окрашенных окон							
Измеритель: 100 м ²							
Высококачественная масляная окраска ранее окрашенных окон с расчисткой старой краски:							
62-14-1 14.4.02.04	до 10% <i>Краски для внутренних работ масляные готовые к применению, т</i>	1 202,04	794,74	7,07	2,05	400,23 0,0174	89,70
62-14-2 14.4.02.04	до 35% <i>Краски для внутренних работ масляные готовые к применению, т</i>	1 616,14	1 124,16	7,07	2,05	484,91 0,0181	126,88
62-14-3 14.4.02.04	более 35% <i>Краски для внутренних работ масляные готовые к применению, т</i>	2 193,79	1 589,48	7,07	2,05	597,24 0,0191	179,40
Таблица ФЕРр 62-15 Высококачественная масляная окраска ранее окрашенных дверей							
Измеритель: 100 м ²							
Высококачественная масляная окраска ранее окрашенных дверей с расчисткой старой краски:							
62-15-1 14.4.02.04	до 10% <i>Краски для внутренних работ масляные готовые к применению, т</i>	867,04	452,48	7,07	2,05	407,49 0,0169	51,07
62-15-2 14.4.02.04	до 35% <i>Краски для внутренних работ масляные готовые к применению, т</i>	1 200,66	704,99	7,07	2,05	488,60 0,0176	79,57
62-15-3 14.4.02.04	более 35% <i>Краски для внутренних работ масляные готовые к применению, т</i>	1 647,69	1 023,15	7,07	2,05	617,47 0,0187	115,48
Таблица ФЕРр 62-16 Окрашивание ранее окрашенных поверхностей стен водоземulsionными составами							
Измеритель: 100 м ²							
Окрашивание водоземulsionными составами поверхностей стен, ранее окрашенных:							
62-16-1 14.3.02.01	известковой или клеевой краской с расчисткой старой краски более 35% <i>Краска водоземulsionная, т</i>	741,15	237,86	7,07	2,05	496,22 0,071	27,53

Шифр расценки	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин			материалы расход неучтенных материалов
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика не учтенных расценками материалов, ед. изм.			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
1	2	3	4	5	6	7	8
62-16-2	водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски до 10%	541,04	173,58	7,07	2,05	360,39	20,09
14.3.02.01	<i>Краска водоэмульсионная, т</i>					0,063	
62-16-3	водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски до 35%	681,71	242,09	7,07	2,05	432,55	28,02
14.3.02.01	<i>Краска водоэмульсионная, т</i>					0,067	
62-16-4	водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски более 35%	759,03	255,74	7,07	2,05	496,22	29,60
14.3.02.01	<i>Краска водоэмульсионная, т</i>					0,071	
62-16-5	масляной краской с расчисткой старой краски более 35%	796,10	292,81	7,07	2,05	496,22	33,89
14.3.02.01	<i>Краска водоэмульсионная, т</i>					0,071	

Таблица ФЕРр 62-17 Окрашивание ранее окрашенных поверхностей потолков, водоэмульсионными составами

Измеритель: 100 м²

Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных:

62-17-1	известковой или клесвой краской, с расчисткой старой краски более 35%	814,39	293,93	7,07	2,05	513,39	34,02
14.3.02.01	<i>Краска водоэмульсионная, т</i>					0,071	
62-17-2	водоэмульсионной краской, с расчисткой старой краски до 10%	610,14	225,50	7,07	2,05	377,57	26,10
14.3.02.01	<i>Краска водоэмульсионная, т</i>					0,063	
62-17-3	водоэмульсионной краской, с расчисткой старой краски до 35%	769,99	313,20	7,07	2,05	449,72	36,25
14.3.02.01	<i>Краска водоэмульсионная, т</i>					0,067	
62-17-4	водоэмульсионной краской, с расчисткой старой краски более 35%	812,32	291,86	7,07	2,05	513,39	33,78
14.3.02.01	<i>Краска водоэмульсионная, т</i>					0,071	
62-17-5	масляной краской, с расчисткой старой краски более 35%	873,06	352,60	7,07	2,05	513,39	40,81
14.3.02.01	<i>Краска водоэмульсионная, т</i>					0,071	

Таблица ФЕРр 62-18 Окразка масляными составами деревянных поручней с покрытием лаком, плинтусов и галтелей, торцов лестничных маршей

Измеритель: 100 м²

Окразка масляными составами:

62-18-1	деревянных поручней с покрытием лаком	1 565,85	1 135,33	7,07	2,05	423,45	129,90
14.4.02.04	<i>Краски для внутренних работ масляные готовые к применению, т</i>					0,0137	
62-18-2	плинтусов и галтелей	511,67	335,62	7,07	2,05	168,98	38,40
14.4.02.04	<i>Краски для внутренних работ масляные готовые к применению, т</i>					0,0137	
62-18-3	торцов лестничных маршей	617,15	355,72	7,07	2,05	254,36	40,70
14.4.02.04	<i>Краски для внутренних работ масляные готовые к применению, т</i>					0,0124	

Раздел 2. ОКРАСКА ФАСАДОВ

Таблица ФЕРр 62-19 Окразка известковыми составами ранее окрашенных фасадов

Измеритель: 100 м²

Окразка известковыми составами ранее окрашенных фасадов простых:

62-19-1	по штукатурке с земли и лесов	296,52	150,82	2,14	0,35	143,56	18,46
62-19-2	по штукатурке с лестниц	310,16	164,63	1,97	0,35	143,56	20,15
62-19-3	по штукатурке с люлек	407,71	262,18	1,97	0,35	143,56	32,09
62-19-4	по кирпичу с земли и лесов	146,71	90,28	2,14	0,35	54,29	11,05

Шифр расценки	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, ед. изм.			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8
62-19-5	по кирпичу с лестниц	183,39	127,13	1,97	0,35	54,29	15,56
62-19-6	по кирпичу с люлек	299,64	243,38	1,97	0,35	54,29	29,79
62-19-7	по дереву с земли и лесов	126,52	88,15	2,14	0,35	36,23	10,79
62-19-8	по дереву с лестниц	143,92	105,72	1,97	0,35	36,23	12,94
При окраске ранее окрашенных фасадов рустованных добавлять:							
62-19-9	к расценке 62-19-1	20,18	20,18				2,47
62-19-10	к расценке 62-19-2	25,49	25,49				3,12
62-19-11	к расценке 62-19-3	13,73	13,73				1,68
62-19-12	к расценке 62-19-4	12,17	12,17				1,49
62-19-13	к расценке 62-19-5	14,87	14,87				1,82
62-19-14	к расценке 62-19-6	14,87	14,87				1,82
Таблица ФЕРр 62-20 Окраска казеиновыми красками ранее окрашенных фасадов							
Измеритель: 100 м ²							
Окраска казеиновыми красками ранее окрашенных фасадов:							
62-20-1 14.4.02.09	с земли и лесов Краски казеиновые, т	277,48	170,32	1,48	0,23	105,68 0,0223	20,67
62-20-2 14.4.02.09	с лестниц Краски казеиновые, т	316,95	209,96	1,31	0,23	105,68 0,0223	25,48
62-20-3 14.4.02.09	с люлек Краски казеиновые, т	411,21	304,22	1,31	0,23	105,68 0,0223	36,92
При окраске рустованных ранее окрашенных фасадов добавлять:							
62-20-4	к расценке 62-20-1	20,35	20,35				2,47
62-20-5	к расценке 62-20-2	25,71	25,71				3,12
62-20-6	к расценке 62-20-3	40,71	40,71				4,94
Таблица ФЕРр 62-21 Простая масляная окраска ранее окрашенных фасадов							
Измеритель: 100 м ²							
Простая масляная окраска ранее окрашенных фасадов без подготовки с расчисткой старой краски до 10%:							
62-21-1 14.4.02.04	с земли и лесов Краски масляные готовые к применению для наружных работ, т	139,20	132,28	6,74	1,16	0,18 0,0132	14,93
62-21-2 14.4.02.04	с лестниц Краски масляные готовые к применению для наружных работ, т	171,37	164,62	6,57	1,16	0,18 0,0132	18,58
62-21-3 14.4.02.04	с люлек Краски масляные готовые к применению для наружных работ, т	251,20	244,45	6,57	1,16	0,18 0,0132	27,59
Простая масляная окраска ранее окрашенных фасадов с подготовкой и расчисткой старой краски:							
62-21-4 14.4.02.04	до 10% с земли и лесов Краски масляные готовые к применению для наружных работ, т	393,61	187,83	6,74	1,16	199,04 0,0116	21,20
62-21-5 14.4.02.04	до 10% с лестниц Краски масляные готовые к применению для наружных работ, т	437,92	232,31	6,57	1,16	199,04 0,0116	26,22
62-21-6 14.4.02.04	до 10% с люлек Краски масляные готовые к применению для наружных работ, т	516,68	311,07	6,57	1,16	199,04 0,0116	35,11
62-21-7 14.4.02.04	до 35% с земли и лесов Краски масляные готовые к применению для наружных работ, т	568,89	295,92	6,74	1,16	266,23 0,0127	33,40
62-21-8 14.4.02.04	до 35% с лестниц Краски масляные готовые к применению для наружных работ, т	658,56	385,76	6,57	1,16	266,23 0,0127	43,54
62-21-9 14.4.02.04	до 35% с люлек Краски масляные готовые к применению для наружных работ, т	708,09	435,29	6,57	1,16	266,23 0,0127	49,13
62-21-10 14.4.02.04	более 35% с земли и лесов Краски масляные готовые к применению для наружных работ, т	897,45	545,42	6,74	1,16	345,29 0,0145	61,56
62-21-11 14.4.02.04	более 35% с лестниц Краски масляные готовые к применению для наружных работ, т	1 029,56	677,70	6,57	1,16	345,29 0,0145	76,49
62-21-12 14.4.02.04	более 35% с люлек Краски масляные готовые к применению для наружных работ, т	1 088,21	736,35	6,57	1,16	345,29 0,0145	83,11

Шифр расценки	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, ед. изм.			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица ФЕРр 62-22 Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных фасадов							
Измеритель: 100 м ²							
Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных фасадов с расчисткой старой краски:							
62-22-1 14.4.02.04	до 10% с земли и лесов Краски масляные готовые к применению для наружных работ, т	639,97	279,80	13,31	2,32	346,86 0,0127	31,58
62-22-2 14.4.02.04	до 10% с лестниц Краски масляные готовые к применению для наружных работ, т	706,43	346,43	13,14	2,32	346,86 0,0127	39,10
62-22-3 14.4.02.04	до 10% с люлек Краски масляные готовые к применению для наружных работ, т	779,17	419,17	13,14	2,32	346,86 0,0127	47,31
62-22-4 14.4.02.04	до 35% с земли и лесов Краски масляные готовые к применению для наружных работ, т	932,32	452,48	13,31	2,32	466,53 0,0132	51,07
62-22-5 14.4.02.04	до 35% с лестниц Краски масляные готовые к применению для наружных работ, т	1 043,25	563,58	13,14	2,32	466,53 0,0132	63,61
62-22-6 14.4.02.04	до 35% с люлек Краски масляные готовые к применению для наружных работ, т	1 106,87	627,20	13,14	2,32	466,53 0,0132	70,79
62-22-7 14.4.02.04	более 35% с земли и лесов Краски масляные готовые к применению для наружных работ, т	1 103,25	470,64	13,31	2,32	619,30 0,0141	53,12
62-22-8 14.4.02.04	более 35% с лестниц Краски масляные готовые к применению для наружных работ, т	1 463,69	831,25	13,14	2,32	619,30 0,0141	93,82
62-22-9 14.4.02.04	более 35% с люлек Краски масляные готовые к применению для наружных работ, т	1 517,20	884,76	13,14	2,32	619,30 0,0141	99,86
Таблица ФЕРр 62-23 Окраска силикатными красками за 1 раз ранее окрашенных фасадов							
Измеритель: 100 м ²							
Окраска силикатными красками за 1 раз ранее окрашенных фасадов:							
62-23-1 14.3.02.05	по штукатурке с земли и лесов Краски силикатные, т	243,80	201,11	2,80	0,46	39,89 0,014	23,01
62-23-2 14.3.02.05	по штукатурке с лестниц Краски силикатные, т	287,94	245,42	2,63	0,46	39,89 0,014	28,08
62-23-3 14.3.02.05	по штукатурке с люлек Краски силикатные, т	444,73	402,21	2,63	0,46	39,89 0,014	46,02
62-23-4 14.3.02.05	по кирпичу с земли и лесов Краски силикатные, т	192,67	149,98	2,80	0,46	39,89 0,014	17,16
62-23-5 14.3.02.05	по кирпичу с лестниц Краски силикатные, т	224,31	181,79	2,63	0,46	39,89 0,014	20,80
62-23-6 14.3.02.05	по кирпичу с люлек Краски силикатные, т	343,61	301,09	2,63	0,46	39,89 0,014	34,45
62-23-7 14.3.02.05	по дереву с земли и лесов Краски силикатные, т	125,94	84,08	1,97	0,35	39,89 0,014	9,62
62-23-8 14.3.02.05	по дереву с лестниц Краски силикатные, т	140,71	98,85	1,97	0,35	39,89 0,014	11,31
При окраске рустованных ранее окрашенных фасадов добавлять:							
62-23-9	к расценке 62-23-1	23,86	23,86				2,73
62-23-10	к расценке 62-23-2	29,54	29,54				3,38
62-23-11	к расценке 62-23-3	47,72	47,72				5,46
62-23-12	к расценке 62-23-4	14,77	14,77				1,69
62-23-13	к расценке 62-23-5	14,77	14,77				1,69
62-23-14	к расценке 62-23-6	29,54	29,54				3,38
Таблица ФЕРр 62-24 Окраска силикатными красками за 2 раза ранее окрашенных фасадов							
Измеритель: 100 м ²							
Окраска силикатными красками за 2 раза ранее окрашенных фасадов:							
62-24-1 14.3.02.05	по штукатурке с земли и лесов Краски силикатные, т	285,89	219,29	3,46	0,58	63,14 0,028	25,09

Шифр расценки	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин			материалы расход неучтенных материалов
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика не учтенных расценками материалов, ед. изм.				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	
1	2	3	4	5	6	7	8
62-24-2 14.3.02.05	поштукатурке с лестниц <i>Краски силикатные, т</i>	327,76	261,33	3,29	0,58	63,14 0,028	29,90
62-24-3 14.3.02.05	поштукатурке с люлек <i>Краски силикатные, т</i>	505,00	438,57	3,29	0,58	63,14 0,028	50,18
62-24-4 14.3.02.05	покирпичу с земли и лесов <i>Краски силикатные, т</i>	269,98	203,38	3,46	0,58	63,14 0,028	23,27
62-24-5 14.3.02.05	покирпичу с лестниц <i>Краски силикатные, т</i>	311,85	245,42	3,29	0,58	63,14 0,028	28,08
62-24-6 14.3.02.05	покирпичу с люлек <i>Краски силикатные, т</i>	473,19	406,76	3,29	0,58	63,14 0,028	46,54
62-24-7 14.3.02.05	подереву с земли и лесов <i>Краски силикатные, т</i>	183,93	118,16	2,63	0,46	63,14 0,028	13,52
62-24-8 14.3.02.05	подереву с лестниц <i>Краски силикатные, т</i>	205,52	139,75	2,63	0,46	63,14 0,028	15,99
При окраске рустованных ранее окрашенных фасадов добавлять:							
62-24-9	к расценке 62-24-1	29,54	29,54				3,38
62-24-10	к расценке 62-24-2	35,22	35,22				4,03
62-24-11	к расценке 62-24-3	59,08	59,08				6,76
62-24-12	к расценке 62-24-4	19,32	19,32				2,21
62-24-13	к расценке 62-24-5	23,86	23,86				2,73
62-24-14	к расценке 62-24-6	38,63	38,63				4,42
Таблица ФЕРр 62-25 Подготовка поверхности ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками							
Измеритель: 100 м ²							
Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками:							
62-25-1	простых с земли и лесов	358,98	37,07	26,28	0,12	295,63	4,29
62-25-2	простых с лестниц	375,90	47,17	33,10	0,12	295,63	5,46
62-25-3	простых с люлек	421,46	74,13	51,70	0,12	295,63	8,58
62-25-4	сложных с земли и лесов	370,23	43,72	30,88	0,12	295,63	5,06
62-25-5	сложных с лестниц	390,17	55,64	38,90	0,12	295,63	6,44
62-25-6	сложных с люлек	444,00	87,44	60,93	0,12	295,63	10,12
Шпатлевка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками:							
62-25-7	простых с земли и лесов	1 050,64	201,31	1,48	0,23	847,85	23,60
62-25-8	простых с лестниц	1 100,03	250,87	1,31	0,23	847,85	29,41
62-25-9	простых с люлек	1 172,96	323,80	1,31	0,23	847,85	37,96
62-25-10	сложных с земли и лесов	1 084,67	235,34	1,48	0,23	847,85	27,59
62-25-11	сложных с лестниц	1 142,85	293,69	1,31	0,23	847,85	34,43
62-25-12	сложных с люлек	1 213,82	364,66	1,31	0,23	847,85	42,75
Таблица ФЕРр 62-26 Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов							
Измеритель: 100 м ²							
Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов:							
62-26-1 14.4.02.07	простых за 1 раз с земли и лесов <i>Краски перхлорвиниловые, т</i>	134,24	70,76	55,40	1,16	8,08 0,0323	8,19
62-26-2 14.4.02.07	простых за 1 раз с лестниц <i>Краски перхлорвиниловые, т</i>	164,39	88,73	67,58	1,16	8,08 0,0323	10,27
62-26-3 14.4.02.07	простых за 1 раз с люлек <i>Краски перхлорвиниловые, т</i>	253,64	141,52	104,04	1,16	8,08 0,0323	16,38
62-26-4 14.4.02.07	простых за 2 раза с земли и лесов <i>Краски перхлорвиниловые, т</i>	233,95	126,06	96,47	1,16	11,42 0,0538	14,59
62-26-5 14.4.02.07	простых за 2 раза с лестниц <i>Краски перхлорвиниловые, т</i>	286,60	156,56	118,62	1,16	11,42 0,0538	18,12
62-26-6 14.4.02.07	простых за 2 раза с люлек <i>Краски перхлорвиниловые, т</i>	437,63	240,19	186,02	1,16	11,42 0,0538	27,80
62-26-7 14.4.02.07	сложных за 1 раз с земли и лесов <i>Краски перхлорвиниловые, т</i>	155,71	83,46	64,17	1,16	8,08 0,0323	9,66
62-26-8 14.4.02.07	сложных за 1 раз с лестниц <i>Краски перхлорвиниловые, т</i>	191,19	104,37	78,74	1,16	8,08 0,0323	12,08
62-26-9 14.4.02.07	сложных за 1 раз с люлек <i>Краски перхлорвиниловые, т</i>	294,09	164,42	121,59	1,16	8,08 0,0323	19,03

Шифр расценки	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы расход неучтенных материалов	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, ед. изм.				всего		в т.ч. оплата труда машинистов
1	2	3	4	5	6	7	8
62-26-10 14.4.02.07	сложных за 2 раза с земли и лесов Краски перхлорвиниловые, т	269,72	145,76	112,54	1,16	11,42 0,0538	16,87
62-26-11 14.4.02.07	сложных за 2 раза с лестниц Краски перхлорвиниловые, т	331,54	181,27	138,85	1,16	11,42 0,0538	20,98
62-26-12 14.4.02.07	сложных за 2 раза с люлек Краски перхлорвиниловые, т	487,81	258,08	218,31	1,16	11,42 0,0538	29,87
Таблица ФЕРр 62-27 Сплошная шпаклевка ранее оштукатуренных поверхностей цементно-поливинилацетатным составом (ЦПА)							
Измеритель: 100 м ²							
Сплошная шпаклевка ранее оштукатуренных поверхностей цементно-поливинилацетатным составом:							
62-27-1 03.2.02.11	с лесов и земли Цемент, т	312,22	205,15	0,66	0,12	106,41 0,072	24,05
62-27-2 03.2.02.11	с лестниц Цемент, т	357,68	250,61	0,66	0,12	106,41 0,072	29,38
62-27-3 03.2.02.11	с люлек Цемент, т	517,36	410,29	0,66	0,12	106,41 0,072	48,10
Раздел 3. ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ							
Таблица ФЕРр 62-28 Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических кровель							
Измеритель: 100 м ²							
Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических кровель:							
62-28-1 14.4.02.04	за один раз Краски масляные готовые к применению для наружных работ, т	126,41	74,55	0,83	0,12	51,03 0,017	8,53
62-28-2 14.4.02.04	за два раза Краски масляные готовые к применению для наружных работ, т	201,30	98,59	0,83	0,12	101,88 0,021	11,28
Таблица ФЕРр 62-29 Окраска масляными составами ранее окрашенных больших металлических поверхностей (кроме крыш)							
Измеритель: 100 м ²							
Окраска масляными составами ранее окрашенных больших металлических поверхностей (кроме крыш):							
62-29-1 14.4.02.04	за один раз Краски масляные готовые к применению для наружных работ, т	189,08	120,44	0,66	0,12	67,98 0,0156	13,78
62-29-2 14.4.02.04	за два раза Краски масляные готовые к применению для наружных работ, т	317,00	163,61	0,66	0,12	152,73 0,0161	18,72
Таблица ФЕРр 62-30 Окраска масляными составами ранее окрашенных водосточных труб							
Измеритель: 100 м ²							
Окраска масляными составами ранее окрашенных водосточных труб:							
62-30-1 14.4.02.04	за один раз с земли и лесов Краски масляные готовые к применению для наружных работ, т	395,76	310,00	0,83	0,12	84,93 0,0156	35,88
62-30-2 14.4.02.04	за один раз с лестниц Краски масляные готовые к применению для наружных работ, т	456,07	370,48	0,66	0,12	84,93 0,0156	42,88
62-30-3 14.4.02.04	за один раз с люлек Краски масляные готовые к применению для наружных работ, т	443,11	357,52	0,66	0,12	84,93 0,0156	41,38
62-30-4 14.4.02.04	за два раза с земли и лесов Краски масляные готовые к применению для наружных работ, т	586,03	420,60	0,83	0,12	164,60 0,0161	48,68
62-30-5 14.4.02.04	за два раза с лестниц Краски масляные готовые к применению для наружных работ, т	688,33	523,07	0,66	0,12	164,60 0,0161	60,54
62-30-6 14.4.02.04	за два раза с люлек Краски масляные готовые к применению для наружных работ, т	667,59	502,33	0,66	0,12	164,60 0,0161	58,14

Шифр расценки	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин			материалы
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, ед. изм.			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица ФЕРр 62-31 Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических покрытий отдельных карнизов, брендмауэрных стен, парапетов, зонтов, сандриков, подоконных отливов, металлических балок, прогонов и других мелких покрытий							
Измеритель: 100 м ²							
Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических покрытий отдельных карнизов, брендмауэрных стен, парапетов, зонтов, сандриков, подоконных отливов, металлических балок, прогонов и других мелких покрытий:							
62-31-1 14.4.02.04	за один раз с земли и лесов Краски масляные готовые к применению для наружных работ, т	231,52	145,76	0,83	0,12	84,93 0,0156	16,87
62-31-2 14.4.02.04	за один раз с лестниц Краски масляные готовые к применению для наружных работ, т	340,73	255,14	0,66	0,12	84,93 0,0156	29,53
62-31-3 14.4.02.04	за один раз с люлек Краски масляные готовые к применению для наружных работ, т	403,71	318,12	0,66	0,12	84,93 0,0156	36,82
62-31-4 14.4.02.04	за два раза с земли и лесов Краски масляные готовые к применению для наружных работ, т	346,40	179,28	0,83	0,12	166,29 0,0161	20,75
62-31-5 14.4.02.04	за два раза с лестниц Краски масляные готовые к применению для наружных работ, т	472,29	305,34	0,66	0,12	166,29 0,0161	35,34
62-31-6 14.4.02.04	за два раза с люлек Краски масляные готовые к применению для наружных работ, т	548,15	381,20	0,66	0,12	166,29 0,0161	44,12
Таблица ФЕРр 62-32 Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных и чугунных труб							
Измеритель: 100 м ²							
Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб:							
62-32-1 14.4.02.04	стальных за 1 раз Краски для внутренних работ масляные готовые к применению, т	576,29	507,65	0,66	0,12	67,98 0,0155	62,75
62-32-2 14.4.02.04	стальных за 2 раза Краски для внутренних работ масляные готовые к применению, т	805,44	652,05	0,66	0,12	152,73 0,0161	80,60
62-32-3 14.4.02.04	чугунных за 1 раз Краски для внутренних работ масляные готовые к применению, т	430,42	361,78	0,66	0,12	67,98 0,0155	44,72
62-32-4 14.4.02.04	чугунных за 2 раза Краски для внутренних работ масляные готовые к применению, т	567,76	414,37	0,66	0,12	152,73 0,0161	51,22
Таблица ФЕРр 62-33 Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления							
Измеритель: 100 м ²							
Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления:							
62-33-1 14.4.02.04	за 1 раз Краски для внутренних работ масляные готовые к применению, т	505,81	437,17	0,66	0,12	67,98 0,0155	50,02
62-33-2 14.4.02.04	за 2 раза Краски для внутренних работ масляные готовые к применению, т	729,71	576,32	0,66	0,12	152,73 0,0161	65,94
Таблица ФЕРр 62-34 Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических оконных переплетов, санитарно-технических приборов и других металлических поверхностей площадью до 0,25 м²							
Измеритель: 100 м ²							
Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических оконных переплетов, санитарно-технических приборов и других металлических поверхностей площадью до 0,25 м ² :							
62-34-1 14.4.02.04	за 1 раз Краска масляная, кг	595,68	510,09	0,66	0,12	84,93 15,6	59,80
62-34-2 14.4.02.04	за 2 раза Краска масляная, кг	833,46	663,12	0,66	0,12	169,68 16,1	77,74

Шифр расценки	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, ед. изм.						
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица ФЕРр 62-35 Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток, оград и ограждений							
Измеритель: 100 м ² (расценки с 62-35-1 по 62-35-5); 100 м (расценки 62-35-6, 62-35-7)							
Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград:							
62-35-1 14.4.02.04	без рельефа за 1 раз Краски масляные готовые к применению для наружных работ, т	593,85	542,16	0,66	0,12	51,03 0,0119	62,75
62-35-2 14.4.02.04	без рельефа за 2 раза Краски масляные готовые к применению для наружных работ, т	817,00	697,51	0,66	0,12	118,83 0,0136	80,73
62-35-3 14.4.02.04	художественных с рельефом за 1 раз Краски масляные готовые к применению для наружных работ, т	812,35	675,91	0,66	0,12	135,78 0,0258	78,23
62-35-4 14.4.02.04	художественных с рельефом за 2 раза Краски масляные готовые к применению для наружных работ, т	1 142,09	870,05	0,66	0,12	271,38 0,0331	100,70
Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических ограждений:							
62-35-5 14.4.01.21 14.4.04.13	пешеходных Грунтовка, т Эмаль, кг	413,25	412,59	0,66	0,12	0,01 14	51,00
62-35-6 14.4.01.21 14.4.04.13	силовых Грунтовка, т Эмаль, кг	138,93	138,27	0,66	0,12	0,003 13	16,50
62-35-7	тросовых	188,94	87,98	0,66	0,12	100,30	10,40
Таблица ФЕРр 62-36 Окраска алюминиевым порошком ранее окрашенных металлических поверхностей							
Измеритель: 100 м ²							
Окраска алюминиевым порошком ранее окрашенных металлических поверхностей:							
62-36-1	водосточных труб за 1 раз	377,97	298,58	0,66	0,12	78,73	33,70
62-36-2	водосточных труб за 2 раза	593,94	461,61	0,66	0,12	131,67	52,10
62-36-3	площадью до 5 м ² за 1 раз	536,57	457,18	0,66	0,12	78,73	51,60
62-36-4	площадью до 5 м ² за 2 раза	823,41	691,08	0,66	0,12	131,67	78,00
62-36-5	площадью более 5 м ² за 1 раз	244,19	164,80	0,66	0,12	78,73	18,60
62-36-6	площадью более 5 м ² за 2 раза	416,74	284,41	0,66	0,12	131,67	32,10
При работе с приставных лестниц добавлять:							
62-36-7	к расценке 62-36-1	74,42	74,42				8,40
62-36-8	к расценке 62-36-2	116,07	116,07				13,10
62-36-9	к расценке 62-36-3	114,29	114,29				12,90
62-36-10	к расценке 62-36-4	171,88	171,88				19,40
62-36-11	к расценке 62-36-5	40,76	40,76				4,60
62-36-12	к расценке 62-36-6	70,88	70,88				8,00
При работе с подвесных люлек добавлять:							
62-36-13	к расценке 62-36-1	59,36	59,36				6,70
62-36-14	к расценке 62-36-2	92,14	92,14				10,40
62-36-15	к расценке 62-36-3	91,26	91,26				10,30
62-36-16	к расценке 62-36-4	137,33	137,33				15,50
62-36-17	к расценке 62-36-5	32,78	32,78				3,70
62-36-18	к расценке 62-36-6	56,70	56,70				6,40
Раздел 4. РАЗНЫЕ РАБОТЫ							
Таблица ФЕРр 62-37 Окраска известковыми составами печей, стояков и труб							
Измеритель: 100 м ²							
62-37-1	Окраска известковыми составами печей, стояков, труб	123,62	103,81	0,66	0,12	19,15	12,17
Таблица ФЕРр 62-38 Перематовка стекол							
Измеритель: 100 м ²							
62-38-1	Перематовка стекол	942,71	841,66			101,05	98,67
Таблица ФЕРр 62-39 Промывка поверхности, окрашенной масляными красками							
Измеритель: 100 м ²							
Промывка поверхности, окрашенной масляными красками:							
62-39-1	стен и фасадов	55,03	47,48			7,55	5,98

Шифр расценки	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин			материалы расход неучтенных материалов
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика не учтенных расценками материалов, ед. изм.			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
1	2	3	4	5	6	7	8
62-39-2	потолков	68,21	60,66			7,55	7,64
62-39-3	окон и дверей	81,79	74,24			7,55	9,35
При промывке фасадов с лестниц добавлять:							
62-39-4	к расценке 62-39-1	12,39	12,39				1,56
62-39-5	к расценке 62-39-3	21,68	21,68				2,73
При промывке фасадов с люлек добавлять:							
62-39-6	к расценке 62-39-1	9,85	9,85				1,24
62-39-7	к расценке 62-39-3	17,55	17,55				2,21
Таблица ФЕРр 62-40 Протирка олифой поверхности, окрашенной масляными красками							
Измеритель: 100 м ²							
Протирка олифой поверхности, окрашенной масляными красками:							
62-40-1	стен, потолков и фасадов	54,57	46,04			8,53	5,85
62-40-2	полов	36,15	27,62			8,53	3,51
62-40-3	окон и дверей	63,78	55,25			8,53	7,02
При протирке фасадов с лестниц добавлять:							
62-40-4	к расценке 62-40-1	11,88	11,88				1,51
62-40-5	к расценке 62-40-3	11,65	11,65				1,48
При протирке фасадов с люлек добавлять:							
62-40-6	к расценке 62-40-1	9,21	9,21				1,17
62-40-7	к расценке 62-40-3	11,25	11,25				1,43
Таблица ФЕРр 62-41 Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок							
Измеритель: 100 м ²							
Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок:							
62-41-1	с земли и лесов	162,24	162,24				20,80
62-41-2	с лестниц	201,79	201,79				25,87
62-41-3	с люлек	286,26	286,26				36,70
Таблица ФЕРр 62-42 Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором							
Измеритель: 100 м ²							
62-42-1	Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором	37,10	29,41			7,69	3,77
Таблица ФЕРр 62-43 Меловая защита стекол при окраске фасадов							
Измеритель: 100 м ²							
Меловая защита стекол при окраске фасадов:							
62-43-1	с земли и лесов	141,04	131,82			9,22	16,90
62-43-2	с лестниц	174,58	165,36			9,22	21,20
62-43-3	с люлек	167,56	158,34			9,22	20,30
Таблица ФЕРр 62-44 Огнезащитная пропитка текстильных тканевых покрытий							
Измеритель: 100 м ²							
62-44-1	Огнезащитная пропитка текстильных тканевых покрытий	1 820,88	301,09	62,77	0,81	1 457,02	32,41
Таблица ФЕРр 62-45 Снятие многослойных лакокрасочных покрытий методом обжига							
Измеритель: м ²							
Снятие многослойных лакокрасочных покрытий:							
62-45-1	с дверных полотен	14,84	14,84				1,74
01.7.17.11	Бумага наждачная, м ²					0,017	
62-45-2	с дверных коробок	15,95	15,95				1,87
01.7.17.11	Бумага наждачная, м ²					0,018	
62-45-3	с оконных коробок	16,63	16,63				1,95
01.7.17.11	Бумага наждачная, м ²					0,018	
62-45-4	с оконных переплетов	17,66	17,66				2,07
01.7.17.11	Бумага наждачная, м ²					0,019	
62-45-5	с металлоконструкций пролетных строений мостов, путепроводов и решеток	19,36	19,36				2,27
01.7.17.11	Бумага наждачная, м ²					0,02	

Шифр расценки	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, ед. изм.			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица ФЕРр 62-46 Очистка поверхностей от стойких химических загрязнений							
Измеритель: 100 м ²							
62-46-1	Очистка поверхностей от стойких химических загрязнений	92 538,25	700,23			91 838,02	82,09
01.7.17.11	Бумага наждачная, м ²					0,02	