

10. САНИТАРНЫЕ ПРАВИЛА ПО СБОРУ, ХРАНЕНИЮ, ТРАНСПОРТИРОВКЕ И ПЕРВИЧНОЙ ОБРАБОТКЕ УТИЛЬСЫРЬЯ

Утверждены Всесоюзной государственной санитарной инспекцией и Народным комиссариатом легкой промышленности СССР 23—28 сентября 1940 г.

1. Санитарные правила распространяются на следующие виды утильсырья:

а) тряпье бытовое — старое, изношенное (пришедшее в негодность для использования по прямому назначению); текстильные изделия и остатки от домашней и фабричной выработки из животного, растительного и искусственного волокна;

б) промышленные отходы — обрезки тканей и изделий швейной и кожеобувной промышленности и остатки каната, неводов, матов, салфеток из верблюжьей шерсти, брезента, спецодежды, приводных ремней и шпагата;

в) кость животных — полевая, получаемая в домашнем быту, в промышленности и в местах общественного питания;

г) старая резина — остатки резиновой обуви, промышленно-технические и санитарно-бытовые изделия из резины, бывшие в употреблении;

д) макулатура — старая бумага, имеющаяся в быту, в учреждениях, предприятиях, старые книги, газеты, журналы, а также архивная бумага и отходы полиграфической промышленности.

П р и м е ч а н и е. Сбор, хранение, транспортировка и первичная обработка животного сырья: щетины, волос, костей, копыт, рогов, пуха, пера регулируются специальными правилами, изданными Наркомземом СССР 7 октября 1938 г.

2. Правила охватывают этапы сбора, транспортировки, хранения и первичной обработки утильсырья.

3. Пункты сбора, хранения и первичной обработки утильсырья делятся на:

а) приемные пункты — помещения для приема и временного хранения собираемого от населения утильсырья;

б) учреждения заготовки утильсырья, где происходит предварительная раскидка утильсырья по группам и видам с применением грохотов, хранение его в лабазах и упаковка в кипы;

в) учреждения по сортировке утильсырья, где утильсырье подвергается первичной обработке (дезинфекции, обеспыливанию, сортировке) для сдачи в промышленную переработку.

4. Сбор утильсырья разрешается: домовый (в квартирах и домовладениях города и селений), в специальных палатках, в промышленных предприятиях и учреждениях.

5. Заготовка утильсырья из лечебно-санитарных и ветеринарных учреждений допускается только после предварительного обеззараживания утильсырья паровым способом при температуре 100° в течение 30 минут, а в случаях подозрений на заражение сибирской язвой — при температуре 116° в течение 40 минут. Обработка проходит за счет заготовителя.

6. По эпидемиологическим показаниям сбор утильсырья в отдельных квартирах, домовладениях, учреждениях или в отдельных частях населенного места может быть запрещен на срок, устанавливаемый местными органами здравоохранения при соответствующем предупреждении организации, собирающей утиль.

7. Не разрешается сбор утильсырья в некоторых предприятиях и учреждениях, делающих утильсырье заведомо опасным, по списку, устанавливаемому особо Наркомздравом СССР и Наркомлегпромом СССР, а также сбор могильной кости.

8. Устройство нового, реконструкция или перевод существующего утильного объекта производится с разрешения местной Госсанинспекции¹, причем в разрешении Госсанинспекции указывается категория объекта (приемный пункт, заготовительный склад, заготовительно-сортировочная база).

9. Участок и помещение для утильного объекта должны быть изолированы и удалены от жилых зданий, пищевых объектов, водосточников, мест отдыха населения, лечебно-санитарных и детских учреждений и учебных заведений согласно даваемым ниже указаниям.

П р и м е ч а н и е. Для ряда утильных объектов различных организаций целесообразно выделять общие территории.

10. Устройство вновь жилых помещений на территории утильных объектов запрещается. Оставление существующих жилых помещений на территории утильных объектов допускается лишь при условии обеспечения изоляции жилья от утильных объектов.

Сбор утильсырья и пункты первичного хранения

11. Сбор утильсырья разрешается лишь в тару (мешки, ящики и др.), исправную и периодически обеззараживаемую.

12. Сборщикам утильсырья не разрешается производить сбор в порядке обмена на продукты (например, конфеты) и на такие промтовары, как детские соски. Список товаров, допускаемых в порядке обмена при сборе утильсырья, устанавливается Наркомлегпромом СССР и Наркомторгом СССР совместно со Всесоюзной государственной санитарной инспекцией.

А. Домовый сбор

13. Выборка утильсырья сборщиками непосредственно из мусорных ящиков и помойниц в домовладениях запрещается.

14. При организации сбора утильсырья в квартирах домоуправления снабжают квартиры соответствующей закрытой тарой (ведра, ящики и мешки) в количестве, обеспечивающем при необходимости раздельный сбор основных видов утильсырья. Тара устанавливается в местах, наиболее изолированных от жилых комнат и хранения продуктов.

15. Срок временного хранения и выемки собранного утильсырья в квартирах устанавливается, в зависимости от местных условий, органами местной Госсанинспекции¹.

16. Для временного хранения собранного от населения утильсырья домоуправления предоставляют специальные помещения (домовые склады). При сборе в небольших домовладениях помещения (домовые склады) необходимо выделять для группы домов. В помещениях утильсырье хранится в соответствующей и отдельной для каждого вида сырья таре.

17. Помещение для временного хранения собираемого утильсырья в домовладении ствдится с разрешения Государственной санитарной инспекции и должно удовлетворять следующим требованиям: а) при организации домового склада непосредственно в жилом здании, например, в подвале, помещение склада должно иметь достаточно изолированный от жилья вход в склад, достаточное освещение и вентиляцию; стены и полы склада должны быть из материалов, обеспечивающих поддержание их в чистоте;

б) при организации склада в сарае он должен быть расположен не ближе 10 м от жилья и содержаться в чистоте.

18. Сортировка и раскидка утильсырья в домовых складах не разрешаются. Допускается лишь предварительная раскидка утильсырья по основным видам, например, кость, тряпье, металл.

19. Вывоз утильсырья из домового склада производится по мере его накопления, но не реже одного раза в декаду, а в теплое время года — не реже чем через 5 дней.

20. После каждой вывозки утильсырья производится тщательная уборка помещения склада. Дезинфекция и побелка помещения склада производятся в сроки, устанавливаемые Государственной санитарной инспекцией.

21. Домовый склад сдает утильсырье на заготовительные склады в таре (мешки, ящики). Прием утильсырья может производиться в установленную тару утильной организацией и в домовом складе.

¹ В настоящее время санитарно-противоэпидемической службы.

Б. Сбор утильсырья в палатках

22. Не разрешается прием утильсырья в общих магазинах и продуктовых, промтоварных складах, в помещениях, недостаточно изолированных от жилых, пищевых и аналогичных им объектов. При организации приема в соответствующих магазинах таких видов утильсырья, как, например, старые калоши, прием их производится в изолированных частях помещения. Прием цветного металла, грампластинок и другого аналогичного утильсырья разрешается в соответствующих магазинах в отдельную тару.

23. Палатки на рынке должны располагаться в секторе, выделенном специально для утильсырья, или в секторе таких товаров, как железо, краски и т. п. Безусловно запрещается размещение палаток в пищевых и продуктовых рядах. Прием полевой кости в палатках на рынках не разрешается.

24. При устройстве палаток для сбора утильсырья в жилых кварталах их располагают не ближе 20 м от жилья.

25. Помещения для сбора утильсырья должны быть обеспечены соответствующей закрывающейся тарой для разных видов утильсырья.

26. Сортировка утильсырья в палатках не разрешается. Основная раскидка утильсырья по видам производится только в момент его приемки от населения.

27. Отправка утильсырья из палаток должна производиться в таре через каждые 5 дней на заготовительные склады, где взамен сдаваемой тары палатки получают чистую продезинфицированную тару.

28. Отправка утильсырья (старой одежды) непосредственно из палатки в мастерские для реставрации не разрешается.

29. Уборка помещений палатки производится ежедневно по мере необходимости, а дезинфекция их — не реже одного раза в месяц.

Учреждения по заготовке или сортировке утильсырья (склады, базы)

30. Участок, отводимый для учреждений по заготовке или сортировке утильсырья, должен быть огорожен забором высотой 2 м с выровненной территорией и обеспеченным стоком поверхностных вод. Участок должен быть обеспечен в достаточном количестве водой для хозяйственных целей и доброкачественной для питья. В республиканских, краевых, областных и крупных промышленных центрах производится замощение территории участка в зависимости от его санитарного состояния.

31. Не допускается скапливание остатков и отходов от первичной обработки утильсырья (устройство свалок), а также беспорядочное хранение утильсырья на территории учреждения по заготовке или сортировке утильсырья.

А. Учреждения по заготовке утильсырья (заготсклады)

32. В учреждениях по заготовке утильсырья производится прием, предварительная раскладка утильсырья по группам и видам, хранение его и упаковка в кипы. Рассортировка костей (кроме раскидки) не разрешается. Сортировка утильсырья на заготовительных складах не разрешается.

33. Не разрешается устройство этих учреждений на территории, занятой жилыми зданиями и пищевыми объектами (общий двор), а также вблизи источников водоснабжения для населения.

34. Учреждения по заготовке утильсырья в случаях, указанных в п. 8 правил, должны занимать территорию, достаточно изолированную от объектов, указанных в п. 9. Расстояние для этих учреждений от жилых зданий должно быть не менее 100 м, а от пищевых объектов и мест отдыха населения — не менее 200 м (считая от забора склада). Заготовительные склады следует располагать в районе складских и подобного рода помещений.

П р и м е ч а н и е. В зависимости от местных условий и объема учреждений, указанные выше разрывы по требованию Госсанинспекции¹ могут быть изменены в сторону их увеличения, а для существующих складов — в сторону их уменьшения, но не свыше чем на 75%, в зависимости от благоустройства учреждения и его окружения.

35. Для организаций, занимающихся в сельском секторе частично сбором утильсырья, должно быть выделено отдельное помещение для утильсырья, расположенное на территории общего склада, но удаленное от жилья, по согласованию с санитарным надзором в зависимости от местных условий.

36. В случае необходимости длительного (более 5 суток) хранения костей и других видов гниющего утильсырья помещения для хранения подобного утильсырья должны быть закрытыми, темными, хорошо проветриваемыми.

37. Учреждения по заготовке утильсырья должны иметь помещения и навесы, в зависимости от местных климатических условий:

а) для приема, прессовки, упаковки, хранения тряпья, калош, обуви:

¹ В настоящее время и санитарно-противоэпидемической службы.

- б) для промышленных отходов;
- в) для приема пищи и отдыха рабочих;
- г) для конторы;
- д) для раздевальной (грязное и чистое отделение) и умывальника;
- е) для обезвреживания спецодежды и тары, если исключена возможность производства ее вне склада.

38. Промышленные товары, применяемые для стимулирования заготовок утильсырья, должны храниться в особых помещениях.

39. Помещения для учреждений по заготовке утильсырья должны удовлетворять основным санитарно-гигиеническим требованиям: быть легко доступными для уборки и содержания их в чистоте, иметь, в зависимости от местных условий, утепленные (отапливаемые) рабочие помещения, иметь достаточное освещение (коэффициент 1 : 10), должны быть хорошо проветриваемыми.

40. Тщательная уборка помещений складов должна производиться ежедневно, а дезинфекция и текущий ремонт складов (побелка) — по требованию Государственной санитарной инспекции.

Б. Учреждения по сортировке утильсырья (сортировочные базы)

41. В учреждениях по сортировке утильсырья производится прием утильсырья из заготовительных складов и первичная его обработка, дезинфекция, обеспыливание, сортировка, упаковка, а также хранение сырья и готовой продукции.

42. В этих учреждениях должны быть выделены следующие помещения: для приема утильсырья, дезкамеры обеспыливания, сортировки, прессовки и упаковки, хранения сырья и для готовой продукции.

43. Расстояние этих учреждений от жилых зданий, пищевых объектов, мест отдыха населения, лечебно-санитарных и детских учреждений и учебных заведений должно быть не менее 500 м (считая от забора склада). Склады следует располагать вне города или в районе складских и подобного рода предприятий.

Примечание. Возможность оставления уже существующего учреждения при меньшей зоне разрыва решается край (обл) Госсанинспекцией в зависимости от местных условий и благоустройства учреждений.

44. Для хранения утильсырья в этих учреждениях должны быть навесы и закрытые помещения высотой не менее 3 м, легко доступные для уборки и очистки. Помещения должны хорошо проветриваться и иметь достаточное освещение с коэффициентом 1 : 10. Промышленное утильсырье, не проходящее дезобработки, должно храниться изолированно.

Сортировка утильсырья

45. Сортировка утильсырья должна производиться в закрытых помещениях высотой не менее 3 м, утепленных (отапливаемых), с естественным освещением 1 : 8, с естественной или искусственной вентиляцией.

Примечание 1. В южных районах сортировка утильсырья вне помещений решается по согласованию с государственной санитарной инспекцией.

2. В отношении существующих помещений может быть допущено снижение высоты до 2,8 м при соответственном увеличении площади.

46. Устройство помещений для сортировки утильсырья должно гарантировать полную изоляцию дезинфицированного и чистого утильсырья от недезинфицированного и грязного.

47. До сортировки необходимо максимальное освобождение утильсырья (например, тряпья) от пыли с предварительной отпыловкой тряпья на обеспыливающих машинах.

48. Сортировка утильсырья (тряпье мелкое) прямо на земле и на полу вблизи куч тряпья не разрешается.

49. Сортировочные цехи и рабочее место для сортировки утильсырья должны иметь вентиляционные установки, обеспечивающие рабочие места от запыления.

50. Стены, потолки, полы должны быть гладкими, обеспечивающими легкое удаление пыли.

51. Спецодежда для рабочих, предоставляемая согласно существующему положению, должна предохранять рабочих от пыли и допускать дезинфекцию и очистку спецодежды.

Транспорт утильсырья

52. Не разрешается перевозить утильсырье в пассажирских автомашинах и на транспорте, предназначенном для перевозки пищевых продуктов.

53. Транспорт для перевозки утильсырья должен удовлетворять следующим требованиям: а) части всех видов транспорта должны быть легко доступны для очистки и дезинфекции; б) дно и стенки кузовов автомашин и специальных повозок должны быть сплошными, а один из бортов — откидной; в) для хранения чистой тары и инструментария для починок устраивается ящик снаружи кузова; г) для хранения промышленных то-

варов выделяется место, изолированное от утильсырья; д) на обычных подводах место для сиденья сборщика должно быть изолировано от утильсырья.

54. Транспорт для утильсырья должен иметь стоянку либо на территории склада, либо на специально отведенном месте по согласованию с госсанинспекцией¹.

55. При транспортировке утильсырья не должно загрязнять воздух и почву, что достигается наличием тары и упаковки, а также сплошным прикрытием утильсырья брезентом или другим материалом.

Дезинфекция утильсырья, транспорта и помещений

56. Учреждения по заготовке утильсырья должны быть обеспечены хозорганизациями (Союзутиль, Центросоюз и Всекопромсовет) надлежащими дезинфекционными установками (камерами).

57. Учреждения по сортировке и первичной обработке утильсырья должны быть обеспечены хозорганизациями (Союзутиль, Центросоюз, Всекопромсовет) надлежащими дезинфекционными установками.

58. Дезинфекция транспорта для перевозки утильсырья производится силами и средствами хозорганизаций, заготавливающих утильсырье (Союзутиль, Центросоюз, Всекопромсовет), и за их ответственностью.

59. Дезинфекция утильсырья, тары, транспорта для перевозки утильсырья производится по особой инструкции.

Личная гигиена персонала

60. Все работники утильобъектов должны подвергаться обязательной предохранительной вакцинации против оспы и желудочно-кишечных заболеваний.

61. Все работники должны быть снабжены соответствующей спецодеждой с наличием сменных комплектов, в зависимости от характера выполняемой работы. Спецодежда должна быть удобной и предохранять рабочих от пыли и других загрязнений, быть легко доступной для очистки и дезинфекции.

62. На заготовительных складах должны быть умывальники, снабженные мылом и полотенцем, а рабочие должны быть обеспечены на месте работы доброкачественной питьевой водой.

На сортировочных базах должны быть душевые установки пропускного типа с дезинфекционной камерой, а также отдельное помещение для отдыха и приема пищи рабочих (теплое с достаточным освещением).

П р и м е ч а н и е. Для дезинфекционной обработки одежды работающих по согласованию с госсанинспекцией¹ может быть использована основная дезинфекционная камера при соответствующем ее устройстве.

63. На утильных объектах должны быть аптечки с медикаментами для оказания первой помощи.

Ответственность и контроль за выполнением

64. Ответственность за выполнение настоящих «Санитарных правил» возлагается на хозяйственные органы по принадлежности.

65. Контроль за выполнением настоящих «Санитарных правил» возлагается на местные госсанинспекции¹.

¹ В настоящее время на санитарно-противоэпидемическую службу.