

**ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ**

**ТЕР 81-02-46-2001**

**ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ  
НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ  
СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ**

**ТЕР–2001**

**БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**Часть 46**

**РАБОТЫ ПРИ РЕКОНСТРУКЦИИ ЗДАНИЙ  
И СООРУЖЕНИЙ**

**ИЗДАНИЕ ОФИЦИАЛЬНОЕ**

Белгород 2014

**ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ**

**ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ  
НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ  
СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ**

**ТЕР 81-02-46-2001**

**БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**Часть 46**

**РАБОТЫ ПРИ РЕКОНСТРУКЦИИ ЗДАНИЙ И  
СООРУЖЕНИЙ**

**Издание официальное**

**Белгород 2014**

**Территориальные сметные нормативы. Территориальные единичные расценки на строительные и специальные строительные работы. Белгородская область**  
**ТЕР 81-02-46-2001 Часть 46. Работы при реконструкции зданий и сооружений**  
Белгород, 2014 – 30 стр.

Территориальные сметные нормативы. Территориальные единичные расценки на строительные и специальные строительные работы (далее – ТЕР) предназначены для определения затрат при выполнении строительных работ и составления на их основе сметных расчетов (смет) на производство указанных работ.

Утверждены и внесены в федеральный реестр сметных нормативов, подлежащих применению при определении сметной стоимости объектов капитального строительства, строительство которых финансируется с привлечением средств федерального бюджета, Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 31.12.2014 № 937/пр под регистрационным номером 222 от 22.01.2015.

### III. ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

ТЕР-2001

#### Часть 46. Работы при реконструкции зданий и сооружений

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч.	
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин			материалы
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Раздел 1. УСИЛЕНИЕ КОНСТРУКЦИЙ</b>							
<b>Таблица 46-01-001. Усиление конструкций монолитным железобетоном</b>							
Измеритель: 1 м <sup>3</sup>							
<b>Усиление монолитными железобетонными обоймами:</b>							
46-01-001-01 (204-9001)	фундаментов <i>Арматура, (м)</i>	1539,19 -	183,07 -	62,68 -	2,91 -	1293,44 (II)	23,5 -
46-01-001-02 (204-9001)	колонн <i>Арматура, (м)</i>	3732,04 -	740,42 -	152,65 -	12,15 -	2838,97 (II)	96,66 -
46-01-001-03 (204-9001)	кирпичных стен <i>Арматура, (м)</i>	2213,24 -	358,35 -	159,07 -	14,99 -	1695,82 (II)	41,62 -
46-01-001-04 (204-9001)	Усиление кирпичных простенков монолитными железобетонными сердечниками (вставками) <i>Арматура, (м)</i>	2759,93 -	489,95 -	408,07 -	65,95 -	1861,91 (II)	59,75 -
46-01-001-05 (204-9001)	Усиление перекрытий железобетоном сверху <i>Арматура, (м)</i>	1133,01 -	216,40 -	295,18 -	51,18 -	621,43 (II)	24,26 -
<b>Таблица 46-01-002. Усиление существующих железобетонных балок монолитными железобетонными обоймами набрызгом</b>							
Измеритель: 1 м <sup>3</sup> обоймы							
46-01-002-01 (204-9001)	Усиление существующих железобетонных балок монолитными железобетонными обоймами набрызгом <i>Арматура, (м)</i>	8003,49 -	726,27 -	1975,88 -	273,14 -	5301,34 (II)	81,42 -
<b>Таблица 46-01-003. Усиление существующих железобетонных подкрановых балок металлическими стяжками</b>							
Измеритель: 1 т металлоконструкций							
46-01-003-01 (201-9002)	Усиление существующих железобетонных подкрановых балок металлическими стяжками <i>Конструкции стальные, (т)</i>	7866,16 -	2299,75 -	628,12 -	50,90 -	4938,29 (I)	257,82 -

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч.	
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин			материалы
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8

**Таблица 46-01-004. Усиление конструктивных элементов**

Измеритель: 1 т

**Усиление конструктивных элементов:**

46-01-004-01	фундаментов стальными балками	10120,73	1411,14	439,38	40,99	8270,21	174,43
46-01-004-02	стен кирпичных стальными обоями	10422,20	1790,01	1028,03	64,82	7604,16	195,63
46-01-004-03	стен кирпичных стальными тяжами	9673,72	1641,70	125,94	9,62	7906,08	202,93

**Таблица 46-01-005. Нарращивание железобетонных фундаментов под оборудование при объеме в одном месте до 10 м³**

Измеритель: 1 м³

46-01-005-01	Нарращивание железобетонных фундаментов под оборудование при объеме в одном месте до 10 м³	851,62	69,36	64,33	4,87	717,93	9,31
(204-9001)	Арматура, (т)	-	-	-	-	(II)	-

**Таблица 46-01-006. Усиление конструкций в проходных тоннелях**

Измеритель: 1 м³

**Усиление в проходных тоннелях:**

46-01-006-01	днищ монолитным железобетоном	1142,43	145,57	303,34	36,77	693,52	18,52
(204-9001)	Арматура, (т)	-	-	-	-	(II)	-
46-01-006-02	стен монолитным железобетоном	866,88	55,81	138,66	13,36	672,41	7,1
(204-9001)	Арматура, (т)	-	-	-	-	(II)	-
46-01-006-03	перекрытий монолитным железобетоном	853,20	76,94	140,39	16,49	635,87	9,27
(204-9001)	Арматура, (т)	-	-	-	-	(II)	-
46-01-006-04	перекрытий сборными железобетонными плитами	2015,85	56,02	150,40	18,70	1809,43	7,52
46-01-006-05	Устройство монолитных железобетонных перекрытий тоннелей на месте разобранных	1073,82	95,50	208,88	20,92	769,44	12,37
(204-9001)	Арматура, (т)	-	-	-	-	(II)	-

**Таблица 46-01-007. Усиление железобетонных колонн эстакад стальными обоями**

Измеритель: 1 т

46-01-007-01	Усиление железобетонных колонн эстакад стальными обоями	1078,99	406,76	479,22	40,01	193,01	46,7
(201-9002)	Конструкции стальные, (т)	-	-	-	-	(I)	-

**Таблица 46-01-008. Обетонирование металлических элементов, заполнение бетоном отдельных мест в перекрытиях**

Измеритель: 1 м³

**Обетонирование:**

46-01-008-01	колонн	1418,33	245,85	46,19	1,65	1126,29	28,89
46-01-008-02	балок и прогонов	1268,76	178,70	41,16	1,52	1048,90	22,94
46-01-008-03	Заполнение бетоном отдельных мест в перекрытиях	1996,48	212,68	37,78	1,77	1746,02	26,82

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Таблица 46-01-009. Усиление металлических конструкций стропильных и подстропильных ферм, решетчатых ригелей пролетом до 48 м</b>							
Измеритель: 1 т усиления							
<b>Усиление металлических конструкций стропильных и подстропильных ферм пролетом до 48 м:</b>							
46-01-009-01	профильной сталью верхнего пояса	8513,65	2403,23	1775,89	13,93	4334,53	247,5
(201-9007)	Конструкции усиления, (т)	-	-	-	-	(I)	-
46-01-009-02	профильной сталью нижнего пояса	6074,85	1837,73	1264,03	10,38	2973,09	192,03
(201-9007)	Конструкции усиления, (т)	-	-	-	-	(I)	-
46-01-009-03	профильной сталью решетки	9620,94	3298,56	2508,98	9,87	3813,40	335,22
(201-9007)	Конструкции усиления, (т)	-	-	-	-	(I)	-
46-01-009-04	шпренгелем нижнего пояса	4534,61	966,40	832,13	17,22	2736,08	107,14
(201-9007)	Конструкции усиления, (т)	-	-	-	-	(I)	-
46-01-009-05	шпренгелем решетки	8178,20	3276,54	1722,29	5,19	3179,37	337,44
(201-9007)	Конструкции усиления, (т)	-	-	-	-	(I)	-
<b>Усиление решетки с увеличением сечений:</b>							
46-01-009-06	двух раскосов листовой сталью с постановкой болтов в стыках поясов	8633,53	3271,79	1861,56	5,44	3500,18	341,88
(201-9007)	Конструкции усиления, (т)	-	-	-	-	(I)	-
46-01-009-07	нижнего пояса элементами из круглой стали	5834,74	2198,90	1005,34	5,19	2630,50	229,77
(201-9007)	Конструкции усиления, (т)	-	-	-	-	(I)	-
<b>Таблица 46-01-010. Усиление металлических конструкций подкрановых балок и ригелей сплошного сечения пролетом 12 м</b>							
Измеритель: 1 м <sup>2</sup> усиливаемой конструкции							
<b>Усиление металлических конструкций подкрановых балок и ригелей сплошного сечения пролетом 12 м:</b>							
46-01-010-01	верхнего пояса с рельсами типа Р	700,77	286,77	202,04	0,13	211,96	30,41
(201-9007)	Конструкции усиления, (т)	-	-	-	-	(II)	-
(201-9361)	Рельсы крановые, (т)	-	-	-	-	(II)	-
46-01-010-02	верхнего пояса с рельсами типа КР	1434,86	272,43	143,70	0,38	1018,73	28,89
(201-9007)	Конструкции усиления, (т)	-	-	-	-	(II)	-
(201-9361)	Рельсы крановые, (т)	-	-	-	-	(II)	-
46-01-010-03	нижнего пояса	323,55	88,46	82,16	0,13	152,93	8,99
(201-9007)	Конструкции усиления, (т)	-	-	-	-	(II)	-
<b>Таблица 46-01-011. Усиление конструкций подкрановых балок и ригелей сплошного сечения</b>							
Измеритель: 1 т усиления							
<b>Усиление конструкций подкрановых балок и ригелей сплошного сечения:</b>							
46-01-011-01	трапециевидным шпренгелем нижнего пояса	2561,26	214,32	275,12	18,86	2071,82	23,07
(201-9007)	Конструкции усиления, (т)	-	-	-	-	(I)	-
46-01-011-02	преобразованием многопролетных ригелей в неразрезную систему	14330,33	4228,79	1310,65	3,92	8790,89	448,44
(201-9007)	Конструкции усиления, (т)	-	-	-	-	(I)	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч.	
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин			материалы
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Таблица 46-01-012. Усиление колонн, стоек, рамных конструкций различного назначения</b>							
Измеритель: 1 т усиления							
<b>Усиление:</b>							
46-01-012-01 (201-9007)	подкрановой части Конструкции усиления, (т)	1757,13 -	843,45 -	400,41 -	3,54 -	513,27 (I)	92,18 -
46-01-012-02 (201-9007)	надкрановой части Конструкции усиления, (т)	2113,45 -	973,75 -	626,10 -	3,67 -	513,60 (I)	101,75 -
46-01-012-03 (201-9007)	решетки Конструкции усиления, (т)	2857,15 -	1462,59 -	789,75 -	3,92 -	604,81 (I)	155,1 -
46-01-012-04 (201-9007)	узла сопряжения колонны с подкрановой балкой с креплением на высокопрочных болтах Конструкции усиления, (т)	13806,88 -	2887,30 -	1277,09 -	4,43 -	9642,49 (I)	320,1 -
<b>Таблица 46-01-013. Усиление элементов металлоконструкций</b>							
Измеритель: 1 м шва							
46-01-013-01	Усиление сварных швов (нашавкой)	68,11	21,46	16,37	0,00	30,28	2,31
46-01-013-02 (201-0755)	Устранение электросваркой трещин при толщине металла до 16 мм с постановкой ребер жесткости Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т, (т)	559,63 -	246,22 -	206,60 -	0,00 -	106,81 (II)	24,33 -
<b>Таблица 46-01-014. Устройство въездов в металлических каркасах стен при установке в цехах негабаритного оборудования</b>							
Измеритель: 1 т							
<b>Устройство въездов в металлических каркасах стен при установке в цехах негабаритного оборудования,:</b>							
46-01-014-01	демонтаж промежуточных колонн	1097,58	156,62	386,02	41,15	554,94	19,36
46-01-014-02	демонтаж подкрановых балок	437,21	88,27	316,90	23,80	32,04	11,23
46-01-014-03 (201-9002)	усиление крайних колонн Конструкции стальные, (т)	4617,47 -	1217,78 -	1942,29 -	140,93 -	1457,40 (I)	138,07 -
46-01-014-04 (201-9002)	монтаж подкрановых балок Конструкции стальные, (т)	460,70 -	103,83 -	276,57 -	16,96 -	80,30 (I)	11,64 -
<b>Таблица 46-01-015. Рихтовка подкрановых балок</b>							
Измеритель: 1 узел							
46-01-015-01	Рихтовка подкрановых балок	2081,41	533,65	446,14	33,42	1101,62	61,98

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Раздел 2. ЗАМЕНА КОНСТРУКЦИЙ</b>							
<b>Таблица 46-02-001. Замена деревянных междуэтажных и чердачных перекрытий на железобетонные монолитные ребристые</b>							
Измеритель: 100 м <sup>2</sup>							
46-02-001-01 (204-9001)	Замена деревянных междуэтажных и чердачных перекрытий на железобетонные монолитные ребристые приведенной толщиной до 11 см <i>Арматура, (т)</i>	19687,16 -	3565,14 -	1402,15 -	96,18 -	14719,87 (II)	453,58 -
46-02-001-02 (204-9001)	На каждый 1 см увеличения толщины добавлять к расценке 46-02-001-01 <i>Арматура, (т)</i>	1244,66 -	184,00 -	119,04 -	4,68 -	941,62 (II)	23,41 -
<b>Таблица 46-02-002. Замена перекрытий на монолитные железобетонные</b>							
Измеритель: 1 м <sup>3</sup> монолитных конструкций							
<b>Замена перекрытий на монолитные железобетонные:</b>							
46-02-002-01 (204-9001)	из кирпичных сводов <i>Арматура, (т)</i>	1547,55 -	384,24 -	243,69 -	30,52 -	919,62 (II)	48,09 -
46-02-002-02 (204-9001)	из гофрированной стали <i>Арматура, (т)</i>	1738,85 -	363,31 -	202,03 -	23,99 -	1173,51 (II)	45,47 -
<b>Таблица 46-02-004. Демонтаж металлоконструкций покрытий</b>							
Измеритель: 1 т демонтированных конструкций							
46-02-004-01	Демонтаж металлоконструкций покрытий	211,22	85,96	100,71	2,97	24,55	10,84
<b>Таблица 46-02-005. Монтаж металлоконструкций покрытия, зенитных фонарей, прогонов профилированного настила, светоаэрационной стенки</b>							
Измеритель: 1 т монтируемых конструкций							
<b>Монтаж:</b>							
46-02-005-01 (201-9002)	металлоконструкций покрытия <i>Конструкции стальные, (т)</i>	905,15 -	227,64 -	375,49 -	27,78 -	302,02 (I)	27,1 -
46-02-005-02 (201-9002)	зенитных фонарей <i>Конструкции стальные, (т)</i>	1133,96 -	291,64 -	603,99 -	47,66 -	238,33 (I)	34,27 -
46-02-005-03 (201-9002)	прогонов <i>Конструкции стальные, (т)</i>	731,40 -	178,08 -	208,06 -	14,71 -	345,26 (I)	21,2 -
46-02-005-04 (201-9002)	профилированного настила <i>Конструкции стальные, (т)</i>	464,94 -	179,60 -	183,55 -	14,98 -	101,79 (I)	22,2 -
46-02-005-05 (201-9002)	светоаэрационной стенки <i>Конструкции стальные, (т)</i>	1182,08 -	288,74 -	513,16 -	40,40 -	380,18 (I)	32,37 -
<b>Таблица 46-02-006. Замена бутовых фундаментов под существующими стенами</b>							
Измеритель: 1 м <sup>3</sup>							
46-02-006-01 (403-9010)	Замена бутовых фундаментов под существующими стенами <i>Блоки бетонные, (м<sup>3</sup>)</i>	1230,84 -	280,19 -	268,45 -	20,33 -	682,20 (II)	34,17 -



Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч.	
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин			материалы
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8

**Таблица 46-02-007. Кладка отдельных участков кирпичных стен и заделка проемов в кирпичных стенах**

Измеритель: 1 м³

**Кладка отдельных участков кирпичных стен и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте:**

46-02-007-01	до 5 м³	612,78	112,07	2,03	0,00	498,68	14,63
46-02-007-02	до 15 м³	555,10	54,39	2,03	0,00	498,68	7,1

**Таблица 46-02-008. Замена ступеней**

Измеритель: 100 м ступеней

**Замена ступеней:**

46-02-008-01	на косоурах	22187,86	1546,65	301,21	20,64	20340,00	191,18
46-02-008-02	на сплошном основании	23182,17	2647,50	322,11	25,13	20212,56	342,94

**Таблица 46-02-009. Отбивка штукатурки**

Измеритель: 100 м²

**Отбивка штукатурки с поверхностей:**

46-02-009-01	стен и потолков деревянных	215,79	215,79	0,00	0,00	0,00	29,52
46-02-009-02	стен и потолков кирпичных	166,81	166,81	0,00	0,00	0,00	22,82
46-02-009-03	столбов, колонн, пилястр деревянных	321,20	321,20	0,00	0,00	0,00	43,94
46-02-009-04	столбов, колонн, пилястр кирпичных	245,91	245,91	0,00	0,00	0,00	33,64

**Раздел 3. СВЕРЛЕНИЕ И ПРОБИВКА ОТВЕРСТИЙ, ПРОЕМОВ В КОНСТРУКЦИЯХ. ЗАДЕЛКА ОТВЕРСТИЙ, ГНЕЗД И БОРОЗД**

**Подраздел 3.1. СВЕРЛЕНИЕ ОТВЕРСТИЙ**

**Таблица 46-03-001. Сверление установками алмазного бурения вертикальных отверстий в железобетонных конструкциях**

Измеритель: 100 отверстий

**Сверление установками алмазного бурения в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром:**

46-03-001-01	20 мм	1959,42	156,05	716,97	178,27	1086,40	17,3
46-03-001-02	25 мм	2073,90	164,16	743,43	186,96	1166,31	18,2
46-03-001-03	32 мм	2037,09	164,16	743,43	186,96	1129,50	18,2
46-03-001-04	40 мм	2205,37	184,91	812,90	209,79	1207,56	20,5
46-03-001-05	45 мм	2301,60	184,91	812,90	209,79	1303,79	20,5
46-03-001-06	50 мм	2521,14	184,91	812,90	209,79	1523,33	20,5
46-03-001-07	55 мм	2642,04	184,91	812,90	209,79	1644,23	20,5
46-03-001-08	60 мм	2732,47	184,91	812,90	209,79	1734,66	20,5
46-03-001-09	70 мм	3304,01	238,13	991,53	268,49	2074,35	26,4
46-03-001-10	80 мм	4467,63	238,13	991,53	268,49	3237,97	26,4
46-03-001-11	90 мм	4859,84	238,13	991,53	268,49	3630,18	26,4
46-03-001-12	100 мм	5257,52	238,13	991,53	268,49	4027,86	26,4
46-03-001-13	110 мм	6115,36	238,13	991,53	268,49	4885,70	26,4
46-03-001-14	125 мм	6882,94	238,13	991,53	268,49	5653,28	26,4
46-03-001-15	140 мм	7747,97	284,13	1140,39	317,40	6323,45	31,5
46-03-001-16	160 мм	8541,16	284,13	1140,39	317,40	7116,64	31,5
<b>На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавляется или исключается:</b>							
46-03-001-17	к расценке 46-03-001-01	83,16	1,71	27,13	8,91	54,32	0,19
46-03-001-18	к расценке 46-03-001-02	88,48	1,71	28,45	9,35	58,32	0,19

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8
46-03-001-19	к расценке 46-03-001-03	88,17	3,25	28,45	9,35	56,47	0,36
46-03-001-20	к расценке 46-03-001-04	97,43	4,96	32,09	10,54	60,38	0,55
46-03-001-21	к расценке 46-03-001-05	102,96	5,68	32,09	10,54	65,19	0,63
46-03-001-22	к расценке 46-03-001-06	113,94	5,68	32,09	10,54	76,17	0,63
46-03-001-23	к расценке 46-03-001-07	122,24	7,94	32,09	10,54	82,21	0,88
46-03-001-24	к расценке 46-03-001-08	126,76	7,94	32,09	10,54	86,73	0,88
46-03-001-25	к расценке 46-03-001-09	155,02	10,28	41,02	13,48	103,72	1,14
46-03-001-26	к расценке 46-03-001-10	213,19	10,28	41,02	13,48	161,89	1,14
46-03-001-27	к расценке 46-03-001-11	235,79	13,26	41,02	13,48	181,51	1,47
46-03-001-28	к расценке 46-03-001-12	255,67	13,26	41,02	13,48	201,39	1,47
46-03-001-29	к расценке 46-03-001-13	304,24	18,94	41,02	13,48	244,28	2,1
46-03-001-30	к расценке 46-03-001-14	342,63	18,94	41,02	13,48	282,67	2,1
46-03-001-31	к расценке 46-03-001-15	386,07	20,93	48,96	16,09	316,18	2,32
46-03-001-32	к расценке 46-03-001-16	425,72	20,93	48,96	16,09	355,83	2,32

**Таблица 46-03-002. Сверление установками алмазного бурения горизонтальных отверстий в железобетонных конструкциях**

Измеритель: 100 отверстий

<b>Сверление установками алмазного бурения в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром:</b>							
46-03-002-01	20 мм	2200,20	210,17	902,22	239,14	1087,81	23,3
46-03-002-02	25 мм	2280,41	210,17	902,22	239,14	1168,02	23,3
46-03-002-03	32 мм	2244,09	210,17	902,22	239,14	1131,70	23,3
46-03-002-04	40 мм	2646,00	282,33	1150,32	320,67	1213,35	31,3
46-03-002-05	45 мм	2743,07	282,33	1150,32	320,67	1310,42	31,3
46-03-002-06	50 мм	2963,27	282,33	1150,32	320,67	1530,62	31,3
46-03-002-07	55 мм	3280,70	325,62	1299,18	369,58	1655,90	36,1
46-03-002-08	60 мм	3372,07	325,62	1299,18	369,58	1747,27	36,1
46-03-002-09	70 мм	3906,03	369,82	1448,04	418,50	2088,17	41
46-03-002-10	80 мм	5071,62	369,82	1448,04	418,50	3253,76	41
46-03-002-11	90 мм	5747,75	428,45	1663,06	489,15	3656,24	47,5
46-03-002-12	100 мм	6148,41	428,45	1663,06	489,15	4056,90	47,5
46-03-002-13	110 мм	7677,62	577,28	2159,26	652,20	4941,08	64
46-03-002-14	125 мм	8452,50	577,28	2159,26	652,20	5715,96	64
46-03-002-15	140 мм	9121,54	577,28	2159,26	652,20	6385,00	64
46-03-002-16	160 мм	9923,98	577,28	2159,26	652,20	7187,44	64
<b>На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавляется или исключается:</b>							
46-03-002-17	к расценке 46-03-002-01	94,12	3,34	36,39	11,96	54,39	0,37
46-03-002-18	к расценке 46-03-002-02	98,94	4,15	36,39	11,96	58,40	0,46
46-03-002-19	к расценке 46-03-002-03	97,13	4,15	36,39	11,96	56,59	0,46
46-03-002-20	к расценке 46-03-002-04	115,07	5,77	48,63	15,98	60,67	0,64
46-03-002-21	к расценке 46-03-002-05	119,92	5,77	48,63	15,98	65,52	0,64
46-03-002-22	к расценке 46-03-002-06	130,94	5,77	48,63	15,98	76,54	0,64
46-03-002-23	к расценке 46-03-002-07	144,81	5,77	56,24	18,48	82,80	0,64
46-03-002-24	к расценке 46-03-002-08	149,38	5,77	56,24	18,48	87,37	0,64
46-03-002-25	к расценке 46-03-002-09	176,73	8,48	63,84	20,98	104,41	0,94
46-03-002-26	к расценке 46-03-002-10	235,01	8,48	63,84	20,98	162,69	0,94
46-03-002-27	к расценке 46-03-002-11	265,72	8,48	74,43	24,46	182,81	0,94
46-03-002-28	к расценке 46-03-002-12	285,76	8,48	74,43	24,46	202,85	0,94
46-03-002-29	к расценке 46-03-002-13	354,77	8,48	99,24	32,61	247,05	0,94
46-03-002-30	к расценке 46-03-002-14	393,52	8,48	99,24	32,61	285,80	0,94
46-03-002-31	к расценке 46-03-002-15	430,76	12,27	99,24	32,61	319,25	1,36
46-03-002-32	к расценке 46-03-002-16	470,88	12,27	99,24	32,61	359,37	1,36
46-03-002-33	Сверление установками алмазного бурения в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий на высоте от опорной площади более 1 м добавляется к расценкам с 46-03-002-01 по 46-03-002-16	36,53	36,53	0,00	0,00	0,00	4,05

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч.	
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин			материалы
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Подраздел 3.2. ПРОБИВКА ОТВЕРСТИЙ, ПРОЕМОВ, ГНЕЗД</b>							
<b>Таблица 46-03-007. Пробивка проемов в конструкциях</b>							
Измеритель: 1 м <sup>3</sup>							
<b>Пробивка проемов в конструкциях:</b>							
46-03-007-01	из бутового камня	209,62	92,99	116,63	19,61	0,00	11,07
46-03-007-02	из бетона	872,80	231,92	640,88	107,78	0,00	27,61
46-03-007-03	из кирпича	245,74	103,32	142,42	23,95	0,00	12,3
<b>Таблица 46-03-008. Устройство ниш в кирпичных стенах</b>							
Измеритель: 10 м <sup>2</sup> ниш							
<b>Устройство ниш в кирпичных стенах глубиной:</b>							
46-03-008-01	до 12 см	558,18	223,44	334,74	56,30	0,00	26,6
46-03-008-02	до 25 см	966,14	406,56	559,58	94,11	0,00	48,4
<b>Таблица 46-03-009. Пробивка гнезд и сквозных отверстий в кирпичных стенах</b>							
Измеритель: 100 шт.							
<b>Пробивка в кирпичных стенах гнезд размером:</b>							
46-03-009-01	до 130x130 мм	949,29	311,77	637,52	107,22	0,00	36,21
46-03-009-02	до 260x260 мм	1346,50	458,91	887,59	149,28	0,00	53,3
<b>Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром:</b>							
46-03-009-03	до 25 мм при толщине стен до 25 см	1217,04	394,08	822,96	137,87	0,00	45,77
46-03-009-04	до 25 мм при толщине стен до 38 см	1767,04	578,76	1188,28	199,07	0,00	67,22
46-03-009-05	до 25 мм при толщине стен до 51 см	2354,25	754,49	1599,76	268,00	0,00	87,63
46-03-009-06	до 50 мм при толщине стен до 25 см	1260,61	437,65	822,96	137,87	0,00	50,83
46-03-009-07	до 50 мм при толщине стен до 38 см	1832,31	644,03	1188,28	199,07	0,00	74,8
46-03-009-08	до 50 мм при толщине стен до 51 см	2436,05	836,29	1599,76	268,00	0,00	97,13
<b>Таблица 46-03-010. Пробивка отверстий в бетонных стенах, полах и потолках</b>							
Измеритель: 100 отверстий							
<b>Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью:</b>							
46-03-010-01	до 20 см <sup>2</sup>	379,22	135,32	243,90	41,02	0,00	15,17
46-03-010-02	до 100 см <sup>2</sup>	820,11	316,04	504,07	84,78	0,00	35,43
46-03-010-03	до 500 см <sup>2</sup>	2700,97	986,91	1714,06	288,28	0,00	110,64
<b>Пробивка в бетонных потолках толщиной 100 мм отверстий площадью:</b>							
46-03-010-04	до 20 см <sup>2</sup>	508,07	182,86	325,21	54,69	0,00	20,5
46-03-010-05	до 100 см <sup>2</sup>	1129,62	443,32	686,30	115,42	0,00	49,7
46-03-010-06	до 500 см <sup>2</sup>	3619,59	1320,16	2299,43	386,72	0,00	148
<b>Таблица 46-03-011. Пробивка борозд в кирпичных стенах</b>							
Измеритель: 100 м борозд							
<b>Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения:</b>							
46-03-011-01	до 20 см <sup>2</sup>	362,30	134,66	227,64	38,29	0,00	15,64
46-03-011-02	до 50 см <sup>2</sup>	540,29	208,36	331,93	55,83	0,00	24,2
46-03-011-03	до 100 см <sup>2</sup>	1080,22	406,82	673,40	113,25	0,00	47,25
46-03-011-04	На каждые 20 см <sup>2</sup> площади сечения сверх 100 см <sup>2</sup> добавлять к расценке 46-03-011-03	262,83	96,86	165,97	27,91	0,00	11,25

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Таблица 46-03-012. Пробивка борозд в бетонных конструкциях</b>							
Измеритель: 100 м борозд							
<b>Пробивка в бетонных конструкциях полов и стен борозд площадью сечения:</b>							
46-03-012-01	до 20 см <sup>2</sup>	657,36	247,49	409,87	68,93	0,00	28,06
46-03-012-02	до 50 см <sup>2</sup>	974,89	382,79	592,10	99,58	0,00	43,4
46-03-012-03	до 100 см <sup>2</sup>	1963,11	750,32	1212,79	203,97	0,00	85,07
<b>Пробивка в бетонных конструкциях потолков борозд площадью сечения:</b>							
46-03-012-04	до 20 см <sup>2</sup>	1057,89	407,48	650,41	109,39	0,00	46,2
46-03-012-05	до 50 см <sup>2</sup>	1861,99	723,77	1138,22	191,43	0,00	82,06
46-03-012-06	до 100 см <sup>2</sup>	3214,46	1256,50	1957,96	329,30	0,00	142,46
<b>На каждые 20 см<sup>2</sup> площади сечения сверх 100 см<sup>2</sup> добавлять к расценке:</b>							
46-03-012-07	46-03-012-03	469,71	177,02	292,69	49,22	0,00	20,07
46-03-012-08	46-03-012-06	692,14	266,01	426,13	71,67	0,00	30,16
<b>Таблица 46-03-013. Сверление отверстий в бетонных конструкциях перфоратором</b>							
Измеритель: 100 отверстий							
<b>Сверление вертикальных отверстий в бетонных конструкциях полов перфоратором глубиной 200 мм диаметром:</b>							
46-03-013-01	20 мм	125,95	39,95	86,00	0,00	0,00	5
46-03-013-02	25 мм	150,17	46,26	103,91	0,00	0,00	5,79
46-03-013-03	32 мм	196,63	58,17	138,46	0,00	0,00	7,28
46-03-013-04	40 мм	246,31	71,03	175,28	0,00	0,00	8,89
46-03-013-05	45 мм	294,94	83,34	211,60	0,00	0,00	10,43
46-03-013-06	50 мм	353,35	98,12	255,23	0,00	0,00	12,28
46-03-013-07	55 мм	467,87	126,64	341,23	0,00	0,00	15,85
46-03-013-08	65 мм	673,59	178,02	495,57	0,00	0,00	22,28
46-03-013-09	80 мм	1110,21	286,52	823,69	0,00	0,00	35,86
<b>Сверление вертикальных отверстий в бетонных конструкциях полов перфоратором глубиной 100 мм диаметром:</b>							
46-03-013-10	90 мм	577,42	155,49	421,93	0,00	0,00	19,46
46-03-013-11	100 мм	837,96	219,57	618,39	0,00	0,00	27,48
46-03-013-12	125 мм	1389,59	355,32	1034,27	0,00	0,00	44,47
46-03-013-13	150 мм	2069,62	522,63	1546,99	0,00	0,00	65,41
<b>На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавлять или исключать:</b>							
46-03-013-14	к расценке 46-03-013-01	5,73	1,44	4,29	0,00	0,00	0,18
46-03-013-15	к расценке 46-03-013-02	6,80	1,76	5,04	0,00	0,00	0,22
46-03-013-16	к расценке 46-03-013-03	8,55	2,24	6,31	0,00	0,00	0,28
46-03-013-17	к расценке 46-03-013-04	11,28	2,96	8,32	0,00	0,00	0,37
46-03-013-18	к расценке 46-03-013-05	13,61	3,52	10,09	0,00	0,00	0,44
46-03-013-19	к расценке 46-03-013-06	16,59	4,23	12,36	0,00	0,00	0,53
46-03-013-20	к расценке 46-03-013-07	21,65	5,51	16,14	0,00	0,00	0,69
46-03-013-21	к расценке 46-03-013-08	31,03	7,83	23,20	0,00	0,00	0,98
46-03-013-22	к расценке 46-03-013-09	51,27	12,94	38,33	0,00	0,00	1,62
<b>Сверление отверстий в потолочных бетонных конструкциях перфоратором глубиной 200 мм диаметром:</b>							
46-03-013-23	20 мм	160,06	48,34	111,72	0,00	0,00	6,05
46-03-013-24	25 мм	191,67	56,49	135,18	0,00	0,00	7,07
46-03-013-25	32 мм	251,49	71,67	179,82	0,00	0,00	8,97
46-03-013-26	40 мм	316,20	88,21	227,99	0,00	0,00	11,04
46-03-013-27	45 мм	379,26	104,11	275,15	0,00	0,00	13,03
46-03-013-28	50 мм	454,69	123,05	331,64	0,00	0,00	15,4
46-03-013-29	55 мм	603,33	159,96	443,37	0,00	0,00	20,02
46-03-013-30	65 мм	870,97	226,60	644,37	0,00	0,00	28,36
46-03-013-31	80 мм	1438,06	367,22	1070,84	0,00	0,00	45,96
<b>Сверление отверстий в потолочных бетонных конструкциях перфоратором глубиной 100 мм диаметром:</b>							
46-03-013-32	90 мм	767,74	202,31	565,43	0,00	0,00	25,32
46-03-013-33	100 мм	1106,22	285,56	820,66	0,00	0,00	35,74
46-03-013-34	125 мм	1822,03	461,66	1360,37	0,00	0,00	57,78

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8
46-03-013-35	150 мм	2707,16	679,47	2027,69	0,00	0,00	85,04
<b>На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавлять или исключать:</b>							
46-03-013-36	к расценке 46-03-013-23	7,47	1,92	5,55	0,00	0,00	0,24
46-03-013-37	к расценке 46-03-013-24	8,80	2,24	6,56	0,00	0,00	0,28
46-03-013-38	к расценке 46-03-013-25	11,12	2,80	8,32	0,00	0,00	0,35
46-03-013-39	к расценке 46-03-013-26	14,60	3,76	10,84	0,00	0,00	0,47
46-03-013-40	к расценке 46-03-013-27	17,58	4,47	13,11	0,00	0,00	0,56
46-03-013-41	к расценке 46-03-013-28	21,32	5,43	15,89	0,00	0,00	0,68
46-03-013-42	к расценке 46-03-013-29	28,04	7,11	20,93	0,00	0,00	0,89
46-03-013-43	к расценке 46-03-013-30	40,16	10,15	30,01	0,00	0,00	1,27
46-03-013-44	к расценке 46-03-013-31	66,64	16,70	49,94	0,00	0,00	2,09
<b>Сверление горизонтальных отверстий в бетонных конструкциях стен перфоратором глубиной 200 мм диаметром:</b>							
46-03-013-45	20 мм	143,63	44,26	99,37	0,00	0,00	5,54
46-03-013-46	25 мм	170,59	51,30	119,29	0,00	0,00	6,42
46-03-013-47	32 мм	224,43	65,04	159,39	0,00	0,00	8,14
46-03-013-48	40 мм	281,42	79,66	201,76	0,00	0,00	9,97
46-03-013-49	45 мм	336,43	93,56	242,87	0,00	0,00	11,71
46-03-013-50	50 мм	403,48	110,42	293,06	0,00	0,00	13,82
46-03-013-51	55 мм	535,43	143,26	392,17	0,00	0,00	17,93
46-03-013-52	65 мм	772,28	202,31	569,97	0,00	0,00	25,32
46-03-013-53	80 мм	1274,13	326,87	947,26	0,00	0,00	40,91
<b>Сверление горизонтальных отверстий в бетонных конструкциях стен перфоратором глубиной 100 мм диаметром:</b>							
46-03-013-54	90 мм	672,38	178,82	493,56	0,00	0,00	22,38
46-03-013-55	100 мм	972,09	252,56	719,53	0,00	0,00	31,61
46-03-013-56	125 мм	1605,98	408,53	1197,45	0,00	0,00	51,13
46-03-013-57	150 мм	2388,35	601,01	1787,34	0,00	0,00	75,22
<b>На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавлять или исключать:</b>							
46-03-013-58	к расценке 46-03-013-45	6,47	1,68	4,79	0,00	0,00	0,21
46-03-013-59	к расценке 46-03-013-46	7,80	2,00	5,80	0,00	0,00	0,25
46-03-013-60	к расценке 46-03-013-47	9,87	2,56	7,31	0,00	0,00	0,32
46-03-013-61	к расценке 46-03-013-48	12,62	3,04	9,58	0,00	0,00	0,38
46-03-013-62	к расценке 46-03-013-49	15,28	3,68	11,60	0,00	0,00	0,46
46-03-013-63	к расценке 46-03-013-50	18,59	4,47	14,12	0,00	0,00	0,56
46-03-013-64	к расценке 46-03-013-51	24,57	5,91	18,66	0,00	0,00	0,74
46-03-013-65	к расценке 46-03-013-52	34,87	8,39	26,48	0,00	0,00	1,05
46-03-013-66	к расценке 46-03-013-53	58,12	13,98	44,14	0,00	0,00	1,75
<b>Таблица 46-03-014. Сверление отверстий в железобетонных конструкциях перфоратором</b>							
Измеритель: 100 отверстий							
<b>Сверление вертикальных отверстий в железобетонных конструкциях полов перфоратором глубиной 200 мм диаметром:</b>							
46-03-014-01	20 мм	185,79	54,65	131,14	0,00	0,00	6,84
46-03-014-02	25 мм	219,72	63,36	156,36	0,00	0,00	7,93
46-03-014-03	32 мм	290,67	81,34	209,33	0,00	0,00	10,18
46-03-014-04	40 мм	361,69	99,40	262,29	0,00	0,00	12,44
46-03-014-05	45 мм	434,45	117,69	316,76	0,00	0,00	14,73
46-03-014-06	50 мм	521,26	139,43	381,83	0,00	0,00	17,45
46-03-014-07	55 мм	695,04	182,57	512,47	0,00	0,00	22,85
46-03-014-08	65 мм	1003,03	259,04	743,99	0,00	0,00	32,42
46-03-014-09	80 мм	1722,01	437,05	1284,96	0,00	0,00	54,7
<b>Сверление вертикальных отверстий в железобетонных конструкциях полов перфоратором глубиной 100 мм диаметром:</b>							
46-03-014-10	90 мм	827,59	217,01	610,58	0,00	0,00	27,16
46-03-014-11	100 мм	1199,92	308,65	891,27	0,00	0,00	38,63
46-03-014-12	125 мм	1987,95	502,49	1485,46	0,00	0,00	62,89
46-03-014-13	150 мм	2962,39	742,27	2220,12	0,00	0,00	92,9

ТЕР-2001 Белгородская область. Часть 46. «Работы при реконструкции зданий и сооружений»

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавлять или исключать:</b>							
46-03-014-14	к расценке 46-03-014-01	8,47	2,16	6,31	0,00	0,00	0,27
46-03-014-15	к расценке 46-03-014-02	9,53	2,72	6,81	0,00	0,00	0,34
46-03-014-16	к расценке 46-03-014-03	12,86	3,28	9,58	0,00	0,00	0,41
46-03-014-17	к расценке 46-03-014-04	16,92	4,31	12,61	0,00	0,00	0,54
46-03-014-18	к расценке 46-03-014-05	20,32	5,19	15,13	0,00	0,00	0,65
46-03-014-19	к расценке 46-03-014-06	23,98	6,07	17,91	0,00	0,00	0,76
46-03-014-20	к расценке 46-03-014-07	32,36	8,15	24,21	0,00	0,00	1,02
46-03-014-21	к расценке 46-03-014-08	46,47	11,67	34,80	0,00	0,00	1,46
46-03-014-22	к расценке 46-03-014-09	77,01	19,26	57,75	0,00	0,00	2,41
<b>Сверление вертикальных отверстий в железобетонных конструкциях потолков перфоратором глубиной 200 мм диаметром:</b>							
46-03-014-23	20 мм	234,94	66,72	168,22	0,00	0,00	8,35
46-03-014-24	25 мм	280,98	78,46	202,52	0,00	0,00	9,82
46-03-014-25	32 мм	371,26	101,15	270,11	0,00	0,00	12,66
46-03-014-26	40 мм	468,75	125,76	342,99	0,00	0,00	15,74
46-03-014-27	45 мм	558,47	146,38	412,09	0,00	0,00	18,32
46-03-014-28	50 мм	674,15	177,06	497,09	0,00	0,00	22,16
46-03-014-29	55 мм	897,73	232,43	665,30	0,00	0,00	29,09
46-03-014-30	65 мм	1299,09	331,90	967,19	0,00	0,00	41,54
46-03-014-31	80 мм	2147,89	541,88	1606,01	0,00	0,00	67,82
<b>Сверление вертикальных отверстий в железобетонных конструкциях потолков перфоратором глубиной 100 мм диаметром:</b>							
46-03-014-32	90 мм	1057,42	273,58	783,84	0,00	0,00	34,24
46-03-014-33	100 мм	1522,97	388,07	1134,90	0,00	0,00	48,57
46-03-014-34	125 мм	2508,78	630,65	1878,13	0,00	0,00	78,93
46-03-014-35	150 мм	3723,94	929,56	2794,38	0,00	0,00	116,34
<b>На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавлять или исключать:</b>							
46-03-014-36	к расценке 46-03-014-23	11,12	2,80	8,32	0,00	0,00	0,35
46-03-014-37	к расценке 46-03-014-24	13,20	3,36	9,84	0,00	0,00	0,42
46-03-014-38	к расценке 46-03-014-25	16,51	4,15	12,36	0,00	0,00	0,52
46-03-014-39	к расценке 46-03-014-26	22,24	5,59	16,65	0,00	0,00	0,7
46-03-014-40	к расценке 46-03-014-27	26,30	6,63	19,67	0,00	0,00	0,83
46-03-014-41	к расценке 46-03-014-28	32,03	8,07	23,96	0,00	0,00	1,01
46-03-014-42	к расценке 46-03-014-29	42,16	10,63	31,53	0,00	0,00	1,33
46-03-014-43	к расценке 46-03-014-30	60,24	15,10	45,14	0,00	0,00	1,89
46-03-014-44	к расценке 46-03-014-31	99,34	24,69	74,65	0,00	0,00	3,09
<b>Сверление горизонтальных отверстий в железобетонных конструкциях стен перфоратором глубиной 200 мм диаметром:</b>							
46-03-014-45	20 мм	209,53	60,48	149,05	0,00	0,00	7,57
46-03-014-46	25 мм	250,18	70,87	179,31	0,00	0,00	8,87
46-03-014-47	32 мм	330,43	91,09	239,34	0,00	0,00	11,4
46-03-014-48	40 мм	414,89	112,50	302,39	0,00	0,00	14,08
46-03-014-49	45 мм	498,36	133,43	364,93	0,00	0,00	16,7
46-03-014-50	50 мм	598,20	158,36	439,84	0,00	0,00	19,82
46-03-014-51	55 мм	795,72	207,34	588,38	0,00	0,00	25,95
46-03-014-52	65 мм	1150,52	295,31	855,21	0,00	0,00	36,96
46-03-014-53	80 мм	1902,37	481,48	1420,89	0,00	0,00	60,26
<b>Сверление горизонтальных отверстий в железобетонных конструкциях стен перфоратором глубиной 100 мм диаметром:</b>							
46-03-014-54	90 мм	927,94	241,70	686,24	0,00	0,00	30,25
46-03-014-55	100 мм	1339,37	342,93	996,44	0,00	0,00	42,92
46-03-014-56	125 мм	2210,39	557,22	1653,17	0,00	0,00	69,74
46-03-014-57	150 мм	3286,51	822,01	2464,50	0,00	0,00	102,88
<b>На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавлять или исключать:</b>							
46-03-014-58	к расценке 46-03-014-45	9,79	2,48	7,31	0,00	0,00	0,31
46-03-014-59	к расценке 46-03-014-46	11,87	3,04	8,83	0,00	0,00	0,38
46-03-014-60	к расценке 46-03-014-47	14,86	3,76	11,10	0,00	0,00	0,47
46-03-014-61	к расценке 46-03-014-48	19,66	5,03	14,63	0,00	0,00	0,63
46-03-014-62	к расценке 46-03-014-49	23,31	5,91	17,40	0,00	0,00	0,74

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч.	
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин			расход неучтенных материалов
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
1	2	3	4	5	6	7	8
46-03-014-63	к расценке 46-03-014-50	28,37	7,19	21,18	0,00	0,00	0,9
46-03-014-64	к расценке 46-03-014-51	37,42	9,43	27,99	0,00	0,00	1,18
46-03-014-65	к расценке 46-03-014-52	53,52	13,42	40,10	0,00	0,00	1,68
46-03-014-66	к расценке 46-03-014-53	88,38	22,05	66,33	0,00	0,00	2,76

### Подраздел 3.3. ЗАДЕЛКА ОТВЕРСТИЙ, ПРОЕМОВ, ГНЕЗД И БОРОЗД

**Таблица 46-03-017. Заделка отверстий, гнезд и борозд**

Измеритель: 1 м³ заделки

Заделка отверстий, гнезд и борозд:							
46-03-017-01	в перекрытиях железобетонных площадью до 0,1 м²	1752,04	418,11	24,24	0,00	1309,69	55,16
46-03-017-02	в перекрытиях железобетонных площадью до 0,2 м²	1509,51	338,52	24,35	0,00	1146,64	44,66
46-03-017-03	в стенах и перегородках железобетонных площадью до 0,1 м²	2446,84	572,90	42,19	0,00	1831,75	75,58
46-03-017-04	в стенах и перегородках железобетонных площадью до 0,2 м²	2271,01	463,21	42,30	0,00	1765,50	61,11
46-03-017-05	в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,1 м²	1973,22	570,17	39,23	0,00	1363,82	75,22
46-03-017-06	в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,2 м²	1863,96	460,86	39,28	0,00	1363,82	60,8
46-03-017-07	Заделка кирпичом гнезд, борозд и концов балок	743,50	221,22	17,30	0,00	504,98	28,88

### Раздел 4. РАЗБОРКА КОНСТРУКЦИЙ

**Таблица 46-04-001. Разборка фундаментов и стен**

Измеритель: 1 м³

Разборка:							
46-04-001-01	бутовых фундаментов	144,66	66,72	77,94	13,11	0,00	8,35
46-04-001-02	бетонных фундаментов	238,84	79,60	159,24	26,78	0,00	9,59
46-04-001-03	железобетонных фундаментов	469,53	131,48	318,53	53,09	19,52	15,45
46-04-001-04	кирпичных стен	132,87	68,39	64,48	10,84	0,00	8,24
46-04-001-05	мелкоблочных стен	94,90	51,73	43,17	7,26	0,00	6,64

**Таблица 46-04-002. Разборка монолитных перекрытий**

Измеритель: 1 м³

Разборка монолитных перекрытий:							
46-04-002-01	бетонных	263,51	91,38	172,13	28,95	0,00	11,01
46-04-002-02	железобетонных	321,79	100,93	201,34	33,38	19,52	12,16

**Таблица 46-04-003. Разборка бетонных и железобетонных конструкций объемом более 1 м³ при помощи отбойных молотков**

Измеритель: 1 м³

Разборка бетонных конструкций объемом более 1 м³ при помощи отбойных молотков из бетона марки:							
46-04-003-01	100	330,14	77,26	252,88	42,53	0,00	9,67
46-04-003-02	150	753,31	171,86	581,45	97,79	0,00	21,51
46-04-003-03	200	1148,71	257,76	890,95	149,84	0,00	32,26
46-04-003-04	250	1501,83	338,94	1162,89	195,58	0,00	42,42
46-04-003-05	300	1690,32	396,22	1294,10	217,64	0,00	49,59

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч.	
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин			
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Разборка железобетонных конструкций объемом более 1 м<sup>3</sup> при помощи отбойных молотков из бетона марки:</b>							
46-04-003-06	100	372,01	96,76	255,73	42,53	19,52	12,11
46-04-003-07	150	795,10	191,28	584,30	97,79	19,52	23,94
46-04-003-08	200	1190,58	277,25	893,81	149,84	19,52	34,7
46-04-003-09	250	1543,70	358,43	1165,75	195,58	19,52	44,86
46-04-003-10	300	1732,19	415,72	1296,95	217,64	19,52	52,03
<b>Таблица 46-04-004. Выбивка сборных железобетонных колонн при увеличении шага колонн в действующих цехах промышленных зданий</b>							
Измеритель: 1 м <sup>3</sup>							
46-04-004-01	Вывивка сборных железобетонных колонн при увеличении шага колонн в действующих цехах промышленных зданий	1960,64	486,32	510,99	54,91	963,33	53,15
<b>Таблица 46-04-005. Разборка монолитных перегородок</b>							
Измеритель: 1 м <sup>3</sup>							
<b>Разборка монолитных перегородок:</b>							
46-04-005-01	бетонных	248,11	86,07	162,04	27,25	0,00	10,37
46-04-005-02	железобетонных	302,61	94,87	188,22	31,31	19,52	11,43
<b>Таблица 46-04-006. Разборка деревянных перегородок</b>							
Измеритель: 100 м <sup>2</sup>							
<b>Разборка деревянных перегородок:</b>							
46-04-006-01	оппукатуренных щитовых и дощатых однослойных	526,27	303,45	222,82	93,81	0,00	42,86
46-04-006-02	оппукатуренных двухслойных с изоляционной прокладкой или засыпкой	498,86	376,78	122,08	51,40	0,00	52,33
46-04-006-03	чистых щитовых дощатых	413,12	207,44	205,68	86,59	0,00	29,3
46-04-006-04	из гипсовых, шлакобетонных и фибролитовых плит	669,04	553,57	115,47	48,61	0,00	75,01
<b>Таблица 46-04-007. Разборка деревянных элементов перекрытий и покрытий</b>							
Измеритель: 100 м <sup>2</sup>							
<b>Разборка деревянных перекрытий:</b>							
46-04-007-01	оппукатуренных	1282,57	994,80	287,77	118,37	0,00	133,53
46-04-007-02	неоппукатуренных	1155,74	862,41	293,33	120,65	0,00	115,76
46-04-007-03	по балкам с накатами из досок	1077,14	908,16	168,98	69,50	0,00	121,9
46-04-007-04	Разборка деревянных прогонов, защитного и рабочего настила покрытия	580,12	391,13	188,99	77,73	0,00	51,6
<b>Разборка деревянных подвесных потолков из плит:</b>							
46-04-007-05	асбоцементных	794,18	728,03	66,15	27,85	0,00	86,67
46-04-007-06	акмигран	607,13	540,98	66,15	27,85	0,00	66,87
<b>Таблица 46-04-008. Разборка покрытий кровель</b>							
Измеритель: 100 м <sup>2</sup> покрытия							
<b>Разборка покрытий кровель:</b>							
46-04-008-01	из рулонных материалов	144,62	105,12	39,50	0,00	0,00	14,38
46-04-008-02	из листовой стали	74,66	62,72	11,94	0,00	0,00	8,58
46-04-008-03	из асбестоцементных плит и черепицы	486,50	405,85	80,65	0,00	0,00	55,52



Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч.	
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин			материалы
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
46-04-008-04	из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов	145,44	116,23	29,21	0,00	0,00	15,9

**Таблица 46-04-009. Разборка бетонных оснований под полы**

Измеритель: 1 м³

**Разборка бетонных оснований под полы:**

46-04-009-01	на гравии	202,71	75,99	126,72	21,31	0,00	8,93
46-04-009-02	на кирпичном щебне	170,67	66,38	104,29	17,54	0,00	7,8

**Таблица 46-04-010. Разборка покрытий полов**

Измеритель: 100 м² покрытия

**Разборка покрытий полов:**

46-04-010-01	асфальтовых и асфальтобетонных	468,84	204,75	264,09	44,42	0,00	23,78
46-04-010-02	допчатых	332,93	223,17	109,76	46,21	0,00	30,53
46-04-010-03	паркетных	389,25	336,33	52,92	22,28	0,00	46,01
46-04-010-04	из торцовой деревянной шапки	149,12	149,12	0,00	0,00	0,00	20,4
46-04-010-05	из каменной шапки	286,41	286,41	0,00	0,00	0,00	39,18
46-04-010-06	из металлических плит со стороны квадрата 300 мм	1298,30	460,87	837,43	90,91	0,00	66,6
46-04-010-07	из металлических плит со стороны квадрата 1000 мм	1638,53	417,14	1221,39	132,59	0,00	60,28

**Таблица 46-04-011. Разборка покрытий полов в зданиях и сооружениях с агрессивными средами**

Измеритель: 100 м² покрытия

**Разборка в зданиях и сооружениях с агрессивными средами покрытий полов:**

46-04-011-01	из плиток, уложенных на битумной мастике	431,47	411,28	20,19	3,39	0,00	46,63
46-04-011-02	из плиток, уложенных на растворе	334,66	308,87	25,79	4,34	0,00	36,77
46-04-011-03	из плиток, уложенных на силикатных замазках	288,10	256,14	31,96	5,38	0,00	30,86
46-04-011-04	из плиток, уложенных на арзамитзамазке	113,71	113,71	0,00	0,00	0,00	13,7
46-04-011-05	из плиток, уложенных на пластзамазках или серном цементе	131,97	131,97	0,00	0,00	0,00	15,9
46-04-011-06	из плиток, уложенных на разных подстилающих слоях с расшивкой швов арзамит- или пластзамазками	196,80	196,80	0,00	0,00	0,00	24
46-04-011-07	из кирпича, уложенного на битумной мастике или кислотоупорном растворе	1455,58	1348,49	107,09	18,01	0,00	152,89
46-04-011-08	из кирпича, уложенного на цементном кислотоупорном растворе или кислотоупорных замазках	1007,01	899,92	107,09	18,01	0,00	104,52
46-04-011-09	из кирпича, уложенного на серном цементе или на пластзамазках, или на арзамитзамазках	534,75	534,75	0,00	0,00	0,00	66,1
46-04-011-10	из кирпича, уложенного на разных подстилающих слоях с расшивкой швов арзамит- или пластзамазками	542,84	542,84	0,00	0,00	0,00	67,1

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч.	
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин			материалы
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
46-04-011-11	полимерцементных и на основе эпоксидных композиций толщиной 5 мм	104,31	42,63	61,68	10,37	0,00	5,27
46-04-011-12	цементных и бетонных толщиной 25 мм (кислото- и жароупорных бетонов)	543,76	230,89	312,87	52,62	0,00	28,54
46-04-011-13	На каждые 5 мм изменения толщины добавлять или уменьшать к расценке 46-04-011-12	90,00	28,32	61,68	10,37	0,00	3,5
46-04-011-14	Разборка в зданиях и сооружениях с агрессивными средами покрытий полов из поливинилхлоридных листовых рулонных материалов	241,23	241,23	0,00	0,00	0,00	33

**Таблица 46-04-012. Разборка деревянных заполнений проемов**

 Измеритель: 100 м<sup>2</sup>
**Разборка деревянных заполнений проемов:**

46-04-012-01	оконных с подоконными досками	1661,87	1429,13	232,74	97,99	0,00	188,54
46-04-012-02	оконных без подоконных досок	1542,26	1309,52	232,74	97,99	0,00	172,76
46-04-012-03	дверных и воротных	1020,38	787,64	232,74	97,99	0,00	103,91

**Таблица 46-04-013. Разборка лестничных маршей и площадок**

 Измеритель: 100 м<sup>2</sup> горизонтальной проекции

**Разборка лестничных:**

46-04-013-01	маршей на одном косоуре	4721,83	3826,38	800,02	177,19	95,43	518,48
46-04-013-02	маршей на двух косоурах	3777,57	2837,45	749,32	164,36	190,80	377,32
46-04-013-03	маршей по основанию на грунте	4296,46	3962,46	334,00	46,23	0,00	542,06
46-04-013-04	площадок по металлическим балкам монолитных железобетонных	7686,39	3500,20	4045,97	751,76	140,22	416,69
46-04-013-05	площадок по металлическим балкам сборных железобетонных	5010,19	2890,50	1979,47	370,03	140,22	352,5

**Таблица 46-04-014. Разборка ступеней**

Измеритель: 100 м ступеней

**Разборка ступеней:**

46-04-014-01	на косоурах	587,44	542,02	45,42	7,64	0,00	66,1
46-04-014-02	на сплошном основании	807,81	736,04	71,77	12,07	0,00	92,12

**Таблица 46-04-015. Разборка облицовки из тесаного камня**

 Измеритель: 100 м<sup>2</sup> облицовки

46-04-015-01	Разборка облицовки из тесаного камня	3065,14	3065,14	0,00	0,00	0,00	432,93
--------------	--------------------------------------	---------	---------	------	------	------	--------

**Таблица 46-04-016. Резка бетонных и железобетонных конструкций стен, перегородок и перекрытий дисковыми стенорезными машинами**

Измеритель: 1 м реза

46-04-016-01	Резка дисковыми стенорезными машинами бетонных и железобетонных конструкций стен, перегородок и перекрытий глубиной 230 мм	322,64	40,73	270,94	0,00	10,97	3,92
(101-9427)	Диск отрезной алмазный, (шт.)	-	-	-	-	(II)	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч.	
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин			материалы
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
46-04-016-02 (101-9427)	На каждые 100 мм увеличения глубины реза добавлять к расценке 46-04-016-01 Диск отрезной алмазный, (шт.)	80,24	10,08	69,55	0,00	0,61	0,97
		-	-	-	-	(II)	-

## Раздел 5. ВРЕМЕННЫЕ ЗАЩИТНЫЕ ОГРАЖДЕНИЯ И УСТРОЙСТВА ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ РАБОТ

**Таблица 46-05-001. Устройство временных защитных ограждений**

 Измеритель: 100 м<sup>2</sup>
**Устройство временных защитных ограждений:**

46-05-001-01	горизонтальных с настилом по нижним поясам ферм	4550,96	657,98	125,61	5,57	3767,37	85,23
46-05-001-02	горизонтальных с настилом по бакам на стойках из бревен	5437,63	814,15	140,55	6,20	4482,93	105,46
46-05-001-03	вертикальных с обшивкой по каркасу из досок	2168,08	390,68	53,17	2,41	1724,23	52,44

**Таблица 46-05-002. Установка устройств при производстве работ по усилению поясов и решеток ферм**

Измеритель: 1 м фермы

**Установка устройств при производстве работ по усилению:**

46-05-002-01	поясов ферм	78,54	50,28	6,86	0,13	21,40	6,34
46-05-002-02	решеток ферм	127,03	80,01	10,54	0,13	36,48	10,09

**Таблица 46-05-003. Установка устройств при производстве работ по усилению отдельных элементов решетки ферм**

Измеритель: 1 элемент фермы

**Установка устройств при производстве работ по усилению:**

46-05-003-01	первого элемента решетки ферм	426,09	256,61	62,90	1,90	106,58	31,72
46-05-003-02	каждого последующего элемента решетки ферм	304,06	169,32	46,73	1,39	88,01	20,93

**Таблица 46-05-004. Установка устройств при производстве работ по усилению узлов ферм**

Измеритель: 1 узел фермы

46-05-004-01	Установка устройств при производстве работ по усилению узлов ферм	365,96	284,76	33,82	0,51	47,38	35,64
--------------	---	--------	--------	-------	------	-------	-------

**Таблица 46-05-005. Установка устройств при производстве работ по усилению поясов балок**

Измеритель: 1 м балки

**Установка устройств при производстве работ по усилению:**

46-05-005-01	верхнего пояса балок	229,86	81,98	26,97	0,89	120,91	10,26
46-05-005-02	нижнего пояса балок	255,90	108,02	26,97	0,89	120,91	13,52

**Таблица 46-05-006. Установка устройств при производстве работ по усилению опорных узлов многопролетных ригелей и заделке трещин в стенах**

Измеритель: 1 узел

46-05-006-01	Установка устройств при усилении опорных узлов многопролетных ригелей	1764,97	601,81	127,56	4,18	1035,60	75,32
--------------	---	---------	--------	--------	------	---------	-------

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч.	
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин			материалы
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
46-05-006-02	Установка устройств при заделке трещин в стенах	976,11	297,87	53,38	1,52	624,86	37,28

**Таблица 46-05-007. Установка защитного горизонтального ограждения из профнастила под верхними поясами ферм при замене конструкций покрытия**

Измеритель: 100 м<sup>2</sup> покрытия

46-05-007-01	Установка защитного горизонтального ограждения из профнастила под верхними поясами ферм при замене конструкций покрытия	2221,96	649,91	146,74	10,25	1425,31	77,37
(101-9895)	Стальной гнутый профиль неоцинкованный (профилированный настил), (м)	-	-	-	-	(II)	-

**Таблица 46-05-008. Работы по обеспечению устойчивости и безопасности ведения работ**

Измеритель: 1 т металлоконструкций

**Установка, снятие временных опорных стоек для обеспечения устойчивости:**

46-05-008-01	ферм	1356,58	326,87	220,18	0,00	809,53	37,06
(201-9211)	Стойки металлические опорные, (м)	-	-	-	-	(I)	-
46-05-008-02	подкрановых балок	802,48	367,26	203,37	0,00	231,85	41,64
(201-9211)	Стойки металлические опорные, (м)	-	-	-	-	(I)	-
46-05-008-03	Монтаж мелких металлоконструкций массой до 10 кг	1066,18	729,18	251,65	0,00	85,35	84,69
(201-9005)	Конструкции металлические мелкие, (м)	-	-	-	-	(I)	-

**Таблица 46-05-009. Установка и снятие временных тупиков, упоров, ограждений и предварительное напряжение подстропильных ферм**

Измеритель: 1 конструкция

46-05-009-01	Установка и снятие временных тупиков, упоров, ограждений	291,16	248,83	26,56	1,01	15,77	29,98
(105-9125)	Конструкции тупиков и упоров, (м)	-	-	-	-	(II)	-
46-05-009-02	Создание предварительного напряжения в подстропильной ферме с помощью гидравлического домкрата	699,65	293,26	58,72	0,25	347,67	32,05
(508-0017)	Канат двойной свивки типа ЛК-О, конструкции бх19(1+9+9)+1 о.с., без покрытия из проволоки марки В, маркировочная группа 1570 н/мм <sup>2</sup> и менее, диаметром 14 мм, (10 м)	-	-	-	-	(II)	-

**Раздел 6. РАЗБОРКА ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ**

**Таблица 46-06-001. Разборка надземной части**

Измеритель: 10 м<sup>3</sup> строительного объема

**Разборка надземной части с сохранением годных материалов:**

46-06-001-01	деревянных зданий любой этажности	125,78	105,05	20,73	1,83	0,00	13,97
46-06-001-02	кирпичных зданий 1, 2-этажных	289,69	116,33	173,36	20,26	0,00	14,56

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч.	
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин			
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8
46-06-001-03	кирпичных зданий 3-х и более этажных	310,96	119,93	191,03	23,43	0,00	15,01
<b>Разборка надземной части без сохранения годных материалов:</b>							
46-06-001-04	деревянных зданий любой этажности	97,99	86,64	11,35	1,48	0,00	11,63
46-06-001-05	кирпичных зданий 1, 2-этажных	202,44	99,43	103,01	14,21	0,00	12,29
46-06-001-06	кирпичных зданий 3-х и более этажных	220,32	101,29	119,03	16,42	0,00	12,52
<b>Таблица 46-06-002. Разборка надземной части сараев</b>							
Измеритель: 10 м <sup>2</sup> площади застройки							
<b>Разборка надземной части кирпичных сараев:</b>							
46-06-002-01	с сохранением годных материалов	764,05	370,76	393,29	49,70	0,00	47,17
46-06-002-02	без сохранения годных материалов	540,09	329,75	210,34	26,59	0,00	42,33
46-06-002-03	Разборка надземной части тесовых сараев без сохранения годных материалов	104,98	104,98	0,00	0,00	0,00	13,96
<b>Таблица 46-06-003. Разборка санитарно-технических систем</b>							
Измеритель: 10 м <sup>3</sup> строительного объема							
<b>Разборка санитарно-технических систем:</b>							
46-06-003-01	водопровода	19,86	11,24	5,69	0,25	2,93	1,29
46-06-003-02	центрального отопления	92,97	53,33	36,71	1,65	2,93	5,42
46-06-003-03	канализации	100,86	63,50	37,36	1,65	0,00	7,04
<b>Таблица 46-06-004. Разборка фундаментов жилых зданий из бутового камня</b>							
Измеритель: 10 м <sup>2</sup> площади застройки							
46-06-004-01	Разборка фундаментов жилых зданий из бутового камня	375,68	214,50	161,18	21,72	0,00	24,32
<b>Таблица 46-06-005. Разборка лестниц подземной части жилых зданий</b>							
Измеритель: 10 м <sup>2</sup> горизонтальной проекции							
46-06-005-01	Разборка лестниц подземной части жилых зданий	53,07	46,04	7,03	0,82	0,00	5,22
<b>Таблица 46-06-006. Разборка полов с основанием подземной части жилых зданий</b>							
Измеритель: 10 м <sup>2</sup>							
46-06-006-01	Разборка полов с основанием подземной части жилых зданий	109,57	60,77	48,80	5,47	0,00	6,89
<b>Таблица 46-06-007. Разборка стен из кирпича подземной части жилых зданий</b>							
Измеритель: 10 м <sup>3</sup> строительного объема							
46-06-007-01	Разборка стен из кирпича подземной части жилых зданий	310,37	201,01	109,36	12,27	0,00	22,79
<b>Таблица 46-06-008. Разборка индивидуальных металлических гаражей с вывозкой</b>							
Измеритель: 1 гараж							
46-06-008-01	Разборка индивидуальных металлических гаражей с вывозкой	424,64	246,82	177,82	3,04	0,00	27,67

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч.	
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин			расход неучтенных материалов
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
1	2	3	4	5	6	7	8

**Таблица 46-06-009. Комплексная разборка зданий**

Измеритель: 100 м³ строительного объема, включая подвал

Разборка зданий методом обрушения:							
46-06-009-01	кирпичных отапливаемых	3532,47	262,39	3270,08	350,08	0,00	32,84
46-06-009-02	кирпичных неотапливаемых	3454,65	184,57	3270,08	350,08	0,00	23,1
46-06-009-03	деревянных жилых домов и прочих отапливаемых зданий	1409,47	123,92	1285,55	135,81	0,00	15,51
Поэлементная разборка всех конструкций зданий с сохранением годных материалов:							
46-06-009-04	кирпичных отапливаемых	6274,98	3239,95	3035,03	295,04	0,00	405,5
46-06-009-05	прочих неотапливаемых, включая склады, сараи и строения	1208,54	305,94	902,60	86,76	0,00	38,29

**Раздел 7. ЗАМЕНА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ СООРУЖЕНИЙ**
**Таблица 46-07-010. Замена элементов конструкций резервуаров стальных вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов**

Измеритель: 1 т

Замена днища резервуаров стальных вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов вместимостью:							
46-07-010-01	1000 м³	15814,97	2829,66	9490,45	438,23	3494,86	300,07
(101-9350)	Сталь листовая, (т)	-	-	-	-	(1,132)	-
(101-9400)	Металлопрокат, (т)	-	-	-	-	(0,108)	-
46-07-010-02	2000 м³	11379,24	2393,66	7283,00	354,16	1702,58	257,66
(101-9350)	Сталь листовая, (т)	-	-	-	-	(1,14)	-
(101-9400)	Металлопрокат, (т)	-	-	-	-	(0,041)	-
46-07-010-03	3000 м³	9287,03	2064,42	5793,93	275,73	1428,68	218,92
(101-9350)	Сталь листовая, (т)	-	-	-	-	(1,141)	-
(101-9400)	Металлопрокат, (т)	-	-	-	-	(0,046)	-
46-07-010-04	5000 м³	7492,35	1662,72	4713,72	250,18	1115,91	178,98
(101-9350)	Сталь листовая, (т)	-	-	-	-	(1,121)	-
(101-9400)	Металлопрокат, (т)	-	-	-	-	(0,027)	-
46-07-010-05	10000 м³	6485,95	1601,78	3546,16	170,92	1338,01	169,86
(101-9350)	Сталь листовая, (т)	-	-	-	-	(1,111)	-
(101-9400)	Металлопрокат, (т)	-	-	-	-	(0,024)	-
Замена днища и первого пояса резервуаров стальных вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов вместимостью:							
46-07-010-06	1000 м³	14186,46	3033,25	7402,99	345,13	3750,22	321,66
(101-9350)	Сталь листовая, (т)	-	-	-	-	(1,061)	-
(101-9400)	Металлопрокат, (т)	-	-	-	-	(0,106)	-
46-07-010-07	2000 м³	10273,39	2306,39	6018,10	296,82	1948,90	244,58
(101-9350)	Сталь листовая, (т)	-	-	-	-	(1,432)	-
(101-9400)	Металлопрокат, (т)	-	-	-	-	(0,042)	-
46-07-010-08	3000 м³	9023,70	2039,80	5344,22	266,94	1639,68	216,31
(101-9350)	Сталь листовая, (т)	-	-	-	-	(1,088)	-
(101-9400)	Металлопрокат, (т)	-	-	-	-	(0,029)	-
46-07-010-09	5000 м³	7605,88	1840,08	4442,01	228,78	1323,79	195,13
(101-9350)	Сталь листовая, (т)	-	-	-	-	(1,293)	-
(101-9400)	Металлопрокат, (т)	-	-	-	-	(0,019)	-
46-07-010-10	10000 м³	6353,68	1516,34	3458,27	168,78	1379,07	160,8
(101-9350)	Сталь листовая, (т)	-	-	-	-	(1,081)	-
(101-9400)	Металлопрокат, (т)	-	-	-	-	(0,012)	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч.	
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин			расход неучтенных материалов
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Раздел 8. ПРОЧИЕ РАБОТЫ</b>							
<b>Таблица 46-08-001. Переноска грузов вручную в подземных сооружениях на отметке ниже 20 м</b>							
Измеритель: 1 т							
<b>Переноска грузов вручную в подземных сооружениях на отметке ниже 20 м на расстояние:</b>							
46-08-001-01	на первые 10 м	10,97	10,97	0,00	0,00	0,00	1,5
46-08-001-02	на каждые последующие 10 м	4,17	4,17	0,00	0,00	0,00	0,57
<b>Таблица 46-08-002. Немеханизированная уборка территории в подземных сооружениях на отметке ниже 20 м</b>							
Измеритель: 1 смена							
46-08-002-01	Немеханизированная уборка территории в подземных сооружениях на отметке ниже 20 м	87,72	87,72	0,00	0,00	0,00	12
<b>Таблица 46-08-003. Приготовление составов серии EMACO, EMACO NANOCRETE, EMACO FAST, MASTERSEAL, MACFLOW, MASTERFLOW</b>							
Измеритель: 1 м <sup>3</sup> готового состава							
<b>Приготовление однокомпонентных составов серии EMACO, EMACO NANOCRETE, EMACO FAST, MASTERSEAL, MASTERFLOW:</b>							
46-08-003-01	вручную	64,16	64,16	0,00	0,00	0,00	8,03
46-08-003-02	механизированным способом	85,59	42,59	43,00	33,57	0,00	5,33
46-08-003-03	Приготовление двухкомпонентных составов серии MASTERSEAL	56,33	56,33	0,00	0,00	0,00	7,05
46-08-003-04	Приготовление трехкомпонентных составов серии MASTERFLOW	60,64	60,64	0,00	0,00	0,00	7,59
<b>Таблица 46-08-004. Нанесение тиксотропных составов серии EMACO, EMACO NANOCRETE, EMACO FAST вручную в один слой на поверхности бетонных, железобетонных и каменных конструкций</b>							
Измеритель: 100 м <sup>2</sup> поверхности							
<b>Нанесение тиксотропных составов серии EMACO, EMACO NANOCRETE, EMACO FAST вручную в один слой, толщина слоя 20 мм, на поверхности бетонных и железобетонных конструкций:</b>							
46-08-004-01	горизонтальные	476,10	328,78	147,32	0,00	0,00	39,14
(113-0664)	Средство для защиты свежееуложенного бетона MASTERTOP C782, (л)	-	-	-	-	(II)	-
(401-9005)	Смесь сухая серии EMACO, EMACO NANOCRETE, EMACO FAST, (кг)	-	-	-	-	(II)	-
(411-0001)	Вода, (м <sup>3</sup> )	-	-	-	-	(II)	-
46-08-004-02	вертикальные	519,10	371,78	147,32	0,00	0,00	44,26
(113-0664)	Средство для защиты свежееуложенного бетона MASTERTOP C782, (л)	-	-	-	-	(II)	-
(401-9005)	Смесь сухая серии EMACO, EMACO NANOCRETE, EMACO FAST, (кг)	-	-	-	-	(II)	-
(411-0001)	Вода, (м <sup>3</sup> )	-	-	-	-	(II)	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8
46-08-004-03 (113-0664)	потолочные <i>Средство для защиты свежесуложенного бетона MASTERTOP C782, (л)</i>	549,43	402,11	147,32	0,00	0,00	47,87
(401-9005)	<i>Смесь сухая серии EMACO, EMACO NANOCRETE, EMACO FAST, (кг)</i>	-	-	-	-	(II)	-
(411-0001)	<i>Вода, (м³)</i>	-	-	-	-	(II)	-
<b>Нанесение тиксотропных составов серии EMACO, EMACO NANOCRETE, EMACO FAST вручную в один слой, толщина слоя 20 мм, на поверхности каменных конструкций:</b>							
46-08-004-04 (113-0664)	горизонтальные <i>Средство для защиты свежесуложенного бетона MASTERTOP C782, (л)</i>	538,62	369,01	169,61	0,00	0,00	43,93
(401-9005)	<i>Смесь сухая серии EMACO, EMACO NANOCRETE, EMACO FAST, (кг)</i>	-	-	-	-	(II)	-
(411-0001)	<i>Вода, (м³)</i>	-	-	-	-	(II)	-
46-08-004-05 (113-0664)	вертикальные <i>Средство для защиты свежесуложенного бетона MASTERTOP C782, (л)</i>	581,55	411,94	169,61	0,00	0,00	49,04
(401-9005)	<i>Смесь сухая серии EMACO, EMACO NANOCRETE, EMACO FAST, (кг)</i>	-	-	-	-	(II)	-
(411-0001)	<i>Вода, (м³)</i>	-	-	-	-	(II)	-
46-08-004-06 (113-0664)	потолочные <i>Средство для защиты свежесуложенного бетона MASTERTOP C782, (л)</i>	620,35	450,74	169,61	0,00	0,00	53,66
(401-9005)	<i>Смесь сухая серии EMACO, EMACO NANOCRETE, EMACO FAST, (кг)</i>	-	-	-	-	(II)	-
(411-0001)	<i>Вода, (м³)</i>	-	-	-	-	(II)	-
<b>На каждые 5 мм изменения толщины слоя добавлять (уменьшать) к расценкам:</b>							
46-08-004-07 (401-9005)	46-08-004-01, 46-08-004-04 <i>Смесь сухая серии EMACO, EMACO NANOCRETE, EMACO FAST, (кг)</i>	65,22	28,39	36,83	0,00	0,00	3,38
(411-0001)	<i>Вода, (м³)</i>	-	-	-	-	(II)	-
46-08-004-08 (401-9005)	46-08-004-02, 46-08-004-05 <i>Смесь сухая серии EMACO, EMACO NANOCRETE, EMACO FAST, (кг)</i>	70,60	33,77	36,83	0,00	0,00	4,02
(411-0001)	<i>Вода, (м³)</i>	-	-	-	-	(II)	-
46-08-004-09 (401-9005)	46-08-004-03, 46-08-004-06 <i>Смесь сухая серии EMACO, EMACO NANOCRETE, EMACO FAST, (кг)</i>	73,62	36,79	36,83	0,00	0,00	4,38
(411-0001)	<i>Вода, (м³)</i>	-	-	-	-	(II)	-



Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Таблица 46-08-005. Выравнивание и финишная отделка поверхности бетонных и железобетонных конструкций составами серии EMACO, EMACO NANOCRETE</b>							
Измеритель: 100 м <sup>2</sup> поверхности							
<b>Выравнивание поверхности бетонных и железобетонных конструкций составами серии EMACO, EMACO NANOCRETE в один слой, толщина слоя 2 мм:</b>							
46-08-005-01 (401-9005)	вертикальной Смесь сухая серии EMACO, EMACO NANOCRETE, EMACO FAST, (кг)	452,02	421,01	31,01	0,00	0,00	50,12
(411-0001)	Вода, (м <sup>3</sup> )	-	-	-	-	(II)	-
46-08-005-02 (401-9005)	потолочной Смесь сухая серии EMACO, EMACO NANOCRETE, EMACO FAST, (кг)	510,82	479,81	31,01	0,00	0,00	57,12
(411-0001)	Вода, (м <sup>3</sup> )	-	-	-	-	(II)	-
<b>На каждый 1 мм изменения толщины слоя добавлять (уменьшать) к расценке:</b>							
46-08-005-03 (401-9005)	46-08-005-01 Смесь сухая серии EMACO, EMACO NANOCRETE, EMACO FAST, (кг)	43,20	35,45	7,75	0,00	0,00	4,22
(411-0001)	Вода, (м <sup>3</sup> )	-	-	-	-	(II)	-
46-08-005-04 (401-9005)	46-08-005-02 Смесь сухая серии EMACO, EMACO NANOCRETE, EMACO FAST, (кг)	65,46	57,71	7,75	0,00	0,00	6,87
(411-0001)	Вода, (м <sup>3</sup> )	-	-	-	-	(II)	-
<b>Таблица 46-08-009. Ремонт бетонных и железобетонных конструкций наливными материалами серии EMACO, EMACO NANOCRETE, EMACO FAST, MACFLOW вручную с устройством мелкощитовой опалубки</b>							
Измеритель: 1 м <sup>3</sup>							
<b>Ремонт бетонных и железобетонных конструкций наливными материалами серии EMACO, EMACO NANOCRETE, EMACO FAST, MACFLOW вручную с устройством мелкощитовой опалубки:</b>							
46-08-009-01 (101-9175)	стен Опалубка щитовая, (компл.)	250,16	86,37	163,79	0,00	0,00	10,81
(401-9005)	Смесь сухая серии EMACO, EMACO NANOCRETE, EMACO FAST, (кг)	-	-	-	-	(II)	-
(411-0001)	Вода, (м <sup>3</sup> )	-	-	-	-	(II)	-
46-08-009-02 (101-9175)	колонн Опалубка щитовая, (компл.)	265,14	98,44	166,70	0,00	0,00	12,32
(401-9005)	Смесь сухая серии EMACO, EMACO NANOCRETE, EMACO FAST, (кг)	-	-	-	-	(II)	-
(411-0001)	Вода, (м <sup>3</sup> )	-	-	-	-	(II)	-
46-08-009-03 (101-9175)	конструкций площадью поверхности не более 1 м <sup>2</sup> Опалубка щитовая, (компл.)	434,25	270,46	163,79	0,00	0,00	33,85
(401-9005)	Смесь сухая серии EMACO, EMACO NANOCRETE, EMACO FAST, (кг)	-	-	-	-	(II)	-
(411-0001)	Вода, (м <sup>3</sup> )	-	-	-	-	(II)	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Таблица 46-08-010. Нанесение наливных составов серии EMACO, EMACO NANOCRETE, EMACO FAST, MACFLOW вручную на горизонтальные поверхности бетонных, железобетонных и каменных конструкций</b> Измеритель: 1 м <sup>3</sup>							
<b>Нанесение наливных составов серии EMACO, EMACO NANOCRETE, EMACO FAST, MACFLOW вручную на горизонтальные поверхности конструкций:</b>							
46-08-010-01 (113-0664)	бетонных и железобетонных Средство для защиты свежеуложенного бетона MASTERTOP C782, (л)	159,83	74,54	85,29	0,00	0,00	9,09
(401-9005)	Смесь сухая серии EMACO, EMACO NANOCRETE, EMACO FAST, (кг)	-	-	-	-	(II)	-
(411-0001)	Вода, (м <sup>3</sup> )	-	-	-	-	(II)	-
46-08-010-02 (113-0664)	каменных Средство для защиты свежеуложенного бетона MASTERTOP C782, (л)	171,14	85,85	85,29	0,00	0,00	10,47
(401-9005)	Смесь сухая серии EMACO, EMACO NANOCRETE, EMACO FAST, (кг)	-	-	-	-	(II)	-
(411-0001)	Вода, (м <sup>3</sup> )	-	-	-	-	(II)	-
<b>Таблица 46-08-011. Высокоточная цементация оборудования, металлоконструкций с применением смесей серии MASTERFLOW</b> Измеритель: 1 м <sup>3</sup>							
46-08-011-01	Высокоточная цементация оборудования, металлоконструкций с применением смесей серии MASTERFLOW	368,52	213,77	108,55	0,00	46,20	26,07
(101-9277)	Материал серии MASTERFLOW, (кг)	-	-	-	-	(II)	-
(411-0001)	Вода, (м <sup>3</sup> )	-	-	-	-	(II)	-
<b>Таблица 46-08-012. Установка анкеров с применением смесей серии MASTERFLOW</b> Измеритель: 100 шт.							
<b>Установка анкеров в отверстия глубиной 100 мм с применением смесей серии MASTERFLOW, диаметр анкера:</b>							
46-08-012-01 (101-9277)	до 8 мм Материал серии MASTERFLOW, (кг)	67,41	53,29	14,12	0,00	0,00	6,67
(101-9662)	Болты анкерные, (т)	-	-	-	-	(II)	-
46-08-012-02 (101-9277)	10 мм Материал серии MASTERFLOW, (кг)	75,40	60,24	15,16	0,00	0,00	7,54
(101-9662)	Болты анкерные, (т)	-	-	-	-	(II)	-
46-08-012-03 (101-9277)	12 мм Материал серии MASTERFLOW, (кг)	87,47	69,51	17,96	0,00	0,00	8,7
(101-9662)	Болты анкерные, (т)	-	-	-	-	(II)	-
46-08-012-04 (101-9277)	16 мм Материал серии MASTERFLOW, (кг)	112,85	89,97	22,88	0,00	0,00	11,26
(101-9662)	Болты анкерные, (т)	-	-	-	-	(II)	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч.	
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин			расход неучтенных материалов
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
1	2	3	4	5	6	7	8
46-08-012-05 (101-9277)	20 мм и более Материал серии MASTERFLOW, (кг)	166,01	127,44	38,57	0,00	0,00	15,95
(101-9662)	Болты анкерные, (м)	-	-	-	-	(II)	-
						(II)	
<b>На каждые 10 мм изменения глубины отверстия добавлять (уменьшать) к расценке:</b>							
46-08-012-06 (101-9277)	46-08-012-01 Материал серии MASTERFLOW, (кг)	5,80	4,55	1,25	0,00	0,00	0,57
(101-9662)	Болты анкерные, (м)	-	-	-	-	(II)	-
						(II)	
46-08-012-07 (101-9277)	46-08-012-02 Материал серии MASTERFLOW, (кг)	6,98	5,67	1,31	0,00	0,00	0,71
(101-9662)	Болты анкерные, (м)	-	-	-	-	(II)	-
						(II)	
46-08-012-08 (101-9277)	46-08-012-03 Материал серии MASTERFLOW, (кг)	8,22	6,55	1,67	0,00	0,00	0,82
(101-9662)	Болты анкерные, (м)	-	-	-	-	(II)	-
						(II)	
46-08-012-09 (101-9277)	46-08-012-04 Материал серии MASTERFLOW, (кг)	10,69	8,55	2,14	0,00	0,00	1,07
(101-9662)	Болты анкерные, (м)	-	-	-	-	(II)	-
						(II)	
46-08-012-10 (101-9277)	46-08-012-05 Материал серии MASTERFLOW, (кг)	14,86	11,59	3,27	0,00	0,00	1,45
(101-9662)	Болты анкерные, (м)	-	-	-	-	(II)	-
						(II)	

**Таблица 46-08-022. Гидроизоляция швов**

Измеритель: 100 п. м шва

<b>Гидроизоляция полиуретановым герметиком без уплотнения пенополиэтиленовым прокладочным шнуром:</b>							
46-08-022-01 (101-9286)	горизонтальных швов Щетка дисковая для УШМ из стальной проволоки, (шт.)	2089,10	64,85	3,25	0,00	2021,00	7,19
		-	-	-	-	(II)	-
46-08-022-02 (101-9286)	вертикальных швов Щетка дисковая для УШМ из стальной проволоки, (шт.)	2091,77	67,47	3,30	0,00	2021,00	7,48
		-	-	-	-	(II)	-
<b>Гидроизоляция полиуретановым герметиком с уплотнением пенополиэтиленовым прокладочным шнуром:</b>							
46-08-022-03 (101-9284)	горизонтальных швов Шнур пенополиэтиленовый теплоизоляционный прокладочный "Вилатерм", (м)	8180,24	84,25	11,99	0,00	8084,00	9,34
(101-9286)	Щетка дисковая для УШМ из стальной проволоки, (шт.)	-	-	-	-	(II)	-
46-08-022-04 (101-9284)	вертикальных швов Шнур пенополиэтиленовый теплоизоляционный прокладочный "Вилатерм", (м)	8182,98	86,59	12,39	0,00	8084,00	9,6
(101-9286)	Щетка дисковая для УШМ из стальной проволоки, (шт.)	-	-	-	-	(II)	-
<b>Гидроизоляция набухающей самоклеящейся лентой горизонтальных швов:</b>							
46-08-022-05 (101-9285)	горизонтальных швов Лента гидроактивная MASTERFLEX, (п.м)	139,89	29,59	110,30	0,00	0,00	3,28
		-	-	-	-	(101,8)	-
46-08-022-06 (101-9285)	вертикальных швов Лента гидроактивная MASTERFLEX, (п.м)	149,90	33,46	116,44	0,00	0,00	3,71
		-	-	-	-	(101,8)	-
<b>Гидроизоляция набухающей лентой на клею вертикальных швов:</b>							
46-08-022-07 (101-9285)	горизонтальных швов Лента гидроактивная MASTERFLEX, (п.м)	2585,26	42,03	110,30	0,00	2432,93	4,66
		-	-	-	-	(101,8)	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8
46-08-022-08 (101-9285)	вертикальных швов <i>Лента гидроактивная MASTERFLEX, (п.м)</i>	2596,00	46,63	116,44	0,00	2432,93 (101,8)	5,17
<b>Гидроизоляция горизонтальных швов лентой изоляционной высокоэластичной шириной:</b>							
46-08-022-09 (101-9286)	100-200 мм <i>Щетка дисковая для УШМ из стальной проволоки, (шт.)</i>	27425,32	137,74	112,74	0,00	27174,84 (II)	15,27
(101-9288)	<i>Лента высокоэластичная химстойкая MASTERFLEX, (п.м)</i>	-	-	-	-	(102,2)	-
46-08-022-10 (101-9286)	200-300 мм <i>Щетка дисковая для УШМ из стальной проволоки, (шт.)</i>	41068,73	157,94	148,53	0,00	40762,26 (II)	17,51
(101-9288)	<i>Лента высокоэластичная химстойкая MASTERFLEX, (п.м)</i>	-	-	-	-	(102,2)	-
46-08-022-11 (101-9286)	500 мм <i>Щетка дисковая для УШМ из стальной проволоки, (шт.)</i>	68353,96	194,20	222,66	0,00	67937,10 (II)	21,53
(101-9288)	<i>Лента высокоэластичная химстойкая MASTERFLEX, (п.м)</i>	-	-	-	-	(102,2)	-
<b>Гидроизоляция вертикальных швов лентой изоляционной высокоэластичной:</b>							
46-08-022-12 (101-9286)	100-200 мм <i>Щетка дисковая для УШМ из стальной проволоки, (шт.)</i>	27442,27	144,77	122,66	0,00	27174,84 (II)	16,05
(101-9288)	<i>Лента высокоэластичная химстойкая MASTERFLEX, (п.м)</i>	-	-	-	-	(102,2)	-
46-08-022-13 (101-9286)	200-300 мм <i>Щетка дисковая для УШМ из стальной проволоки, (шт.)</i>	41072,70	160,11	150,33	0,00	40762,26 (II)	17,75
(101-9288)	<i>Лента высокоэластичная химстойкая MASTERFLEX, (п.м)</i>	-	-	-	-	(102,2)	-
46-08-022-14 (101-9286)	500 мм <i>Щетка дисковая для УШМ из стальной проволоки, (шт.)</i>	68357,18	196,28	223,80	0,00	67937,10 (II)	21,76
(101-9288)	<i>Лента высокоэластичная химстойкая MASTERFLEX, (п.м)</i>	-	-	-	-	(102,2)	-

**Таблица 46-08-033. Навеска и перенавеска альпинистского снаряжения**

Измеритель: 1 операция

46-08-033-01	Навеска страховочного троса	5,26	5,26	0,00	0,00	0,00	0,49
46-08-033-02	Навеска рабочего троса	17,91	11,60	6,31	0,00	0,00	1,08
46-08-033-03	Перенавеска рабочего троса	18,55	12,24	6,31	0,00	0,00	1,14

**Таблица 46-08-044. Очистка поверхности**

 Измеритель: 1 м<sup>2</sup> поверхности

46-08-044-01	Очистка бетонных поверхностей сжатым воздухом	11,42	2,32	9,10	0,00	0,00	0,29
<b>Гидроструйная очистка:</b>							
46-08-044-02	бетонных поверхностей	3,12	1,20	0,61	0,00	1,31	0,15
46-08-044-03	металлических поверхностей	3,98	1,52	0,78	0,00	1,68	0,19
46-08-044-04 (113-9000)	Гидроабразивная очистка металлических поверхностей <i>Порошок абразивный притирочный, (кг)</i>	5,07	1,92	1,00	0,00	2,15	0,24
		-	-	-	-	(8,5)	-

**Таблица 46-08-100. Перевод стоек понтона в рабочее положение**

Измеритель: 1 т

46-08-100-01	Перевод стоек понтона в рабочее положение	995,66	971,63	8,95	0,38	15,08	107,72
--------------	---	--------	--------	------	------	-------	--------

===== **ДЛЯ ДОПОЛНЕНИЙ** =====

## Содержание

Часть 46. Работы при реконструкции зданий и сооружений .....	3
Раздел 1. УСИЛЕНИЕ КОНСТРУКЦИЙ .....	3
Таблица 46-01-001. Усиление конструкций монолитным железобетоном.....	3
Таблица 46-01-002. Усиление существующих железобетонных балок монолитными железобетонными обоями набрызгом .....	3
Таблица 46-01-003. Усиление существующих железобетонных подкрановых балок металлическими стяжками .....	3
Таблица 46-01-004. Усиление конструктивных элементов.....	4
Таблица 46-01-005. Нарращивание железобетонных фундаментов под оборудование при объеме в одном месте до 10 м <sup>3</sup> .....	4
Таблица 46-01-006. Усиление конструкций в проходных тоннелях .....	4
Таблица 46-01-007. Усиление железобетонных колонн эстакад стальными обоями.....	4
Таблица 46-01-008. Обетонирование металлических элементов, заполнение бетоном отдельных мест в перекрытиях .....	4
Таблица 46-01-009. Усиление металлических конструкций стропильных и подстропильных ферм, решетчатых ригелей пролетом до 48 м.....	5
Таблица 46-01-010. Усиление металлических конструкций подкрановых балок и ригелей сплошного сечения пролетом 12 м .....	5
Таблица 46-01-011. Усиление конструкций подкрановых балок и ригелей сплошного сечения.....	5
Таблица 46-01-012. Усиление колонн, стоек, рамных конструкций различного назначения.....	6
Таблица 46-01-013. Усиление элементов металлоконструкций .....	6
Таблица 46-01-014. Устройство въездов в металлических каркасах стен при установке в цехах негабаритного оборудования.....	6
Таблица 46-01-015. Рихтовка подкрановых балок.....	6
Раздел 2. ЗАМЕНА КОНСТРУКЦИЙ.....	7
Таблица 46-02-001. Замена деревянных междуэтажных и чердачных перекрытий на железобетонные монолитные ребристые .....	7
Таблица 46-02-002. Замена перекрытий на монолитные железобетонные .....	7
Таблица 46-02-004. Демонтаж металлоконструкций покрытий .....	7
Таблица 46-02-005. Монтаж металлоконструкций покрытия, зенитных фонарей, прогонов профилированного настила, светоаэрационной стенки .....	7
Таблица 46-02-006. Замена бутовых фундаментов под существующими стенами .....	7
Таблица 46-02-007. Кладка отдельных участков кирпичных стен и заделка проемов в кирпичных стенах.....	8
Таблица 46-02-008. Замена ступеней .....	8
Таблица 46-02-009. Отбивка штукатурки.....	8
Раздел 3. СВЕРЛЕНИЕ И ПРОБИВКА ОТВЕРСТИЙ, ПРОЕМОВ В КОНСТРУКЦИЯХ. ЗАДЕЛКА ОТВЕРСТИЙ, ГНЕЗД И БОРОЗД.....	8
Подраздел 3.1. СВЕРЛЕНИЕ ОТВЕРСТИЙ.....	8
Таблица 46-03-001. Сверление установками алмазного бурения вертикальных отверстий в железобетонных конструкциях .....	8
Таблица 46-03-002. Сверление установками алмазного бурения горизонтальных отверстий в железобетонных конструкциях .....	9
Подраздел 3.2. ПРОБИВКА ОТВЕРСТИЙ, ПРОЕМОВ, ГНЕЗД.....	10
Таблица 46-03-007. Пробивка проемов в конструкциях .....	10
Таблица 46-03-008. Устройство ниш в кирпичных стенах .....	10
Таблица 46-03-009. Пробивка гнезд и сквозных отверстий в кирпичных стенах.....	10
Таблица 46-03-010. Пробивка отверстий в бетонных стенах, полах и потолках .....	10
Таблица 46-03-011. Пробивка борозд в кирпичных стенах .....	10
Таблица 46-03-012. Пробивка борозд в бетонных конструкциях.....	11
Таблица 46-03-013. Сверление отверстий в бетонных конструкциях перфоратором .....	11
Таблица 46-03-014. Сверление отверстий в железобетонных конструкциях перфоратором .....	12
Подраздел 3.3. ЗАДЕЛКА ОТВЕРСТИЙ, ПРОЕМОВ, ГНЕЗД И БОРОЗД .....	14
Таблица 46-03-017. Заделка отверстий, гнезд и борозд .....	14
Раздел 4. РАЗБОРКА КОНСТРУКЦИЙ.....	14
Таблица 46-04-001. Разборка фундаментов и стен .....	14
Таблица 46-04-002. Разборка монолитных перекрытий.....	14
Таблица 46-04-003. Разборка бетонных и железобетонных конструкций объемом более 1 м <sup>3</sup> при помощи отбойных молотков.....	14
Таблица 46-04-004. Выбивка сборных железобетонных колонн при увеличении шага колонн в действующих цехах промышленных зданий .....	15

Таблица 46-04-005. Разборка монолитных перегородок.....	15
Таблица 46-04-006. Разборка деревянных перегородок.....	15
Таблица 46-04-007. Разборка деревянных элементов перекрытий и покрытий.....	15
Таблица 46-04-008. Разборка покрытий кровель.....	15
Таблица 46-04-009. Разборка бетонных оснований под полы.....	16
Таблица 46-04-010. Разборка покрытий полов.....	16
Таблица 46-04-011. Разборка покрытий полов в зданиях и сооружениях с агрессивными средами.....	16
Таблица 46-04-012. Разборка деревянных заполнений проемов.....	17
Таблица 46-04-013. Разборка лестничных маршей и площадок.....	17
Таблица 46-04-014. Разборка ступеней.....	17
Таблица 46-04-015. Разборка облицовки из тесаного камня.....	17
Таблица 46-04-016. Резка бетонных и железобетонных конструкций стен, перегородок и перекрытий дисковыми стенорезными машинами.....	17
<b>Раздел 5. ВРЕМЕННЫЕ ЗАЩИТНЫЕ ОГРАЖДЕНИЯ И УСТРОЙСТВА ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ РАБОТ.....</b>	<b>18</b>
Таблица 46-05-001. Устройство временных защитных ограждений.....	18
Таблица 46-05-002. Установка устройств при производстве работ по усилению поясов и решеток ферм.....	18
Таблица 46-05-003. Установка устройств при производстве работ по усилению отдельных элементов решетки ферм.....	18
Таблица 46-05-004. Установка устройств при производстве работ по усилению узлов ферм.....	18
Таблица 46-05-005. Установка устройств при производстве работ по усилению поясов балок.....	18
Таблица 46-05-006. Установка устройств при производстве работ по усилению опорных узлов многопролетных ригелей и заделке трещин в стенах.....	18
Таблица 46-05-007. Установка защитного горизонтального ограждения из профнастила под верхними поясами ферм при замене конструкций покрытия.....	19
Таблица 46-05-008. Работы по обеспечению устойчивости и безопасности ведения работ.....	19
Таблица 46-05-009. Установка и снятие временных тупиков, упоров, ограждений и предварительное напряжение подстропильных ферм.....	19
<b>Раздел 6. РАЗБОРКА ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ.....</b>	<b>19</b>
Таблица 46-06-001. Разборка надземной части.....	19
Таблица 46-06-002. Разборка надземной части сараев.....	20
Таблица 46-06-003. Разборка санитарно-технических систем.....	20
Таблица 46-06-004. Разборка фундаментов жилых зданий из бутового камня.....	20
Таблица 46-06-005. Разборка лестниц подземной части жилых зданий.....	20
Таблица 46-06-006. Разборка полов с основанием подземной части жилых зданий.....	20
Таблица 46-06-007. Разборка стен из кирпича подземной части жилых зданий.....	20
Таблица 46-06-008. Разборка индивидуальных металлических гаражей с вывозкой.....	20
Таблица 46-06-009. Комплексная разборка зданий.....	21
<b>Раздел 7. ЗАМЕНА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ СООРУЖЕНИЙ.....</b>	<b>21</b>
Таблица 46-07-010. Замена элементов конструкций резервуаров стальных вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов.....	21
<b>Раздел 8. ПРОЧИЕ РАБОТЫ.....</b>	<b>22</b>
Таблица 46-08-001. Переноска грузов вручную в подземных сооружениях на отметке ниже 20 м.....	22
Таблица 46-08-002. Немеханизированная уборка территории в подземных сооружениях на отметке ниже 20 м.....	22
Таблица 46-08-003. Приготовление составов серии EMACO, EMACO NANOCRETE, EMACO FAST, MASTERSEAL, MACFLOW, MASTERFLOW.....	22
Таблица 46-08-004. Нанесение тиксотропных составов серии EMACO, EMACO NANOCRETE, EMACO FAST вручную в один слой на поверхности бетонных, железобетонных и каменных конструкций.....	22
Таблица 46-08-005. Выравнивание и финишная отделка поверхности бетонных и железобетонных конструкций составами серии EMACO, EMACO NANOCRETE.....	24
Таблица 46-08-009. Ремонт бетонных и железобетонных конструкций наливными материалами серии EMACO, EMACO NANOCRETE, EMACO FAST, MACFLOW вручную с устройством мелкощитовой опалубки.....	24
Таблица 46-08-010. Нанесение наливных составов серии EMACO, EMACO NANOCRETE, EMACO FAST, MACFLOW вручную на горизонтальные поверхности бетонных, железобетонных и каменных конструкций.....	25
Таблица 46-08-011. Высокоточная цементация оборудования, металлоконструкций с применением смесей серии MASTERFLOW.....	25
Таблица 46-08-012. Установка анкеров с применением смесей серии MASTERFLOW.....	25
Таблица 46-08-022. Гидроизоляция швов.....	26
Таблица 46-08-033. Навеска и перенавеска альпинистского снаряжения.....	27
Таблица 46-08-044. Очистка поверхности.....	27
Таблица 46-08-100. Перевод стоек понтона в рабочее положение.....	27