

**ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ**

**ТЕРМ 81-03-35-2001**

**ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ  
НА МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ**

**ТЕРМ-2001**

**БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**Часть 35**

**ОБОРУДОВАНИЕ  
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ  
ПРОИЗВОДСТВ**

**ИЗДАНИЕ ОФИЦИАЛЬНОЕ**

Белгород 2014

**ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ**

**ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ  
НА МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ**

**ТЕРМ 81-03-35-2001**

**БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**Часть 35**

**ОБОРУДОВАНИЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ  
ПРОИЗВОДСТВ**

**Издание официальное**

**Белгород 2014**

**Территориальные сметные нормативы. Территориальные единичные расценки на монтаж оборудования. Белгородская область**  
**ТЕРм 81-03-35-2001 Часть 35. Оборудование сельскохозяйственных производств**  
Белгород, 2014 – 19 стр.

Территориальные сметные нормативы. Территориальные единичные расценки на монтаж оборудования (далее – ТЕРм) предназначены для определения затрат при выполнении монтажных работ и составления на их основе сметных расчетов (смет) на производство указанных работ.

Утверждены и внесены в федеральный реестр сметных нормативов, подлежащих применению при определении сметной стоимости объектов капитального строительства, строительство которых финансируется с привлечением средств федерального бюджета, Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 31.12.2014 № 937/пр под регистрационным номером 222 от 22.01.2015.

### III. ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ НА МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ

ТЕРМ-2001

#### Часть 35. Оборудование сельскохозяйственных производств

| Номера расценок   | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций                                 | Прямые затраты, руб. | В том числе, руб.    |                    |                                | Затраты труда рабочих, чел.-ч. |                      |
|---|--|----------------------|----------------------|--------------------|--------------------------------|--------------------------------|----------------------|
|   |  |                      | оплата труда рабочих | эксплуатация машин |                                |                                | материалы            |
| Коды неучтенных материалов  | Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения              |                      |                      | всего              | в т.ч. оплата труда машинистов | расход неучтенных материалов   |                      |
| 1   | 2  | 3                    | 4                    | 5                  | 6                              | 7                              | 8                    |
| <b>Отдел 1. ОБОРУДОВАНИЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРОИЗВОДСТВ</b>             |  |                      |                      |                    |                                |                                |                      |
| <b>Раздел 1. ОБОРУДОВАНИЕ ФЕРМ ДЛЯ СОДЕРЖАНИЯ КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА</b> |  |                      |                      |                    |                                |                                |                      |
| <b>Таблица 35-01-001. Доильные установки</b>                              |  |                      |                      |                    |                                |                                |                      |
| Измеритель: 1 компл.  |  |                      |                      |                    |                                |                                |                      |
| <b>Установка доильная со станками:</b>                                    |  |                      |                      |                    |                                |                                |                      |
| 35-01-001-01  | «Тандем» на 8 мест, тип УДТ-8  | 3530,03              | 2213,23              | 1055,64            | 28,99                          | 261,16                         | <u>277</u><br>4      |
| 35-01-001-02  | «Елочка» на 16 мест, тип УДЕ-8А  | 4538,93              | 2988,26              | 1269,03            | 28,99                          | 281,64                         | <u>374</u><br>3,98   |
| <b>Установка для доения коров в центральный молокопровод, тип:</b>        |  |                      |                      |                    |                                |                                |                      |
| 35-01-001-03  | «Молокопровод-100»   | 4066,19              | 2710,15              | 1023,42            | 22,03                          | 332,62                         | <u>335</u><br>2,7    |
| 35-01-001-04  | «Молокопровод-200»   | 8200,50              | 5590,19              | 1989,57            | 37,22                          | 620,74                         | <u>691</u><br>4,78   |
| 35-01-001-05  | фирмы «Импульс»  | 4946,61              | 3494,88              | 1126,53            | 24,81                          | 325,20                         | <u>432</u><br>3,28   |
| 35-01-001-06  | Агрегат для доения коров в переносные ведра, тип ДАС-2В  | 2301,75              | 1658,45              | 447,51             | 6,96                           | 195,79                         | <u>205</u><br>0,73   |
| 35-01-001-07  | Установка универсальная доильная, тип УДС-3Б (передвижная)                                     | 1195,85              | 714,63               | 464,42             | 13,80                          | 16,80                          | <u>86,1</u><br>2     |
| Измеритель: 1 м   |  |                      |                      |                    |                                |                                |                      |
| 35-01-001-08  | Молокопровод из стеклянных труб диаметром 40 мм для дополнительных участков доильных установок | 55,77                | 9,70                 | 40,42              | 2,15                           | 5,65                           | <u>1,1</u><br>0,0025 |
| 35-01-001-09  | Вакуумпровод из стальных труб диаметром 25 мм для дополнительных участков доильных установок   | 54,90                | 9,70                 | 40,42              | 2,15                           | 4,78                           | <u>1,1</u><br>0,0028 |
| Измеритель: 1 компл.  |  |                      |                      |                    |                                |                                |                      |
| <b>Агрегат доильный с молокопроводом, тип:</b>                            |  |                      |                      |                    |                                |                                |                      |
| 35-01-001-10  | АДМ-8-100  | 3919,35              | 3066,80              | 576,84             | 12,41                          | 275,71                         | <u>374</u><br>1,73   |
| 35-01-001-11  | АДМ-8-200  | 7805,45              | 6158,20              | 1108,61            | 22,03                          | 538,64                         | <u>751</u><br>3,187  |

## ТЕРМ-2001 Белгородская область. Часть 35. «Оборудование сельскохозяйственных производств»

| Номера расценок                                     | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций   | Прямые затраты, руб. | В том числе, руб.    |                    |       |           | Затраты труда рабочих, чел.-ч. |
|---|--|----------------------|----------------------|--------------------|-------|-----------|--------------------------------|
|   |  |                      | оплата труда рабочих | эксплуатация машин |       | материалы |                                |
| Коды неучтенных материалов                          | Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения  |                      |                      |                    | всего |           | в т.ч. оплата труда машинистов |
| 1   | 2  | 3                    | 4                    | 5                  | 6     | 7         | 8                              |
| 35-01-001-12  | Агрегат доильный, тип АД-100Б  | 1915,49              | 1426,80              | 286,18             | 5,57  | 202,51    | <u>174</u><br>0,72             |
| <b>Установка доильная автоматизированная:</b>       |  |                      |                      |                    |       |           |                                |
| 35-01-001-13  | «Елочка» на 16 мест, тип УДА-16  | 7341,13              | 5735,30              | 1105,47            | 28,99 | 500,36    | <u>691</u><br>4,19             |
| 35-01-001-14  | «Тандем» на 8 мест, тип УДА-8  | 7135,84              | 5727,00              | 1105,47            | 28,99 | 303,37    | <u>690</u><br>4,105            |
| <b>Таблица 35-01-002. Транспортеры и погрузчики</b> |  |                      |                      |                    |       |           |                                |
| Измеритель: <b>1 компл.</b>                         |  |                      |                      |                    |       |           |                                |
| 35-01-002-01  | Транспортер-раздатчик кормов длиной 77,5 м с деревянными кормушками, тип ТВК-80А   | 3284,39              | 1941,57              | 1100,25            | 27,60 | 242,57    | <u>243</u><br>3,92             |
| Измеритель: <b>1 м</b>                              |  |                      |                      |                    |       |           |                                |
| 35-01-002-02  | При изменении длины транспортера с деревянными кормушками типа ТВК-80А добавлять или исключать на каждый 1 м                   | 36,98                | 24,37                | 12,12              | 0,25  | 0,49      | 3,05                           |
| Измеритель: <b>1 компл.</b>                         |  |                      |                      |                    |       |           |                                |
| 35-01-002-03  | Транспортер-раздатчик кормов длиной 77,5 м без деревянных кормушек, тип ТВК-80А  | 1781,66              | 1102,62              | 453,25             | 9,62  | 225,79    | <u>138</u><br>1,1              |
| Измеритель: <b>1 м</b>                              |  |                      |                      |                    |       |           |                                |
| 35-01-002-04  | При изменении длины транспортера без деревянных кормушек типа ТВК-80А добавлять или исключать на каждый 1 м                    | 18,27                | 13,90                | 4,09               | 0,13  | 0,28      | 1,74                           |
| Измеритель: <b>1 компл.</b>                         |  |                      |                      |                    |       |           |                                |
| 35-01-002-05  | Транспортер кормов ступенчатый, рабочая длина горизонтального транспортера 41,62 м горизонтально-наклонного 14,77 м, тип ТКС-6 | 2190,38              | 1534,08              | 616,79             | 15,19 | 39,51     | <u>192</u><br>2,59             |
| Измеритель: <b>1 м</b>                              |  |                      |                      |                    |       |           |                                |
| 35-01-002-06  | При изменении рабочей длины транспортера кормов ступенчатого типа ТКС-6 добавлять или исключать на каждый 1 м                  | 29,03                | 18,30                | 7,93               | 0,25  | 2,80      | 2,29                           |
| Измеритель: <b>1 компл.</b>                         |  |                      |                      |                    |       |           |                                |
| 35-01-002-07  | Транспортер тюков, рабочая длина горизонтального транспортера 66,2 м, наклонного - 10,27 м, тип ТТ-4                           | 948,03               | 609,64               | 313,67             | 11,01 | 24,72     | <u>76,3</u><br>1,37            |
| Измеритель: <b>1 секция</b>                         |  |                      |                      |                    |       |           |                                |
| 35-01-002-08  | При изменении рабочей длины транспортера на промежуточную секцию длиной 1,75 м, добавлять или исключать на каждую 1 секцию     | 52,59                | 27,01                | 24,77              | 0,89  | 0,81      | 3,38                           |
| Измеритель: <b>1 компл.</b>                         |  |                      |                      |                    |       |           |                                |
| 35-01-002-09  | Кормораздатчик стационарный внутри кормушек длиной 75 м, тип ТВК-80Б   | 2680,10              | 1653,93              | 747,41             | 22,03 | 278,76    | <u>207</u><br>3,1              |

ТЕРМ-2001 Белгородская область. Часть 35. «Оборудование сельскохозяйственных производств»

| Номера расценок  | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций                               | Прямые затраты, руб. | В том числе, руб.    |                    |       |                              | Затраты труда рабочих, чел.-ч. |
|--|--|----------------------|----------------------|--------------------|-------|------------------------------|--------------------------------|
|  |  |                      | оплата труда рабочих | эксплуатация машин |       | расход неучтенных материалов |                                |
| Коды неучтенных материалов                             | Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения            |                      |                      |                    | всего |                              | в т.ч. оплата труда машинистов |
| 1  | 2  | 3                    | 4                    | 5                  | 6     | 7                            | 8                              |
| Измеритель: 1 м  |  |                      |                      |                    |       |                              |                                |
| 35-01-002-10   | При изменении длины кормораздатчика типа ТВК-80Б добавлять или исключать на каждый 1 м       | 28,59                | 18,30                | 7,49               | 0,25  | 2,80                         | 2,29                           |
| Измеритель: 1 компл.                                   |  |                      |                      |                    |       |                              |                                |
| 35-01-002-11   | Раздатчик кормов стационарный, тип РК-50   | 4075,31              | 2386,20              | 1475,08            | 49,63 | 214,03                       | <u>291</u><br>7,1              |
| <b>Таблица 35-01-003. Навозоуборочное оборудование</b> |  |                      |                      |                    |       |                              |                                |
| Измеритель: 1 компл.                                   |  |                      |                      |                    |       |                              |                                |
| 35-01-003-01   | Транспортер штанговый, длина горизонтального транспортера 170 м, наклонного 6,8 м тип ТШ-30А | 2179,74              | 1261,60              | 527,65             | 12,41 | 390,49                       | <u>152</u><br>1,5              |
| Измеритель: 1 м  |  |                      |                      |                    |       |                              |                                |
| 35-01-003-02   | При изменении длины транспортера типа ТШ-30А добавлять или исключать на каждый 1 м           | 9,40                 | 8,72                 | 0,51               | 0,00  | 0,17                         | 1,05                           |
| Измеритель: 1 компл.                                   |  |                      |                      |                    |       |                              |                                |
| 35-01-003-03   | Транспортер скребковый, длина цепи горизонтального 170 м, наклонного 13,2 м, тип ТСН-3Б      | 3199,15              | 2140,20              | 642,95             | 16,58 | 416,00                       | <u>261</u><br>2,14             |
| Измеритель: 1 м  |  |                      |                      |                    |       |                              |                                |
| 35-01-003-04   | При изменении длины цепи транспортера типа ТСН-3Б добавлять или исключать на каждый 1 м      | 10,05                | 8,61                 | 1,27               | 0,00  | 0,17                         | 1,05                           |
| Измеритель: 1 компл.                                   |  |                      |                      |                    |       |                              |                                |
| 35-01-003-05   | Транспортер скребковый, длина цепи 170 м, ТСН-2Б   | 3297,68              | 2246,80              | 755,87             | 20,64 | 295,01                       | <u>274</u><br>2,73             |
| Измеритель: 1 м  |  |                      |                      |                    |       |                              |                                |
| 35-01-003-06   | При изменении длины цепи транспортера типа ТСН-2Б добавлять или исключать на каждый 1 м      | 12,04                | 9,35                 | 2,50               | 0,13  | 0,19                         | 1,14                           |
| Измеритель: 1 компл.                                   |  |                      |                      |                    |       |                              |                                |
| 35-01-003-07   | Транспортер скребковый, длина цепи горизонтального 50 м, наклонного 13,04 м, тип ТСН-160А    | 1942,64              | 1435,00              | 362,47             | 8,23  | 145,17                       | <u>175</u><br>1,21             |
| Измеритель: 1 м  |  |                      |                      |                    |       |                              |                                |
| 35-01-003-08   | При изменении длины транспортера типа ТСН-160А добавлять или исключать на каждый 1 м         | 15,16                | 9,35                 | 3,90               | 0,13  | 1,91                         | 1,14                           |
| Измеритель: 1 шт.                                      |  |                      |                      |                    |       |                              |                                |
| 35-01-003-09   | Вагонетка для навоза электрифицированная, тип ВНЭ-1-Б  | 1596,93              | 766,24               | 677,90             | 12,41 | 152,79                       | <u>95,9</u><br>1,71            |
| Измеритель: 1 компл.                                   |  |                      |                      |                    |       |                              |                                |
| 35-01-003-10   | Установка скреперная для уборки навоза, тип УСН-8  | 1752,86              | 1198,50              | 350,12             | 9,62  | 204,24                       | <u>150</u><br>1,3              |
| 35-01-003-11   | Скрепер цепной при длине цепи 170 м, тип УС-15   | 2245,51              | 1205,40              | 693,86             | 17,98 | 346,25                       | <u>147</u><br>2,5              |
| Измеритель: 1 м  |  |                      |                      |                    |       |                              |                                |
| 35-01-003-12   | При изменении длины цепи скрепера типа УС-15 добавлять или исключать на каждый 1 м           | 12,69                | 9,35                 | 3,14               | 0,13  | 0,20                         | 1,14                           |

ТЕРМ-2001 Белгородская область. Часть 35. «Оборудование сельскохозяйственных производств»

| Номера расценок   | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций                    | Прямые затраты, руб. | В том числе, руб.    |                    |        |           | Затраты труда рабочих, чел.-ч. |
|---|---|----------------------|----------------------|--------------------|--------|-----------|--------------------------------|
|   |   |                      | оплата труда рабочих | эксплуатация машин |        | материалы |                                |
| Коды неучтенных материалов  | Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения |                      |                      |                    | всего  |           | в т.ч. оплата труда машинистов |
| 1   | 2   | 3                    | 4                    | 5                  | 6      | 7         | 8                              |
| Измеритель: 1 компл.  |   |                      |                      |                    |        |           |                                |
| <b>Установка пневматической транспортировки навоза, тип УПН-15, на число помещений:</b> |   |                      |                      |                    |        |           |                                |
| 35-01-003-13  | 2   | 5605,79              | 3083,20              | 1660,21            | 62,16  | 862,38    | <u>376</u><br>8,86             |
| 35-01-003-14  | 4   | 9874,32              | 5584,20              | 2863,39            | 104,82 | 1426,73   | <u>681</u><br>15               |
| 35-01-003-15  | 6   | 13951,80             | 7880,20              | 4118,80            | 151,79 | 1952,80   | <u>961</u><br>21               |
| 35-01-003-16  | Установка для транспортировки навоза по трубопроводу, тип УТН-10                  | 1823,01              | 379,42               | 1201,59            | 97,99  | 242,00    | <u>46,9</u><br>1,41            |
| 35-01-003-17  | Установка для выгрузки и загрузки навоза, тип УВН-800                             | 3515,45              | 705,45               | 2538,34            | 213,95 | 271,66    | <u>87,2</u><br>3,385           |
| 35-01-003-18  | Установка скреперная для уборки навоза, тип УС-250                                | 2809,50              | 946,53               | 1573,32            | 99,38  | 289,65    | <u>117</u><br>3,3              |
| <b>Таблица 35-01-004. Танки-охладители молока</b>                                       |   |                      |                      |                    |        |           |                                |
| Измеритель: 1 шт.   |   |                      |                      |                    |        |           |                                |
| <b>Танк - охладитель молока, тип:</b>   |   |                      |                      |                    |        |           |                                |
| 35-01-004-01  | ТОВ-1   | 522,14               | 330,79               | 128,14             | 5,57   | 63,21     | <u>41,4</u><br>0,61            |
| 35-01-004-02  | ТО-2  | 557,85               | 313,21               | 160,44             | 6,96   | 84,20     | <u>39,2</u><br>0,81            |
| 35-01-004-03  | ТОМ-2А  | 1006,81              | 479,40               | 270,74             | 13,80  | 256,67    | <u>60</u><br>1,94              |
| <b>Резервуар-охладитель молока, тип:</b>  |   |                      |                      |                    |        |           |                                |
| 35-01-004-04  | РПО-2,5   | 433,59               | 196,80               | 111,20             | 4,94   | 125,59    | <u>24</u><br>0,68              |
| 35-01-004-05  | РПО-1,6   | 318,90               | 160,72               | 78,53              | 3,54   | 79,65     | <u>19,6</u><br>0,48            |
| 35-01-004-06  | МКА-2000Л   | 457,68               | 232,06               | 100,60             | 4,43   | 125,02    | <u>28,3</u><br>0,61            |
| <b>Таблица 35-01-005. Разное оборудование</b>   |   |                      |                      |                    |        |           |                                |
| Измеритель: 1 шт.   |   |                      |                      |                    |        |           |                                |
| 35-01-005-01  | Очиститель-охладитель молока, тип ОМ-1  | 456,36               | 312,23               | 74,64              | 2,41   | 69,49     | <u>35,4</u><br>0,2             |
| 35-01-005-02  | Электроизгородь тип ЭК-1М   | 159,42               | 155,21               | 0,87               | 0,09   | 3,34      | <u>17,4</u><br>0,09            |
| <b>Установка водоохлаждающая, тип:</b>  |   |                      |                      |                    |        |           |                                |
| 35-01-005-03  | АВ-30   | 2063,42              | 544,12               | 1441,96            | 148,05 | 77,34     | <u>61</u><br>1,2               |
| 35-01-005-04  | УВ-10   | 1358,16              | 379,10               | 918,22             | 99,68  | 60,84     | <u>42,5</u><br>0,58            |
| 35-01-005-05  | Отделитель механических включений для очистки жидкого навоза, тип ОМВ-200         | 469,34               | 235,05               | 131,46             | 5,82   | 102,83    | <u>27,3</u><br>0,8             |
| Измеритель: 1 компл.  |   |                      |                      |                    |        |           |                                |
| 35-01-005-06  | Оборудование стойловое для коров, тип ОСК-25А                                     | 1247,48              | 640,92               | 310,64             | 5,06   | 295,92    | <u>76,3</u><br>0,73            |
| 35-01-005-07  | Установка приточно-вытяжная, тип ПВУ-4  | 544,71               | 392,37               | 98,08              | 2,53   | 54,26     | <u>43,5</u><br>0,35            |
| 35-01-005-08  | Оборудование для содержания телят, тип ОСТ-50                                     | 1312,16              | 944,61               | 261,35             | 10,13  | 106,20    | <u>111</u><br>1,49             |
| 35-01-005-09  | Комплект оборудования для содержания телят в возрасте до 90 дней, тип КИТ-00.000  | 3295,51              | 2360,41              | 523,09             | 27,85  | 412,01    | <u>271</u><br>4,3              |

| Номера расценок  | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций  | Прямые затраты, руб. | В том числе, руб.    |                    |       |           | Затраты труда рабочих, чел.-ч. |
|--|---|----------------------|----------------------|--------------------|-------|-----------|--------------------------------|
|  |   |                      | оплата труда рабочих | эксплуатация машин |       | материалы |                                |
| Коды неучтенных материалов                               | Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения                                 |                      |                      |                    | всего |           | в т.ч. оплата труда машинистов |
| 1  | 2   | 3                    | 4                    | 5                  | 6     | 7         | 8                              |
| <b>Раздел 2. ОБОРУДОВАНИЕ ФЕРМ ДЛЯ СОДЕРЖАНИЯ СВИНЕЙ</b> |   |                      |                      |                    |       |           |                                |
| <b>Таблица 35-01-024. Раздатчики кормов</b>              |   |                      |                      |                    |       |           |                                |
| Измеритель: 1 компл.                                     |   |                      |                      |                    |       |           |                                |
| 35-01-024-01   | Кормораздатчик с кормопроводом-дозатором и бункером-накопителем объемом 10 м³, тип КДС-2, длина кормопровода 88 м | 6820,15              | 3375,12              | 2095,27            | 75,96 | 1349,76   | <u>392</u><br>11,3             |
| Измеритель: 1 секция                                     |   |                      |                      |                    |       |           |                                |
| 35-01-024-02   | При изменении длины кормопровода на промежуточную секцию (длиной 4 м) добавлять или исключать на каждую секцию    | 154,12               | 89,54                | 49,99              | 2,41  | 14,59     | <u>10,4</u><br>0,12            |
| Измеритель: 1 компл.                                     |   |                      |                      |                    |       |           |                                |
| 35-01-024-03   | Раздатчик кормов, длина линии раздачи 65,44 м, тип РКС-3000М  | 6131,25              | 3906,96              | 1911,28            | 42,79 | 313,01    | <u>438</u><br>5,93             |
| Измеритель: 1 м  |   |                      |                      |                    |       |           |                                |
| 35-01-024-04   | При изменении длины линии раздачи кормов типа РКС-3000М добавлять или исключать на каждый 1 м                     | 105,09               | 44,69                | 58,40              | 2,41  | 2,00      | 5,01                           |
| Измеритель: 1 компл.                                     |   |                      |                      |                    |       |           |                                |
| 35-01-024-05   | Раздатчик кормов, длина линии раздачи 65,44 м, тип РКС-3000М-П  | 10710,26             | 7002,20              | 3240,42            | 62,16 | 467,64    | <u>785</u><br>9,53             |
| Измеритель: 1 м  |   |                      |                      |                    |       |           |                                |
| 35-01-024-06   | При изменении длины линии раздачи кормов типа РКС-3000М-П добавлять или исключать на каждый 1 м                   | 150,63               | 81,71                | 65,50              | 2,41  | 3,42      | 9,16                           |
| Измеритель: 1 компл.                                     |   |                      |                      |                    |       |           |                                |
| 35-01-024-07   | Раздатчик кормов автоматический, длина линии раздачи 88 м, тип РКА-1000   | 4202,63              | 2524,36              | 1226,89            | 26,21 | 451,38    | <u>283</u><br>3,42             |
| Измеритель: 1 м  |   |                      |                      |                    |       |           |                                |
| 35-01-024-08   | При изменении длины линии раздачи кормов типа РКА-1000 добавлять или исключать на каждый 1 м                      | 73,95                | 20,43                | 50,26              | 2,41  | 3,26      | 2,29                           |
| Измеритель: 1 компл.                                     |   |                      |                      |                    |       |           |                                |
| 35-01-024-09   | Раздатчик кормов автоматический, длина линии раздачи 88 м, тип РКА-2000   | 4967,10              | 3309,32              | 1221,69            | 17,98 | 436,09    | <u>371</u><br>3,32             |
| Измеритель: 1 м  |   |                      |                      |                    |       |           |                                |
| 35-01-024-10   | При изменении длины линии раздачи кормов типа РКА-2000 добавлять или исключать на каждый 1 м                      | 75,45                | 20,43                | 50,96              | 2,41  | 4,06      | 2,29                           |
| Измеритель: 1 компл.                                     |   |                      |                      |                    |       |           |                                |
| 35-01-024-11   | Раздатчик кормов, тип КЭС-1,7   | 589,37               | 252,25               | 120,95             | 5,82  | 216,17    | <u>28,6</u><br>0,8             |

| Номера расценок  | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций   | Прямые затраты, руб. | В том числе, руб.    |                    |       |           | Затраты труда рабочих, чел.-ч. |
|--|--|----------------------|----------------------|--------------------|-------|-----------|--------------------------------|
|  |  |                      | оплата труда рабочих | эксплуатация машин |       | материалы |                                |
| Коды неучтенных материалов                             | Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения  |                      |                      |                    | всего |           | в т.ч. оплата труда машинистов |
| 1  | 2  | 3                    | 4                    | 5                  | 6     | 7         | 8                              |
| <b>Таблица 35-01-025. Навозоуборочное оборудование</b> |  |                      |                      |                    |       |           |                                |
| Измеритель: <b>1 шт.</b>                               |  |                      |                      |                    |       |           |                                |
| 35-01-025-01   | Транспортер скребковый продольный, длина 96 м, тип ТС-1-01   | 2221,19              | 1293,40              | 703,12             | 17,98 | 224,67    | <u>145</u><br>2,25             |
| Измеритель: <b>1 секция</b>                            |  |                      |                      |                    |       |           |                                |
| 35-01-025-02   | При изменении длины транспортера типа ТС-1-01 на промежуточную секцию длиной 22 м добавлять или исключать на каждую секцию | 162,46               | 112,39               | 47,82              | 2,53  | 2,25      | 12,6                           |
| Измеритель: <b>1 шт.</b>                               |  |                      |                      |                    |       |           |                                |
| 35-01-025-03   | Транспортер скребковый поперечный, длина 120 м, тип ТС-1-02  | 2476,57              | 1471,80              | 767,70             | 19,37 | 237,07    | <u>165</u><br>2,45             |
| Измеритель: <b>1 секция</b>                            |  |                      |                      |                    |       |           |                                |
| 35-01-025-04   | При изменении длины транспортера типа ТС-1-02 на промежуточную секцию длиной 22 м добавлять или исключать на каждую секцию | 155,32               | 112,39               | 40,68              | 2,15  | 2,25      | 12,6                           |
| Измеритель: <b>1 шт.</b>                               |  |                      |                      |                    |       |           |                                |
| 35-01-025-05   | Навозопогрузчик ковшовый с цепной передачей, тип НПК-30  | 1805,00              | 1349,46              | 350,12             | 9,62  | 105,42    | <u>153</u><br>1,35             |
| 35-01-025-06   | Насос шнековый стационарный, тип НШ-50-1   | 2701,93              | 403,19               | 137,36             | 4,56  | 2161,38   | <u>44,7</u><br>0,6             |
| Измеритель: <b>1 компл.</b>                            |  |                      |                      |                    |       |           |                                |
| 35-01-025-07   | Установка скреперная для уборки навоза, тип УС-12  | 1250,82              | 700,22               | 313,53             | 8,23  | 237,07    | <u>78,5</u><br>1,1             |
| <b>Таблица 35-01-026. Кормушки</b>                     |  |                      |                      |                    |       |           |                                |
| Измеритель: <b>1 шт.</b>                               |  |                      |                      |                    |       |           |                                |
| <b>Кормушка для сухих кормов:</b>                      |  |                      |                      |                    |       |           |                                |
| 35-01-026-01   | односторонняя на 5 мест, тип СМ-1  | 42,12                | 28,23                | 13,33              | 0,63  | 0,56      | <u>3,49</u><br>0,11            |
| 35-01-026-02   | двухсторонняя на 12 мест, тип АКТ  | 65,79                | 18,53                | 46,89              | 2,41  | 0,37      | <u>2,29</u><br>0,18            |
| Измеритель: <b>100 шт.</b>                             |  |                      |                      |                    |       |           |                                |
| 35-01-026-03   | Кормушка унифицированная бункерная для поросят, тип КУБ-4  | 517,27               | 302,40               | 171,19             | 8,86  | 43,68     | <u>36</u><br>1,35              |
| <b>Таблица 35-01-027. Автопоилки</b>                   |  |                      |                      |                    |       |           |                                |
| Измеритель: <b>1 шт.</b>                               |  |                      |                      |                    |       |           |                                |
| <b>Автопоилка:</b>                                     |  |                      |                      |                    |       |           |                                |
| 35-01-027-01   | групповая для свиней, тип АГС-24   | 195,81               | 97,55                | 96,31              | 4,68  | 1,95      | <u>11,2</u><br>0,72            |
| 35-01-027-02   | двухчашечная для свиней, тип ПАС-2А  | 44,65                | 4,15                 | 40,42              | 2,15  | 0,08      | <u>0,52</u><br>0,01            |
| 35-01-027-03   | самоочищающаяся, тип ПСС-1   | 51,04                | 8,23                 | 40,63              | 2,15  | 2,18      | <u>1,03</u><br>0,006           |
| Измеритель: <b>100 шт.</b>                             |  |                      |                      |                    |       |           |                                |
| 35-01-027-04   | сосковая для свиней, тип ПБС-1   | 669,44               | 587,19               | 32,66              | 0,00  | 49,59     | <u>69</u><br>0,025             |
| 35-01-027-05   | бесчашечная сосковая для поросят-сосунков, тип ПБП-1   | 528,35               | 456,14               | 25,24              | 0,00  | 46,97     | <u>53,6</u><br>0,015           |

| Номера расценок   | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций                      | Прямые затраты, руб. | В том числе, руб.    |                    |                                |           | Затраты труда рабочих, чел.-ч. |
|---|---|----------------------|----------------------|--------------------|--------------------------------|-----------|--------------------------------|
|   |   |                      | оплата труда рабочих | эксплуатация машин |                                | материалы |                                |
| Коды неучтенных материалов                                      | Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения   |                      |                      | всего              | в т.ч. оплата труда машинистов |           | расход неучтенных материалов   |
| 1   | 2   | 3                    | 4                    | 5                  | 6                              | 7         | 8                              |
| <b>Таблица 35-01-028. Станки</b>                                |   |                      |                      |                    |                                |           |                                |
| Измеритель: 1 компл.  |   |                      |                      |                    |                                |           |                                |
| 35-01-028-01  | Станок для свиноматок, тип ССИ-2  | 447,40               | 270,01               | 101,64             | 4,18                           | 75,75     | <u>31</u><br>0,55              |
| 35-01-028-02  | Оборудование станочное для 60 подсосных свиноматок, тип ОСМ-60-1                    | 11831,47             | 6253,38              | 4813,35            | 113,18                         | 764,74    | <u>709</u><br>15,7             |
| Измеритель: 1 блок  |   |                      |                      |                    |                                |           |                                |
| 35-01-028-03  | Блок станков для свиней на откорме, тип ОСК 54.02.000                               | 1489,69              | 843,78               | 327,11             | 11,39                          | 318,80    | <u>98</u><br>1,745             |
| 35-01-028-04  | Блок станков для хряков, тип КПС-108.13.00.000                                      | 4392,87              | 1575,63              | 1491,83            | 44,31                          | 1325,41   | <u>183</u><br>6,82             |
| <b>Таблица 35-01-029. Разное оборудование</b>                   |   |                      |                      |                    |                                |           |                                |
| Измеритель: 1 компл.  |   |                      |                      |                    |                                |           |                                |
| 35-01-029-01  | Установка для приготовления искусственного молока из порошка, тип КПС 108.49.00.000 | 3561,32              | 1611,35              | 697,59             | 28,99                          | 1252,38   | <u>185</u><br>4                |
| <b>Раздел 3. ОБОРУДОВАНИЕ КОРМОЦЕХОВ</b>                        |   |                      |                      |                    |                                |           |                                |
| <b>Таблица 35-01-050. Оборудование для приготовления кормов</b> |   |                      |                      |                    |                                |           |                                |
| Измеритель: 1 компл.  |   |                      |                      |                    |                                |           |                                |
| <b>Агрегат для приготовления комбикормов, тип:</b>              |   |                      |                      |                    |                                |           |                                |
| 35-01-050-01  | АКН-1М  | 379,64               | 217,38               | 103,02             | 4,81                           | 59,24     | <u>24,1</u><br>0,7             |
| 35-01-050-02  | АПК-10А   | 4070,27              | 846,08               | 2579,64            | 85,58                          | 644,55    | <u>93,8</u><br>3,3             |
| <b>Агрегат комбикормовый автоматизированный, тип:</b>           |   |                      |                      |                    |                                |           |                                |
| 35-01-050-03  | ОКЦ-30  | 8888,61              | 5837,70              | 1980,14            | 66,21                          | 1070,77   | <u>610</u><br>11,57            |
| 35-01-050-04  | ОКЦ-15  | 8960,80              | 4411,77              | 3764,25            | 151,79                         | 784,78    | <u>461</u><br>8,52             |
| 35-01-050-05  | Агрегат кормоприготовительный, тип ЗПК-4  | 569,55               | 318,68               | 137,40             | 6,58                           | 113,47    | <u>33,3</u><br>1,18            |
| 35-01-050-06  | Агрегат для приготовления заменителя молока, тип АЗМ-0,8                            | 4908,30              | 349,85               | 3324,16            | 150,40                         | 1234,29   | <u>37,1</u><br>0,83            |
| 35-01-050-07  | Комплект оборудования кормоцеха, тип «Маяк-6»                                       | 7226,47              | 6094,24              | 207,09             | 7,72                           | 925,14    | <u>656</u><br>21,2             |
| 35-01-050-08  | Комплект оборудования для приготовления рассыпных кормосмесей, тип КОРК-15          | 7484,56              | 5629,71              | 818,04             | 33,17                          | 1036,81   | <u>597</u><br>21,448           |
| 35-01-050-09  | Оборудование для гранулирования комбикормов, тип ОКГ-3                              | 2180,76              | 1207,04              | 543,30             | 27,60                          | 430,42    | <u>128</u><br>4,65             |
| 35-01-050-10  | Агрегат для приготовления хлопьев из зерна, тип ПЗ-3                                | 1410,33              | 759,92               | 525,62             | 17,98                          | 124,79    | <u>81,8</u><br>3,85            |
| 35-01-050-11  | Комплект оборудования кормоцеха для обработки пищевых отходов, тип КПО-150          | 28595,70             | 13163,93             | 12550,19           | 514,42                         | 2881,58   | <u>1417</u><br>62,97           |
| 35-01-050-12  | Оборудование цеха комбикормов, тип ОЦК-4-1  | 18539,64             | 12900,24             | 3882,36            | 84,19                          | 1757,04   | <u>1368</u><br>15,8            |
| 35-01-050-13  | Агрегат картофелезапарочный, тип АЗК-3  | 1834,70              | 970,51               | 547,84             | 22,03                          | 316,35    | <u>95,9</u><br>3               |

| Номера расценок   | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций                    | Прямые затраты, руб. | В том числе, руб.    |                    |                                |           | Затраты труда рабочих, чел.-ч. |
|---|---|----------------------|----------------------|--------------------|--------------------------------|-----------|--------------------------------|
|   |   |                      | оплата труда рабочих | эксплуатация машин |                                | материалы |                                |
| Коды неучтенных материалов  | Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения |                      |                      | всего              | в т.ч. оплата труда машинистов |           | расход неучтенных материалов   |
| 1   | 2   | 3                    | 4                    | 5                  | 6                              | 7         | 8                              |
| <b>Таблица 35-01-051. Измельчители кормов</b>   |   |                      |                      |                    |                                |           |                                |
| Измеритель: 1 шт.   |   |                      |                      |                    |                                |           |                                |
| 35-01-051-01  | Измельчитель кормов универсальный, тип «Волгарь-5»                                | 517,70               | 240,79               | 179,17             | 8,23                           | 97,74     | 27,3<br>1,1                    |
| 35-01-051-02  | Измельчитель-камнеуловитель тип ИКМ-5   | 470,21               | 211,68               | 135,93             | 6,58                           | 122,60    | 24<br>0,95                     |
| 35-01-051-03  | Дробилка кормов, тип КДУ-2.0-1  | 694,65               | 315,72               | 204,86             | 9,12                           | 174,07    | 37,1<br>1,29                   |
| <b>Дробилка зерна, тип:</b>   |   |                      |                      |                    |                                |           |                                |
| 35-01-051-04  | ДБ-5-1  | 572,72               | 222,96               | 177,88             | 8,10                           | 171,88    | 26,2<br>1,14                   |
| 35-01-051-05  | Ф-1М  | 490,77               | 185,52               | 138,54             | 5,06                           | 166,71    | 21,8<br>0,7                    |
| 35-01-051-06  | Измельчитель кормов повышенной влажности, тип ИРТ-165                             | 4098,23              | 480,69               | 3410,35            | 241,81                         | 207,19    | 54,5<br>4                      |
| <b>Таблица 35-01-052. Оборудование для приготовления и гранулирования травяной муки</b> |   |                      |                      |                    |                                |           |                                |
| Измеритель: 1 компл.  |   |                      |                      |                    |                                |           |                                |
| <b>Агрегат для приготовления витаминной муки, тип:</b>                                  |   |                      |                      |                    |                                |           |                                |
| 35-01-052-01  | АВМ-0,4   | 3569,62              | 1375,92              | 1404,95            | 64,82                          | 788,75    | 156<br>9,9                     |
| 35-01-052-02  | АВМ-1,5   | 16295,00             | 9181,62              | 4926,18            | 190,41                         | 2187,20   | 1041<br>38,8                   |
| 35-01-052-03  | АВМ-0,65Р   | 6385,85              | 2646,00              | 2447,57            | 107,61                         | 1292,28   | 300<br>15,24                   |
| 35-01-052-04  | АВМ-3   | 47234,27             | 12074,58             | 32318,40           | 2743,13                        | 2841,29   | 1369<br>66                     |
| <b>Установка для гранулирования травяной муки, тип:</b>                                 |   |                      |                      |                    |                                |           |                                |
| 35-01-052-05  | ОГМ-0,8А  | 2381,08              | 1305,36              | 794,60             | 24,81                          | 281,12    | 148<br>3,4                     |
| 35-01-052-06  | ОГМ-1,5   | 5357,07              | 3166,38              | 1780,12            | 40,01                          | 410,57    | 359<br>5,4                     |
| 35-01-052-07  | Агрегат для приготовления травяной муки, тип М804/0-1,5                           | 21180,35             | 10672,20             | 7675,03            | 335,36                         | 2833,12   | 1210<br>40                     |
| <b>Оборудование для прессования кормов, тип:</b>  |   |                      |                      |                    |                                |           |                                |
| 35-01-052-08  | ОПК-2   | 14264,77             | 2438,80              | 10656,74           | 890,12                         | 1169,23   | 280<br>11,3                    |
| 35-01-052-09  | ОПК-3   | 9251,17              | 4642,43              | 3040,89            | 124,19                         | 1567,85   | 533<br>17,35                   |
| <b>Таблица 35-01-053. Смесители</b>   |   |                      |                      |                    |                                |           |                                |
| Измеритель: 1 шт.   |   |                      |                      |                    |                                |           |                                |
| <b>Смеситель-запарник кормов, тип:</b>  |   |                      |                      |                    |                                |           |                                |
| 35-01-053-01  | С-2   | 1140,40              | 645,41               | 444,27             | 20,64                          | 50,72     | 74,1<br>3                      |
| 35-01-053-02  | С-12  | 1757,09              | 888,42               | 801,08             | 38,61                          | 67,59     | 102<br>6,1                     |
| 35-01-053-03  | Агрегат для приготовления кормовых смесей, тип АПС-6                              | 1711,05              | 895,44               | 742,10             | 35,83                          | 73,51     | 104<br>5,4                     |
| 35-01-053-04  | Котел-парообразователь, тип КВ-300М   | 1406,29              | 845,17               | 368,30             | 10,25                          | 192,82    | 93,7<br>1,53                   |
| 35-01-053-05  | Парообразователь, тип Д721А   | 809,36               | 393,27               | 277,10             | 13,17                          | 138,99    | 43,6<br>1,87                   |
| 35-01-053-06  | Оборудование с пультом управления, тип ПНГ-2                                      | 595,75               | 403,19               | 103,44             | 2,41                           | 89,12     | 44,7<br>0,2                    |

| Номера расценок                                 | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций                    | Прямые затраты, руб. | В том числе, руб.    |                    |                                | Затраты труда рабочих, чел.-ч. |              |
|---|---|----------------------|----------------------|--------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------|
|   |   |                      | оплата труда рабочих | эксплуатация машин |                                |                                | материалы    |
| Коды неучтенных материалов                      | Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения |                      |                      | всего              | в т.ч. оплата труда машинистов | расход неучтенных материалов   |              |
| 1   | 2   | 3                    | 4                    | 5                  | 6                              | 7                              | 8            |
| 35-01-053-07                                    | Установка для смешивания мелассы с карбамидом, тип СМ-1,7                         | 1075,88              | 653,56               | 277,89             | 13,29                          | 144,43                         | 74,1<br>1,88 |
| Измеритель: 1 компл.                            |   |                      |                      |                    |                                |                                |              |
| <b>Оборудование для накопления кормов, тип:</b> |   |                      |                      |                    |                                |                                |              |
| 35-01-053-08                                    | ОНК-1,5   | 3738,87              | 1523,97              | 1323,43            | 60,77                          | 891,47                         | 177<br>8,6   |
| 35-01-053-09                                    | ОНК-3   | 5144,47              | 1911,42              | 2493,75            | 118,62                         | 739,30                         | 222<br>17,1  |

**Таблица 35-01-054. Транспортёры, питатели, элеваторы**

Измеритель: 1 шт.

|  |   |         |         |         |       |        |              |
|--|---|---------|---------|---------|-------|--------|--------------|
| 35-01-054-01                             | Транспортер скребковый, тип ТС-40М            | 369,83  | 216,48  | 85,30   | 3,92  | 68,05  | 24<br>0,44   |
| <b>Транспортер для корнеплодов, тип:</b> |   |         |         |         |       |        |              |
| 35-01-054-02                             | ТК-3  | 359,50  | 206,64  | 80,54   | 3,67  | 72,32  | 24<br>0,49   |
| 35-01-054-03                             | ТК-5  | 805,15  | 511,43  | 187,84  | 6,46  | 105,88 | 56,7<br>0,94 |
| 35-01-054-04                             | Питатель концентрированных кормов, тип ПК-6   | 435,55  | 291,68  | 101,27  | 4,18  | 42,60  | 32,7<br>0,62 |
| 35-01-054-05                             | Питатель-дозатор кормов, тип КПГ-10.46.15.000 | 3923,22 | 1721,56 | 1275,36 | 46,97 | 926,30 | 193<br>6,621 |

**Раздел 4. ОБОРУДОВАНИЕ ФЕРМ ДЛЯ СОДЕРЖАНИЯ ПТИЦ**

**Таблица 35-01-070. Комплекты оборудования для напольного содержания птиц**

Измеритель: 1 компл.

|   |   |          |          |         |        |         |              |
|---|---|----------|----------|---------|--------|---------|--------------|
| 35-01-070-01  | Комплект оборудования для выращивания 10 тыс. цыплят (бройлеров), рабочая длина 80 м, тип ЦБК-10В | 9547,98  | 6959,29  | 1689,13 | 48,36  | 899,56  | 799<br>6,3   |
| Измеритель: 1 м   |   |          |          |         |        |         |              |
| 35-01-070-02  | При изменении рабочей длины оборудования типа ЦБК-10В добавлять или исключать на каждый 1 м       | 84,72    | 78,39    | 4,76    | 0,25   | 1,57    | 9            |
| Измеритель: 1 компл.  |   |          |          |         |        |         |              |
| 35-01-070-03  | Комплект оборудования для выращивания 20 тыс. цыплят (бройлеров), рабочая длина 89 м, тип ЦБК-20В | 16478,61 | 12568,53 | 2437,79 | 53,81  | 1472,29 | 1443<br>7,87 |
| Измеритель: 1 м   |   |          |          |         |        |         |              |
| 35-01-070-04  | При изменении рабочей длины оборудования типа ЦБК-20В добавлять или исключать на каждый 1 м       | 131,51   | 121,94   | 7,13    | 0,38   | 2,44    | 14           |
| Измеритель: 1 компл.  |   |          |          |         |        |         |              |
| <b>Комплект оборудования для содержания кур-несушек, тип:</b>               |   |          |          |         |        |         |              |
| 35-01-070-05  | КМК-4 (в зданиях 12x84 м)   | 12342,37 | 7943,52  | 2559,18 | 88,37  | 1839,67 | 912<br>13,07 |
| 35-01-070-06  | КМК-7 (в зданиях 18x96 м)   | 18694,62 | 12464,01 | 3967,65 | 137,99 | 2262,96 | 1431<br>21,6 |
| <b>Комплект оборудования для выращивания ремонтного молодняка кур, тип:</b> |   |          |          |         |        |         |              |
| 35-01-070-07  | КРМ-11 (в зданиях 18x96 м)  | 10115,82 | 6741,54  | 1802,07 | 41,40  | 1572,21 | 774<br>6,1   |
| 35-01-070-08  | КРМ-18,5  | 13740,84 | 8980,01  | 3457,98 | 63,43  | 1302,85 | 1031<br>8,99 |

ТЕРМ-2001 Белгородская область. Часть 35. «Оборудование сельскохозяйственных производств»

| Номера расценок  | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций                                      | Прямые затраты, руб. | В том числе, руб.    |                    |        |           | Затраты труда рабочих, чел.-ч. |
|--|---|----------------------|----------------------|--------------------|--------|-----------|--------------------------------|
|  |   |                      | оплата труда рабочих | эксплуатация машин |        | материалы |                                |
| Коды неучтенных материалов   | Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения                   |                      |                      |                    | всего  |           | в т.ч. оплата труда машинистов |
| 1  | 2   | 3                    | 4                    | 5                  | 6      | 7         | 8                              |
| 35-01-070-09   | Комплект оборудования для содержания маточного стада индеек, тип ИВС-1.8А, рабочая длина 90 м       | 11247,62             | 7595,12              | 2996,23            | 147,62 | 656,27    | <u>872</u><br>19,8             |
| Измеритель: 1 м  |   |                      |                      |                    |        |           |                                |
| 35-01-070-10   | При изменении рабочей длины оборудования типа ИВС-1.8А добавлять или исключать на каждый 1 м        | 161,17               | 75,95                | 56,75              | 1,52   | 28,47     | 8,72                           |
| Измеритель: 1 компл.   |   |                      |                      |                    |        |           |                                |
| 35-01-070-11   | Комплект оборудования для выращивания индопат на 4500 голов, тип ИМС-4,5В, рабочая длина 90 м       | 7877,23              | 6262,49              | 1079,49            | 42,79  | 535,25    | <u>719</u><br>5                |
| Измеритель: 1 м  |   |                      |                      |                    |        |           |                                |
| 35-01-070-12   | При изменении рабочей длины оборудования типа ИМС-4,5В добавлять или исключать на каждый 1 м        | 78,07                | 43,55                | 11,98              | 0,38   | 22,54     | 5                              |
| Измеритель: 1 компл.   |   |                      |                      |                    |        |           |                                |
| 35-01-070-13   | Комплект оборудования для выращивания ремонтного молодняка индеек, тип ИРС-2.3В, рабочая длина 90 м | 6297,18              | 5208,58              | 780,51             | 28,99  | 308,09    | <u>598</u><br>4                |
| Измеритель: 1 м  |   |                      |                      |                    |        |           |                                |
| 35-01-070-14   | При изменении рабочей длины оборудования типа ИРС-2.3В добавлять или исключать на каждый 1 м        | 133,35               | 66,46                | 61,78              | 0,25   | 5,11      | 7,63                           |
| Измеритель: 1 компл.   |   |                      |                      |                    |        |           |                                |
| <b>Комплект оборудования, для:</b>   |   |                      |                      |                    |        |           |                                |
| 35-01-070-15   | выращивания ремонтного молодняка уток, тип КРУ-3.5  | 7823,82              | 4520,49              | 2169,18            | 57,98  | 1134,15   | <u>519</u><br>8,29             |
| 35-01-070-16   | содержания маточного стада уток, тип КНУ-3  | 9429,04              | 5922,80              | 2358,48            | 70,39  | 1147,76   | <u>680</u><br>10,1             |
| 35-01-070-17   | выращивания утят на мясо, тип КМУ-10  | 9215,08              | 6044,74              | 2338,86            | 57,98  | 831,48    | <u>694</u><br>8,3              |
| 35-01-070-18   | выращивания 30 тыс. цыплят (бройлеров) в зданиях 18х96 м, тип ЦБК-30                                | 20792,93             | 15913,17             | 3341,92            | 80,01  | 1537,84   | <u>1827</u><br>11,7            |
| <b>Таблица 35-01-071. Узлы оборудования для напольного содержания птиц</b> |   |                      |                      |                    |        |           |                                |
| Измеритель: 1 компл.   |   |                      |                      |                    |        |           |                                |
| 35-01-071-01   | Автопоилка чашечная, тип П-4А   | 63,71                | 9,70                 | 40,42              | 2,15   | 13,59     | <u>1,1</u><br>0,01             |
| 35-01-071-02   | Брудер пожаробезопасный электрический, тип БП-1А  | 172,38               | 122,26               | 47,57              | 2,41   | 2,55      | <u>14,2</u><br>0,475           |
| 35-01-071-03   | Транспортер универсальный и унифицированный, длина 16,65 м, тип ТУУ-2                               | 793,10               | 653,56               | 100,18             | 3,29   | 39,36     | <u>74,1</u><br>0,425           |
| Измеритель: 1 м  |   |                      |                      |                    |        |           |                                |
| 35-01-071-04   | При изменении длины транспортера типа ТУУ-2 добавлять или исключать на каждый 1 м                   | 51,10                | 41,37                | 8,88               | 0,25   | 0,85      | 4,69                           |

| Номера расценок                             | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций  | Прямые затраты, руб. | В том числе, руб.    |                    |                                |           | Затраты труда рабочих, чел.-ч. |
|---|---|----------------------|----------------------|--------------------|--------------------------------|-----------|--------------------------------|
|   |   |                      | оплата труда рабочих | эксплуатация машин |                                | материалы |                                |
| Коды неучтенных материалов                  | Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения   |                      |                      | всего              | в т.ч. оплата труда машинистов |           | расход неучтенных материалов   |
| 1   | 2   | 3                    | 4                    | 5                  | 6                              | 7         | 8                              |
| <b>Таблица 35-01-072. Батареи клеточные</b> |   |                      |                      |                    |                                |           |                                |
| Измеритель: <b>1 компл.</b>                 |   |                      |                      |                    |                                |           |                                |
| 35-01-072-01                                | Комплект оборудования для выращивания молодняка кур от 1 до 140 дней в одноярусных клеточных батареях, тип БГО-140-6  | 39831,95             | 30427,74             | 7517,30            | 149,01                         | 1886,91   | <u>3534</u><br>22,75           |
| Измеритель: <b>1 батарея</b>                |   |                      |                      |                    |                                |           |                                |
| 35-01-072-02                                | Батарея каскадная 3-ступенчатая, тип БКМ-3, длина 87,5 м  | 12696,73             | 8222,55              | 3922,57            | 55,20                          | 551,61    | <u>955</u><br>7,73             |
| Измеритель: <b>1 компл.</b>                 |   |                      |                      |                    |                                |           |                                |
| 35-01-072-03                                | Комплект оборудования для содержания кур-несушек в одноярусных горизонтальных механизированных клеточных батареях, тип ОБН-1 (на 4 батареи), рабочая длина 85,4 м | 31019,04             | 27547,08             | 2282,59            | 121,54                         | 1189,37   | <u>3054</u><br>18,9            |
| Измеритель: <b>1 секция</b>                 |   |                      |                      |                    |                                |           |                                |
| 35-01-072-04                                | При изменении рабочей длины батареи типа ОБН-1 (на 4 батареи) на промежуточную секцию длиной 2,44 м добавлять или исключать на каждую секцию                      | 849,10               | 749,70               | 71,33              | 3,80                           | 28,07     | <u>85</u><br>0,52              |
| Измеритель: <b>1 компл.</b>                 |   |                      |                      |                    |                                |           |                                |
| 35-01-072-05                                | Комплект оборудования для содержания кур-несушек в одноярусных горизонтальных механизированных клеточных батареях, тип ОБН-1 (на 6 батарей), рабочая длина 85,4 м | 43707,77             | 38917,20             | 3114,79            | 165,85                         | 1675,78   | <u>4520</u><br>25,8            |
| Измеритель: <b>1 секция</b>                 |   |                      |                      |                    |                                |           |                                |
| 35-01-072-06                                | При изменении рабочей длины батареи типа ОБН-1 (на 6 батарей) на промежуточную секцию длиной 2,44 м добавлять или исключать на каждую секцию                      | 1236,13              | 1093,47              | 95,11              | 5,06                           | 47,55     | <u>127</u><br>0,74             |
| Измеритель: <b>1 батарея</b>                |   |                      |                      |                    |                                |           |                                |
| 35-01-072-07                                | Батарея клеточная, трехступенчатая каскадная для содержания кур-несушек тип БКН-3, рабочая длина 92,9 м   | 13886,02             | 9058,14              | 3767,32            | 59,38                          | 1060,56   | <u>1027</u><br>8,4             |
| Измеритель: <b>1 секция</b>                 |   |                      |                      |                    |                                |           |                                |
| 35-01-072-08                                | При изменении рабочей длины батареи на промежуточную секцию длиной 1,8 м добавлять или исключать на каждую секцию   | 171,58               | 72,15                | 85,82              | 2,41                           | 13,61     | <u>8,18</u><br>0,16            |
| Измеритель: <b>1 батарея</b>                |   |                      |                      |                    |                                |           |                                |
| 35-01-072-09                                | Батарея клеточная двухъярусная для выращивания молодняка кур-несушек, тип 2Б-3, рабочая длина 62,3 м  | 7972,82              | 5131,56              | 2512,94            | 51,02                          | 328,32    | <u>596</u><br>7,3              |
| Измеритель: <b>1 секция</b>                 |   |                      |                      |                    |                                |           |                                |
| 35-01-072-10                                | При изменении рабочей длины батареи на промежуточную секцию длиной 1,04 м добавлять или исключать на каждую секцию  | 132,58               | 61,04                | 68,57              | 2,41                           | 2,97      | <u>7,09</u><br>0,12            |

| Номера расценок  | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций   | Прямые затраты, руб. | В том числе, руб.    |                    |        |                                | Затраты труда рабочих, чел.-ч. |
|--|--|----------------------|----------------------|--------------------|--------|--------------------------------|--------------------------------|
|  |  |                      | оплата труда рабочих | эксплуатация машин |        | материалы                      |                                |
| Коды неучтенных материалов   | Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения                                  |                      |                      |                    | всего  | в т.ч. оплата труда машинистов | расход неучтенных материалов   |
| 1  | 2  | 3                    | 4                    | 5                  | 6      | 7                              | 8                              |
| <b>Измеритель: 1 батарея</b>   |  |                      |                      |                    |        |                                |                                |
| 35-01-072-11   | Батарея клеточная механизированная для беспересадочного выращивания молодняка кур, тип КБУ-3, рабочая длина 38,6 м | 6190,40              | 3253,60              | 1495,98            | 35,83  | 1440,82                        | <u>392</u><br>5,07             |
| <b>Измеритель: 1 секция</b>  |  |                      |                      |                    |        |                                |                                |
| 35-01-072-12   | При изменении рабочей длины батареи на промежуточную секцию длиной 1,8 м добавлять или исключать на каждую секцию  | 191,69               | 58,85                | 67,53              | 1,65   | 65,31                          | <u>7,09</u><br>0,24            |
| <b>Измеритель: 1 батарея</b>   |  |                      |                      |                    |        |                                |                                |
| 35-01-072-13   | Батарея клеточная механизированная двухъярусная длина 81,2 м, тип КБР-2  | 6738,57              | 4091,90              | 1956,30            | 55,20  | 690,37                         | <u>493</u><br>7,898            |
| <b>Таблица 35-01-073. Вспомогательное оборудование клеточных батарей</b> |  |                      |                      |                    |        |                                |                                |
| <b>Измеритель: 1 компл.</b>  |  |                      |                      |                    |        |                                |                                |
| 35-01-073-01   | Бункер-хранилище, тип БСК-10   | 2376,20              | 470,61               | 1772,10            | 155,97 | 133,49                         | <u>56,7</u><br>0,75            |
| 35-01-073-02   | Бункер для хранения кормов, тип БСК-25   | 4197,29              | 868,02               | 3185,82            | 280,17 | 143,45                         | <u>102</u><br>1,25             |
| 35-01-073-03   | Бункер вентилируемый, тип БВ-25  | 2843,57              | 478,72               | 2132,77            | 178,00 | 232,08                         | <u>55,6</u><br>2,36            |
| <b>Таблица 35-01-074. Инкубаторы</b>                                     |  |                      |                      |                    |        |                                |                                |
| <b>Измеритель: 1 шт.</b>   |  |                      |                      |                    |        |                                |                                |
| <b>Инкубатор:</b>  |  |                      |                      |                    |        |                                |                                |
| 35-01-074-01   | «Универсал-55»   | 4226,04              | 2751,10              | 1152,75            | 20,64  | 322,19                         | <u>305</u><br>3,8              |
| 35-01-074-02   | тип ЦКП-90 «Кавказ»  | 7675,85              | 5160,60              | 2383,84            | 56,59  | 131,41                         | <u>564</u><br>10,5             |
| <b>Таблица 35-01-075. Разное оборудование</b>                            |  |                      |                      |                    |        |                                |                                |
| <b>Измеритель: 1 компл.</b>  |  |                      |                      |                    |        |                                |                                |
| 35-01-075-01   | Линия для обработки яиц, тип ЛЮЯ-7.2   | 1329,48              | 886,83               | 228,17             | 9,24   | 214,48                         | <u>103</u><br>1,4              |
| 35-01-075-02   | Комплект вентиляционного оборудования, тип «Климат-2»  | 2420,78              | 1541,19              | 798,02             | 31,78  | 81,57                          | <u>179</u><br>4,43             |
| <b>Измеритель: 1 шт.</b>   |  |                      |                      |                    |        |                                |                                |
| 35-01-075-03   | Машина яйцесортировочная, тип ЯС-1   | 726,09               | 141,12               | 521,22             | 56,58  | 63,75                          | <u>16</u><br>0,16              |
| 35-01-075-04   | Стол-овоскоп, тип СМУ-4  | 490,12               | 54,60                | 373,54             | 40,55  | 61,98                          | <u>6,5</u><br>0,098            |
| <b>Раздел 5. ОБОРУДОВАНИЕ ПУНКТОВ ДЛЯ СТРИЖКИ ОВЕЦ</b>                   |  |                      |                      |                    |        |                                |                                |
| <b>Таблица 35-01-090. Оборудование для стрижки овец</b>                  |  |                      |                      |                    |        |                                |                                |
| <b>Измеритель: 1 компл.</b>  |  |                      |                      |                    |        |                                |                                |
| <b>Комплект технологического оборудования стригального пункта, тип:</b>  |  |                      |                      |                    |        |                                |                                |
| 35-01-090-01   | КТО-24   | 2001,62              | 1261,26              | 519,33             | 18,36  | 221,03                         | <u>143</u><br>2,6              |
| 35-01-090-02   | КТО-48   | 3016,38              | 1631,70              | 1094,99            | 44,18  | 289,69                         | <u>185</u><br>5,63             |

| Номера расценок            | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций                    | Прямые затраты, руб. | В том числе, руб.    |                    |                                |           | Затраты труда рабочих, чел.-ч. |
|----------------------------|---|----------------------|----------------------|--------------------|--------------------------------|-----------|--------------------------------|
|                            |   |                      | оплата труда рабочих | эксплуатация машин |                                | материалы |                                |
| Коды неучтенных материалов | Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения |                      |                      | всего              | в т.ч. оплата труда машинистов |           | расход неучтенных материалов   |
| 1                          | 2   | 3                    | 4                    | 5                  | 6                              | 7         | 8                              |
| Измеритель: 1 шт.          |   |                      |                      |                    |                                |           |                                |
| <b>Агрегат:</b>            |   |                      |                      |                    |                                |           |                                |
| 35-01-090-03               | электростригальный, тип ЭСА-12-Г  | 206,92               | 138,01               | 53,55              | 2,53                           | 15,36     | 15,3<br>0,24                   |
| 35-01-090-04               | для стрижки овец, тип АСТ-36  | 990,28               | 668,38               | 240,88             | 10,13                          | 81,02     | 74,1<br>0,99                   |
| Измеритель: 1 компл.       |   |                      |                      |                    |                                |           |                                |
| 35-01-090-05               | Цех выносной стригальный, тип ВСЦ-24/200  | 7096,65              | 3454,66              | 2828,14            | 106,22                         | 813,85    | 383<br>15                      |

### Таблица 35-01-091. Групповые поилки для овец

Измеритель: 1 шт.

**Автопоилка, тип:**

|              |        |        |       |       |      |      |               |
|--------------|--------|--------|-------|-------|------|------|---------------|
| 35-01-091-01 | АО-3   | 114,68 | 86,96 | 25,98 | 2,07 | 1,74 | 10,1<br>1,4   |
| 35-01-091-02 | ГАО-4А | 13,06  | 8,23  | 0,00  | 0,00 | 4,83 | 1,03<br>0,007 |

### Таблица 35-01-092. Оборудование для мойки овец

Измеритель: 1 компл.

|                   |                                       |         |         |        |       |        |             |
|-------------------|---------------------------------------|---------|---------|--------|-------|--------|-------------|
| 35-01-092-01      | Установка для купания овец, тип КУП-1 | 1582,31 | 1109,46 | 288,51 | 15,19 | 184,34 | 123<br>2,34 |
| Измеритель: 1 шт. |                                       |         |         |        |       |        |             |
| 35-01-092-02      | Ванна осевая купочная, тип ОКВ        | 4496,46 | 3427,60 | 800,72 | 39,25 | 268,14 | 380<br>6,1  |

## Раздел 6. ОБОРУДОВАНИЕ ВОДОПОДЪЕМНОЕ

### Таблица 35-01-100. Оборудование водоподъемное

Измеритель: 1 компл.

|                      |   |         |        |         |       |        |              |
|----------------------|---|---------|--------|---------|-------|--------|--------------|
| 35-01-100-01         | Установка водоподъемная автоматическая, тип ВУ-10-30            | 386,42  | 294,95 | 79,49   | 4,18  | 11,98  | 32,7<br>0,58 |
| Измеритель: 1 шт.    |   |         |        |         |       |        |              |
| 35-01-100-02         | Водоподъемник дифрагменный пастбищный, тип ВДП-50               | 479,04  | 304,88 | 107,26  | 5,70  | 66,90  | 33,8<br>0,87 |
| 35-01-100-03         | Башня водонапорная стальная, тип БР-15У                         | 1913,08 | 479,00 | 1214,13 | 89,76 | 219,95 | 53,7<br>3,16 |
| Измеритель: 1 компл. |   |         |        |         |       |        |              |
| 35-01-100-04         | Установка для водоснабжения с гидроаккумулятором, тип ВУ-6.3-85 | 2124,95 | 282,24 | 851,33  | 92,41 | 991,38 | 32<br>0,72   |

## Раздел 7. ОБОРУДОВАНИЕ ФЕРМ ДЛЯ СОДЕРЖАНИЯ КРОЛИКОВ

### Таблица 35-01-105. Батареи клеточные

Измеритель: 1 компл.

|                 |  |          |          |         |        |         |            |
|-----------------|--|----------|----------|---------|--------|---------|------------|
| 35-01-105-01    | Оборудование кролеферм, рабочая длина 86,3 м, тип ОКФ-1                        | 22181,48 | 17154,90 | 3578,20 | 233,20 | 1448,38 | 1945<br>11 |
| Измеритель: 1 м |  |          |          |         |        |         |            |
| 35-01-105-02    | При изменении рабочей длины оборудования добавлять или исключать на каждый 1 м | 1387,37  | 151,70   | 16,64   | 0,89   | 1219,03 | 17,2       |

| Номера расценок   | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций                    | Прямые затраты, руб. | В том числе, руб.    |                    |                                |                              | Затраты труда рабочих, чел.-ч. |
|---|---|----------------------|----------------------|--------------------|--------------------------------|------------------------------|--------------------------------|
|   |   |                      | оплата труда рабочих | эксплуатация машин |                                | расход неучтенных материалов |                                |
| Коды неучтенных материалов  | Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения |                      |                      | всего              | в т.ч. оплата труда машинистов |                              |                                |
| 1   | 2   | 3                    | 4                    | 5                  | 6                              | 7                            | 8                              |
| <b>Отдел 2. МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ МЕЛИОРАТИВНЫХ И ВОДОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОБЪЕКТОВ</b>  |   |                      |                      |                    |                                |                              |                                |
| <b>Раздел 1. ДОЖДЕВАЛЬНЫЕ МАШИНЫ ФРОНТАЛЬНОГО ДЕЙСТВИЯ</b>  |   |                      |                      |                    |                                |                              |                                |
| <b>Таблица 35-02-001. Машины дождевальные фронтального действия «Волжанка» (широкозахватные колесные дождевальные трубопроводы)</b> |   |                      |                      |                    |                                |                              |                                |
| Измеритель: 1 компл.  |   |                      |                      |                    |                                |                              |                                |
| 35-02-001-01  | Машина дождевальная «Волжанка», ширина захвата 792 м, количество секций 60 шт.    | 10262,23             | 1561,14              | 2138,41            | 191,52                         | 6562,68                      | <u>177</u><br>5,56             |
| <b>Таблица 35-02-002. Секции машины дождевальной «Волжанка»</b>   |   |                      |                      |                    |                                |                              |                                |
| Измеритель: 1 секция  |   |                      |                      |                    |                                |                              |                                |
| 35-02-002-01  | Секция машины дождевальной «Волжанка»   | 61,36                | 23,64                | 24,57              | 2,10                           | 13,15                        | <u>2,68</u><br>0,08            |
| <b>Раздел 2. ДОЖДЕВАЛЬНЫЕ МАШИНЫ КРУГОВОГО ДЕЙСТВИЯ</b>   |   |                      |                      |                    |                                |                              |                                |
| <b>Таблица 35-02-013. Машины дождевальные кругового действия «Фрегат» (колесные, многоопорные, самодвижущиеся)</b>                  |   |                      |                      |                    |                                |                              |                                |
| Измеритель: 1 компл.  |   |                      |                      |                    |                                |                              |                                |
| 35-02-013-01  | Машина дождевальная «Фрегат», ширина захвата 572 м, количество тележек 16 шт.     | 25412,76             | 3229,16              | 16308,53           | 948,97                         | 5875,07                      | <u>358</u><br>15               |
| <b>Таблица 35-02-014. Тележки машины дождевальной «Фрегат»</b>  |   |                      |                      |                    |                                |                              |                                |
| Измеритель: 1 тележка   |   |                      |                      |                    |                                |                              |                                |
| 35-02-014-01  | Тележка машины дождевальной «Фрегат»  | 1295,92              | 184,91               | 1091,15            | 71,83                          | 19,86                        | <u>20,5</u><br>0,8             |
| <b>Раздел 3. ДОЖДЕВАЛЬНЫЕ АГРЕГАТЫ, КОМПЛЕКТЫ, ШЛЕЙФЫ</b>   |   |                      |                      |                    |                                |                              |                                |
| <b>Таблица 35-02-025. Агрегаты дождевальные двухконсольные ДДА-100МА</b>  |   |                      |                      |                    |                                |                              |                                |
| Измеритель: 1 агрегат   |   |                      |                      |                    |                                |                              |                                |
| 35-02-025-01  | Агрегат дождевальный ДДА-100 МА, ширина захвата 120 м                             | 5571,61              | 886,83               | 2333,56            | 257,90                         | 2351,22                      | <u>103</u><br>4,24             |
| <b>Таблица 35-02-026. Комплекты ирригационного оборудования КИ-50 «Радуга»</b>  |   |                      |                      |                    |                                |                              |                                |
| Измеритель: 1 компл.  |   |                      |                      |                    |                                |                              |                                |
| 35-02-026-01  | Комплект оборудования КИ-50 «Радуга»  | 4454,38              | 1668,30              | 175,81             | 27,50                          | 2610,27                      | <u>201</u><br>9,4              |
| <b>Таблица 35-02-027. Шлейфы дождевальные ШД-25/300</b>   |   |                      |                      |                    |                                |                              |                                |
| Измеритель: 1 компл.  |   |                      |                      |                    |                                |                              |                                |
| 35-02-027-01  | Шлейф дождевальный ШД-25/300  | 748,93               | 309,59               | 26,41              | 4,13                           | 412,93                       | <u>37,3</u><br>12              |

| Номера расценок  | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций                    | Прямые затраты, руб. | В том числе, руб.    |                    |                                |           | Затраты труда рабочих, чел.-ч. |
|--|---|----------------------|----------------------|--------------------|--------------------------------|-----------|--------------------------------|
|  |   |                      | оплата труда рабочих | эксплуатация машин |                                | материалы |                                |
| Коды неучтенных материалов   | Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения |                      |                      | всего              | в т.ч. оплата труда машинистов |           | расход неучтенных материалов   |
| 1  | 2   | 3                    | 4                    | 5                  | 6                              | 7         | 8                              |
| <b>Таблица 35-02-028. Поливальщики передвижные агрегатные ППА-165 У</b><br>Измеритель: 1 компл.  |   |                      |                      |                    |                                |           |                                |
| 35-02-028-01   | Поливальщик передвижной агрегатный ППА-165 У                                      | 673,72               | 39,07                | 49,48              | 7,21                           | 585,17    | <u>4,43</u><br>1,22            |
| <b>Раздел 4. МЕЛИОРАТИВНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ</b>  |   |                      |                      |                    |                                |           |                                |
| <b>Таблица 35-02-040. Трубопроводы из труб стальных спиральношовных быстроразборных РТ-180 (РТШ-180)</b><br>Измеритель: 100 м трубопровода |   |                      |                      |                    |                                |           |                                |
| 35-02-040-01   | Трубопровод из труб РТ-180 (РТШ-180)  | 1259,88              | 247,97               | 30,58              | 4,78                           | 981,33    | <u>28,8</u><br>0,64            |
| <b>Таблица 35-02-041. Агрегаты ветроэлектрические, унифицированные АВЭУ-6-4 м, диаметр колеса 6 м</b><br>Измеритель: 1 агрегат             |   |                      |                      |                    |                                |           |                                |
| 35-02-041-01   | Агрегат ветроэлектрический унифицированный АВЭУ-6-4м, диаметр колеса 6 м          | 5508,01              | 1023,12              | 2381,43            | 244,34                         | 2103,46   | <u>116</u><br>1,3              |

===== **ДЛЯ ДОПОЛНЕНИЙ** =====

## Содержание

|   |    |
|---|----|
| Часть 35. Оборудование сельскохозяйственных производств .....   | 3  |
| Отдел 1. ОБОРУДОВАНИЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРОИЗВОДСТВ .....  | 3  |
| Раздел 1. ОБОРУДОВАНИЕ ФЕРМ ДЛЯ СОДЕРЖАНИЯ КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА .....  | 3  |
| Таблица 35-01-001. Доильные установки .....   | 3  |
| Таблица 35-01-002. Транспортеры и погрузчики .....  | 4  |
| Таблица 35-01-003. Навозоуборочное оборудование .....   | 5  |
| Таблица 35-01-004. Танки-охладители молока .....  | 6  |
| Таблица 35-01-005. Разное оборудование .....  | 6  |
| Раздел 2. ОБОРУДОВАНИЕ ФЕРМ ДЛЯ СОДЕРЖАНИЯ СВИНЕЙ .....   | 7  |
| Таблица 35-01-024. Раздатчики кормов .....  | 7  |
| Таблица 35-01-025. Навозоуборочное оборудование .....   | 8  |
| Таблица 35-01-026. Кормушки .....   | 8  |
| Таблица 35-01-027. Автопоилки .....   | 8  |
| Таблица 35-01-028. Станки .....   | 9  |
| Таблица 35-01-029. Разное оборудование .....  | 9  |
| Раздел 3. ОБОРУДОВАНИЕ КОРМОЦЕХОВ .....   | 9  |
| Таблица 35-01-050. Оборудование для приготовления кормов .....  | 9  |
| Таблица 35-01-051. Измельчители кормов .....  | 10 |
| Таблица 35-01-052. Оборудование для приготовления и гранулирования травяной муки .....  | 10 |
| Таблица 35-01-053. Смесители .....  | 10 |
| Таблица 35-01-054. Транспортеры, питатели, элеваторы .....  | 11 |
| Раздел 4. ОБОРУДОВАНИЕ ФЕРМ ДЛЯ СОДЕРЖАНИЯ ПТИЦ .....   | 11 |
| Таблица 35-01-070. Комплекты оборудования для напольного содержания птиц .....  | 11 |
| Таблица 35-01-071. Узлы оборудования для напольного содержания птиц .....   | 12 |
| Таблица 35-01-072. Батареи клеточные .....  | 13 |
| Таблица 35-01-073. Вспомогательное оборудование клеточных батарей .....   | 14 |
| Таблица 35-01-074. Инкубаторы .....   | 14 |
| Таблица 35-01-075. Разное оборудование .....  | 14 |
| Раздел 5. ОБОРУДОВАНИЕ ПУНКТОВ ДЛЯ СТРИЖКИ ОВЕЦ .....   | 14 |
| Таблица 35-01-090. Оборудование для стрижки овец .....  | 14 |
| Таблица 35-01-091. Групповые поилки для овец .....  | 15 |
| Таблица 35-01-092. Оборудование для мойки овец .....  | 15 |
| Раздел 6. ОБОРУДОВАНИЕ ВОДОПОДЪЕМНОЕ .....  | 15 |
| Таблица 35-01-100. Оборудование водоподъемное .....   | 15 |
| Раздел 7. ОБОРУДОВАНИЕ ФЕРМ ДЛЯ СОДЕРЖАНИЯ КРОЛИКОВ .....   | 15 |
| Таблица 35-01-105. Батареи клеточные .....  | 15 |
| Отдел 2. МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ МЕЛИОРАТИВНЫХ И ВОДОХОЗЯЙСТВЕННЫХ<br>ОБЪЕКТОВ .....  | 16 |
| Раздел 1. ДОЖДЕВАЛЬНЫЕ МАШИНЫ ФРОНТАЛЬНОГО ДЕЙСТВИЯ .....   | 16 |
| Таблица 35-02-001. Машины дождевальные фронтального действия «Волжанка» (широкозахватные<br>колесные дождевальные трубопроводы) ..... | 16 |
| Таблица 35-02-002. Секции машины дождевальной «Волжанка» .....  | 16 |
| Раздел 2. ДОЖДЕВАЛЬНЫЕ МАШИНЫ КРУГОВОГО ДЕЙСТВИЯ .....  | 16 |
| Таблица 35-02-013. Машины дождевальные кругового действия «Фрегат» (колесные, многоопорные,<br>самодвижущиеся) .....                  | 16 |
| Таблица 35-02-014. Тележки машины дождевальной «Фрегат» .....   | 16 |
| Раздел 3. ДОЖДЕВАЛЬНЫЕ АГРЕГАТЫ, КОМПЛЕКТЫ, ШЛЕЙФЫ .....  | 16 |
| Таблица 35-02-025. Агрегаты дождевальные двухконсольные ДДА-100МА .....   | 16 |
| Таблица 35-02-026. Комплекты ирригационного оборудования КИ-50 «Радуга» .....   | 16 |
| Таблица 35-02-027. Шлейфы дождевальные ШД-25/300 .....  | 16 |
| Таблица 35-02-028. Поливальщики передвижные агрегатные ППА-165 У .....  | 17 |
| Раздел 4. МЕЛИОРАТИВНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ .....  | 17 |
| Таблица 35-02-040. Трубопроводы из труб стальных спиральношовных быстроразборных РТ-180<br>(РТШ-180) .....                            | 17 |
| Таблица 35-02-041. Агрегаты ветроэлектрические, унифицированные АВЭУ-6-4 м, диаметр колеса 6<br>м .....                               | 17 |