

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ

ТЕРМ 81-03-18-2001

**ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ
НА МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ**

ТЕРМ-2001

Алтайский край

Часть 18

**ОБОРУДОВАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЙ ХИМИЧЕСКОЙ И
НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ**

ИЗДАНИЕ ОФИЦИАЛЬНОЕ

Барнаул 2010

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ

**ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ
НА МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ**

ТЕРм 81-03-18-2001

Алтайский край

Часть 18

**ОБОРУДОВАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЙ ХИМИЧЕСКОЙ И
НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ**

Издание официальное

Барнаул 2010

Территориальные сметные нормативы. Территориальные единичные расценки на монтаж оборудования.

ТЕРм 81-03-18-2001 Часть 18. ОБОРУДОВАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЙ ХИМИЧЕСКОЙ И НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ. Алтайский край.

Барнаул 2010 – 43 стр.

Территориальные сметные нормативы. Территориальные единичные расценки на монтаж оборудования (далее - ТЕРм) предназначены для определения затрат при выполнении монтажных работ и составления на их основе сметных расчетов (смет) на производство указанных работ.

РАЗРАБОТАНЫ

СОГЛАСОВАНЫ

УТВЕРЖДЕНЫ

РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР

**ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ.
II. ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ
НА МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ
Алтайский край**

ТЕРМ-18-2001

**Часть 18. ОБОРУДОВАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЙ ХИМИЧЕСКОЙ И
НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ**

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения				всего		в т.ч. оплата труда машинистов
1	2	3	4	5	6	7	8
ОТДЕЛ 01. ОБОРУДОВАНИЕ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ							
Раздел 1. ОБОРУДОВАНИЕ, ПОСТУПАЮЩЕЕ В СОБРАННОМ ВИДЕ							
Таблица 18-01-001		Аппараты и сосуды горизонтальные или вертикальные без привода.					
Измеритель: 1 шт.							
Аппарат или сосуд горизонтальный или вертикальный без привода, монтаж в помещении, масса:							
18-01-001-01	35,3 т	11932,35	3110,60	5245,43	452,18	3576,32	412
18-01-001-02	41,3 т	17243,66	3103,05	10336,05	823,63	3804,56	411
18-01-001-03	63,3 т	25737,94	4552,65	16642,18	1217,46	4543,11	603
18-01-001-04	83 т	29947,45	5556,80	19367,30	1068,63	5023,35	736
Аппарат или сосуд горизонтальный или вертикальный без привода, монтаж на открытой площадке, масса:							
18-01-001-05	36,6 т	10541,67	1252,96	7674,15	443,23	1614,56	164
18-01-001-06	41,3 т	19054,60	1398,12	16035,65	814,35	1620,83	183
18-01-001-07	63,3 т	52121,01	2596,24	47394,83	2014,84	2129,94	332
Таблица 18-01-002		Аппараты с перемешивающими устройствами.					
Измеритель: 1 шт.							
Аппарат вертикальный с перемешивающим устройством, монтаж в помещении, масса:							
18-01-002-01	21,8 т	10822,78	2398,96	4046,44	476,20	4377,38	314
18-01-002-02	30 т	16778,72	2918,48	9235,22	599,54	4625,02	382
18-01-002-03	37,5 т	23718,42	3208,80	17038,20	1139,34	3471,42	420
Аппарат вертикальный с перемешивающим устройством, монтаж на открытой площадке, масса:							
18-01-002-04	18,4 т	9339,65	1399,13	6961,15	510,51	979,37	181
18-01-002-05	37,5 т	14703,87	1940,23	11473,97	713,54	1289,67	251
Таблица 18-01-003		Смесители роторные периодического действия.					
Измеритель: 1 шт.							
Смеситель роторный периодического действия, монтаж в помещении, масса:							
18-01-003-01	6 т	3268,61	1074,24	932,07	48,70	1262,30	144
18-01-003-02	7,8 т	3589,50	1186,14	1124,87	52,14	1278,49	159
Смеситель роторный периодического действия, монтаж на открытой площадке, масса:							
18-01-003-03	6 т	1937,70	408,92	1004,38	64,50	524,40	52,9
18-01-003-04	7,8 т	2339,09	477,71	1321,35	67,94	540,03	61,8

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч. Масса оборудования, т
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица 18-01-004 Сушилки.							
Измеритель: 1 шт.							
Сушилка, масса:							
18-01-004-01	14 т	4732,81	1328,80	1011,22	69,66	2392,79	176
18-01-004-02	18,5 т	5344,79	1540,20	1194,76	84,82	2609,83	204
Таблица 18-01-005 Фильтры.							
Измеритель: 1 шт.							
Фильтр-пресс с чугунными рамами и ручным приводом, масса:							
18-01-005-01	6,5 т	2824,55	798,22	1007,66	52,68	1018,67	107
18-01-005-02	8,6 т	3231,61	1007,10	1201,66	54,07	1022,85	135
Таблица 18-01-006 Центрифуги.							
Измеритель: 1 шт.							
Центрифуга горизонтальная или вертикальная периодического или непрерывного действия, масса:							
18-01-006-01	7,8 т	3571,63	1147,60	1141,80	50,63	1282,23	152
18-01-006-02	9,9 т	4090,74	1291,05	1327,29	57,94	1472,40	171
18-01-006-03	18,3 т	5420,82	1608,15	1135,76	84,82	2676,91	213
Раздел 2. ОБОРУДОВАНИЕ, ПОСТУПАЮЩЕЕ УКРУПНЕННЫМИ БЛОКАМИ							
Таблица 18-01-018 Аппараты выпарные с естественной циркуляцией.							
Измеритель: 1 шт.							
Аппарат выпарный с соосной греющей камерой, масса:							
18-01-018-01	25 т	13153,37	4432,00	4469,01	538,54	4252,36	554
18-01-018-02	36,5 т	16087,83	5256,00	5092,81	606,79	5739,02	657
Аппарат выпарный с выносной греющей камерой, масса:							
18-01-018-03	3 т	2724,20	1109,85	909,81	63,21	704,54	147
18-01-018-04	8,5 т	5902,41	2114,00	1916,05	114,38	1872,36	280
18-01-018-05	15 т	9102,61	3254,05	3151,15	149,96	2697,41	431
18-01-018-06	21 т	12614,26	4144,60	4454,81	465,85	4014,85	530
18-01-018-07	33 т	15604,29	5301,96	5055,19	567,07	5247,14	678
18-01-018-08	40 т	17761,93	5990,12	6014,51	671,51	5757,30	766
Таблица 18-01-019 Аппараты выпарные с принудительной циркуляцией.							
Измеритель: 1 шт.							
Аппарат выпарный с греющей камерой соосной, масса:							
18-01-019-01	4 т	4881,89	1499,62	2230,64	176,62	1151,63	194
18-01-019-02	14,5 т	11170,65	4216,00	4198,83	274,34	2755,82	527
18-01-019-03	20 т	12717,90	4664,00	4460,80	292,29	3593,10	583
18-01-019-04	28 т	16996,79	5789,56	6262,13	382,81	4945,10	713
18-01-019-05	36 т	21370,67	6983,20	8732,92	952,09	5654,55	860
18-01-019-06	44,5 т	21768,01	7944,75	7427,21	492,57	6396,05	963
18-01-019-07	55,5 т	27920,89	9347,25	10885,59	1214,77	7688,05	1133
Аппарат выпарный с греющей камерой выносной, масса:							
18-01-019-08	4,5 т	6438,06	1576,00	3287,52	236,72	1574,54	197
18-01-019-09	13 т	16492,12	4232,00	9070,57	1610,36	3189,55	529
18-01-019-10	19,4 т	18283,02	4640,00	9783,13	1742,24	3859,89	580

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения					Масса оборудования, т	
1	2	3	4	5	6	7	8
18-01-019-11	29,8 т	28377,17	5808,78	17122,19	3290,25	5446,20	694
18-01-019-12	39 т	31852,19	6562,08	18613,10	3362,91	6677,01	784
18-01-019-13	62 т	55472,62	9977,04	37198,12	6083,92	8297,46	1192

Таблица 18-01-020 Смесители роторные периодического действия.

Измеритель: 1 шт.

Смеситель роторный периодического действия, монтаж в помещении, масса:

18-01-020-01	5,9 т	3673,95	1026,74	1453,23	115,13	1193,98	143
18-01-020-02	8,5 т	6157,36	1550,88	3123,78	198,34	1482,70	216

Смеситель роторный периодического действия, монтаж на открытой площадке, масса:

18-01-020-03	5,9 т	2842,92	410,70	1975,16	198,02	457,06	57,2
18-01-020-04	8,5 т	5124,69	565,78	3820,50	310,68	738,41	78,8

Таблица 18-01-021 Сушилки барабанные.

Измеритель: 1 шт.

Сушилка барабанная непрерывного действия, монтаж в помещении, масса:

18-01-021-01	5,4 т	5243,83	1570,32	1686,18	121,37	1987,33	216
18-01-021-02	18,7 т	13123,24	5987,15	4106,94	275,95	3029,15	793
18-01-021-03	28,5 т	16763,67	7610,40	5033,25	338,30	4120,02	1008
18-01-021-04	33,8 т	22729,89	9286,50	7511,62	523,53	5931,77	1230
18-01-021-05	80 т	60161,52	16604,04	37310,44	2564,36	6247,04	2148
18-01-021-06	115 т	133852,37	28168,12	94664,57	4678,05	11019,68	3644
18-01-021-07	139 т	151409,11	30247,49	105001,69	5199,56	16159,93	3913
18-01-021-08	185 т	198454,60	40022,76	138753,69	6865,44	19678,15	5118
18-01-021-09	229 т	233700,25	46716,68	161210,79	8087,85	25772,78	5974

Сушилка барабанная непрерывного действия, монтаж на открытой площадке, масса:

18-01-021-10	5,4 т	7449,38	828,78	5201,74	422,51	1418,86	114
18-01-021-11	18,7 т	10589,34	1713,85	5668,35	371,05	3207,14	227
18-01-021-12	28,5 т	13980,10	2280,10	7386,76	497,61	4313,24	302
18-01-021-13	33,8 т	17800,18	2767,34	8921,74	603,34	6111,10	358
18-01-021-14	80 т	42326,74	5596,52	30328,15	1866,27	6402,07	724
18-01-021-15	115 т	137007,86	8673,06	118012,57	5096,89	10322,23	1122
18-01-021-16	139 т	160611,66	10257,71	134608,07	5813,47	15745,88	1327
18-01-021-17	185 т	209262,40	13387,84	176804,57	7662,73	19069,99	1712
18-01-021-18	229 т	242174,33	15788,58	206002,29	8933,54	20383,46	2019

Таблица 18-01-022 Сушилки разные.

Измеритель: 1 шт.

Сушилка вакуумная с реверсивной мешалкой, масса:

18-01-022-01	9,1 т	5744,89	1721,40	1936,78	210,53	2086,71	228
18-01-022-02	12,4 т	8801,98	2378,25	3731,00	296,62	2692,73	315
18-01-022-03	Сушилка вальцеленточная, тип СВЛ 600/800-3	13901,34	4769,41	5139,75	408,53	3992,18	$\frac{617}{16,6}$

Сушилка ленточная, тип:

18-01-022-04	ЛС 2000-3	16884,63	6694,18	5649,65	372,38	4540,80	$\frac{866}{19}$
18-01-022-05	ЛС 2000-4	20863,10	7629,51	5813,12	375,71	7420,47	$\frac{987}{23,5}$

Таблица 18-01-023 Аппараты воздушного охлаждения.

Измеритель: 1 шт.

Аппарат воздушного охлаждения малопоточный, масса:

18-01-023-01	1,3 т, длина труб 1,5 м	2492,38	865,36	1083,30	114,17	543,72	116
--------------	-------------------------	---------	--------	---------	--------	--------	-----

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения						Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
18-01-023-02	3,8 т, длина труб 1,5 м	3395,70	969,80	1653,39	169,31	772,51	130
18-01-023-03	2 т, длина труб 3 м	2892,01	1022,02	1323,14	135,67	546,85	137
18-01-023-04	5 т, длина труб 3 м	3654,08	1104,08	1774,81	178,77	775,19	148
Аппарат воздушного охлаждения одинарный, масса:							
18-01-023-05	11,4 т, длина труб 4 м	23365,93	5604,25	14661,60	1599,60	3100,08	725
18-01-023-06	18 т, длина труб 4 м	25011,70	6323,14	15436,51	1646,90	3252,05	818
18-01-023-07	14,1 т, длина труб 8 м	35790,39	7127,06	24326,44	2706,74	4336,89	922
18-01-023-08	21,4 т, длина труб 8 м	47723,63	9770,72	33064,91	2790,16	4888,00	1264
18-01-023-09	29,3 т, длина труб 8 м	49340,13	10953,41	33389,52	2741,47	4997,20	1417
Аппарат воздушного охлаждения сдвоенный, масса:							
18-01-023-10	14,9 т, длина труб 4 м	38970,90	10314,64	23815,11	2622,14	4841,15	1304
18-01-023-11	35,7 т, длина труб 4 м	55528,38	11461,59	38180,94	3173,62	5885,85	1449
18-01-023-12	42,1 т, длина труб 8 м	89916,48	18691,33	62830,71	5255,03	8394,44	2363
18-01-023-13	Аппарат воздушного охлаждения зигзагообразный с одним вентилятором, масса аппарата 25,1 т, длина труб 6 м	36809,03	7427,49	24831,74	2006,60	4549,80	939
Таблица 18-01-024 Холодильники барабанные.							
Измеритель: 1 шт.							
Холодильник монтируемый в помещении, масса:							
18-01-024-01	4,9 т	5524,13	1864,16	2117,09	215,06	1542,88	244
18-01-024-02	7,7 т	8104,77	3010,16	2890,73	266,06	2203,88	394
18-01-024-03	23,8 т	18648,65	6524,56	8854,11	662,20	3269,98	854
18-01-024-04	46,8 т	98594,77	13676,39	79890,37	6485,01	5028,01	1729
18-01-024-05	54 т	107338,13	16895,76	84821,35	6863,33	5621,02	2136
18-01-024-06	88,4 т	146644,30	26830,72	113298,59	8628,23	6514,99	3392
18-01-024-07	141 т	308007,76	34552,00	258474,61	12297,82	14981,15	4319
18-01-024-08	191 т	429592,54	42624,00	370028,96	17829,80	16939,58	5328
Холодильник монтируемый на открытой площадке, масса:							
18-01-024-09	4,9 т	7562,58	901,52	5137,43	430,32	1523,63	118
18-01-024-10	7,7 т	8618,62	1061,96	6029,82	502,35	1526,84	139
18-01-024-11	23,8 т	43114,14	2131,56	38883,48	1296,99	2099,10	279
18-01-024-12	46,8 т	90516,64	4461,24	83368,07	2635,11	2687,33	564
18-01-024-13	54 т	109578,42	4722,27	101634,97	3745,04	3221,18	597
18-01-024-14	88,4 т	134536,08	5932,50	124662,92	4668,29	3940,66	750
18-01-024-15	141 т	410077,14	9984,00	387759,72	12580,36	12333,42	1248
18-01-024-16	191 т	578892,96	13632,00	551927,54	17791,83	13333,42	1704
Таблица 18-01-025 Теплообменники оросительные.							
Измеритель: 1 шт.							
Теплообменник оросительный чугунный, масса:							
18-01-025-01	3,9 т	3196,11	498,13	2032,96	207,69	665,02	65,2
18-01-025-02	6,6 т	4105,18	771,64	2428,13	243,70	905,41	101
18-01-025-03	9,2 т	4953,49	970,28	3006,54	296,38	976,67	127
18-01-025-04	12 т	5740,27	1138,36	3621,88	349,05	980,03	149
Таблица 18-01-026 Конденсаторы смешения барометрические.							
Измеритель: 1 шт.							
Конденсатор смешения барометрический, монтаж в помещении, масса:							
18-01-026-01	0,6 т	1517,78	391,17	310,06	24,40	816,55	51,2
18-01-026-02	2,2 т	2653,78	722,74	712,16	53,32	1218,88	94,6
18-01-026-03	6,9 т	9363,22	2505,92	4036,64	277,10	2820,66	328

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения					Масса оборудования, т	
1	2	3	4	5	6	7	8
Конденсатор смешения барометрический, монтаж на открытой площадке, масса:							
18-01-026-04	0,6 т	1380,91	176,48	392,17	40,85	812,26	23,1
18-01-026-05	2,2 т	2390,63	331,58	847,99	82,78	1211,06	43,4
18-01-026-06	6,9 т	4621,65	663,92	1898,50	179,85	2059,23	86,9
Таблица 18-01-027 Кристаллизаторы барабанные.							
Измеритель: 1 шт.							
Кристаллизатор барабанный, монтаж в помещении, масса:							
18-01-027-01	3,1 т	3810,12	1250,44	1267,34	96,21	1292,34	172
18-01-027-02	10,3 т	11568,64	3722,15	5540,30	392,10	2306,19	493
18-01-027-03	26,5 т	23316,95	7644,97	10087,97	694,21	5584,01	989
Кристаллизатор барабанный, монтаж на открытой площадке, масса:							
18-01-027-04	3,1 т	3506,68	734,27	1490,39	151,25	1282,02	101
18-01-027-05	10,3 т	5036,86	1200,45	2283,62	240,90	1552,79	159
18-01-027-06	26,5 т	14267,26	2303,54	9864,55	493,85	2099,17	298
Таблица 18-01-028 Печи с вращающимися барабанами.							
Измеритель: 1 шт.							
Печь с вращающимся барабаном, монтаж в помещении, масса:							
18-01-028-01	6,4 т	7424,58	3178,55	2040,47	149,00	2205,56	421
18-01-028-02	11,1 т	11147,83	5477,88	3303,65	446,99	2366,30	717
18-01-028-03	20 т	15893,16	6845,44	5774,69	684,82	3273,03	896
18-01-028-04	38,6 т	28050,89	13388,36	10118,76	1086,25	4543,77	1732
18-01-028-05	71,3 т	61794,27	17618,46	34386,13	2759,53	9789,68	2253
18-01-028-06	159 т	131632,93	36120,58	80772,98	6159,24	14739,37	4619
18-01-028-07	216 т	169731,45	41614,51	109295,93	8221,17	18821,01	5261
18-01-028-08	280 т	194462,35	50560,72	123652,20	9198,39	20249,43	6392
Печь с вращающимся барабаном, монтаж на открытой площадке, масса:							
18-01-028-09	6,4 т	4715,67	1034,35	2156,65	209,84	1524,67	137
18-01-028-10	11,1 т	6006,24	1321,72	3125,94	295,09	1558,58	173
18-01-028-11	20 т	10869,98	1955,84	6821,92	423,22	2092,22	256
18-01-028-12	38,6 т	18478,91	3215,68	12604,18	698,50	2659,05	416
18-01-028-13	71,3 т	29872,33	5395,80	20542,75	1221,34	3933,78	690
18-01-028-14	159 т	126401,01	11823,84	102210,32	4424,27	12366,85	1512
18-01-028-15	177 т	144767,93	13502,37	118635,07	5129,47	12630,49	1707
18-01-028-16	216 т	159685,70	15875,37	128249,70	5526,36	15560,63	2007
18-01-028-17	280 т	183718,28	17544,38	149657,91	6457,62	16515,99	2218
18-01-028-18	Печь с вращающимся барабаном, диаметр 3,6 м, длина 100 м	523468,50	129896,25	291476,98	12207,65	102095,27	<u>15745</u> 804
Таблица 18-01-029 Аппараты для гашения извести.							
Измеритель: 1 шт.							
Аппарат для гашения извести, монтаж в помещении, масса:							
18-01-029-01	2,7 т	3084,81	1017,80	593,82	38,70	1473,19	140
18-01-029-02	6,5 т	7161,32	2326,40	2154,41	249,19	2680,51	320
18-01-029-03	27,7 т	16940,30	5775,75	4857,41	500,56	6307,14	765
18-01-029-04	65,7 т	38807,44	11409,48	20672,78	1362,00	6725,18	1476
Аппарат для гашения извести, монтаж на открытой площадке, масса:							
18-01-029-05	2,7 т	2705,10	502,36	739,86	58,16	1462,88	69,1
18-01-029-06	6,5 т	3767,33	658,66	1186,12	84,07	1922,55	90,6
18-01-029-07	27,7 т	12304,17	2131,56	7316,37	302,69	2856,24	279
18-01-029-08	65,7 т	27329,03	4622,54	18976,24	911,91	3730,25	598

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения					Масса оборудования, т	
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица 18-01-030 Фильтры непрерывного действия.							
Измеритель: 1 шт.							
Вакуум-фильтр барабанный, масса:							
18-01-030-01	2,5 т	4165,49	969,68	1737,67	128,14	1458,14	124
18-01-030-02	8 т	6508,16	2158,32	2736,70	170,17	1613,14	276
18-01-030-03	11,7 т	8826,15	2572,78	3842,92	255,74	2410,45	329
18-01-030-04	20 т	20668,02	5818,08	11516,75	1324,35	3333,19	744
18-01-030-05	31,6 т	31390,55	7311,70	17597,28	1716,25	6481,57	935
18-01-030-06	40,4 т	35002,29	10377,14	18075,54	1131,98	6549,61	1327
Вакуум-фильтр дисковый, масса:							
18-01-030-07	8,3 т	10723,85	4371,38	4158,72	327,78	2193,75	559
18-01-030-08	12,4 т	15560,93	5474,00	7389,49	532,99	2697,44	700
18-01-030-09	17 т	21682,97	6920,70	11180,60	1306,27	3581,67	885
Вакуум-фильтр ленточный, масса:							
18-01-030-10	3,4 т	4383,70	1235,56	1499,17	103,20	1648,97	158
18-01-030-11	6,2 т	6479,19	1962,82	2210,85	151,79	2305,52	251
18-01-030-12	20,8 т	16910,92	5661,68	7859,26	515,53	3389,98	724
Таблица 18-01-031 Фильтры периодического действия.							
Измеритель: 1 шт.							
Фильтр листовой горизонтальный, масса:							
18-01-031-01	2,9 т	2203,05	828,78	949,51	66,87	424,76	114
18-01-031-02	7,7 т	4854,40	1563,05	1881,84	120,83	1409,51	215
18-01-031-03	Фильтр листовой вертикальный, тип ЛВЖ-100Р	6354,53	2239,16	2365,90	145,13	1749,47	<u>308</u> 9,35
Фильтр-пресс с чугунными рамами, гидравлическим или электрическим приводом, масса:							
18-01-031-04	5,3 т	2403,75	748,81	1025,27	64,18	629,67	103
18-01-031-05	9,3 т	5116,32	1599,40	2154,77	138,57	1362,15	220
18-01-031-06	14,2 т	7802,06	2784,41	3536,91	223,82	1480,74	383
Фильтр-пресс с деревянными рамами и электрическим приводом, масса:							
18-01-031-07	2,6 т	1484,11	506,72	582,65	36,55	394,74	69,7
18-01-031-08	3,4 т	1738,28	548,89	793,80	49,77	395,59	75,5
Фильтр-пресс автоматический, тип ФПАКМ, масса:							
18-01-031-09	11,2 т	5789,93	2314,92	1729,63	121,37	1745,38	303
18-01-031-10	15,7 т	12956,79	5760,56	4957,27	340,35	2238,96	754
18-01-031-11	24,8 т	16918,36	7120,48	6970,14	425,06	2827,74	932
Таблица 18-01-032 Центрифуги.							
Измеритель: 1 шт.							
Центрифуга непрерывного или периодического действия, масса:							
18-01-032-01	3,2 т	2429,78	679,23	1162,15	84,93	588,40	94,6
18-01-032-02	5,5 т	4284,40	1385,74	1571,53	103,20	1327,13	193
18-01-032-03	10 т	5586,94	1514,98	2237,86	139,32	1834,10	211
18-01-032-04	12,9 т	5817,69	1789,35	1809,02	143,30	2219,32	237
18-01-032-05	17,6 т	8455,09	2695,35	2662,94	184,80	3096,80	357
18-01-032-06	29,3 т	15521,91	4386,55	5930,36	791,08	5205,00	581

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
1	2	3	4	5	6	7	8
Раздел 3. НАСАДКИ							
Таблица 18-01-044							
Насадки башен и аппаратов полуфарфоровыми и керамическими кольцами Рашига.							
Измеритель: 10 м ³							
Насадка керамическими кольцами Рашига рядами, размер:							
18-01-044-01	50x50 мм	3700,85	1260,85	2409,94	108,56	30,06	<u>167</u> 7,02
18-01-044-02	80x80 мм	3400,51	966,40	2409,94	108,56	24,17	<u>128</u> 6,98
18-01-044-03	100x100 мм	3126,24	721,03	2385,95	107,32	19,26	<u>95,5</u> 6,83
18-01-044-04	120x120 мм	2940,54	562,48	2361,97	106,16	16,09	<u>74,5</u> 6,68
18-01-044-05	150x150 мм	2833,49	457,53	2361,97	106,16	13,99	<u>60,6</u> 6,61
Насадка керамическими кольцами Рашига навалом, размер:							
18-01-044-06	25x25 мм	3608,01	1124,95	2455,72	110,74	27,34	<u>149</u> 7,53
18-01-044-07	50x50 мм	3123,27	694,60	2409,94	108,56	18,73	<u>92</u> 7,02
Насадка полуфарфоровыми кольцами, размер:							
18-01-044-08	16x16 мм	5624,20	1306,15	4287,09	201,06	30,96	<u>173</u> 11,7
18-01-044-09	25x25 мм	5725,86	1570,40	4119,21	192,75	36,25	<u>208</u> 11
Таблица 18-01-045							
Насадки башен и аппаратов кварцем, коксом, контактной массой и кирпичом стабильформатом.							
Измеритель: 10 м ³							
Насадка:							
18-01-045-01	кварцем с заготовкой	8871,81	652,28	8201,30	375,62	18,23	<u>92</u> 18,2
18-01-045-02	кварцем без заготовки	8741,36	557,98	8167,04	362,61	16,34	<u>78,7</u> 18,2
18-01-045-03	коксом	1911,58	196,39	1706,42	77,62	8,77	<u>27,7</u> 6,4
Измеритель: 1 м ³							
18-01-045-04	кирпичом стабильформатом	464,36	87,92	374,68	17,74	1,76	<u>12,4</u> 2,4
18-01-045-05	контактной массой	185,78	8,08	177,54	8,34	0,16	<u>1,14</u> 1,06
Таблица 18-01-046							
Насадки башен и аппаратов силикагелем, алюминиевыми дисками, базальтовой крошкой, минеральной ватой, перлитовым песком.							
Измеритель: 1 т							
Насадка башен и аппаратов:							
18-01-046-01	силикагелем гранулированным, крупнопористым, марка КСМ	771,80	172,80	595,54	77,83	3,46	21,6
18-01-046-02	дисками из алюминиевых лент	789,43	120,00	658,73	46,01	10,70	15
18-01-046-03	крошкой базальтовой, грануляция 8-12 мм	154,97	27,44	124,56	8,80	2,97	3,43

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения					Масса оборудования, т	
1	2	3	4	5	6	7	8
18-01-046-04	ватой минеральной марки 100	281,13	75,84	203,77	25,85	1,52	9,48
Насадка башен и аппаратов песком перлитовым вспученным, марка 75, засыпка:							
18-01-046-05	в хранилище	176,85	44,88	131,07	5,48	0,90	5,61
18-01-046-06	в блок разделения воздуха	150,12	26,96	122,62	5,48	0,54	3,37
Раздел 4. РАЗНЫЕ РАБОТЫ							
Таблица 18-01-066 Снятие и установка крышек люков и крышек или днищ аппарата.							
Измеритель: 1 шт.							
18-01-066-01	Снятие и установка крышек люков, диаметр до 800 мм	186,75	171,39	11,93	0,00	3,43	$\frac{22,7}{0,1}$
Снятие и установка крышек и днищ аппаратов, диаметр:							
18-01-066-02	до 1000 мм	196,42	178,94	13,90	0,00	3,58	$\frac{23,7}{0,15}$
18-01-066-03	до 2000 мм	241,98	209,89	27,89	0,00	4,20	$\frac{27,8}{0,45}$
18-01-066-04	до 3000 мм	299,95	249,15	45,82	0,00	4,98	$\frac{33}{0,9}$
18-01-066-05	до 4000 мм	365,80	295,21	64,69	0,00	5,90	$\frac{39,1}{1,4}$
Таблица 18-01-067 Разборка и сборка аппаратов с перемешивающим устройством.							
Измеритель: 1 шт.							
Разборка и сборка аппаратов с перемешивающим устройством, масса:							
18-01-067-01	от 4 до 6 т	729,46	557,33	160,98	0,00	11,15	72,1
18-01-067-02	до 8 т	979,79	738,99	226,02	0,00	14,78	95,6
18-01-067-03	до 10 т	1255,17	950,79	285,36	0,00	19,02	123
18-01-067-04	до 14 т	1659,77	1244,53	390,35	0,00	24,89	161
Таблица 18-01-068 Разборка и сборка корпусов аппаратов из царг.							
Измеритель: 1 царга							
Разборка и сборка корпуса аппарата, состоящего из царг, диаметр:							
18-01-068-01	до 1000 мм	674,99	374,13	66,67	0,00	234,19	$\frac{48,4}{0,5}$
18-01-068-02	до 2000 мм	874,41	517,91	119,43	0,00	237,07	$\frac{67}{1,2}$
18-01-068-03	до 3000 мм	1252,88	827,11	179,15	0,00	246,62	$\frac{107}{2,7}$
18-01-068-04	до 4000 мм	1677,92	1136,31	288,80	0,00	252,81	$\frac{147}{4}$
Таблица 18-01-069 Отсоединение и соединение трубопроводов от штуцеров.							
Измеритель: 10 штуцеров							
Отсоединение трубопроводов от штуцеров и соединение, диаметр:							
18-01-069-01	до 100 мм	57,51	56,38	0,00	0,00	1,13	7,21
18-01-069-02	до 200 мм	98,91	96,97	0,00	0,00	1,94	12,4
18-01-069-03	до 400 мм	213,77	209,58	0,00	0,00	4,19	26,8
18-01-069-04	до 600 мм	328,62	322,18	0,00	0,00	6,44	41,2
18-01-069-05	до 800 мм	410,78	402,73	0,00	0,00	8,05	51,5

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	оплата труда рабочих	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч.
				эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения						Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
18-01-069-06	до 1000 мм	468,21	459,03	0,00	0,00	9,18	58,7
18-01-069-07	до 1200 мм	558,35	547,40	0,00	0,00	10,95	70
18-01-069-08	до 1800 мм	681,98	668,61	0,00	0,00	13,37	85,5

Таблица 18-01-070 Снятие змеевиков и установка в аппараты.

Измеритель: 1 шт.

Снятие и установка змеевика в аппарат, диаметр аппарата:

18-01-070-01	до 1000 мм	47,77	46,66	0,18	0,00	0,93	6,18 0,1
18-01-070-02	до 2000 мм	79,76	77,77	0,43	0,00	1,56	10,3 0,24
18-01-070-03	до 3000 мм	111,58	108,72	0,69	0,00	2,17	14,4 0,4
18-01-070-04	до 4000 мм	159,68	155,53	1,04	0,00	3,11	20,6 0,6

Таблица 18-01-071 Подготовка сварных швов аппаратов, сосудов и трубопроводов под химические покрытия (гуммирование и др.)

Измеритель: 1 м

Подготовка сварных швов аппаратов, сосудов и трубопроводов под химические покрытия, ширина шва:

18-01-071-01	4 мм	10,40	8,24	2,00	0,00	0,16	1,03
18-01-071-02	8 мм	12,30	8,24	3,90	0,00	0,16	1,03
18-01-071-03	12 мм	15,97	8,24	7,57	0,00	0,16	1,03
18-01-071-04	16 мм	24,38	16,48	7,57	0,00	0,33	2,06
18-01-071-05	20 мм	28,71	16,48	11,90	0,00	0,33	2,06
18-01-071-06	25 мм	39,28	24,72	14,07	0,00	0,49	3,09

Раздел 5. ВОЗДУХООХЛАДИТЕЛИ АММИАЧНЫЕ И РАССОЛЬНЫЕ, ПОСТАМЕНТНЫЕ И НАВЕСНЫЕ

Таблица 18-01-090 Воздухоохладители навесные (подвесные) аммиачные и рассольные, поступающие в собранном виде.

Измеритель: 1 шт.

Воздухоохладитель аммиачный или рассольный из оребренных труб, масса:

18-01-090-01	0,34 т	405,10	187,94	210,26	11,74	6,90	24,6
18-01-090-02	0,44 т	463,74	206,28	247,06	13,71	10,40	27
18-01-090-03	0,72 т	717,26	304,84	402,95	22,47	9,47	39,9
18-01-090-04	0,89 т	818,68	341,51	463,88	25,77	13,29	44,7
18-01-090-05	1,57 т	1350,53	640,23	693,94	38,34	16,36	83,8

Таблица 18-01-091 Воздухоохладители постаментные (напольные) аммиачные и рассольные, поступающие в разобранном виде.

Измеритель: 1 шт.

Воздухоохладитель аммиачный или рассольный из оребренных труб, диаметр 25x2,5 мм, масса:

18-01-091-01	0,64 т	393,60	271,80	106,06	4,95	15,74	36
18-01-091-02	0,68 т	429,27	296,72	116,32	5,38	16,23	39,3
18-01-091-03	1,13 т	524,59	330,69	175,47	8,06	18,43	43,8

Воздухоохладитель аммиачный или рассольный из оребренных труб, диаметр 38x3,5 мм, масса:

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения						Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
ОТДЕЛ 02. ОБОРУДОВАНИЕ ОТДЕЛЬНЫХ ПРОИЗВОДСТВ ХИМИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ							
Раздел 1. ОБОРУДОВАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЙ АЗОТНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ПРОДУКТОВ ОРГАНИЧЕСКОГО СИНТЕЗА							
Таблица 18-02-001		Аппараты вертикальные или горизонтальные со сложными внутренними устройствами.					
Измеритель: 1 шт.							
18-02-001-01	Аппарат охлаждения аммиачной селитры, размер 15000x2400x7400 мм	16701,44	3040,00	10437,30	701,24	3224,14	$\frac{380}{23,9}$
18-02-001-02	Аппарат газовой промывки, диаметр 4000 мм, высота 10960 мм	2894,14	704,00	1309,87	85,09	880,27	$\frac{88}{25,9}$
Таблица 18-02-002		Аппараты вертикальные со сложными внутренними устройствами, работающие под давлением до 5 МПа (50 атм).					
Измеритель: 1 шт.							
18-02-002-01	Колонна отбелочная тарельчатая, диаметр 800 мм, высота 9440 мм	1985,23	597,45	1242,26	79,12	145,52	$\frac{76,4}{4,8}$
18-02-002-02	Колонна промывочная ферросилидовая, диаметр 1000 мм, высота 3808 мм	2333,59	1126,08	816,13	46,12	391,38	$\frac{144}{5,1}$
18-02-002-03	Аппарат ИТН, диаметр 1600/3600 мм, высота 11100 мм	2249,50	649,84	1325,20	115,13	274,46	$\frac{83,1}{15,9}$
18-02-002-04	Автоклав непрерывного действия с двумя алюминиевыми рубашками, диаметр 1144/1220 мм, высота 9000 мм	12598,99	2596,24	9407,33	625,67	595,42	$\frac{332}{19,3}$
Таблица 18-02-003		Аппараты контактные.					
Измеритель: 1 шт.							
18-02-003-01	Аппарат контактный, диаметр 4000 мм, высота 14900 мм	20889,49	1609,43	17259,87	1139,24	2020,19	$\frac{227}{60,8}$
Таблица 18-02-004		Аппараты выпарные.					
Измеритель: 1 шт.							
18-02-004-01	Аппарат выпарной, комбинированный, диаметр 2800 мм, высота 13900 мм	34341,42	3285,25	28448,37	2013,15	2607,80	$\frac{425}{44,6}$
Таблица 18-02-005		Аппараты для очистки воздуха.					
Измеритель: 1 шт.							
Фильтр для очистки воздуха, масса:							
18-02-005-01	24,3 т	3855,81	777,55	2330,09	167,06	748,17	98,3
18-02-005-02	39,3 т	4999,66	965,02	2920,76	184,47	1113,88	122
18-02-005-03	49 т	14642,23	5086,13	6184,20	363,98	3371,90	643
18-02-005-04	Скруббер промывный	145405,84	9352,00	125961,39	4496,13	10092,45	$\frac{1169}{89,6}$

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	оплата труда рабочих	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч.
				эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения						Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица 18-02-023		Колонны конденсационные или синтеза аммиака, работающие под давлением 32 МПа (320 ати).					
Измеритель: 1 шт.							
Колонна:							
18-02-023-01	конденсационная продувочных газов, диаметр 400 мм, высота 7530 мм	2243,42	288,62	1456,79	94,17	498,01	$\frac{39,7}{9,1}$
18-02-023-02	конденсационная диаметр 2000 мм, высота 21335 мм	309333,04	14824,00	271233,36	7244,80	23275,68	$\frac{1853}{277}$
18-02-023-03	синтеза аммиака, диаметр 2400/1000 мм, высота 32080 мм	524242,16	26848,00	485941,14	14358,35	11453,02	$\frac{3356}{475}$
Таблица 18-02-024		Конверторы метана.					
Измеритель: 1 шт.							
18-02-024-01	Конвертор метана второй ступени, диаметр 4580 мм, высота 17410 мм	192535,88	11279,10	171882,47	5026,24	9374,31	$\frac{1310}{122}$
Таблица 18-02-025		Конверторы окиси углерода.					
Измеритель: 1 шт.							
Конвертор окиси углерода второй ступени, диаметр 3800 мм, высота:							
18-02-025-01	17450 мм	65720,83	4568,00	49485,08	2012,67	11667,75	$\frac{571}{103}$
18-02-025-02	24100 мм	209376,21	12240,00	171782,85	4075,00	25353,36	$\frac{1530}{190}$
Таблица 18-02-026		Котлы-утилизаторы.					
Измеритель: 1 шт.							
Котел-утилизатор:							
18-02-026-01	второй ступени, диаметр 1660 мм, высота 7675 мм	85048,46	3371,92	72632,37	3123,80	9044,17	$\frac{452}{45,7}$
18-02-026-02	первой ступени, диаметр 1880 мм, высота 14633 мм	320324,41	16203,12	292838,56	12803,09	11282,73	$\frac{2172}{61}$
Таблица 18-02-027		Паросборники.					
Измеритель: 1 шт.							
18-02-027-01	Паросборник, диаметр 2100 мм, длина 24620 мм	90070,02	13488,00	60163,53	1613,50	16418,49	$\frac{1686}{162}$
Таблица 18-02-028		Печи вспомогательные конверсии метана.					
Измеритель: 1 шт.							
18-02-028-01	Печь вспомогательная конверсии метана	287108,92	56480,00	132136,08	10348,70	98492,84	$\frac{7060}{145}$
Таблица 18-02-029		Подогреватели и испарители, работающие под давлением 32 МПа (320 ати).					
Измеритель: 1 шт.							
Подогреватель:							
18-02-029-01	природного газа, диаметр 4680 мм, высота 31500 мм	92567,52	15436,81	55112,62	2654,12	22018,09	$\frac{1997}{41,1}$
18-02-029-02	питательной воды, диаметр 1600 мм, высота 16705 мм	119270,64	8510,73	90372,19	2892,22	20387,72	$\frac{1101}{180}$
18-02-029-03	горячей воды, размеры 13550x6000x19670 мм	29407,21	4545,24	20382,12	1322,87	4479,85	$\frac{588}{132}$
Испаритель жидкого аммиака, диаметр:							

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч. Масса оборудования, т
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения				всего		в т.ч. оплата труда машинистов
1	2	3	4	5	6	7	8
18-02-029-04	1000 мм, длина 6483 мм	1974,32	291,42	1133,05	90,84	549,85	$\frac{37,7}{6,7}$
18-02-029-05	3256 мм, длина 14000 мм	105146,57	5140,45	96782,12	2277,97	3224,00	$\frac{665}{112}$
18-02-029-06	Теплообменник кожухотрубчатый выносной, диаметр 1600 мм, высота 20075 мм	192882,32	13371,05	157143,98	4705,47	22367,29	$\frac{1771}{225}$
Таблица 18-02-030 Подогреватели и теплообменные установки, работающие под давлением до 3,5 МПа (35 атм).							
Измеритель: 1 шт.							
18-02-030-01	Подогреватель воды, диаметр 1300 мм, длина 11450 мм	88643,01	4311,11	79881,94	2600,27	4449,96	$\frac{593}{150}$
Установка-теплообменник, размеры:							
18-02-030-02	30000x4648x11225 мм	69116,59	20414,16	32423,56	2364,89	16278,87	$\frac{2808}{150}$
18-02-030-03	37900x10000x5250 мм	176630,11	23465,40	127127,58	8997,07	26037,13	$\frac{3108}{229}$
Таблица 18-02-031 Регенераторы.							
Измеритель: 1 шт.							
18-02-031-01	Регенератор, диаметр 4200 мм, высота 59185 мм	204074,13	10472,84	179976,19	6187,92	13625,10	$\frac{1324}{188}$
18-02-031-02	Регенератор-рекуператор, диаметр 3600/3000, высота 53600 мм	530806,10	40174,89	449443,86	15459,54	41187,35	$\frac{5079}{278}$
Раздел 3. ОБОРУДОВАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЙ ПО ПРОИЗВОДСТВУ КИСЛОТ, СОЛЕЙ И МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ							
Таблица 18-02-040 Аппараты контактные.							
Измеритель: 1 шт.							
Аппарат контактный:							
18-02-040-01	четырёхслойный, диаметр 10000 мм, высота 20000 мм	177690,04	20603,95	134367,55	8869,11	22718,54	$\frac{2729}{179}$
18-02-040-02	пятислойный, диаметр 10000 мм, высота 24500 мм	328461,22	35862,50	262022,53	17629,84	30576,19	$\frac{4750}{255}$
Таблица 18-02-041 Вакуум-фильтры карусельные.							
Измеритель: 1 шт.							
18-02-041-01	Вакуум-фильтр карусельный тип К100-15К-2	239943,87	37674,50	167335,96	11058,46	34933,41	$\frac{4990}{112}$
Таблица 18-02-042 Дозаторы.							
Измеритель: 1 шт.							
18-02-042-01	Дозатор весовой автоматический непрерывного действия, тип ДН-15М	1080,15	449,23	184,73	7,10	446,19	$\frac{59,5}{1,1}$
18-02-042-02	Разбрасыватель барабанного типа, диаметр 500 мм, длина 600 мм	965,85	398,64	119,86	4,19	447,35	$\frac{52,8}{0,63}$
Таблица 18-02-043 Камеры для получения суперфосфата.							
Измеритель: 1 шт.							

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения					Масса оборудования, т	
1	2	3	4	5	6	7	8
18-02-043-01	Камера для получения суперфосфата, диаметр 7100 мм, высота 6515 мм	41108,59	9412,48	26882,68	1564,93	4813,43	<u>1232</u> 38,2
Таблица 18-02-044 Печи для сжигания серы и колчедана.							
Измеритель: 1 шт.							
Печь для сжигания серы и колчедана, тип:							
18-02-044-01	КС-200, диаметр 7200 мм, высота 14500 мм	41774,50	6920,70	23583,59	1536,71	11270,21	<u>885</u> 45,4
18-02-044-02	КС-ЦВ-450, диаметр 10500/9141 мм, высота 15110 мм	103111,52	16945,94	64641,30	4183,69	21524,28	<u>2167</u> 117
Таблица 18-02-045 Смесители, экстракторы с мешалками и камеры абсорбционные.							
Измеритель: 1 шт.							
18-02-045-01	Камера абсорбционная, диаметр 2800 мм, длина 6700 мм	4069,86	1795,40	976,70	30,42	1297,76	<u>235</u> 7
18-02-045-02	Реактор-смеситель вертикальный с четырьмя мешалками, размеры 4970x1678x2450 мм	9236,10	2518,04	5423,87	536,64	1294,19	<u>322</u> 10,1
18-02-045-03	Экстрактор с мешалкой, диаметр 2250 мм, высотой 5768 мм	1973,49	962,34	432,18	16,45	578,97	<u>129</u> 2,9
Таблица 18-02-046 Топки мазутные и газомазутные.							
Измеритель: 1 шт.							
Топка мазутная, масса:							
18-02-046-01	3,2 т	2822,49	636,13	331,97	12,90	1854,39	87,5
18-02-046-02	4,2 т	3536,01	677,56	407,92	16,45	2450,53	93,2
18-02-046-03	Топка газомазутная к пусковому подогревателю	9812,80	1723,26	4305,49	281,67	3784,05	<u>231</u> 20,4
Таблица 18-02-047 Фильтры для расплавленной серы.							
Измеритель: 1 шт.							
18-02-047-01	Фильтр для расплавленной серы	5351,86	2023,40	2230,56	434,85	1097,90	<u>268</u> 7,1
Таблица 18-02-048 Холодильники оросительные из антегмитовых труб.							
Измеритель: 1 шт.							
18-02-048-01	Холодильник оросительный из антегмитовых труб, поверхность охлаждения одной секции 114 м ² , количество секций 38	87490,59	44801,70	25831,29	733,47	16857,60	<u>5934</u> 178
Раздел 4. ОБОРУДОВАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЙ СОДОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ							
Таблица 18-02-055 Аппараты колонные на фланцевом соединении, чугунные.							
Измеритель: 1 шт.							
Колонна абсорбционная, диаметр 2800 мм, высота:							
18-02-055-01	27538 мм	86383,54	20085,56	46975,87	4482,60	19322,11	<u>2629</u> 145
18-02-055-02	51955 мм	144930,71	35564,20	88297,43	7374,91	21069,08	<u>4655</u> 305

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
1	2	3	4	5	6	7	8
18-02-055-03	51955 мм	174062,81	48857,80	103887,61	9560,55	21317,40	<u>6395</u> 399
Колонна дистилляционная, размеры:							
18-02-055-04	диаметр 2200 мм, высота 32055 мм	43730,81	11872,56	29417,88	2433,33	2440,37	<u>1554</u> 79,8
18-02-055-05	диаметр 2800 мм, высота 38521 мм	100050,62	29505,68	58808,26	5502,78	11736,68	<u>3862</u> 202
Колонна дистилляционная, диаметр 3000/3200 мм, высота:							
18-02-055-06	52218 мм	95656,29	30071,04	60459,80	5282,40	5125,45	<u>3936</u> 232
18-02-055-07	50889 мм	194280,11	57842,44	120250,96	10800,22	16186,71	<u>7571</u> 408
18-02-055-08	Колонна карбонизационная, диаметр 2800/3000 мм, высота 28610 мм	104383,00	29734,88	59538,62	5585,39	15109,50	<u>3892</u> 245
18-02-055-09	Колонна промывателя газа абсорбции и воздуха фильтров, диаметр 2800 мм, высота 13836 мм	31182,68	7280,92	21322,69	1692,58	2579,07	<u>953</u> 74,8
18-02-055-10	Колонна первого промывателя газа колонн с холодильником, диаметр 2800/3000 мм, высота 25958 мм	67045,47	17006,64	40833,74	3543,24	9205,09	<u>2226</u> 145
18-02-055-11	Колонна первого промывателя газа карбонизации, диаметр 2800/2200 мм, высота 20630 мм	30871,69	8656,12	19609,00	1800,05	2606,57	<u>1133</u> 87,9
18-02-055-12	Колонна бикарбонатная, диаметр 2400 мм, высота 28600 мм	38436,16	9076,32	26291,67	2035,70	3068,17	<u>1188</u> 91,6
Таблица 18-02-056 Печи и сушилки.							
Измеритель: 1 шт.							
18-02-056-01	Печь содовая барабанная вращающаяся, диаметр 2800 мм, длина 27000 мм	218005,00	23804,08	149910,68	15625,44	44290,24	<u>3044</u> 209
18-02-056-02	Кальцинатор паровой, диаметр 3000 мм, длина 30000 мм	299592,29	37359,60	211856,22	21718,49	50376,47	<u>4890</u> 240
Таблица 18-02-057 Разное оборудование.							
Измеритель: 1 шт.							
18-02-057-01	Смеситель и испаритель дистилляции с мешалкой, диаметр 3400 мм, высота 29800 мм	35125,75	7930,98	24981,97	2339,31	2212,80	<u>1026</u> 55,7
18-02-057-02	Испаритель, диаметр 2200 мм, высота 11650 мм	10545,82	1884,62	7980,38	687,82	680,82	<u>241</u> 6,7
18-02-057-03	Конденсатор дистилляции пленочный, диаметр 1800 мм, высота 8288 мм	12236,51	2377,28	8916,62	732,19	942,61	<u>304</u> 15,9
18-02-057-04	Аппарат выпарной с вынесенной греющей камерой и брызгоотделителем, диаметр 5000 мм, высота 17650 мм	29723,72	5520,00	20953,26	1656,06	3250,46	<u>690</u> 63,4
18-02-057-05	Обеспыливающая установка для парового кальцинатора, длина 3600 мм, ширина 9600 мм, высота 7575 мм	12951,02	1902,60	9345,71	782,69	1702,71	<u>252</u> 16,3

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения					Масса оборудования, т	
1	2	3	4	5	6	7	8

Раздел 5. ОБОРУДОВАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ СИНТЕТИЧЕСКОГО КАУЧУКА И СИНТЕТИЧЕСКОГО СПИРТА

Таблица 18-02-065

Агрегаты выделения, сушки формовки и упаковки брикетов синтетического каучука в полиэтиленовую пленку и укладки отдельных брикетов в деревянные или металлические контейнеры.

Измеритель: 1 компл.

Агрегаты выделения, сушки формовки и упаковки брикетов синтетического каучука в полиэтиленовую пленку и укладки отдельных брикетов в деревянные или металлические контейнеры производительность агрегата:

18-02-065-01	4 т/ч	55323,95	17019,07	25738,06	2201,49	12566,82	$\frac{2341}{124}$
18-02-065-02	8 т/ч	81650,20	25050,90	35945,63	3035,65	20653,67	$\frac{3318}{194}$

Раздел 6. ОБОРУДОВАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЙ РЕЗИНОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Таблица 18-02-070

Оборудование для подготовки ингредиентов.

Измеритель: 1 шт.

Нож для резки каучука:

18-02-070-01	гидравлический, усилие 0,98 МН (100 тс)	3923,07	954,04	1794,69	110,19	1174,34	$\frac{122}{10,9}$
18-02-070-02	пневматический пластинчатый	569,31	119,95	155,32	9,14	294,04	$\frac{15,7}{0,73}$
18-02-070-03	Машина для резки каучука с гидравлическим приводом	2098,83	606,05	1020,68	63,32	472,10	$\frac{77,5}{4,3}$
18-02-070-04	Мельница вибрационная гуммированная, тип М-200	1164,90	308,66	271,85	18,71	584,39	$\frac{40,4}{0,7}$
18-02-070-05	Сито вибрационное	460,75	169,88	60,79	3,76	230,08	$\frac{22,5}{0,24}$

Таблица 18-02-071

Резиносмесители, вальцы и вспомогательное оборудование к ним.

Измеритель: 1 шт.

18-02-071-01	Вальцы лабораторные для обработки резиновых смесей, рабочая длина валков 100 мм	497,03	158,91	108,20	6,34	229,92	$\frac{20,8}{0,48}$
Вальцы подогревательные, рабочая длина валков:							
18-02-071-02	680 мм, повышенной мощности	2507,77	788,46	1040,55	62,14	678,76	$\frac{102}{5,2}$
18-02-071-03	800 мм, в комплекте с ножами для срезки резины	7221,64	1923,72	3820,24	239,08	1477,68	$\frac{246}{17,2}$
Вальцы, рабочая длина валков 800 мм:							
18-02-071-04	смесительные	7808,92	2197,42	3904,60	241,34	1706,90	$\frac{281}{23}$
18-02-071-05	рафинарующие	8716,62	2353,82	4677,57	285,95	1685,23	$\frac{301}{29,1}$
18-02-071-06	дробильные	11409,37	3847,44	5182,22	243,70	2379,71	$\frac{492}{50,6}$

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч. Масса оборудования, т
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы расход неучтенных материалов	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения						
1	2	3	4	5	6	7	8
18-02-071-07	Вальцы-подогревательные, рабочая длина валков 1500 мм	7759,48	1986,28	3803,37	319,67	1969,83	<u>254</u> 24,9
Агрегат вальцов с рабочей длиной валков 2100 мм в количестве вальцов:							
18-02-071-08	двух, подогревательных	15422,82	4387,02	7545,87	360,88	3489,93	<u>561</u> 58,6
18-02-071-09	трех, смесительных	23321,71	5075,18	14457,35	1065,19	3789,18	<u>649</u> 87,6
18-02-071-10	Установка для отбора и складирования листовой резины с вальцов (цепного типа)	5844,39	1421,04	3071,95	182,75	1351,40	<u>186</u> 12,9
Резиносмеситель вместимость:							
18-02-071-11	4,5 л, лабораторный	1187,91	313,33	400,68	24,62	473,90	<u>41,5</u> 2,3
18-02-071-12	250 л	19551,38	4058,58	11145,42	730,31	4347,38	<u>519</u> 64
Резиносмеситель червячный непрерывного действия, диаметр червяка:							
18-02-071-13	380/450 мм, с гранулирующей головкой	20565,25	4238,44	11970,22	782,98	4356,59	<u>542</u> 69
18-02-071-14	530/660 мм, с листующей головкой	63507,30	17848,00	38910,10	2228,42	6749,20	<u>2231</u> 260
Таблица 18-02-072 Агрегаты каландров, каландровые линии, каландры и вспомогательное оборудование к ним.							
Измеритель: 1 шт.							
18-02-072-01	Каландр резинообрабатывающий пятивалковый, тип 5-200.600	6310,20	1004,15	1039,40	80,07	4266,65	<u>133</u> 5,5
Каландр трехвалковый:							
18-02-072-02	протекторный, тип 3-500-1250П	12926,00	2853,90	7100,37	408,14	2971,73	<u>378</u> 34,3
18-02-072-03	универсальный, тип 3-710-1800Л	26906,30	6280,08	16266,39	914,16	4359,83	<u>822</u> 82,6
Каландр четырехвалковый:							
18-02-072-04	для металлокорда, тип 4-500-1250Л	13415,04	4673,45	6116,92	456,48	2624,67	<u>619</u> 44,3
18-02-072-05	тип 4-710 кордный -1800Л	25812,53	7028,80	12617,29	1012,21	6166,44	<u>920</u> 115
18-02-072-06	тип 4-710 кордный -1800П	33867,45	8747,80	18421,77	1283,75	6697,88	<u>1145</u> 156
18-02-072-07	Установка из двух каландров, тип 3-710-1800	36935,20	9511,80	19410,79	1469,83	8012,61	<u>1245</u> 170
18-02-072-08	Устройство закаточное	796,52	220,46	250,25	14,08	325,81	<u>29,2</u> 1,02
18-02-072-09	Стойка закаточная для корда и ткани без прокладки	1850,44	567,76	492,96	30,42	789,72	<u>75,2</u> 1,8
18-02-072-10	Станок для раскладки ткани и корда без прокладки	925,81	262,74	338,19	18,71	324,88	<u>34,8</u> 1,6
18-02-072-11	Компенсатор двухпетлевой, вместимость 23 л	976,86	203,10	318,56	18,71	455,20	<u>26,9</u> 1,5
Таблица 18-02-073 Протекторные и камерные агрегаты, шприц-машины и вспомогательное оборудование к ним.							
Измеритель: 1 шт.							
Машина одночервячная, диаметр червяка:							
18-02-073-01	90 мм	2264,62	626,48	719,39	45,69	918,75	<u>82</u> 2,9
18-02-073-02	125 мм	1551,29	446,18	477,69	26,98	627,42	<u>58,4</u> 3,1

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	оплата труда рабочих	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч.
				эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения						Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
18-02-073-03	200 мм	4183,06	1016,12	1795,17	109,01	1371,77	$\frac{133}{8,5}$
18-02-073-04	Установка из двух шприц-машин 200х200 мм с общей головкой для выпуска двухслойных протекторов	8635,38	2017,53	5262,97	299,30	1354,88	$\frac{261}{26,6}$
18-02-073-05	Пресс одночервячный универсальноленточный, диаметр червяка 380х450 мм	8950,20	2478,94	4024,80	304,98	2446,46	$\frac{317}{55,7}$
18-02-073-06	Пресс двухчервячный, диаметр червяка 63 мм	951,88	312,29	329,54	18,71	310,05	$\frac{40,4}{1,8}$

Таблица 18-02-074 Оборудование клеепромазочное и клеешательное.

Измеритель: 1 шт.

Смеситель роторный, вместимость камеры:

18-02-074-01	200 л	5838,60	1955,84	2459,93	257,94	1422,83	$\frac{256}{11}$
18-02-074-02	800 л	9288,87	2567,04	5237,49	361,97	1484,34	$\frac{336}{15,8}$
18-02-074-03	Машина для нанесения клея	2878,40	893,88	1102,58	60,95	881,94	$\frac{117}{6,7}$

Таблица 18-02-075 Оборудование режущее и вырубное.

Измеритель: 1 компл.

Агрегат диагонально-резательный:

18-02-075-01	для тканей корда	5832,97	1955,69	1430,15	119,65	2447,13	$\frac{253}{10,7}$
18-02-075-02	для металлокорда под углом раскроя 0-62 градусов	4480,68	943,06	1637,22	113,63	1900,40	$\frac{122}{5,3}$
18-02-075-03	Машина продольно-резательная	785,99	257,47	164,19	8,71	364,33	$\frac{33,7}{1}$
18-02-075-04	Пресс ручной вырубной	441,38	177,43	32,57	1,72	231,38	$\frac{23,5}{0,2}$
18-02-075-05	Пресс электрогидравлический для вырубki деталей низа обуви	994,51	390,34	369,34	18,71	234,83	$\frac{51,7}{2,2}$
18-02-075-06	Нож циркульный	575,78	220,46	124,20	6,56	231,12	$\frac{29,2}{0,76}$

Таблица 18-02-076 Оборудование для вулканизации.

Измеритель: 1 шт.

Вулканизатор для ездовых камер:

18-02-076-01	Полуавтомат для чистки рабочих поверхностей шинных пресс-форм с тонкими элементами легковых покрышек	3047,68	600,50	599,73	37,52	1847,45	$\frac{78,6}{2,3}$
18-02-076-02	Пресс литевой для изготовления ободных лент крупногабаритных шин	13108,10	2513,56	8197,04	452,04	2397,50	$\frac{329}{45,4}$
18-02-076-03	Вулканизатор автоклавного типа усилием 14,7 МН (1500 тс)	21621,24	4668,92	12260,77	970,40	4691,55	$\frac{604}{116}$

Вулканизатор для ездовых камер:

18-02-076-04	автошин размером 1400 мм (55")	2111,93	751,36	936,89	70,13	423,68	$\frac{97,2}{5,3}$
18-02-076-05	мото- и автошин размером 920 мм (36")	1474,88	667,87	382,73	17,52	424,28	$\frac{86,4}{3}$

Измеритель: 1 компл.

18-02-076-06	Линия роторная литевая вулканизационная, тип ЛРЛ-125/63	8833,09	2056,18	4677,12	261,91	2099,79	$\frac{266}{22}$
--------------	---------------------------------------------------------	---------	---------	---------	--------	---------	------------------

Измеритель: 1 шт.

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч. Масса оборудования, т
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
1	2	3	4	5	6	7	8
18-02-076-07	Установка для охлаждения автопокрышек	1673,92	450,66	763,11	57,51	460,15	58,3 4,7
18-02-076-08	Машина для испытания ездовых камер на герметичность	1163,42	446,18	346,23	19,89	371,01	58,4 2
18-02-076-09	Станок для осмотра грузовых покрышек	852,76	369,01	248,17	14,08	235,58	48,3 1,2
18-02-076-10	Станок для резки заготовок пяток вентиляей	557,05	171,90	154,13	9,03	231,02	22,5 0,67
18-02-076-11	Станок для обрезки заготовок автокамер	470,04	154,33	85,04	4,95	230,67	20,2 0,28
18-02-076-12	Станок для обрезки выпрессовок	883,64	231,49	287,79	16,45	364,36	30,3 1,9
18-02-076-13	Станок для сборки вентиляей	394,78	129,12	36,69	2,37	228,97	16,9 0,17
Таблица 18-02-077 Оборудование для чистки и перекатки прокладочной ленты.							
Измеритель: 1 компл.							
18-02-077-01	Агрегат для чистки и переработки прокладки шириной 1200 мм	3437,62	794,56	621,93	31,61	2021,13	104 4,5
Измеритель: 1 шт.							
18-02-077-02	Станок для чистки и перекатки узкой прокладки шириной 400 мм	1344,97	291,85	153,49	8,17	899,63	38,2 1
Таблица 18-02-078 Оборудование для шинного производства.							
Измеритель: 1 шт.							
18-02-078-01	Станок браслетный	2406,93	751,01	1187,16	76,41	468,76	98,3 5,1
Станок для сборки автопокрышек машин:							
18-02-078-02	легковых	2011,84	475,97	937,49	55,60	598,38	62,3 2,9
18-02-078-03	широкопрофильных сельскохозяйственных	2543,98	619,60	1151,13	72,40	773,25	81,1 5,8
18-02-078-04	Станок для закатки прорезиненной ткани на бобины без прокладки	1291,36	480,56	438,33	25,45	372,47	62,9 1,5
18-02-078-05	Станок для обертки бортовых колец	583,02	257,47	92,42	5,48	233,13	33,7 0,4
Станок для изготовления:							
18-02-078-06	витых бортовых колец	787,00	275,04	145,30	8,60	366,66	36 0,7
18-02-078-07	наполнительного шнура	547,19	249,06	66,10	3,98	232,03	32,6 0,23
18-02-078-08	Питатель к крыльевым и оберточным станкам	521,34	237,07	52,91	3,33	231,36	31,4 0,16
Таблица 18-02-079 Оборудование для производства приводных ремней и транспортерных лент.							
Измеритель: 1 шт.							
18-02-079-01	Станок закаточный планговый для лент	1439,75	369,01	284,53	15,27	786,21	48,3 1,8
18-02-079-02	Машина сушильная барабанная	6160,93	1890,49	3177,89	304,80	1092,55	239 13,2
Таблица 18-02-080 Оборудование для рукавного производства.							
Измеритель: 1 шт.							

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения					Масса оборудования, т	
1	2	3	4	5	6	7	8
18-02-080-01	Устройство отборочное к червячным машинам для наложения резинового слоя на рукава длиной до 5 м	1842,37	480,56	314,62	16,45	1047,19	$\frac{62,9}{2,3}$
18-02-080-02	Устройство подающее механизированное, длина рукавов до 10 м	1007,74	330,69	218,56	11,29	458,49	$\frac{43,8}{1,3}$
18-02-080-03	Станок для правки дорнов, диаметр 9-65 мм	1477,92	472,15	408,27	21,07	597,50	$\frac{61,8}{3}$
Измеритель: 1 компл.							
18-02-080-04	Агрегат для охлаждения и усадки камер рукавов, длина 10 м, диаметр 16-76 мм	1135,36	334,63	292,92	15,27	507,81	$\frac{43,8}{1,8}$
Измеритель: 1 шт.							
18-02-080-05	Устройство охлаждающее для камер, диаметр 4-38 мм	597,33	197,11	37,41	2,04	362,81	$\frac{25,8}{0,22}$
18-02-080-06	Установка для браковки промера и закатки бездорновых рукавов в бухты	1116,59	257,47	95,71	5,05	763,41	$\frac{33,7}{0,59}$
Измеритель: 1 компл.							
18-02-080-07	Агрегат для снятия свинцовой оболочки	1225,25	486,22	341,49	17,52	397,54	$\frac{62,9}{2,5}$
18-02-080-08	Агрегат оплетения рукавов нитями на дорнах АОН-24	4729,47	763,24	452,25	23,44	3513,98	$\frac{99,9}{3,3}$
18-02-080-09	Агрегат сборки металлонавивочных рукавов, диаметр до 25 мм	6706,52	1932,50	2935,16	264,68	1838,86	$\frac{250}{12}$
18-02-080-10	Агрегат для разбинтовки рукавов	5235,19	1986,61	2037,48	146,69	1211,10	$\frac{257}{11,8}$
Измеритель: 1 шт.							
18-02-080-11	Станок перемоточный	2664,17	514,94	340,39	17,52	1808,84	$\frac{67,4}{2,3}$
Таблица 18-02-081 Оборудование для производства бесшовных изделий.							
Измеритель: 1 шт.							
18-02-081-01	Аппарат для хранения и гомогенизации латекса	2179,26	830,50	549,01	26,98	799,75	$\frac{110}{4,1}$
18-02-081-02	Пресс для вулканизации продольных стыков резинотканевых полос	9287,07	3965,16	3919,79	216,08	1402,12	$\frac{519}{32,8}$
18-02-081-03	Котел вулканизационный	18080,44	6348,84	9711,98	1035,54	2019,62	$\frac{831}{45,9}$
Автоклав, размеры:							
18-02-081-04	диаметр 1100 мм, длина рабочей части 1500 мм	972,39	313,96	333,17	17,52	325,26	$\frac{42,6}{2}$
18-02-081-05	диаметр 1500 мм, длина рабочей части 3000 мм	1207,08	446,62	432,55	22,25	327,91	$\frac{60,6}{3,1}$
18-02-081-06	диаметр 2800 мм, длина рабочей части 10000 мм	5831,76	1864,16	2616,36	186,64	1351,24	$\frac{244}{18,2}$
18-02-081-07	Установка для приготовления эмульсии и растворов	588,77	200,67	90,28	4,84	297,82	$\frac{26,9}{0,56}$
18-02-081-08	Аппарат ультразвуковой проходной	512,24	175,31	39,61	2,15	297,32	$\frac{23,5}{0,24}$
18-02-081-09	Станок для обрезки заусенцев колец прямоугольного сечения	423,58	169,88	23,76	1,29	229,94	$\frac{22,5}{0,14}$
Таблица 18-02-082 Оборудование регенераторного производства.							
Измеритель: 1 шт.							
18-02-082-01	Девулканизатор непрерывного действия, диаметр 3200 мм, с тепловой станцией	12006,39	2823,70	6538,38	376,38	2644,31	$\frac{374}{31,5}$

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения					Масса оборудования, т	
1	2	3	4	5	6	7	8
18-02-082-02	Установка реакторно-смесительная для шихты регенератора, производительность 600 кг/ч	6067,77	1411,85	3064,78	178,46	1591,14	$\frac{187}{16}$
18-02-082-03	Машина для измельчения покрышек (механическим способом) без вырезки бортовых колец	3830,79	886,24	1478,82	89,01	1465,73	$\frac{116}{6,7}$
18-02-082-04	Станок борторезательный универсальный для крупногабаритных шин	1774,74	527,69	648,54	54,64	598,51	$\frac{71,6}{4,9}$
18-02-082-05	Агрегат для измельчения резиновых отходов	1513,17	385,68	532,90	30,42	594,59	$\frac{51,7}{3,8}$
18-02-082-06	Ножницы механические для резки автопокрышек	1034,93	347,30	382,53	22,25	305,10	$\frac{46}{2,6}$
18-02-082-07	Девулканизатор червячный лабораторный	757,87	220,46	303,25	17,52	234,16	$\frac{29,2}{1,5}$
18-02-082-08	Станок для вырубки вентиля из ездовых камер	576,87	145,92	68,30	4,09	362,65	$\frac{19,1}{0,28}$

Таблица 18-02-083

Оборудование для производства формовых и неформовых изделий.

Измеритель: 1 шт.

18-02-083-01	Пресс вулканизационный гидравлический, усилие 12,5 МН (1250 тс)	27214,98	8046,93	16462,60	958,69	2705,45	$\frac{1041}{67,4}$
18-02-083-02	Станок для разъема пресс-форм и измельчения уплотнителей пренентеров	5409,91	1986,40	2060,06	147,71	1363,45	$\frac{260}{18,1}$
18-02-083-03	Станок для вырубки заготовок и обрезки ковриков	3206,72	947,36	1016,77	78,87	1242,59	$\frac{124}{7,7}$
18-02-083-04	Пресс гидравлический вулканизационный	1374,86	392,40	397,60	26,45	584,86	$\frac{52,6}{3,6}$
18-02-083-05	Установка для промазки арматуры клеем	796,48	243,20	163,83	8,71	389,45	$\frac{32,6}{1}$
18-02-083-06	Пресс литевой плунжерный челюстной для стыковки профилей	934,50	313,33	292,01	15,27	329,16	$\frac{41,5}{1,7}$
18-02-083-07	Станок для резки лент с бобин на узкие ленточки для питания литевых машин	749,91	254,44	170,10	9,03	325,37	$\frac{33,7}{1,1}$
18-02-083-08	Питатель для червячных машин, диаметр от 63 до 1600 мм	485,50	190,15	64,31	3,44	231,04	$\frac{25,8}{0,4}$
18-02-083-09	Установка щеточная для удаления облоя с ТХМ	4971,62	1428,68	1099,61	83,27	2443,33	$\frac{187}{10,1}$

Таблица 18-02-084

Оборудование для производства клиновых ремней.

Измеритель: 1 шт.

18-02-084-01	Станок для снятия заусенцев, измерения длин и маркировки клиновых ремней	1442,50	462,98	319,39	16,45	660,13	$\frac{60,6}{1,8}$
18-02-084-02	Станок для сборки клиновых ремней, длина до 2650 м	3807,41	1039,04	873,09	49,24	1895,28	$\frac{136}{6,1}$
18-02-084-03	Питатель к станкам для сборки заготовок клиновых ремней, длина от 0,63 до 16 м	1461,35	532,51	338,42	17,52	590,42	$\frac{69,7}{2,5}$
18-02-084-04	Вулканизатор полуавтоматический для клиновых ремней	2592,82	943,75	873,13	66,50	775,94	$\frac{125}{6,5}$
18-02-084-05	Пресс вулканизационный челюстной гидравлический для клиновых ремней	7038,75	2377,28	3594,07	326,55	1067,40	$\frac{304}{14,2}$
18-02-084-06	Станок для обертки сердечников клиновых ремней, длина до 8 м	1400,01	305,02	178,97	9,46	916,02	$\frac{40,4}{1,1}$

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения						Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица 18-02-085 Оборудование шиноремонтных заводов.							
Измеритель: 1 шт.							
18-02-085-01	Сушилка терморadiационная непрерывного действия	5184,94	1351,45	2574,39	158,24	1259,10	$\frac{179}{14,4}$
18-02-085-02	Сушилка элеваторно-роликовая	824,70	352,11	371,02	22,25	101,57	$\frac{47,2}{1,9}$
18-02-085-03	Вулканизатор для восстановления покрышек	3440,62	928,65	1690,07	103,09	821,90	$\frac{123}{9,52}$
18-02-085-04	Вулканизатор секторный для ремонта местных повреждений покрышек с электроподогревом	575,17	194,79	142,70	8,39	237,68	$\frac{25,8}{0,65}$
Измеритель: 1 компл.							
18-02-085-05	Агрегат для заполнения резиной местных повреждений	3456,39	832,76	1462,80	86,75	1160,83	$\frac{109}{7,5}$
Измеритель: 1 шт.							
Машина мочная для покрышек, тип:							
18-02-085-06	800-01-1	3787,20	909,16	1189,84	76,22	1688,20	$\frac{119}{3,8}$
18-02-085-07	800-02	1773,57	454,58	479,51	28,17	839,48	$\frac{59,5}{2,6}$
18-02-085-08	Установка для замера влажности	757,63	205,52	188,14	10,86	363,97	$\frac{26,9}{0,95}$
18-02-085-09	Установка для шероховки автопокрышек с гибким валом	482,07	154,33	32,29	2,15	295,45	$\frac{20,2}{0,1}$
Таблица 18-02-086 Оборудование для производства асбестовых технических изделий.							
Измеритель: 1 шт.							
18-02-086-01	Измельчитель для распушки асбомасс	783,34	155,53	267,46	14,06	360,35	$\frac{20,6}{2,3}$
18-02-086-02	Смеситель для резино-асбестовой смеси, вместимость 2 м ³	5915,74	1566,60	3404,86	217,15	944,28	$\frac{210}{22,3}$
Измеритель: 1 компл.							
18-02-086-03	Агрегат ленточно-брикетный тормозных колодок	2291,51	670,65	1073,61	79,87	547,25	$\frac{89,9}{8,2}$
Измеритель: 1 шт.							
18-02-086-04	Станок отрезной вальцованной ленты	437,40	101,17	134,06	7,87	202,17	$\frac{13,4}{0,88}$
Измеритель: 1 компл.							
18-02-086-05	Линия формирования тормозных колодок роторная	8478,22	2891,65	4520,13	326,66	1066,44	$\frac{383}{35}$
Измеритель: 1 шт.							
18-02-086-06	Установка для брикетирования тормозных накладок	3909,94	1079,65	2268,47	141,45	561,82	$\frac{143}{13,7}$
18-02-086-07	Линия для резки металлической сетки	1569,73	347,30	814,91	47,45	407,52	$\frac{46}{4,9}$
18-02-086-08	Линия для пропитки, сушки и намотки нитей	1264,30	321,63	536,10	31,60	406,57	$\frac{42,6}{3,1}$
Измеритель: 1 компл.							
18-02-086-09	Агрегат рециркуляционный, термический, проходной	4815,14	1653,45	2241,46	103,09	920,23	$\frac{219}{20,9}$
Измеритель: 1 шт.							
18-02-086-10	Вальцы для паронита, рабочая длина валков 1800 мм	3325,32	1072,10	1889,50	143,94	363,72	$\frac{142}{19}$
Измеритель: 1 компл.							

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
1	2	3	4	5	6	7	8
18-02-086-11	Агрегат для вулканизации изделий из паронита	1757,90	593,43	618,05	28,17	546,42	$\frac{78,6}{5,5}$
Измеритель: 1 шт.							
18-02-086-12	Станок намотки кольцевых заготовок накладок сцепления	270,20	73,67	61,36	3,76	135,17	$\frac{9,53}{0,3}$
18-02-086-13	Станок для вязания кольцевых заготовок накладок сцепления	557,82	126,07	295,19	17,27	136,56	$\frac{16,9}{1,7}$
18-02-086-14	Роторный агрегат для обработки железнодорожных колодок	485,40	127,60	155,35	9,21	202,45	$\frac{16,9}{1}$
18-02-086-15	Станок для шлифовки профилированных тормозных накладок	442,16	110,23	192,90	11,50	139,03	$\frac{14,6}{1,2}$
18-02-086-16	Дозатор - питатель вальцев	587,93	169,88	280,08	16,95	137,97	$\frac{22,5}{1,4}$
18-02-086-17	Станок маркировочный	663,68	118,54	276,58	15,92	268,56	$\frac{15,7}{1,8}$
18-02-086-18	Установка для графитирования асбостальных листов	296,94	78,07	83,08	4,97	135,79	$\frac{10,1}{0,5}$
Таблица 18-02-087 Оборудование для производства резиновой обуви.							
Измеритель: 1 шт.							
18-02-087-01	Машина для обрубки верха обочек обуви из пластизоля ПВХ	298,82	133,70	28,33	2,26	136,79	$\frac{17,5}{0,08}$
18-02-087-02	Машина обрубочная с индивидуальным аспиратором	515,88	157,38	89,51	6,88	268,99	$\frac{20,6}{0,35}$
18-02-087-03	Станок плоскорезательный	300,14	118,42	45,69	3,55	136,03	$\frac{15,5}{0,27}$
Измеритель: 1 компл.							
18-02-087-04	Агрегат для вырубки деталей резиновой обуви	4782,38	2322,54	1744,02	191,86	715,82	$\frac{297}{8,7}$
Измеритель: 1 шт.							
18-02-087-05	Установка для каландрования (с приводом ЛДК)	3561,50	2080,12	350,06	32,70	1131,32	$\frac{266}{5,35}$
18-02-087-06	Вулканизатор местного ремонта лакированной обуви	445,82	163,50	79,99	4,84	202,33	$\frac{21,4}{0,33}$
18-02-087-07	Установка для полимеризации образцов обуви из пластизоля ПВХ	602,03	269,00	168,04	9,68	164,99	$\frac{34,8}{0,44}$
18-02-087-08	Пресс трехпозиционный для обжима и приклейки подкладки	479,19	183,77	158,13	9,25	137,29	$\frac{23,5}{0,68}$
Измеритель: 1 компл.							
18-02-087-09	Агрегат для изготовления эластичных камер для подставки высоких сапог	4574,52	2111,40	2013,96	163,64	449,16	$\frac{270}{5,4}$
18-02-087-10	Комплект оборудования для изготовления деталей низа формовой резиновой обуви	15250,44	8985,18	2915,34	243,24	3349,92	$\frac{1149}{10,5}$
18-02-087-11	Комплектная линия профилирования и закроя облицовочной резины формовых сапог	17167,23	6889,42	6030,88	476,98	4246,93	$\frac{881}{23,7}$
18-02-087-12	Линия для изготовления обочек обуви из пластизоля ПВХ	30974,76	18232,00	9504,02	739,47	3238,74	$\frac{2279}{20,5}$
Измеритель: 1 шт.							
18-02-087-13	Машина для двухразовой намазки и сушки каблучков	3662,17	1505,08	1461,25	125,12	695,84	$\frac{197}{3,7}$
18-02-087-14	Машина с элеватором для намазки деталей	2134,88	1016,12	698,70	51,82	420,06	$\frac{133}{0,88}$
18-02-087-15	Установка однопозиционная изготовления форм из полиуретана	4735,70	1994,34	2028,85	164,91	712,51	$\frac{258}{2,5}$

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч. Масса оборудования, т
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
1	2	3	4	5	6	7	8
18-02-087-16	Агрегат карусельный для изготовления низа обуви из полиуретана	12843,22	5763,34	6247,50	547,23	832,38	$\frac{737}{10,5}$
18-02-087-17	Станок шероховально-обрезной с камерой для осаждения шероховальной пыли	627,13	238,86	115,81	7,42	272,46	$\frac{30,9}{0,4}$
18-02-087-18	Полуавтомат для лакировки сапожек	4048,60	2411,76	923,14	72,24	713,70	$\frac{312}{1,31}$

Раздел 7. ОБОРУДОВАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЙ ХЛОРНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Таблица 18-02-100

Колонны, теплообменники, абсорберы, конденсаторы графитовые.

Измеритель: 1 шт.

Колонна графитовая насадочная или колпачковая из отдельных царг, диаметр аппарата:

18-02-100-01	300 мм	730,44	128,35	432,78	41,07	169,31	$\frac{17}{0,5}$
18-02-100-02	400 мм	1150,34	202,34	661,94	62,24	286,06	$\frac{26,8}{0,8}$
18-02-100-03	500 мм	1428,76	238,58	879,20	82,78	310,98	$\frac{31,6}{1}$
18-02-100-04	600 мм	2016,88	354,85	1269,75	119,11	392,28	$\frac{47}{1,5}$
18-02-100-05	800 мм	3618,26	700,64	2381,42	223,49	536,20	$\frac{92,8}{3}$
18-02-100-06	900 мм	6289,39	1200,45	4089,53	383,45	999,41	$\frac{159}{5,2}$
18-02-100-07	1000 мм	8490,36	1645,90	5552,32	520,84	1292,14	$\frac{218}{7}$
18-02-100-08	1200 мм	15944,22	3080,40	10870,84	1012,97	1992,98	$\frac{408}{15}$

Теплообменники, конденсаторы и абсорберы графитовые крупноблочные, квадратные и кожухотрубные одно- и двухходовые в кожухе из стали, масса аппарата:

18-02-100-09	0,51 т	470,84	56,70	246,27	22,04	167,87	7,25
18-02-100-10	1 т	795,54	74,37	413,47	35,48	307,70	9,51
18-02-100-11	2 т	1136,66	126,82	631,48	52,14	378,36	16,6
18-02-100-12	3 т	1243,29	162,73	713,18	57,62	367,38	21,3
18-02-100-13	5 т	1837,80	226,91	1008,83	78,69	602,06	29,7

Таблица 18-02-101

Электролизеры диафрагменные с титановыми анодами.

Измеритель: 1 шт.

Электролизер диафрагменный с титановым анодом, тип:

18-02-101-01	БГК-50/25	2756,32	1902,60	635,01	54,50	218,71	$\frac{252}{5}$
18-02-101-02	БГК-75	3387,86	2325,40	811,09	69,45	251,37	$\frac{308}{7,7}$
18-02-101-03	БГК-100	3279,21	1963,00	1072,09	82,78	244,12	$\frac{260}{10}$

Таблица 18-02-102

Электролизеры диафрагменные с графитовыми анодами.

Измеритель: 1 шт.

Электролизер диафрагменный с графитовым анодом, тип:

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения					Масса оборудования, т	
1	2	3	4	5	6	7	8
18-02-102-01	БГК-50	4717,83	2899,20	1555,79	100,30	262,84	<u>384</u> 10
18-02-102-02	БГК-62,5	5457,16	3359,75	1825,35	110,04	272,06	<u>445</u> 11,5

Таблица 18-02-103 Электролизеры диафрагменные монополярные.

Измеритель: 1 шт.

Электролизер диафрагменный монополярный, тип:

18-02-103-01	ДМ-50-17-01	2449,35	1411,85	804,40	82,56	233,10	<u>187</u> 5
18-02-103-02	ДМ-62	2950,43	1963,00	743,31	65,79	244,12	<u>260</u> 6,9
18-02-103-03	ДМ-75	3261,55	2234,80	777,19	68,26	249,56	<u>296</u> 7
18-02-103-04	ДМ-100	3754,03	2446,20	1054,05	79,23	253,78	<u>324</u> 9,7

Раздел 8. ОБОРУДОВАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ПЛАСТИЧЕСКИХ МАСС

Таблица 18-02-110 Оборудование производства пластических масс и их переработки.

Измеритель: 1 компл.

Агрегат для переработки отходов из пластмасс, масса:

18-02-110-01	0,3 т	469,26	277,71	37,80	1,83	153,75	38,2
18-02-110-02	2,9 т	851,31	415,84	270,27	12,04	165,20	57,2
18-02-110-03	Агрегат смесителя, тип 40С 200x11	3316,54	1366,76	1916,80	161,29	32,98	<u>188</u> 16,2

Измеритель: 1 шт.

18-02-110-04	Смеситель с планетарной шнековой мешалкой, вместимость до 10 м ³	2846,89	821,51	2003,31	111,50	22,07	<u>113</u> 8,9
--------------	-----------------------------------------------------------------------------	---------	--------	---------	--------	-------	-------------------

Измеритель: 1 компл.

18-02-110-05	Линия гранулирования вторичных термопластов	5698,39	1547,75	2185,22	101,80	1965,42	<u>205</u> 14,3
--------------	---------------------------------------------	---------	---------	---------	--------	---------	--------------------

Линия для производства труб, масса:

18-02-110-06	17 т	7247,27	1479,80	2196,93	102,02	3570,54	196
18-02-110-07	76,8 т	18623,28	4114,75	10667,51	535,51	3841,02	545
18-02-110-08	Линия для производства рукавной пленки для мешков	4298,33	1374,10	1872,79	87,72	1051,44	<u>182</u> 10,9
18-02-110-09	Установка осушки воздуха, тип УОВ-100	3978,46	1283,50	1738,99	88,15	955,97	<u>170</u> 14,9

Измеритель: 1 шт.

18-02-110-10	Роботизированный технический модуль, тип «Универсал-60»	3117,63	2272,55	487,15	23,33	357,93	<u>301</u> 3,85
--------------	---------------------------------------------------------	---------	---------	--------	-------	--------	--------------------

Машина таблеточная, масса:

18-02-110-11	1,5 т	794,47	211,63	444,26	25,63	138,58	27,7
18-02-110-12	2,2 т	1054,37	343,80	566,86	32,34	143,71	45
18-02-110-13	2,9 т	1085,66	374,48	566,86	32,34	144,32	49,6
18-02-110-14	3,6 т	1485,75	465,84	873,76	51,23	146,15	61,7
18-02-110-15	Машина пропиточная с дифференциальным обогревом ВПМ-1200ДО	4741,90	1185,35	3529,58	238,18	26,97	<u>157</u> 27,7

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
1	2	3	4	5	6	7	8
18-02-110-16	Смеситель пластмасс с пневмоприводом	10527,37	3299,35	5750,85	313,79	1477,17	$\frac{437}{81}$
Измельчитель пластмасс роторный, масса:							
18-02-110-17	0,08 т	308,03	290,12	11,33	0,54	6,58	37,1
18-02-110-18	1,3 т	551,12	359,72	176,15	8,28	15,25	46
18-02-110-19	Гидравлический станок «КАБЕ-СТАН», тип ГС-300М	28748,93	7846,28	20447,81	1036,09	454,84	$\frac{1027}{182}$
18-02-110-20	Агрегат выдувной, тип АГВ-10	4795,94	1327,88	3327,73	175,44	140,33	$\frac{178}{16,3}$

Раздел 9. ОБОРУДОВАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЙ ЛАКОКРАСОЧНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Таблица 18-02-120

Линии фасовки лаков и эмалей.

Измеритель: 1 шт.

Линия автоматическая фасовки в банки, масса:

18-02-120-01	3,4 т	2034,94	608,91	681,48	31,61	744,55	79,7
18-02-120-02	6,9 т	3138,18	1092,52	1290,94	58,59	754,72	143
18-02-120-03	16,7 т	5594,31	1893,85	2663,55	123,09	1036,91	245
18-02-120-04	Линия автоматическая фасовки во флаги	3773,65	1589,12	1882,93	87,94	301,60	$\frac{208}{9,6}$
18-02-120-05	Линия автоматическая фасовки в бочки	4407,48	1955,84	2009,59	93,74	442,05	$\frac{256}{19,8}$
18-02-120-06	Установка полуавтоматическая для фасовки в контейнеры	1514,50	186,49	922,28	42,14	405,73	$\frac{24,7}{1,1}$

Таблица 18-02-121

Измельчители бисерные.

Измеритель: 1 шт.

Измельчитель бисерный, масса:

18-02-121-01	0,28 т	324,88	142,49	44,66	2,15	137,73	19,1
18-02-121-02	0,9 т	501,96	175,31	117,44	5,59	209,21	23,5
18-02-121-03	1,8 т	651,81	268,56	233,46	10,86	149,79	36
18-02-121-04	3,5 т	954,40	426,71	371,26	16,45	156,43	57,2
18-02-121-05	7 т	1185,95	627,39	387,26	59,50	171,30	84,1

Таблица 18-02-122

Смесители зубчато-дисковые.

Измеритель: 1 шт.

Смеситель зубчато-дисковый, масса:

18-02-122-01	0,7 т	397,47	167,85	90,95	4,30	138,67	22,5
18-02-122-02	1 т	471,17	184,26	146,48	6,77	140,43	24,7
18-02-122-03	1,3 т	568,36	226,04	197,72	9,14	144,60	30,3
18-02-122-04	2,7 т	761,40	326,75	281,53	12,90	153,12	43,8

Таблица 18-02-123

Машины краскотерочные.

Измеритель: 1 шт.

18-02-123-01	Машина краскотерочная трех-валковая	900,45	368,52	317,59	14,08	214,34	$\frac{49,4}{3}$
--------------	-------------------------------------	--------	--------	--------	-------	--------	------------------

Таблица 18-02-124

Мельницы шаровые для тонкого мокрого размола пигментов.

Измеритель: 1 шт.

Мельница шаровая с футеровкой керамической, вместимость:

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	оплата труда рабочих	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч.
				эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения					расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
18-02-124-01	1680 л	899,91	291,85	333,89	15,80	274,17	$\frac{38,2}{2}$
18-02-124-02	4400 л	1412,33	497,36	632,78	29,35	282,19	$\frac{65,1}{4,6}$
Мельница шаровая с футеровкой металлической, вместимость:							
18-02-124-03	1000 л	1191,87	443,87	533,02	24,62	214,98	$\frac{59,5}{4,1}$
18-02-124-04	2000 л	1708,81	602,77	816,19	67,25	289,85	$\frac{80,8}{5,7}$
18-02-124-05	4000 л	1964,39	802,20	851,13	76,07	311,06	$\frac{105}{10,3}$
Таблица 18-02-125 Установки разбраковки тары. Измеритель: 1 шт.							
18-02-125-01	Установка разбраковки барабанов по герметичности	673,32	132,16	242,03	13,48	299,13	$\frac{16,9}{0,8}$
Таблица 18-02-126 Устройство для передачи тары с напольного конвейера на подвесной. Измеритель: 1 шт.							
18-02-126-01	Устройство погрузочное	158,94	76,26	80,65	4,86	2,03	$\frac{10,1}{0,16}$
Таблица 18-02-127 Печи проходные газовые для обжига тары. Измеритель: 1 шт.							
18-02-127-01	Печь проходная газовая для обжига фляг	3538,90	1212,10	2029,59	118,96	297,21	$\frac{155}{7}$
Таблица 18-02-128 Камеры сушильные проходные непрерывного действия конвейерного типа. Измеритель: 1 шт.							
Камера сушильная:							
18-02-128-01	конвективная паровая	3749,03	1604,40	1740,58	95,39	404,05	$\frac{210}{6,4}$
18-02-128-02	электрорадиационно-конвективная	8253,97	2259,98	5628,95	307,51	365,04	$\frac{289}{19,4}$
18-02-128-03	терморадиационно-конвекционная	9653,16	2072,30	7441,06	327,81	139,80	$\frac{265}{44,2}$
Таблица 18-02-129 Машины для мойки тары роторного типа. Измеритель: 1 шт.							
18-02-129-01	Машина моечная для бочек или фляг с механическим удалением шлама, вместимость ванны 9,5 м ³	3099,15	720,22	1622,68	98,01	756,25	$\frac{92,1}{6,5}$
Таблица 18-02-130 Машины для мойки тары форсуночного типа. Измеритель: 1 шт.							
18-02-130-01	Установка для мойки бочек, вместимость 200 л	13113,38	4920,00	6464,71	293,32	1728,67	$\frac{615}{20,9}$
Таблица 18-02-131 Камеры полиэтиленирования фляг. Измеритель: 1 шт.							
18-02-131-01	Камера полиэтиленирования фляг методом осаждения ионизированных частиц полиэтилена	1017,89	201,76	408,86	26,54	407,27	$\frac{25,8}{1,2}$

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица 18-02-132		Агрегаты подготовки поверхности под защитные покрытия.					
Измеритель: 1 шт.							
18-02-132-01	Агрегат подгонки поверхности	3181,70	888,00	1883,33	98,30	410,37	$\frac{111}{7,5}$
18-02-132-02	Камера для ополаскивания бочек	2817,21	790,40	1641,24	86,94	385,57	$\frac{98,8}{5}$
Таблица 18-02-133		Мерники весовые.					
Измеритель: 1 шт.							
Мерник весовой, вместимость:							
18-02-133-01	0,63 м ³	147,75	83,55	29,85	1,40	34,35	$\frac{11,2}{0,22}$
18-02-133-02	1 м ³	184,29	92,87	56,88	2,69	34,54	$\frac{12,3}{0,44}$
18-02-133-03	2,5 м ³	224,80	110,23	79,69	3,76	34,88	$\frac{14,6}{0,57}$
Таблица 18-02-134		Камеры для разогрева застывающих жидкостей.					
Измеритель: 1 шт.							
Камера для разогрева банок и бочек, масса:							
18-02-134-01	1 т	672,18	197,11	177,02	7,85	298,05	25,8
18-02-134-02	3,8 т	1127,65	324,53	495,02	22,25	308,10	41,5
Таблица 18-02-135		Установки определения места дефекта флаг по герметичности.					
Измеритель: 1 шт.							
18-02-135-01	Тестер	101,68	42,36	58,47	3,76	0,85	$\frac{5,61}{0,18}$
Таблица 18-02-136		Конвейеры двухцепные.					
Измеритель: 1 шт.							
18-02-136-01	Конвейер двухцепный напольный длиной 19350 мм	533,00	167,85	346,16	21,40	18,99	$\frac{22,5}{1,3}$
Раздел 10. ОБОРУДОВАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЙ ГОРНО-ХИМИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ							
Таблица 18-02-150		Отстойники жидкой серы.					
Измеритель: 1 шт.							
18-02-150-01	Отстойник жидкой серы, диаметр 10340 мм, высота 8120 мм	6667,68	2020,65	2946,81	247,25	1700,22	$\frac{285}{35,1}$
Таблица 18-02-151		Автоклавы сероплавильные.					
Измеритель: 1 шт.							
18-02-151-01	Автоклав сероплавильный, диаметр 3230 мм, высота 9800 мм	5982,77	1124,84	1272,27	58,39	3585,66	$\frac{122}{12,1}$
Таблица 18-02-152		Оборудование предприятий калийной промышленности.					
Измеритель: 1 шт.							
Машина флотационная двухкамерная:							

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения					Масса оборудования, т	
1	2	3	4	5	6	7	8
18-02-152-01	пневмомеханическая	1194,96	254,44	416,54	33,87	523,98	$\frac{33,7}{3,9}$
18-02-152-02	механическая	1600,19	327,67	731,05	59,49	541,47	$\frac{43,4}{6,9}$
Вакуум-кристаллизатор, размеры:							
18-02-152-03	2800 мм, длина 9350 мм	3983,31	470,76	959,13	77,40	2553,42	$\frac{60,9}{14,1}$
18-02-152-04	3000 мм, длина 12000 мм	7725,16	1793,36	2518,27	204,72	3413,53	$\frac{232}{38}$
18-02-152-05	3600 мм, длина 16400 мм	15571,57	2867,83	6977,61	466,73	5726,13	$\frac{371}{68,8}$
18-02-152-06	Мешалка горизонтальная лопастная корытообразная	4646,53	1426,95	2274,75	182,39	944,83	$\frac{189}{6,3}$
Растворитель шнековый с обезвоживающим наклонным элеватором, масса:							
18-02-152-07	144 т	85730,31	24492,24	56012,47	3983,84	5225,60	3132
18-02-152-08	345 т	109869,19	32093,28	57750,07	4578,01	20025,84	4104
Сушилка кипящего слоя для сушки хлористого калия:							
18-02-152-09	крупнозернистого	7620,93	1464,70	3893,56	302,51	2262,67	$\frac{194}{39,5}$
18-02-152-10	мелкозернистого	11959,05	2008,30	6626,63	463,11	3324,12	$\frac{266}{52,9}$
18-02-152-11	Агрегат погружного горения, тип ПГ-8	5031,41	514,16	1701,00	115,89	2816,25	$\frac{68,1}{12,9}$

ОТДЕЛ 03. ОБОРУДОВАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЙ КИСЛОРОДНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Раздел 1. ОБОРУДОВАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЙ КИСЛОРОДНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Таблица 18-03-001 Установки разделения воздуха.

Измеритель: 1 компл.

18-03-001-01	Установка жидкого и газообразного кислорода и азота, тип КЖАЖ-0,04М	15196,14	5601,75	6233,20	828,15	3361,19	$\frac{679}{5}$
Установка разделения воздуха, тип:							
18-03-001-02	КЖАЖ-0,25	40037,24	12457,50	17413,87	1940,79	10165,87	$\frac{1510}{19,9}$
18-03-001-03	АК-1,5	72726,35	20237,25	38166,78	3744,13	14322,32	$\frac{2453}{30,8}$
18-03-001-04	К-1,4	382204,18	61454,25	100562,03	8437,43	220187,90	$\frac{7449}{52,9}$
Установка разделения воздуха, тип К-1,4, в том числе:							
18-03-001-05	вспомогательные работы	6194,39	417,59	5306,61	261,66	470,19	53,4
18-03-001-06	аппараты	41763,52	7792,47	31014,53	2192,57	2956,52	$\frac{931}{29,8}$
18-03-001-07	арматура и узлы блока, турбодетандерный агрегат, механизм переключения, блок насосов, разводка труб	105059,26	27719,85	55000,63	5408,67	22338,78	$\frac{3265}{10,8}$
18-03-001-08	кожух защитный	12814,46	2788,50	9240,27	576,95	785,69	$\frac{338}{12,3}$
18-03-001-09	испытание и продувка	216886,23	23239,44	0,00	0,00	193646,79	2862
18-03-001-10	Установка разделения воздуха, тип АЖКЖКААРЖ-2	1221120,40	88464,75	168540,15	14910,45	964115,50	$\frac{10723}{109}$
Установка разделения воздуха, тип АЖКЖКААРЖ-2, в том числе:							

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения					Масса оборудования, т	
1	2	3	4	5	6	7	8
18-03-001-11	вспомогательные работы	9248,05	638,11	7901,90	441,32	708,04	81,6
18-03-001-12	аппараты	51362,92	7457,67	39232,13	2617,43	4673,12	<u>891</u> 58,9
18-03-001-13	арматура и узлы блока, турбодетандерный агрегат, блок насосов, агрегат смазки	168677,31	42857,52	95334,25	9960,06	30485,54	<u>5048</u> 16
18-03-001-14	кожух защитный	35778,71	7507,50	26071,87	1882,22	2199,34	<u>910</u> 34,1
18-03-001-15	испытание и продувка	956856,86	30791,04	0,00	0,00	926065,82	3792
18-03-001-16	Установка разделения воздуха, тип А-6, монтаж в здании	2410265,16	91723,50	340748,33	30309,06	1977793,33	<u>11118</u> 149,5
Установка разделения воздуха, тип А-6, монтаж в здании, в том числе:							
18-03-001-17	вспомогательные работы	14836,86	1024,42	11246,80	578,35	2565,64	131
18-03-001-18	аппараты	86278,96	15827,67	66649,29	4454,68	3802,00	<u>1891</u> 69,2
18-03-001-19	арматура и узлы блока, турбодетандерный агрегат, механизм переключения, блок насосов, разводка труб	397695,08	102457,32	235465,35	23711,59	59772,41	<u>12068</u> 40,7
18-03-001-20	кожух защитный	42562,82	10197,00	27386,89	1573,48	4978,93	<u>1236</u> 39,6
18-03-001-21	испытание и продувка	1938836,86	30791,04	0,00	0,00	1908045,82	3792
18-03-001-22	Установка разделения воздуха, тип А-6-1, монтаж вне здания	2515831,47	171080,25	355777,31	31347,92	1988973,91	<u>20737</u> 166
Установка разделения воздуха, тип А-6-1, монтаж вне здания, в том числе:							
18-03-001-23	вспомогательные работы	19052,27	1126,08	13268,47	689,59	4657,72	144
18-03-001-24	аппараты	91969,01	16631,19	71362,09	4744,77	3975,73	<u>1987</u> 69,2
18-03-001-25	арматура и узлы блока, турбодетандерный агрегат, механизм переключения, блок насосов, разводка труб	403814,97	102457,32	235028,92	23711,59	66328,73	<u>12068</u> 40,7
18-03-001-26	кожух защитный	54397,29	12465,75	36117,82	2216,67	5813,72	<u>1511</u> 55,8
18-03-001-27	испытание и продувка	1949065,62	40819,24	0,00	0,00	1908246,38	5027
18-03-001-28	Установка разделения воздуха, тип КААР-15, монтаж в здании	15851426,98	531291,75	1403397,35	125316,74	13916737,88	<u>64399</u> 601
Установка разделения воздуха, тип КААР-15, монтаж в здании, в том числе:							
18-03-001-29	вспомогательные работы	53105,26	3378,24	45024,26	2714,15	4702,76	432
18-03-001-30	аппараты	321404,70	46964,07	267655,86	18109,75	6784,77	<u>5611</u> 308,2
18-03-001-31	арматура и узлы блока, турбодетандерный агрегат, механизм переключения, блок насосов, разводка труб	1500313,58	392127,63	921650,92	95458,03	186535,03	<u>46187</u> 109,4
18-03-001-32	кожух защитный	245791,42	52527,75	169084,24	9057,38	24179,43	<u>6367</u> 183,4
18-03-001-33	испытание и продувка	13741864,48	47112,24	0,00	0,00	13694752,24	5802
18-03-001-34	Установка разделения воздуха, тип КААР-15-3 монтаж вне здания	15901198,99	544269,00	1434253,02	127204,46	13922676,97	<u>65972</u> 657
Установка разделения воздуха, тип КААР-15-3 монтаж вне здания, в том числе:							
18-03-001-35	вспомогательные работы	57442,27	3565,92	46852,23	2626,35	7024,12	456
18-03-001-36	аппараты	320880,62	46922,22	267171,06	18108,04	6787,34	<u>5606</u> 308,2
18-03-001-37	арматура и узлы блока, турбодетандерный агрегат, механизм переключения, блок насосов, разводка труб	1478963,28	392127,63	900300,62	94569,78	186535,03	<u>46187</u> 109,4

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения					Масса оборудования, т	
1	2	3	4	5	6	7	8
18-03-001-38	кожух защитный	313071,73	65348,25	219929,10	11898,91	27794,38	<u>7921</u> 239,4
18-03-001-39	испытание и продувка	13741864,48	47112,24	0,00	0,00	13694752,24	5802
18-03-001-40	Установка разделения воздуха, тип КААР-32-2	21826021,51	699732,00	2160593,13	195642,94	18965696,38	<u>84816</u> 974
Установка разделения воздуха, тип КААР-32-2, в том числе:							
18-03-001-41	вспомогательные работы	86110,51	5294,14	73757,69	4241,45	7058,68	677
18-03-001-42	аппараты	603675,12	80887,68	513293,89	34145,33	9493,55	<u>9664</u> 541
18-03-001-43	арматура и узлы блока, турбодетандерный агрегат, блок насосов	2232721,12	533571,03	1339737,22	140782,47	359412,87	<u>62847</u> 217
18-03-001-44	кожух защитный	298391,44	44995,50	233804,34	16414,27	19591,60	<u>5454</u> 216
18-03-001-45	испытание и продувка	18620575,54	50132,88	0,00	0,00	18570442,66	6174
Таблица 18-03-002 Фильтры для очистки воздуха от механических примесей.							
Измеритель: 1 шт.							
Фильтр рулонный, пропускная способность:							
18-03-002-01	40000 м ³ /ч	1593,16	1264,00	75,15	3,12	254,01	<u>158</u> 0,41
18-03-002-02	80000 м ³ /ч	1989,62	1608,00	120,73	5,27	260,89	<u>201</u> 0,72
Фильтр сетчатый, пропускная способность:							
18-03-002-03	63000 м ³ /ч	1539,29	1096,00	191,55	5,91	251,74	<u>137</u> 1,1
18-03-002-04	160000 м ³ /ч	2118,67	1568,00	289,49	8,39	261,18	<u>196</u> 1,6
18-03-002-05	250000 м ³ /ч	3057,82	2336,00	438,80	12,90	283,02	<u>292</u> 2,4
Таблица 18-03-003 Блоки для осушки кислорода.							
Измеритель: 1 шт.							
Блок осушки кислорода, тип:							
18-03-003-01	СК-600/220	5485,26	1856,00	2747,42	441,90	881,84	<u>232</u> 2,4
18-03-003-02	СК-1500/40	12725,73	4176,00	7291,49	1028,15	1258,24	<u>522</u> 6,6
Таблица 18-03-004 Установки для осушки воздуха.							
Измеритель: 1 шт.							
Установка осушки воздуха, тип:							
18-03-004-01	А 500	3886,44	1416,00	1944,28	323,59	526,16	<u>177</u> 3,7
18-03-004-02	А 800	4306,65	1448,00	2103,46	335,04	755,19	<u>181</u> 5,4
Таблица 18-03-005 Стационарные газификационные установки.							
Измеритель: 1 шт.							
Установка газификационная, тип:							
18-03-005-01	Г-1,6-0,28/40	5046,68	888,00	3253,53	247,25	905,15	<u>111</u> 2,8
18-03-005-02	Г-7,4-0,5/20	9468,02	2464,00	5476,59	400,76	1527,43	<u>308</u> 5,7

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения					Масса оборудования, т	
1	2	3	4	5	6	7	8
Раздел 2. ОБОРУДОВАНИЕ КРИОГЕННЫХ УСТАНОВОК							
Таблица 18-03-010 Газификаторы холодные криогенные.							
Измеритель: 1 шт.							
Газификатор холодный криогенный, тип:							
18-03-010-01	ГХК-3/1,6-200	6063,84	868,84	3992,47	428,79	1202,53	$\frac{107}{3,8}$
18-03-010-02	ГХК-8/1,6-500	10990,84	1664,60	7498,37	836,54	1827,87	$\frac{205}{7,8}$
18-03-010-03	ГХК-25/1,6-2000	35339,30	4652,76	24077,80	1965,59	6608,74	$\frac{573}{20,3}$
Таблица 18-03-011 Установки криогенные гелиевые.							
Измеритель: 1 шт.							
18-03-011-01	Установка криогенная гелиевая КГУ-600/15-150/4,5-40	7781,58	3930,08	3539,46	767,10	312,04	$\frac{484}{9,6}$
Таблица 18-03-012 Рампы двухветвевые.							
Измеритель: 1 компл.							
Рампа двухветвевая:							
18-03-012-01	перепускная с количеством баллонов 5	288,78	193,15	67,60	0,75	28,03	$\frac{24,7}{0,08}$
18-03-012-02	наполнительная с количеством баллонов 10	435,32	290,12	102,04	1,08	43,16	$\frac{37,1}{0,11}$
18-03-012-03	Агрегат ремонта и гидроиспытания баллонов	1509,87	891,48	312,44	20,24	305,95	$\frac{114}{1,6}$
Раздел 3. ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА АРГОНА							
Таблица 18-03-020 Установки очистки сырого аргона.							
Измеритель: 1 компл.							
Установка очистки сырого аргона, тип:							
18-03-020-01	АРТ-0,24	11474,01	3152,00	6830,12	845,76	1491,89	$\frac{394}{4,6}$
18-03-020-02	АРТ-0,75	22797,89	5912,00	15054,61	1678,53	1831,28	$\frac{739}{7}$
Раздел 4. ОБОРУДОВАНИЕ АЦЕТИЛЕНОВЫХ УСТАНОВОК							
Таблица 18-03-030 Установки ацетиленовые.							
Измеритель: 1 компл.							
Установка ацетиленовая, тип:							
18-03-030-01	УАС-5	1534,79	610,40	237,68	2,69	686,71	$\frac{76,3}{0,34}$
18-03-030-02	УСН-20-3	11988,51	5992,00	4185,90	342,52	1810,61	$\frac{749}{6,7}$

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
1	2	3	4	5	6	7	8
18-03-030-03	Блок низкого давления для ацетиленовых установок на базе газообразователя ГНД-80	28622,97	13616,00	10999,53	977,39	4007,44	<u>1702</u> 24,6
ОТДЕЛ 04. ОБОРУДОВАНИЕ ХИМИЧЕСКИХ ЦЕХОВ КОКСОХИМИЧЕСКИХ ЗАВОДОВ							
Таблица 18-04-001 Эвапораторы.							
Измеритель: 1 шт.							
Эвапоратор чугунный, размеры:							
18-04-001-01	диаметр 1000 мм, высота 4850 мм	4631,93	1024,00	1858,19	173,94	1749,74	<u>128</u> 4,8
18-04-001-02	диаметр 1400 мм, высота 5730 мм	6685,33	1448,00	2308,83	214,79	2928,50	<u>181</u> 8,3
18-04-001-03	диаметр 1400 мм, высота 9950 мм	9763,21	2328,00	3794,21	267,46	3641,00	<u>291</u> 11,13
18-04-001-04	диаметр 1800 мм, высота 10760 мм	15116,07	2952,00	5695,38	379,80	6468,69	<u>369</u> 21,3
Таблица 18-04-002 Котлы для сжигания сероводородного газа.							
Измеритель: 1 шт.							
18-04-002-01	Котел, тип ПКС-4/12	36380,41	8240,00	24662,44	1769,11	3477,97	<u>1030</u> 14,3
Таблица 18-04-003 Разное оборудование.							
Измеритель: 1 шт.							
Осветлитель механизированный (скребковый механизм с приводом), вместимость:							
18-04-003-01	210 м ³	40394,90	6154,34	12730,55	1395,35	21510,01	<u>787</u> 14,3
18-04-003-02	650 м ³	41721,82	6772,12	13318,12	1431,04	21631,58	<u>866</u> 19,6
18-04-003-03	Устройство газосбросное факельное, тип ГСУФ-45	1812,05	480,00	1284,80	133,30	47,25	<u>60</u> 1,8
18-04-003-04	Машина для зашивки мешков с сульфатом	975,97	623,25	158,62	4,30	194,10	<u>79,7</u> 0,72
18-04-003-05	Пресс гидравлический для нафталина	46143,49	14329,90	30200,58	1664,73	1613,01	<u>1898</u> 59
18-04-003-06	Устройство разгрузочное для жидких продуктов в цистерны	545,13	263,90	259,02	17,52	22,21	<u>36,3</u> 0,84
18-04-003-07	Устройство для размывки фусов в хранилищах смолы	68848,47	8289,20	59997,20	2619,37	562,07	<u>1060</u> 18,1
ОТДЕЛ 05. ОБОРУДОВАНИЕ ЛЕСОХИМИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ							
Таблица 18-05-001 Газогенераторы.							
Измеритель: 1 шт.							
18-05-001-01	Газогенератор, размерами 4650x4650x9430 мм	4291,05	1272,24	1995,03	134,61	1023,78	<u>152</u> 18,6
Таблица 18-05-002 Аппараты колонные титановые (колонны ректификационные, форконденсаторы, экстракторы).							
Измеритель: 1 шт.							
Колонна ректификационная, размеры:							
18-05-002-01	диаметр 800 мм, высота 32800 мм	5014,58	1531,71	1057,87	111,56	2425,00	<u>183</u> 9,1
18-05-002-02	диаметр 1200 мм, высота 24830 мм	8734,51	2268,27	2476,50	164,15	3989,74	<u>271</u> 16

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения						Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
18-05-002-03	Форконденсатор с гидрозатвором, размеры 2230x1500x14500 мм	2249,92	474,58	100,73	5,90	1674,61	$\frac{56,7}{3,9}$
Экстрактор, размеры:							
18-05-002-04	диаметр 1200/2000 мм, высота 17400 мм	2610,13	802,68	248,14	47,43	1559,31	$\frac{95,9}{6,3}$
18-05-002-05	диаметр 1200/2000 мм, высота 17660 мм	3990,88	962,55	336,23	65,11	2692,10	$\frac{115}{8,1}$
18-05-002-06	диаметр 1400/2000 мм, высота 21454 мм	5631,33	1347,57	779,32	80,40	3504,44	$\frac{161}{10,8}$
18-05-002-07	диаметр 1600/2000 мм, высота 19320 мм	7057,65	1548,45	1645,49	110,34	3863,71	$\frac{185}{14,2}$
Таблица 18-05-003 Реторты.							
Измеритель: 1 шт.							
18-05-003-01	Реторта пиролиза щепы, диаметр 1600 мм, высота 9360 мм	3054,16	813,56	716,40	74,04	1524,20	$\frac{97,2}{10,2}$
Реторта для производства древесного угля, производительность:							
18-05-003-02	600 кг/ч	18940,69	4335,66	6751,62	389,97	7853,41	$\frac{518}{45,5}$
18-05-003-03	150000 м ³ /год	38644,74	10437,39	16815,72	1014,51	11391,63	$\frac{1247}{64,4}$
Таблица 18-05-004 Установки экстракционные непрерывнодействующие.							
Измеритель: 1 компл.							
Установка экстракционная непрерывнодействующая, размеры:							
18-05-004-01	5360x1800x5770 мм	3693,41	853,74	318,73	64,05	2520,94	$\frac{102}{6,8}$
18-05-004-02	13140x7745x28720 мм	74983,15	21745,26	32502,16	1936,77	20735,73	$\frac{2598}{81,7}$
ОТДЕЛ 06. ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ХИМИЧЕСКИХ ВОЛОКОН							
Таблица 18-06-001 Химическое оборудование.							
Измеритель: 1 компл.							
18-06-001-01	Линия каскадного пашамидирования капролактама, производительность 20 т/сут	19801,35	12308,68	7230,16	379,25	262,51	$\frac{1574}{56,7}$
18-06-001-02	Линия непрерывной экстракции и сушки крошки, производительность 20 т/сут	14474,85	8844,42	5408,90	267,98	221,53	$\frac{1131}{42,6}$
18-06-001-03	Установка непрерывной фильтрации вискозы, производительность 25 м ³ /ч	13296,77	2768,28	10439,64	616,08	88,85	$\frac{354}{84,3}$
Таблица 18-06-002 Оборудование для формирования и отделки химических волокон.							
Измеритель: 1 шт.							
Машина крутильно-вытяжная, марка КВ-250-К80, количество рабочих мест:							
18-06-002-01	72	262132,84	248800,00	7731,88	518,46	5600,96	$\frac{31100}{21,7}$
18-06-002-02	80	289985,46	275720,00	8126,10	546,28	6139,36	$\frac{34465}{23}$
18-06-002-03	Машина для скоростного формирования полиамидной и полиэфирной текстильной нити на 24 рабочих места	129033,10	100048,00	25406,24	1728,96	3578,86	$\frac{12506}{58,6}$

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч. Масса оборудования, т
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы расход неучтенных материалов	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
1	2	3	4	5	6	7	8
18-06-002-04	Машина крутильная однопроцессная, тип КО-600-ИК	85181,93	78648,00	4299,43	314,31	2234,50	<u>9831</u> 9,2

ОТДЕЛ 07. ОБОРУДОВАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЙ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Раздел 1. ОБОРУДОВАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЙ БЕЛКОВО-ВИТАМИННЫХ КОНЦЕНТРАТОВ, ЛИЗИНА И ФЕРМЕНТОВ

Таблица 18-07-001 **Разное оборудование.**
Измеритель: 1 компл.

18-07-001-01	Установка ультрафильтрации	7594,85	1361,28	2964,59	154,69	3268,98	<u>192</u> 25
18-07-001-02	Установка микрокапсулирования	8182,40	1815,04	3584,14	198,02	2783,22	<u>256</u> 27,2
18-07-001-03	Установка непрерывной стерилизации	13317,49	2566,58	5107,71	281,22	5643,20	<u>362</u> 39,1
18-07-001-04	Установка непрерывной стерилизации, тип «Труба в трубе»	8651,01	850,80	3225,96	187,48	4574,25	<u>120</u> 21,7
18-07-001-05	Установка холодной стерилизации, тип СМР 60-4	6405,36	2070,28	1965,06	110,19	2370,02	<u>292</u> 11

ОТДЕЛ 08. ОБОРУДОВАНИЕ ХИМИКО-ФОТОГРАФИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Таблица 18-08-001 **Оборудование киноплёночное.**
Измеритель: 1 компл.

Агрегат:							
18-08-001-01	поливной	201850,07	176520,00	10653,69	482,78	14676,38	<u>22065</u> 70,6
18-08-001-02	для производства основы, длина ленты 50 м	312057,98	217816,00	76978,92	6465,53	17263,06	<u>27227</u> 209

Таблица 18-08-002 **Оборудование для производства магнитных лент.**
Измеритель: 1 шт.

18-08-002-01	Установка сушильная вакуумная для смолы лавсан, тип УВПБ-10/25	25076,84	16117,02	3003,46	142,56	5956,36	<u>2061</u> 19,3
18-08-002-02	Агрегат для переработки отходов лавсановой основы	13979,41	8680,20	1359,92	53,86	3939,29	<u>1110</u> 7,3
Измеритель: 1 шт.							
18-08-002-03	Мельница-мешалка бисерная автоматическая для диспергирования магнитного лака	2273,58	1227,74	648,31	59,70	397,53	<u>157</u> 4
Измеритель: 1 компл.							
18-08-002-04	Линия для производства пленки, рабочая ширина 2400 мм	917532,75	658496,00	118707,70	17376,23	140329,05	<u>82312</u> 416
Измеритель: 1 шт.							
18-08-002-05	Машина поливная, тип МП-600	286449,86	253104,00	22699,69	2717,46	10646,17	<u>31638</u> 121
18-08-002-06	Машина резательная блочная	9869,25	4168,06	3092,56	200,70	2608,63	<u>533</u> 15,4
18-08-002-07	Машина для разрезания магнитного полотна на полосы	5336,80	2611,88	1182,58	59,77	1542,34	<u>334</u> 6,3

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения						Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица 18-08-003 Оборудование фотобумаги.							
Измеритель: 1 шт.							
18-08-003-01	Машина баритажная для нанесения баритовой краски на фотоподложку-сырец	203764,31	164571,90	16496,73	664,84	22695,68	<u>21045</u> 74,5
18-08-003-02	Станок перемоточно-визитажный	6206,21	1556,18	1162,06	50,42	3487,97	<u>199</u> 6,1
18-08-003-03	Машина резательная	3409,66	1798,60	1443,40	83,68	167,66	<u>230</u> 10,9
ОТДЕЛ 09. ОБОРУДОВАНИЕ АВТОМАТИЧЕСКОГО ХИМИЧЕСКОГО ПОЖАРОТУШЕНИЯ							
Таблица 18-09-001 Батареи и распределительные устройства.							
Измеритель: 1 компл.							
18-09-001-01	Батарея автоматическая четырехбаллонная	1132,30	984,84	126,86	2,26	20,60	<u>116</u> 0,335
18-09-001-02	Секция наборная четырехбаллонная	969,35	836,16	116,47	1,83	16,72	<u>99,9</u> 0,31
18-09-001-03	Батарея автоматическая двухбаллонная	574,33	498,02	65,51	1,18	10,80	<u>59,5</u> 0,2
18-09-001-04	Батарея двухбаллонная с катушкой и раструбом (с ручным пуском)	523,26	448,27	66,02	1,29	8,97	<u>52,8</u> 0,233
18-09-001-05	Секция побудительно-пусковая	274,43	238,57	28,22	0,22	7,64	<u>28,1</u> 0,03
Устройство распределительное с электропуском, диаметр условного прохода:							
18-09-001-06	до 32 мм	194,14	172,96	13,83	0,32	7,35	<u>21,3</u> 0,016
18-09-001-07	50 мм	265,16	228,17	27,35	0,97	9,64	<u>28,1</u> 0,125
18-09-001-08	70 мм	333,65	286,11	34,61	1,29	12,93	<u>33,7</u> 0,172
Таблица 18-09-002 Оборудование вспомогательное.							
Измеритель: 1 шт.							
18-09-002-01	Станция зарядная	160,18	116,80	40,43	1,94	2,95	<u>14,6</u> 0,33
18-09-002-02	Распределитель воздуха	73,87	63,67	6,13	0,11	4,07	<u>8,98</u> 0,017
18-09-002-03	Баллон испытательный	130,95	99,23	28,77	0,43	2,95	<u>11,2</u> 0,08
18-09-002-04	Баллон-ресивер	113,34	85,58	23,86	0,32	3,90	<u>8,98</u> 0,05

===== **ДЛЯ ДОПОЛНЕНИЙ** =====

СОДЕРЖАНИЕ:

Часть 18. ОБОРУДОВАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЙ ХИМИЧЕСКОЙ И НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ . . .	3
ОТДЕЛ 01. ОБОРУДОВАНИЕ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ	3
Раздел 1. ОБОРУДОВАНИЕ, ПОСТУПАЮЩЕЕ В СОБРАННОМ ВИДЕ	3
Таблица 18-01-001 Аппараты и сосуды горизонтальные или вертикальные без привода.	3
Таблица 18-01-002 Аппараты с перемешивающими устройствами.	3
Таблица 18-01-003 Смесители роторные периодического действия.	3
Таблица 18-01-004 Сушилki.	4
Таблица 18-01-005 Фильтры.	4
Таблица 18-01-006 Центрифуги.	4
Раздел 2. ОБОРУДОВАНИЕ, ПОСТУПАЮЩЕЕ УКРУПНЕННЫМИ БЛОКАМИ	4
Таблица 18-01-018 Аппараты выпарные с естественной циркуляцией.	4
Таблица 18-01-019 Аппараты выпарные с принудительной циркуляцией.	4
Таблица 18-01-020 Смесители роторные периодического действия.	5
Таблица 18-01-021 Сушилki барабанные.	5
Таблица 18-01-022 Сушилki разные.	5
Таблица 18-01-023 Аппараты воздушного охлаждения.	5
Таблица 18-01-024 Холодильники барабанные.	6
Таблица 18-01-025 Теплообменники оросительные.	6
Таблица 18-01-026 Конденсаторы смешения барометрические.	6
Таблица 18-01-027 Кристаллизаторы барабанные.	7
Таблица 18-01-028 Печи с вращающимися барабанами.	7
Таблица 18-01-029 Аппараты для гашения извести.	7
Таблица 18-01-030 Фильтры непрерывного действия.	8
Таблица 18-01-031 Фильтры периодического действия.	8
Таблица 18-01-032 Центрифуги.	8
Раздел 3. НАСАДКИ	9
Таблица 18-01-044 Насадки башен и аппаратов полуфарфоровыми и керамическими кольцами Рашига.	9
Таблица 18-01-045 Насадки башен и аппаратов кварцем, коксом, контактной массой и кирпичом стабильформатом.	9
Таблица 18-01-046 Насадки башен и аппаратов силикагелем, алюминиевыми дисками, базальтовой крошкой, минеральной ватой, перлитовым песком.	9
Раздел 4. РАЗНЫЕ РАБОТЫ	10
Таблица 18-01-066 Снятие и установка крышек люков и крышек или днищ аппарата.	10
Таблица 18-01-067 Разборка и сборка аппаратов с перемешивающим устройством.	10
Таблица 18-01-068 Разборка и сборка корпусов аппаратов из царг.	10
Таблица 18-01-069 Отсоединение и соединение трубопроводов от штуцеров.	10
Таблица 18-01-070 Снятие змеевиков и установка в аппараты.	11
Таблица 18-01-071 Подготовка сварных швов аппаратов, сосудов и трубопроводов под химические покрытия (гуммирование и др.)	11
Раздел 5. ВОЗДУХООХЛАДИТЕЛИ АММИАЧНЫЕ И РАССОЛЬНЫЕ, ПОСТАМЕНТНЫЕ И НАВЕСНЫЕ	11
Таблица 18-01-090 Воздухоохладители навесные (подвесные) аммиачные и рассольные, поступающие в собранном виде.	11
Таблица 18-01-091 Воздухоохладители постаментные (напольные) аммиачные и рассольные, поступающие в разобранном виде.	11
Раздел 6. СТЕКЛЯННАЯ АППАРАТУРА	12
Таблица 18-01-100 Стеклянная аппаратура.	12
ОТДЕЛ 02. ОБОРУДОВАНИЕ ОТДЕЛЬНЫХ ПРОИЗВОДСТВ ХИМИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ	13
Раздел 1. ОБОРУДОВАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЙ АЗОТНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ПРОДУКТОВ ОРГАНИЧЕСКОГО СИНТЕЗА	13
Таблица 18-02-001 Аппараты вертикальные или горизонтальные со сложными внутренними устройствами.	13
Таблица 18-02-002 Аппараты вертикальные со сложными внутренними устройствами, работающие под давлением до 5 МПа (50 атг).	13
Таблица 18-02-003 Аппараты контактные.	13
Таблица 18-02-004 Аппараты выпарные.	13
Таблица 18-02-005 Аппараты для очистки воздуха.	13
Таблица 18-02-006 Аппараты кварцевые.	14
Раздел 2. ОБОРУДОВАНИЕ ПРОИЗВОДСТВА АММИАКА	14
Таблица 18-02-020 Абсорберы.	14
Таблица 18-02-021 Аппараты серочистные и метанатор.	14
Таблица 18-02-022 Аппараты воздушного охлаждения.	14
Таблица 18-02-023 Колонны конденсационные или синтеза аммиака, работающие под давлением 32 МПа (320 атг).	15
Таблица 18-02-024 Конверторы метана.	15
Таблица 18-02-025 Конверторы окиси углерода.	15
Таблица 18-02-026 Котлы-утилизаторы.	15
Таблица 18-02-027 Паросборники.	15
Таблица 18-02-028 Печи вспомогательные конверсии метана.	15
Таблица 18-02-029 Подогреватели и испарители, работающие под давлением 32 МПа (320 атг).	15

Таблица 18-02-030	Подогреватели и теплообменные установки, работающие под давлением до 3,5 МПа (35 ати).	16
Таблица 18-02-031	Регенераторы.	16
Раздел 3. ОБОРУДОВАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЙ ПО ПРОИЗВОДСТВУ КИСЛОТ, СОЛЕЙ И МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ		16
Таблица 18-02-040	Аппараты контактные.	16
Таблица 18-02-041	Вакуум-фильтры карусельные.	16
Таблица 18-02-042	Дозаторы.	16
Таблица 18-02-043	Камеры для получения суперфосфата.	16
Таблица 18-02-044	Печи для сжигания серы и колчедана.	17
Таблица 18-02-045	Смесители, экстракторы с мешалками и камеры абсорбционные.	17
Таблица 18-02-046	Топки мазутные и газомазутные.	17
Таблица 18-02-047	Фильтры для расплавленной серы.	17
Таблица 18-02-048	Холодильники оросительные из антегмитовых труб.	17
Раздел 4. ОБОРУДОВАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЙ СОДОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ		17
Таблица 18-02-055	Аппараты колонные на фланцевом соединении, чугунные.	17
Таблица 18-02-056	Печи и сушилки.	18
Таблица 18-02-057	Разное оборудование.	18
Раздел 5. ОБОРУДОВАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ СИНТЕТИЧЕСКОГО КАУЧУКА И СИНТЕТИЧЕСКОГО СПИРТА		19
Таблица 18-02-065	Агрегаты выделения, сушки формовки и упаковки брикетов синтетического каучука в полиэтиленовую пленку и укладки отдельных брикетов в деревянные или металлические контейнеры.	19
Раздел 6. ОБОРУДОВАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЙ РЕЗИНОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ		19
Таблица 18-02-070	Оборудование для подготовки ингредиентов.	19
Таблица 18-02-071	Резиносмесители, вальцы и вспомогательное оборудование к ним.	19
Таблица 18-02-072	Агрегаты каландров, каландровые линии, каландры и вспомогательное оборудование к ним.	20
Таблица 18-02-073	Протекторные и камерные агрегаты, шприц-машины и вспомогательное оборудование к ним.	20
Таблица 18-02-074	Оборудование клеепромозочное и клеемешательное.	21
Таблица 18-02-075	Оборудование режущее и вырубное.	21
Таблица 18-02-076	Оборудование для вулканизации.	21
Таблица 18-02-077	Оборудование для чистки и перекатки прокладочной ленты.	22
Таблица 18-02-078	Оборудование для шинного производства.	22
Таблица 18-02-079	Оборудование для производства приводных ремней и транспортерных лент.	22
Таблица 18-02-080	Оборудование для рукавного производства.	22
Таблица 18-02-081	Оборудование для производства бесшовных изделий.	23
Таблица 18-02-082	Оборудование регенераторного производства.	23
Таблица 18-02-083	Оборудование для производства формовых и неформовых изделий.	24
Таблица 18-02-084	Оборудование для производства клиновых ремней.	24
Таблица 18-02-085	Оборудование шиноремонтных заводов.	25
Таблица 18-02-086	Оборудование для производства асбестовых технических изделий.	25
Таблица 18-02-087	Оборудование для производства резиновой обуви.	26
Раздел 7. ОБОРУДОВАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЙ ХЛОРНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ		27
Таблица 18-02-100	Колонны, теплообменники, абсорберы, конденсаторы графитовые.	27
Таблица 18-02-101	Электролизеры диафрагменные с титановыми анодами.	27
Таблица 18-02-102	Электролизеры диафрагменные с графитовыми анодами.	27
Таблица 18-02-103	Электролизеры диафрагменные монополярные.	28
Раздел 8. ОБОРУДОВАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ПЛАСТИЧЕСКИХ МАСС		28
Таблица 18-02-110	Оборудование производства пластиковых масс и их переработки.	28
Раздел 9. ОБОРУДОВАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЙ ЛАКОКРАСОЧНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ		29
Таблица 18-02-120	Линии фасовки лаков и эмалей.	29
Таблица 18-02-121	Измельчители бисерные.	29
Таблица 18-02-122	Смесители зубчато-дисковые.	29
Таблица 18-02-123	Машины краскотерочные.	29
Таблица 18-02-124	Мельницы шаровые для тонкого мокрого размола пигментов.	29
Таблица 18-02-125	Установки разбраковки тары.	30
Таблица 18-02-126	Устройство для передачи тары с напольного конвейера на подвесной.	30
Таблица 18-02-127	Печи проходные газовые для обжига тары.	30
Таблица 18-02-128	Камеры сушильные проходные непрерывного действия конвейерного типа.	30
Таблица 18-02-129	Машины для мойки тары роторного типа.	30
Таблица 18-02-130	Машины для мойки тары форсуночного типа.	30
Таблица 18-02-131	Камеры полиэтиленирования фляг.	30
Таблица 18-02-132	Агрегаты подготовки поверхности под защитные покрытия.	31
Таблица 18-02-133	Мерники весовые.	31
Таблица 18-02-134	Камеры для разогрева застывающих жидкостей.	31
Таблица 18-02-135	Установки определения места дефекта фляг по герметичности.	31
Таблица 18-02-136	Конвейеры двухцепные.	31
Раздел 10. ОБОРУДОВАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЙ ГОРНО-ХИМИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ		31
Таблица 18-02-150	Отстойники жидкой серы.	31
Таблица 18-02-151	Автоклавы сероплавильные.	31
Таблица 18-02-152	Оборудование предприятий калийной промышленности.	31
ОТДЕЛ 03. ОБОРУДОВАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЙ КИСЛОРОДНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ		32
Раздел 1. ОБОРУДОВАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЙ КИСЛОРОДНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ		32
Таблица 18-03-001	Установки разделения воздуха.	32
Таблица 18-03-002	Фильтры для очистки воздуха от механических примесей.	34
Таблица 18-03-003	Блоки для осушки кислорода.	34
Таблица 18-03-004	Установки для осушки воздуха.	34
Таблица 18-03-005	Стационарные газификационные установки.	34
Раздел 2. ОБОРУДОВАНИЕ КРИОГЕННЫХ УСТАНОВОК		35

Таблица 18-03-010 Газификаторы холодные криогенные.	35
Таблица 18-03-011 Установки криогенные гелиевые.	35
Таблица 18-03-012 Рампы двухветвевые.	35
Раздел 3. ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА АРГОНА	35
Таблица 18-03-020 Установки очистки сырого аргона.	35
Раздел 4. ОБОРУДОВАНИЕ АЦЕТИЛЕНОВЫХ УСТАНОВОК	35
Таблица 18-03-030 Установки ацетиленовые.	35
ОТДЕЛ 04. ОБОРУДОВАНИЕ ХИМИЧЕСКИХ ЦЕХОВ КОКСОХИМИЧЕСКИХ ЗАВОДОВ	36
Таблица 18-04-001 Эвапораторы.	36
Таблица 18-04-002 Котлы для сжигания сероводородного газа.	36
Таблица 18-04-003 Разное оборудование.	36
ОТДЕЛ 05. ОБОРУДОВАНИЕ ЛЕСОХИМИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ	36
Таблица 18-05-001 Газогенераторы.	36
Таблица 18-05-002 Аппараты колонные титановые (колонны ректификационные, форконденсаторы, экстракторы).	36
Таблица 18-05-003 Реторты.	37
Таблица 18-05-004 Установки экстракционные непрерывнодействующие.	37
ОТДЕЛ 06. ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ХИМИЧЕСКИХ ВОЛОКОН	37
Таблица 18-06-001 Химическое оборудование.	37
Таблица 18-06-002 Оборудование для формирования и отделки химических волокон.	37
ОТДЕЛ 07. ОБОРУДОВАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЙ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ	38
Раздел 1. ОБОРУДОВАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЙ БЕЛКОВО-ВИТАМИННЫХ КОНЦЕНТРАТОВ, ЛИЗИНА И ФЕРМЕНТОВ	38
Таблица 18-07-001 Разное оборудование.	38
ОТДЕЛ 08. ОБОРУДОВАНИЕ ХИМИКО-ФОТОГРАФИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ	38
Таблица 18-08-001 Оборудование киноплечное.	38
Таблица 18-08-002 Оборудование для производства магнитных лент.	38
Таблица 18-08-003 Оборудование фотобумаги.	39
ОТДЕЛ 09. ОБОРУДОВАНИЕ АВТОМАТИЧЕСКОГО ХИМИЧЕСКОГО ПОЖАРОТУШЕНИЯ	39
Таблица 18-09-001 Батареи и распределительные устройства.	39
Таблица 18-09-002 Оборудование вспомогательное.	39