



**СО Д Е Р Ж А Н И Е**

Лист		Стр.
	Пояснительная записка	2
1	фермы ФСУ6-24-1а, 1Аа, 2а, 2Аа, 3а, 3Аа, 4а, 4Аа, 5а, 5Аа. ФСУ6-24-1а, 1Аа, 2а, 2Аа, 3а, 3Аа, 4а, 4Аа, 5а, 5Аа. Перечень измененных арматурных изделий	3
2	фермы пролетом 24 м. Каркасы ПК16а, ПК-18а, К-6а <sup>Т</sup> . Спецификация	4

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА**

1. В настоящем альбоме помещены чертежи дополнения к выпуску I серии ПК-01-27, выполненные на основании письма Управления типового проектирования Госстроя СССР от                    января 1968 г.

2. Чертежи настоящего альбома следует рассматривать совместно с чертежами выпуска I серии ПК-01-27, в которых должны быть учтены следующие изменения:

- а) увеличивается диаметр арматуры в каркасе столбика опорного узла.
- б) изменяются каркасы отдельных элементов решетки с тем, чтобы напряжения в арматуре решетки не превышали при расчетных нагрузках величины  $\sigma = 2400 \text{ кг/см}^2$ , что обеспечивает заданную раскрытия трещин в решетке 0,3 мм.

3. Марки ферм, соответствующие маркам помещенным в выпуске I серии ПК-01-27 и отличающиеся указанными в п.2 изменениями, дополняются индексом "И"; с индексом "И" вводятся в настоящих дополнениях также подлежащие изменению каркасы.

4. Условное обозначение арматуры отличается от принятого в серии ПК-01-27 и соответствует СНиП I-V.4-62.

5. Чертежи предназначены для использования на заводах-изготовителях в тех случаях, когда до извода существующих на местах опалубочных форм изготовления ферм будет разрешено Госстроем СССР.

Перечень измененных арматурных изделий

Выпуск X серии ПК-01-27			Дополнение к выпуску X серии ПК-01-27				
марка фермы	марка арматурного изделия	№ листа	измененная марка фермы	измененная марка арматурного изделия	№ листа выпуска X серии ПК-01-27	№ листа дополнения к выпуску X серии ПК-01-27	дополнительный расход стали на ферму в кг
ФСУБ-24-1, 1А ФСУДБ-24-1, 1А	ПК-18	18	ФСУБ-24-1и, 1Аи ФСУДБ-24-1и, 1Аи	ПК-18и	—	2	4,0
	ПК-6	17		ФСУБ-24-2и, 2Аи ФСУДБ-24-2и, 2Аи	ПК-6и	—	2
ФСУБ-24-2, 2А ФСУДБ-24-2, 2А	ПК-18	18	ПК-18и		—	2	37,4
	ПК-13	18	ФСУБ-24-3и, 3Аи ФСУДБ-24-3и, 3Аи	ПК-16и	—	2	
ФСУБ-24-3, 3А ФСУДБ-24-3, 3А	ПК-8	18		ПК-17	18	—	
	ПК-18	18		ПК-18и	—	2	
	К-6Т/Н	19		К-6иТ/Н	—	2	
ФСУБ-24-4, 4А ФСУДБ-24-4, 4А	ПК-16	18	ФСУБ-24-4и, 4Аи ФСУДБ-24-4и, 4Аи	ПК-16и	—	2	19,6
	ПК-18	18		ПК-18и	—	2	
ФСУБ-24-5, 5А ФСУДБ-24-5, 5А	К-6Т/Н	19	ФСУБ-24-5и, 5Аи ФСУДБ-24-5и, 5Аи	К-6иТ/Н	—	2	

Примечания:

- Перечень измененных арматурных изделий, помещенных на данном листе следует смотреть совместно с выборками арматурных изделий, помещенных на листах 4, 8, 11, 14 выпуска X серии ПК-01-27.
- На данном листе приведен расход стали дополнительный к указанному на листах 2 и 6 выпуска X серии ПК-01-27.

