



Отпечатано  
в Новосибирском филиале ЦИТИ  
630006, г. Новосибирск, ул. Лазарева 33/1,  
Выдано в печать 22 XI 1989г.  
Заказ Т-3840 Тираж 600





Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов Завод-изготовитель (для импортного оборудования-страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ ПОСТАВЛЯЕМЫ ЗАКАЗЧИКОМ</b>									
<b>Оборудование</b>									
2	Целевая перегородка	2068, ГИAT, М	шт	796				I	63, I8
4	Поворотное маслобортное устройство	2069, ГИAT, М	шт	796				I	I98
6	Фильтр для очистки сточных вод	207I, ГИAT, М	шт	796				I	92
5	Шкоер	2072, ГИAT, М	шт	796				I	388
3	Балля для сбора осадка	2073, ГИAT, М	шт	796				2	274
9	Контейнер для нефтепродуктов	2077, ГИAT, М	шт	796				I	500
II	Кран козловой грузоподъемность 3,0т	ОИТ-ИТ35Д	шт	796				I	635
8	Насос центробежный, самовсасывающий производительностью 60м <sup>3</sup> /ч., напор -2I,7м с электродвигателем №4 кВт п=2880 об/мин.	НПС-3 4AI00 S2	шт	796		363I830932		I	I50

Изм. № подл. Подпись и дата. Взам. инв. №

Привязан		
Инв. №		
503-9-24.88 - ТХ.СО		
ИМП Молчанов	Инж. Сахновская	Очистные сооружения для сточных вод от мойки автомобилей производит. 0,3л/с
Руководитель Шувальгин	Инж. Глазова	
Ведущий Шленова	Инж. Мокроусова	Спецификация оборудования
		Стадия Лист Листов И I 3
		Минавтотранс РСФСР ГИПРОАВТОТРАНС Ростовский филиал

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода - изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	Электромасос погружной моноблочный производительность 16м <sup>3</sup> /ч, напор - 27 м с электродвигателем № =3кВт п= 3000 об/мин	EMK I6/27	шт	796		363T830060		2	130
	<b>Арматура</b>								
	Вентиль запорный проходной муфтовый из серого чугуна давлением 16 кгс/см <sup>2</sup>	ГОСТ 5761-74 <sup>к</sup>							
	диаметром 40	I548p2	шт	796		3722I3I0I0		I	
	диаметром 25	I548p2	шт	796		3722I2I0I0		I	
	Клапан обратный однодисковый, без присоединительных фланцев давлением 16 кгс/см <sup>2</sup>	ГОСТ19827-74 <sup>к</sup>							
	диаметром 40	I9ч2Ip	шт	796		37224II0I2		I	

Име. № подл. Подпись и дата. Взам. инв. №

Привезен			
Име. №			

