

С Е Р И Я 135

КОМПЛЕКСНАЯ СЕРИЯ ТИПОВЫХ ПРОЕКТОВ ЖИЛЫХ ДОМОВ, БЛОК-СЕКЦИЙ И  
ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 135-0368.88

БЛОК-СЕКЦИЯ 9-ЭТАЖНАЯ 27 КВАРТИРНАЯ РЯДОВАЯ 3-4-4

СМ

СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

(КНИГА II СТР.119-156)

23326-09

## В Е Д О М О С Т Ь

потребности в производственных ресурсах к типовому проекту I35-0368.88.Блок-секция  
9 этажная 27 квартирная рядовая З-4-4

Р е с у р с ы	К о л и ч е с т в о	
	В а р и а н т ы	
	I	ЭБ-I
<u>Общестроительные работы</u>		
Затраты труда, чел.ч.	I0886,89	832
Нормативная трудоемкость чел.ч.	I4876	I33I
Заработная плата, руб.	74I9	507
Сметная заработная плата, руб.	I243I	I300
Строительные машины, руб.	5088	435
<u>Санитарно-технические работы</u>		
Затраты труда, чел.ч.	I904,87	
Нормативная трудоемкость, чел.	2064	
Заработная плата, руб.	I167	
Сметная заработная плата, руб.	I455	
Строительные машины, руб.	63	
<u>Электроосвещение</u>		
Затраты труда, чел.ч.	625,3I	
Нормативная трудоемкость, чел.ч.	707	
Заработная плата, руб.	380	
Сметная заработная плата, руб.	447	
Строительные машины, руб.	I4	
<u>Слаботочные устройства</u>		
Затраты труда, чел.ч.	235,95	
Нормативная трудоемкость, чел.ч.	268	
Заработная плата, руб.	I4I	
Сметная заработная плата, руб.	I75	
Строительные машины, руб.	49	
<u>Лифты</u>		
Затраты труда, чел.ч.	I889,0	
Нормативная трудоемкость, чел.ч.	2I24	
Заработная плата, руб.	966	
Сметная заработная плата, руб.	I230	
Строительные машины, руб.	377	
<u>В с е г о :</u>		
Затраты труда, чел.ч.	I554I,52	832
Нормативная трудоемкость, чел.ч.	20034	I33I
Заработная плата, руб.	I0093	507
Сметная заработная плата, руб.	I5738	I300
Строительные машины, руб.	559I	435

Заведующий расчетным отделом

Составил ст.инженер

Е.П.Степочкин

Г.В.Андрейченкова

*Сергей -*  
*Минин*

## Блок-секция 9-этажная 27-квартирная рядовая 3-4-4

## СМЕТА № I

на общестроительные работы раздела № 2. Фундаменты

## ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА № I

объемов работ для вариантов плит перекрытий

№ п/п	№ позиции в смете к основному ва- рианту	Единица измерения	Объемы работ	
			предусмотренные сметой к основ- ному варианту	соответствующие вариантам конструкций и видов работ сплошные и акустич. плиты перекрытий
I	I9	м3	I7, I6	I7,88
2	20	шт	2	6
3	26	м	I8,88	I9,67
4	29	шт	5	-
5	3I	"	I8	I6
6	32	"	4	2
7	33	"	2	6
8	34	"	4	8
9	35	"	-	2
IO	36	"	- -	3

Составила



Козинец

## Блок-секция 9-этажная 27-квартирная рядовая 3-4-4

## СМЕТА № I

на общестроительные работы раздела № 3. Стены

## ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА № 2

объемов работ для вариантов плит перекрытий

№ п/п	№ позиции в смете к основному варианту	Единица измерения	предусмотренные сметой к основному варианту	Объемы работ	
				соответствующие вариантам конструкций и видов работ	
				сплошные плиты перекрытий	многопустотные акустич. плиты перекрытий
I	37	м2	27,34	29,26	29,26
2	38	"	131,32	140	140
3	39	шт	4	6	6
4	42	"	1	2	2
5	53	м3	1,27	1,33	1,33
6	54	м3	0,85	0,91	0,91
7	55	"	0,424	0,526	0,526
8	58	шт	4	-	-
9	59	"	2	-	-
10	60	"	2	-	-
11	61	"	2	-	-
12	62	"	1	-	-
13	63	"	1	-	-
14	64	"	5	-	-
15	65	"	1	-	-
16	66	"	1	-	-
17	67	"	1	-	-
18	73	"	-	4	-
19	74	"	-	2	-
20	75	"	-	2	-
21	76	"	-	2	-
22	77	"	-	2	-
23	78	"	-	1	-
24	79	"	-	1	-
25	80	"	-	3	-
26	81	"	-	2	-
27	82	"	-	1	-
28	83	"	-	1	-
29	84	"	-	1	-
30	85	"	-	2	-
31	86	"	-	1	-
32	87	"	-	-	2
33	88	"	-	-	4
34	89	"	-	-	2
35	90	"	-	-	2
36	94	"	-	-	2

Блок-секция 9-этажная 27 квартирная рядовая 3-4-4

СМЕТА № I

На общестроительные работы раздела № 3. Стены

ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА № 3

объемов работ для варианта трехслойных наружных стеновых панелей и многопустотных перекрытий с пустотами  $\emptyset = 159$  мм

№ п/п	№ позиции в смете к основному ва- рианту	Единица измерения	Объемы работ	
			предусмотренные сметой к основному варианту	соответствующие вариантам конструкций и видов работ
I	37	м2	27,34	24,88
2	54	м3	0,85	0,77
3	58	шт	4	-
4	59	"	2	-
5	60	"	2	-
6	9I	"	-	4
7	92	"	-	2
8	93	"	-	2

Составила



Козинец

Блок-секция 9-этажная 27-квартирная рядовая 3-4-4  
СМЕТА № I

на общестроительные работы раздела 4. Перекрытие

ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА № 4

объемов работ для вариантов панелей перекрытий

№ пп	№ позиции в смете к основному варианту	Единица измерения	Объемы работ		
			предусмотренные сметой к основному варианту	соответствующие вариантам конструкций и видов работ	вариантам конструкций и видов работ
			сплошные панели перекрытий	акустические панели перекрытий	
I	97	шт	4	2	4
2	98	"	2	3	2
3	I00	"	I	-	I
4	I0I	м	I35, I7	I88, 39	I35, I7
5	I03	т	0,03	0,02	0,02
6	I04	м3	0,29	0,32	0,29
7	I06	шт	I	-	-
8	I08	"	4	-	-
9	I09	"	2	-	-
I0	IIO	"	I	-	-
I I	III	"	2	-	-
I2	II2	"	2	-	-
I3	II3	"	I	-	-
I4	II4	"	I	-	-
I5	II5	"	I	-	-
I6	II6	"	-	I	-
I7	II8	"	-	4	-
I8	II9	"	-	2	-
I9	I20	"	-	I	-
20	I2I	"	-	2	-
2I	I22	"	-	I	-
22	I23	"	-	I	-
23	I24	"	-	I	-
24	I25	"	-	-	I
25	I26	"	-	-	2
26	I28	"	-	-	2
27	I29	"	-	-	4
28	I30	"	-	-	2
29	I3I	"	-	-	I
30	I32	"	-	-	I
3I	I33	"	-	-	I
32	I34	"	-	-	I

Составила

*Миленин*

В.Глянцева

Блок-секция 9-этажная 27-квартирная рядовая 3-4-4

СМЕТА № I

на общестроительные работы раздела 4. Перекрытие

ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА № 5

объемов работ для вариантов с электрощитовой

№ п/п	№ позиции в смете к основному ва- рианту	Единица измерения	Объемы работ					
			предусмотренные сметой к основ- ному варианту	соответствующие вариантам конструкций и видов работ				
				с электро- щитовой	сплош. основ.вар.	сплошные с электрощитов.	акустич. основ.ва- рианты	акустич. с электрощит.
I	I07	шт	-	I	-	-	-	-
2	I08	"	4	3	-	-	-	-
3	II7	"	-	-	-	I	-	-
4	II8	"	-	-	4	3	-	-
5	I26	"	-	-	-	-	-	I
6	I29	"	-	-	-	-	4	3

Составила

*Мамы*

В.Глянцева

Блок-секция 9-этажная 27-квартирная рядовая 3-4-4

СМЕТА № I

на общестроительные работы раздела 6. Полы

ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА № 6  
объемов работ для вариантов полов

№ п/п	№ позиции в смете к основному варианту	Единица измерения	Объемы работ				
			предусмотренные сметой к основному варианту	соответствующие вариантам конструкций и видов работ			
				с колясочной	сплош.и акус. плит перекр.	Паркетные полы	
					щитовые	паркетная доска	
I	I40	м2	630,42	589,32	630,42	76,5	76,5
2	I41	"	210,14	196,44	210,14	210,14	210,14
3	I42	"	210,14	196,44	210,14	25,5	25,5
4	I43	"	210,14	196,44	210,14	25,5	25,5
5	I45	м3	0,57	1,15	0,57	0,57	0,57
6	I46	м2	11,39	23,01	11,39	11,39	11,39
7	I47	"	11,39	23,01	11,39	11,39	11,39
8	I48	м2	-	-	-	184,64	184,64
9	I49	"	-	-	-	184,64	184,64
10	I50	"	-	-	-	184,64	184,64
11	I52	м3	0,71	0,82	0,71	0,71	0,71
12	I53	"	10,72	10,02	10,72	1,30	1,30
13	I55	"	0,63	1,26	0,63	0,63	0,63
14	I56	м3	-	-	-	7,61	7,61

Составила



Р.С.Черняева



Блок-секция 9-этажная 27-квартирная рядовая Э-4-4

СМЕТА № I

на общестроительные работы раздела 6. Полы

ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА № 7

объемов работ для вариантов с санкабинами

№ пп	№ позиции в смете к основному варианту	Единица измерения	Объемы работ	
			предусмотренные сметой к основному варианту	соответствующие вариантам конструкции и видов работ вариант с санкабинами
I	I44	м3	0,22	-
2	I54	-	0,24	-

Составила



Р.С.Черняева

Блок-секция 9-этажная 27-квартирная рядовая 3-4-4

СМЕТА № I

на общестроительные работы раздела IO.Прочие работы

ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА № 8

объемов работ для варианта сплошных плит перекрытий

№ пп	№ позиции в смете к основному варианту	Единица измерения	Объемы работ	
			предусмотренные сметой к основному варианту	соответствующие вариантам конструкции и видов работ
I	I92	шт	I	-
2	I94	"	-	I

Составила



Козинец

Блок-секция 9-этажная 27-квартирная рядовая 3-4-4

СМЕТА № I

на общестроительные работы раздела № IO. Прочие работы

ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА № 9  
 объемов работ для вариантов  $t = -25^{\circ}\text{C}$

№ пп	№ позиции в смете к основному варианту	Единица измерения	Объемы работ	
			предусмотренные сметой к основному варианту	соответствующие вариантам конструкций и видов работ
I	I9I	шт	I	-
2	I93	"	-	I

Составил

*Козинец*

Козинец

Блок-секция 9-этажная 27-квартирная рядовая 3-4-4

СМЕТА № I

на общестроительные работы раздела № II. Стены

ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА № IO

объемов работ для варианта безрулонной кровли

№ пп	№ позиции в смете к основному варианту	Единица измерения	Объемы работ	
			предусмотренные сметой к основному варианту	соответствующие вариантам конструкций и видов работ
I	231	шт	I	3
2	246	м3	4,79	4,93
3	247	"	6,19	6,23
4	248	м2	94	95,7
5	257	шт	2	-
6	258	"	2	-
7	259	"	I	-
8	343	"	-	2
9	344	"	-	2
IO	345	"	-	3

Составил



Козинец

Блок-секция 9-этажная 27-квартирная рядовая 3-4-4  
 СМЕТА № I  
 на общестроительные работы раздела II Стены  
 ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА № II  
 объемов работ для варианта наружных стеновых панелей

№ п/п	№ позиции в смете к основному варианту	Единица измерения	Объемы работ			
			предусмотренные сметой к основному варианту	соответствующие вариантам конструкций и видов работ		
			трехслойные	при акустич.многопустот. плитах перекрытия	при сплош.плитах перекрытия	
I	231	шт	I	37	I	I
2	232	"	49	40	49	49
3	233	"	I	2	I	I
4	246	м3	4,79	6,66	4,79	4,79
5	247	"	6,19	6,67	6,19	6,19
6	248	м2	94	110,11	94	94
7	250	шт	2	-	-	-
8	251	"	2	-	-	-
9	252	"	16	-	-	-
10	253	"	16	-	-	-
11	254	"	I	-	-	-
12	255	"	8	-	-	-
13	256	"	11	-	-	-
14	257	"	2	-	-	-
15	258	"	2	-	-	-
16	259	"	11	-	-	-
17	260	"	9	-	-	-
18	261	"	9	-	-	-
19	262	"	I	-	2	-
20	263	"	-	-	2	-
21	264	"	-	-	16	-
22	265	"	-	-	16	-
23	266	"	-	-	I	-
24	267	"	-	-	8	-
25	268	"	-	-	I	-
26	269	"	-	-	2	-
27	270	"	-	-	2	-
28	271	"	-	-	I	-
29	272	"	-	-	9	-
30	273	"	-	-	-	-
31	274	"	-	-	-	2
32	275	"	-	-	-	2
33	276	"	-	-	-	16
34	277	"	-	-	-	16
35	278	"	-	-	-	I
36	279	"	-	-	-	I
37	280	"	-	-	-	2
38	281	"	-	-	-	2
39	282	"	-	-	-	I
40	283	"	-	-	-	I
41	284	"	-	-	-	9

I	2	3	4	5	6	7
42	285	шт	-	-	-	8
43	286	"	-	2	-	-
44	287	"	-	2	-	-
45	288	"	-	I6	-	-
46	289	"	-	I6	-	-
47	290	"	-	2	-	-
48	29I	"	-	8	-	-
49	292	"	-	8	-	-
50	293	"	-	9	-	-
5I	294	"	-	9	-	-
52	295	"	-	2	-	-
53	296	"	-	I	-	-
54	297	"	-	2	-	-
55	298	"	-	2	-	-
56	299	"	-	9	-	-
57	300	"	-	9	-	-

Составил



Г.В. Андрейченкова

Блок-секция 9-этажная 27 квартирная рядовая 3-4-4

СМЕТА № I

на общестроительные работы раздела II.Стены

ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА № I2

объемов работ для вариантов внутренних стеновых панелей

№ п/п	№ позиции в смете к основному варианту	Единица измерения	Объемы работ	
			предусмотренные сметой к основному варианту	соответствующие вариантам конструкций и видов работ при сплошных плитах перекрытия
1	301	шт	8	-
2	302	"	10	-
3	303	"	8	-
4	304	"	10	-
5	305	"	4	-
6	306	"	5	-
7	307	"	4	-
8	308	"	5	-
9	309	"	4	-
10	310	"	5	-
11	311	"	8	-
12	312	"	10	-
13	313	"	8	-
14	314	"	10	-
15	315	"	4	-
16	316	"	5	-
17	317	"	9	-
18	318	"	4	-
19	319	"	5	-
20	320	"	-	8
21	321	"	-	10
22	322	"	-	8
23	323	"	-	10
24	324	"	-	4
25	325	"	-	5
26	326	"	-	4
27	327	"	-	5
28	328	"	-	4
29	329	"	-	5
30	330	"	-	8
31	331	"	-	10
32	332	"	-	4
33	333	"	-	6
34	334	"	-	8
35	335	"	-	10
36	336	"	-	9
37	337	"	-	4
38	338	"	-	5

Составила



Г.В. Андрейченкова

Блок-секция 9-этажная 27-квартирная рядовая 3-4-4

СМЕТА № I

на общестроительные работы раздела I2. Перекрытия

ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА № I3

объемов работ для вариантов перекрытий

№п/п	№ позиции в смете к основному варианту	Единица измерения	Объемы работ		
			предусмотренные сметой к основному варианту	соответствующие вариантам конструкций и видов работ	
				сплошные панели перекрытий	акустич. панели перекрытий
I	346	шт	36	18	36
2	347	"	72	81	72
3	348	"	9	-	9
4	349	м	1232,03	1332,78	1232,03
5	350	т	0,27	0,15	0,23
6	352	м3	4,56	4,4	4,56
7	354	шт	9	-	-
8	355	"	18	-	-
9	356	"	18	-	-
10	357	"	18	-	-
11	358	"	9	-	-
12	359	"	18	-	-
13	360	"	18	-	-
14	361	"	8	-	-
15	362	"	1	-	-
16	363	"	-	9	-
17	364	"	-	18	-
18	365	"	-	18	-
19	366	"	-	10	-
20	367	"	-	9	-
21	368	"	-	18	-
22	369	"	-	8	-
23	370	"	-	1	-
24	371	"	-	-	9
25	372	"	-	-	18
26	373	"	-	-	18
27	374	"	-	-	18
28	375	"	-	-	18
29	376	"	-	-	18
30	377	"	-	-	9
31	378	"	-	-	8
32	379	"	-	-	1

Составила

*В. Глянцева*

В. Глянцева



Блок-секция 9-этажная 27-квартирная рядовая 3-4-4

СМЕТА № I

на общестроительные работы раздела I3. Кровля

ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА № I4

объемов работ для варианта фасада

№ пп	№ позиции в смете к основному варианту	Единица измерения	Объемы работ	
			предусмотренные сметой к основному варианту	соответствующие вариантам конструкций и видов работ
I	4I4	шт	8	-
2	4I5	"	8	-
3	436	"	-	8
4	437	"	-	8

Составил

*М.Козинец*

Козинец

- I35 -

Блок-секция 9-этажная 27-квартирная рядовая 3-4-4

СМЕТА № I

на общестроительные работы раздела I3 Кровля

ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА № I5

объемов работ для вариантов безрулонной кровли

№ пп	№ позиции в смете к основному варианту	Единица измерения	Объемы работ	
			предусмотренные сметой к основному варианту	соответствующие вариантам конструкций и видов работ
I	380	шт	6	5
2	382	"	-	I
3	384	"	5	-
4	385	"	-	4
5	389	"	7	6
6	390	"	I6	I4
7	398	"	-	28
8	40I	м3	0,9	0,9I
9	402	шт	6	-
I0	403	"	2	-
I I	404	"	5	-
I2	405	"	I	-
I3	406	"	I	-
I4	407	"	I	-
I5	408	"	2	-
I6	409	"	I	-
I7	4I0	"	I0	5
I8	4I2	"	4	-
I9	4I3	"	3	-
20	4I4	"	8	4
2I	4I5	"	8	I0
22	4I6	"	I	-
23	4I8	"	-	2
24	4I9	"	-	5
25	420	"	-	I
26	42I	"	-	2
27	422	"	-	5
28	423	"	-	I
29	424	"	-	2
30	425	"	-	2
3I	426	"	-	4
32	424	"	-	7
33	428	"	-	3
34	429	"	-	5
35	430	"	-	I
36	43I	"	-	8
37	432	"	-	20
38	433	"	-	I
39	434	"	-	I
40	435	"	-	4

Составил

*Тюфину*

Козинец

## Блок-секция 9-этажная 27-квартирная рядовая 3-4-4

## СМЕТА № I

на общестроительные работы раздела I4. Перегородки

## ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА № I6

объемов работ для вариантов сантехкабин

№ п/п	№ позиции в смете к основному варианту	Единица измерения	Объемы работ		
			предусмотренные сметой к основному варианту	соответствующие вариантам конструкций и видов работ	
			сантехкабины	сантехкабины с электрощитовой	
I	441	шт	81	-	-
2	442	"	27	-	-
3	443	"	-	27	27
4	444	"	-	27	27
5	445	"	-	27	27
6	448	мЗ	1,07	-	-
7	449	мЗ	-	2,40	2,40
8	452	шт	27	-	-
9	453	" "	27	-	-
IO	454	"	27	-	-
II	455	"	27	-	-
I2	460	:	-	6	5
I3	461	"	-	2	2
I4	462	"	-	1	1
I5	463	"	-	12	12
I6	464	"	-	4	4
I7	465	"	-	2	2
I8	466	"	-	-	1

Составила



В. Глянцева

Блок-секция 9-этажная 27-квартирная рядовая З-4-4

СМЕТА № I

на общестроительные работы раздела I4. Перегородки

ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА №I7

объемов работ для вариантов при сплошных плитах перекрытий

№ п/п	№ позиции в смете к основному варианту	Единица измерения	Объемы работ	
			предусмотренные сметой к основному варианту	соответствующие вариантам конструкций и видов работ
I	450	м2	990,24	I0I3,94
2	45I	"	90,9	93,06
3	452	шт	27	-
4	453	"	27	-
5	454	"	27	-
6	455	"	27	-
7	456	"	-	27
8	457	"	-	27
9	458	"	-	27
IO	459	"	-	27

Составила

*Жилкина*

В.Глянцева

Блок-секция 9-этажная 27-квартирная рядовая 3-4-4  
 СМЕТА № I  
 на общестроительные работы раздела I4. Перегородки  
 ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА № I8  
 объемов работ для вариантов с электрощитовой

№ п/п	№ позиции в смете к основному варианту	Единица измерения	Объемы работ		
			предусмотренные сметой к основному варианту	соответствующие вариантам конструкций и видов работ с электрощитовой многопус. перекр.	соответствующие вариантам конструкций с электрощитовой сплош. перекр.
I	440	шт	36	37	37
2	447	м3	2,02	2,04	2,04
3	450	м2	990,24	1007,92	1032,01

Составила

*Миленс*

В.Глянцева

## Блок-секция 9-этажная 27-квартирная рядовая 3-4-4

## СМЕТА № I

на общестроительные работы раздела I6. Полы

ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА № I9  
объемов работ для вариантов полов

№ п/п	№ позиции в смете к основному варианту	Единица измерения	Объемы работ				
			предусмотренные сметой к основному варианту	соответствующие вариантам конструкций и видов работ			
				вариант с колясочной	сплошные плиты перекрытия	щитовой паркет	паркетные доски
I	475	м2	I68I,I2	I68I,I2	-	204,0	204,0
2	476	"	I68I,I2	I68I,I2	-	204,0	204,0
3	479	"	-	-	-	I477,I2	I477,I2
4	480	"	-	-	-	I477,I2	I477,I2
5	48I	" "	2I3,29	I99,39	-	25,88	25,88
6	482	"	I706,34	I706,34	I894,4I	207,I	207,I
7	483	"	I04,05	II5,84	I04,05	I04,05	I04,05
8	484	"	-	-	-	I686,68	-
9	485	"	-	-	-	-	I686,68
IO	489	м3	4I,6I	4I,6I	-	6,24	6,24
II	492	"	2,32	2,58	2,32	2,32	2,32

Составила



Р.С.Черняева

## Блок-секция 9-этажная 27-квартирная рядовая 3-4-4

## СМЕТА № I

на общестроительные работы отдела I6. Полы

## ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА № 20

объемов работ для вариантов сантехкабин

№ п/п	№ позиции в смете к основному варианту	Единица измерения	Объемы работ	
			предусмотренные сметой к основному варианту	соответствующие вариантам конструкций и видов работ сантехкабины
I	477	м3	I,68	-
2	486	м.п.	I56	-
3	487	"	I56	-
4	488	шт	27	-
5	490	м3	I,85	-
6	424	шт	9	-
7	495	"	I8	-

Составила:



Р.С.Черняева

Блок-секция 9-этажная 27-квартирная рядовая 3-4-4

СМЕТА № I

на общестроительные работы раздела I7. Балконы и лодии

ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА - 2I

объемов работ для вариантов при сплошных панелях перекрытий

№ п/п	№ позиции в смете к основному варианту	Единица измерения	Объемы работ			
			предусмотренные сметой к основному варианту	соответствующие вариантам конструкций и видов работ	вариант сплош. перекрытий	вариант пустот. перекрытий
I	5I2	шт	I8	-	-	-
2	5I6	"	-	-	9	-
3	5I7	"	- -	-	9	-
4	5I8	"	-	I8	-	-
5	5I9	"	-	-	-	9
6	520	"	-	-	-	9

Составила:

*Нилем*

В.Глянцева



## Блок-секция 9-этажная 27-квартирная рядовая 3-4-4

## СМЕТА № I

на общестроительные работы раздела I7.Балконы и лоджии

## ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА № 22

объемов работ для вариантов ограждения лоджий № 2

№ пп	№ позиции в смете к основному варианту	Единица измерения	Объемы работ	
			предусмотренные сметой к основному варианту	соответствующие вариантам конструкций и видов работ
I	507	шт	I6	-
2	508	"	32	-
3	509	"	I6	-
4	5I0	"	I6	-
5	5II	"	I6	-
6	5I2	"	I8	-
7	5I3	"	-	32
8	5I4	"	-	48
9	5I5	"	-	I6
IO	5I6	"	-	9
II	5I7	"	-	9

Составила

*Александр*

В.Глянцева

Блок-секция 9-этажная 27-квартирная 3-4-4

СМЕТА № I

на общестроительные работы раздела I8. Окна

ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА № 23

объемов работ для вариантов столярки

№ п/п	№ позиции в смете к основному варианту	Единица измерения	предусмотренные сметой к основному варианту	Объемы работ соответствующие вариантам конструкций и видов работ			
				со спаренными переплетами	с разд. спарен. переплетами	со стеклопакетами	со стеклопакетами и стеклом
I	525	м2	0,83	-	0,83	-	0,83
2	526	"	-	0,83	-	0,83	-
3	527	"	0,83	-	-	-	-
4	528	"	-	-	-	-	0,83
5	529	"	-	0,83	-	-	-
6	530	"	-	-	0,83	-	-
7	531	к-т	I	-	I	-	I
8	532	"	-	I	-	I	-
9	533	м2	-	-	-	0,83	0,83
10	535	"	0,83	-	-	0,83	-
11	536	"	-	0,83	-	-	-
12	537	"	-	-	0,83	-	0,83

Составила:



Р.С.Черняева

- I44 -

Блок-секция 9-этажная 27-квартирная рядовая 3-4-4

СМЕТА № I

на общестроительные работы раздела I9. Двери

ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА № 24

объемов работ для вариантов сантехкабин

№ п/п	№ позиции в смете к основному варианту	Единица измерения	Объемы работ	
			предусмотренные сметой к основному варианту	соответствующие вариантам конструкций и видов работ сантехкабины
I	537	м2	434,98	359,92
2	545	к-т	207	I53
3	55I	м2	II2,59	37,53

Составила:



P.C. Черняева

Блок-секция 9-этажная 27-квартирная рядовая 3-4-4

СМЕТА № I

на общестроительные работы раздела 22. Наружная отделка

ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА № 25

объемов работ для вариантов при  $t$  до  $-25^{\circ}\text{C}$

№ III	№ позиции в смете к основному ва- рианту	Единица измерения	Объемы работ	
			предусмотренные сметой к основному варианту	соответствующие вариантам конструкций и видов работ
I	570	м2	259,6I	252,12

Составила

*Миллер*

В.Глянцева

Блок-секция 9-этажная 27-квартирная рядовая 3-4-4

СМЕТА № I

на общестроительные работы раздела 22. Наружная отделка

ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА № 26

объемов работ для вариантов при сплошных перекрытиях

№	№ позиции в смете к основному варианту	Единица измерения	Объемы работ	
			предусмотренные сметой к основному варианту	соответствующие вариантам конструкций и видов работ
I	570	м2	259,61	259,95

Составила:

*В.Глянцева*

В.Глянцева

Блок-секция 9-этажная 27-квартирная рядовая 3-4-4  
 СМЕТА № I  
 на общестроительные работы раздела 23. Разные работы а/машинное отделение  
 ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА № 27  
 объемов работ для вариантов планировочных решений

№ пп	№ позиции в смете к основному варианту	Единица измерения	Объемы работ			
			предусмотренные сметой к основному варианту	соответствующие вариантам конструкций и видов работ		
			сплошные панели перекрытий	трехслойные стеновые панели	акустич. панели перекрытий	
I	572	шт	2	2	-	2
2	573	"	-	-	4	-
3	574	"	2	2	-	2
4	575	м.п.	32,96	32,96	36,29	32,96
5	576	"	32,96	32,96	36,29	32,96
6	577	"	32,96	32,96	36,29	32,96
7	578	"	32,96	32,96	36,29	32,96
8	579	шт	8	2	-	-
9	580	"	1	5	6	5
10	581	"	-	-	1	-
11	582	"	-	-	1	-
12	583	"	-	-	1	-
13	584	"	-	-	1	-
14	585	"	4	-	-	4
15	586	"	1	3	-	1
16	587	-	-	-	1	-
17	589	"	-	-	1	-
18	605	м3	0,31	0,31	0,37	0,31
19	606	"	0,66	0,43	0,35	0,62
20	607	м2	3,22	3,22	3,4	3,22
21	615	шт	1	-	-	1
22	617	"	2	2	-	2
23	618	"	-	-	-	-
24	619	"	-	-	-	-
25	620	"	-	-	-	-
26	621	"	-	-	-	-
27	623	"	5	-	-	5
28	625	"	-	5	-	-
29	626	"	-	-	-	-
30	627	"	-	-	-	-
31	628	"	-	-	-	-
32	629	"	-	-	-	-
33	630	"	2	-	2	-
34	631	"	2	-	-	-
35	632	"	1	-	-	-
36	633	"	-	-	-	-
37	634	"	-	-	-	-
38	635	"	-	-	-	1
39	636	"	-	-	-	2
40	637	"	-	-	-	-
41	641	"	-	-	-	-
42	616	"	1	1	-	1

Составила

*Черняева*

Р.Черняева

Блок-секция 9-этажная 27-квартирная рядовая 3-4-4

СМЕТА № I

на общестроительные работы раздела 23. Разные работы в/ходы

ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА № 28

объемов работ для вариантов при сплошных перекрытиях

№ п/п	№ позиции в смете к основному варианту	Единица измерения	Объемы работ	
			предусмотренные сметой к основному варианту	соответствующие вариантам конструкций и видов работ
I	656	м	2,68	2,74
2	662	шт	2	-
3	663	"	I	-
4	665	"	-	2
5	666	"	-	I
6	667	м	2,68	2,74

Составила

*Миленис*

В.Глянцева

Блок-секция 9-этажная 27-квартирная рядовая 3-4-4

СМЕТА № I

на общестроительные работы раздела 23. Разные работы б/входы

ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА № 29

объемов работ для вариантов  $t$  до  $-25^{\circ}\text{C}$ 

№ п/п	№ позиции в смете к основному варианту	Единица измерения	Объемы работ	
			предусмотренные сметой к основному варианту	соответствующие вариантам конструкций и видов работ
I	648	шт	2	I
2	649	"	I	-
3	656	м	2,68	4,98
4	657	мЗ	0,06	0,04
5	660	шт	I	-
6	66I	"	-	I
7	662	"	2	-
8	663	"	I	-
9	666	"	-	I
IO	667	м	2,68	4,98

Составила

*В. Глянцева*

В. Глянцева



Блок-секция 9-этажная 27-квартирная рядовая 3-4-4

СМЕТА № 2

на санитарно-технические работы раздела Отопление

ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА № 30

объемов работ для вариантов радиаторов

№ п/п	№ позиции в смете к основному варианту	Единица измерения	предусмотренные сметой к основному варианту	Объемы работ соответствующие вариантам конструкций и видов работ				
				-20°С	-25°С	-35°С	-40°С	трехслойные панели -30°С
I	9	экм	185,69	161,2	175,77	162,13	178,25	157,17

Составила:



Трофимова

Блок-секция 9-ти этажная 27-квартирная рядовая 3-4-4

СМЕТА № 2

на санитарно-технические работы раздела Вентиляция

ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА № 31

объемов работ для вариантов санкабин

№ п/п	№ позиции в смете к основному варианту	Единица измерения	Объемы работ	
			предусмотренные сметой к основному варианту	соответствующие вариантам конструкции и видов работ санкабин
I	33	шт	106	54
2	34	м2	-	86

Составила



Трофимова

Блок-секция 9-ти этажная 27-квартирная рядовая 3-4-4

СМЕТА № 2

на санитарно-технические работы раздела холодное, горячее водоснабжение,  
канализацияВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА № 32  
объемов работ для вариантов санкабин

№ п/п	№ позиции в смете к основному варианту	Единица измерения	Объемы работ	
			предусмотренные сметой к основному варианту	соответствующие вариантам конструкций и видов работ санкабин
I	35	шт	82	28
2	36	"	6	6
3	37	"	9	9
4	38	"	2	2
5	39	м	118	48
6	40	"	90	90
7	41	"	148	68
8	42	"	26	26
9	44	шт	55	28
10	45	"	6	6
11	46	"	7	7
12	47	м	92	42
13	48	"	138	138
14	49	"	115	45
15	50	"	45	-
16	51	"	31	31
17	53	"	176	123
18	54	"	210	102
19	59	шт	27	-
20	60	"	27	-
21	61	"	27	-

Составила



Л. Трофимова

Блок-секция 9-ти этажная 27-квартирная рядовая 3-4-4

СМЕТА № 2

на санитарно-технические работы раздела Водостоки

ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА № 33

объемов работ для вариантов с рулонной кровлей

№ пп	№ позиции в смете к основному варианту	Единица измерения	Объемы работ	
			предусмотренные сметой к основному варианту	соответствующие вариантам конструкций и видов работ с рулонной кровлей
I	65	м	62	34
2	66	шт	4	I

Составила:



Трофимова

Блок-секция 9-ти этажная 27-квартирная рядовая 3-4-4

СМЕТА № 2

на санитарно-технические работы раздела Газоснабжение

ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА № 34

объемов работ для вариантов с электрощитовой

№ п/п	№ позиции в смете к основному ва- рианту	Единица измерения	Объемы работ	
			предусмотренные сме- той к основному ва- рианту	соответствующие вариантам <u>конструкций и видов работ</u> с электрощитовой
I	7I	м	43	65

Составила



Трофимова

Блок-секция 9-этажная 27-квартирная рядовая 3-4-4

23326-09

## СМЕТА № 3

на электросвещение

## ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА № 35

объемов работ для варианта сплошных плит перекрытий

№ пп	№ позиции в смете к основному варианту	Единица измерения	Объемы работ		
			предусмотренные сметой к основному варианту	соответствующие вариантам конструкций и видов работ	
				сплошной вариант	вариант с колясочной
I	34	шт	27	40	-
2	32	"	12	12	14
3	16	"	27	27	28
4	17	"	54	54	56
5	18	"	54	54	56
6	28	"	4	4	6
7	14	"	4	4	6
8	23	м	1400	1500	-
9	25		400	300	-
10	29		63	117	
11	33		280	265	

Составила



Н.В. Бирнас

Блок-секция 9-этажная 27-квартирная рядовая 3-4-4

СМЕТА № 3

на электроосвещение

ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА № 36  
 объемов работ для варианта с колясочной

№ п/п	№ позиции в смете к основному варианту	Единица измерения	Объемы работ	
			предусмотренные сметой к основному варианту	соответствующие вариантам конструкций и видов работ вариант с колясочной
I	I6	шт	27	28
2	I7	"	54	56
3	I8	"	54	56
4	28	"	4	6
5	32	"	I2	I4
6	34	"	27	30
7	I3	"	4	6
8	23	м	I400	-
9	25	"	400	-
IO	29	шт	63	-
II	33	"	280	-

Составила



Н.В. Бирнас