THIOBOM IPOEKT

705-1-177.85

ПРИРЕЛЬСОВЫЙ СКЛАД МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ
ВМЕСТИМОСТЫЮ 5 ТЫС. ТОНН
ИЗ КЛЕЕНЫХ ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ С ПРОХОДНОЙ ЭСТАКАДОЙ
И НАПОЛЬНЫМИ СРЕДСТВАМИ МЕХАНИЗАЦИИ

AJILBOM III

СПЕЦИФИКАЦИИ ОБОРУДОВАНИЯ

THROBOM IPOERT

705-1-177.85

ПРИРЕЛЬСОВЫЙ СКЛАД МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРВНИЙ

ЕМЕСТИМОСТЬЮ 5 ТЫС. ТОНН

ИЗ КЛЕКНЫХ ДЕРЕЗЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ С ПРОХОДНОЙ ЭСТАКАДОЙ
И НАПОЛЬНЫМИ СРЕДСТВАМИ МКХАНИЗАПИИ

AJILISOM III

СПЕПИФИКАЦИИ ОБОРУДОВАНИЯ

РАЗРАБОТАН проектным институтом "ПИТЭПсельхоз" YTHEPAGEH MEMICEARXOSOM CCCP
IDDERS № 67-3F or I3.08.84 r.
BBEGEH B RETICTBRE "IMT3HCEARXOSOM"
IDDERS № I2 or 30.01.85r.

20297-03

Главний инженер института

Главний инженер проекта

at l

(Болонкин)

(Трынов)

COMEPRAHUE ANDBOMA

j≱ n/n	Накменование	Mapka	Номера страниц	
	TEXHOLIOIUR HPONSBOLICTBA			
I	Специймкения оборудования	TX.CO	3-5	
	RUBELLETHER N SURSLITOTO			
2	Спецификация оборудования	OB.CO	6–7	
	силовое электрооборудованив			
3	Спецификация оборудования	3M.CO	8–12	
	CBEST N CHITHEINSAUNS			
4	Спецификация оборудования	cc. co	13	

		Тип, марка	Еди		_			т	
Пози- ция	Наименование и техническая харектеристика оборудования и материалов. Завод-каготоентель (для импортного оборудования - страна, фирма)	оборудования, Обозначение до кумента и номе опросного листа	His-	Код	Код заг мэготов теля		Цена вдиницы оборудо- вания, тыс. руб.	Коли- чест- во	Масса единиц оборуд вания, иг
1	2	3	4			7	8	,	10
	Оборудование и материалы, поставляемые заказчиком		ļ					+	
			 	↓				 	
I	Погрузчик одноковшовий фронтальный на специасси;		ļ		-		1		T
	вместимость ковпа I м3;		ļ	-				1	1
 	размером 5790x2335x2900	TO-6A	mt .	796		4835721018		2	7100
2	Гередвижиея компрессорная установка;		 	1	 				<u> </u>
	производительность 0,5 м ³ /мин;				<u> </u>		ļ	ļ	
	резмером 920х485х820; мощность 4,0 кВг	CO7E	TC ME	"		4833185225		I	160
3	Вибратор, мошность 0,25 кВт	ИВ-102	-	-	-				
					1	4833812107	ļ	4	I8,5
4	Маневровое устройство, мощность 13/18 кВт	MA-ISMS	"	-		314483		I	3800
5	Бункер промежуточный передвижной;	TO YEDT-		_	_				
	размером 1840х1564х2000	ЦИТЭПсельхоз						I	476,4
-									
				工		DMB.936H	l		
1				二	$\Box\Box$				
]			上		\dashv				
		Mins. NΩ			\rightrightarrows				
		гип	Трыно		3 80 41	T.n. 705-1-177.8	35 ~~	c.co	
1		Н.конт	Смирн	010	1319				Листо
		Pyx.rp	Беляков Смирно	3 4	7 79.84	Спецификация оборудования	P	У І ЦИТЭПсе.	льхоз
L		Ст.инж.	Цележе	вич Тус	11.08 17.984		20297	Влади - 03	wyp
								Форма	- A3

1001 41.110-04"

Поэм-	Наименование и техническая жерактеристика оборудования и материалов.	Тип, марка оборудования.	Един измер		Код зевода	Код	Цена	Коли-	Масс Фдини
Thea	Зовод-изготовитель (для импортного оборудочания - стрени, фирма)	Обозначания до- кумента и ножер опросиото листа	He- HMB- HOSB- HHB	Кад	насотови- теля	оборудования, матернала	оборудо- вания, тыс. руб.	49CT~	обору вания кг
•	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6	Конвейер денточный переднижной,								
	производительность: 104 т/час; молность 4,0 кВт								 -
	размером 15660д2050; неибольшая висота разгрузки 5,5 м	TK-20	mr	796		483 5863025		1	1080
7	Воздухосборник, высста - 2380 ым, диаметр - 800 мм	B-I,0							
		TOCT9023-76	HT	796		361511			
	Вентиль запорный муйтовий на Ру 16 кгс/см2 Ø 15	I548n2	ILL.	796				I	330
	Ø 25	1 20 2012	IIIT	796		3722111012 3722121020		<u>5</u>	0,7
						01882		-	1,7
	Крен трехходовой, натяжаой, муфтовый с фланцем								
	пля контрольного менометра на Ру 16 кгс/сж2 Ø 15		m	796		3712226007		2	0,3
	Кланан предохранительный, мелоподольный фианцелый на Ру 16 кгс/см2 с ответным фианцем по ГОСТ 12820—80 Ø 25	17430nI					<u> </u>		
	HB TY TO KTC/DBC C OTHOTHER QUARTIES IN TOOL LEGEC-OV P &C		班	796		3722517005		I	4,6
	Регулятор дагления прямого действия фискцевый			-			 	-	
	на Ру 16 кгс/см2 с стветным физицем по ГОСТ 128≥0-8↑ Ø 25		m	796		3722516019		Ī	8,5
	Манометр технический	MTII-IOO/I-							0,0
	MESHOMETP TEXAM TECHNIA	16x1,5	MT	796				5	
		FOCT 8625_77		├			 		
			 	 				 	
	Бобишка под менометр	3K4-45-70						2	-
		1	<u> </u>						1
		Привязан							
		Mine. No		-	<u>Т.</u> г	1. 705-1-177	.85	TX.CO	

Пози-	Наименование и техническая харектеристикы оборудования и материалов-	Тип, мерка оборудования.		ница кинас	Кад завада -	Код	Liene egenetis	Коли-	Масса
тия Пози-	Завод-чэготоентель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Обозначение до- кумента и номер опросного листа	HMG- HMG- HMG	Код	и зг отовн- теля	оборудования, материала	оборудо- вания, тыс. руб.	40 CT- 80	оборудо вания, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Рукав резиновай	I(IX)-I0-							
		-25-7	M	006				40	
		IOCTI8698-79	<u> </u>						
	Ниппели к резиновим рукавем	TOCTI078-8I	wr	796				5	
	Фильтр влегоотцелитель Ø 25	26-25x40	UT	796				I	
		(B4I-36)							
		IOCTI7437-61	ļ						
	Оборудование и матениали постевляемие подрадчиком		<u> </u>						
	Труба стальная беспювная из стали 20 по ГОСТ 1050-74 ^{лж}	F0CT8734-75		000					
	Ø 18x1,8		М	006				20	0,717
ļ	Ø 32x2,5	IOCTI5180-70	roze	796				IIO	I,76
	Прокладка, материал паронит по ГОСТ 481-80 А-25-16	100113180=70	WT	796				2	0,013
 	Болт, материал Cr.35 по ГОСТ 1050-74 ³⁵⁵ MI2x55	TOCT 7798-70	roxe	TOME				8	0,05
	Гайка, материал Ст.25 по ГОСТ I050-74 ²⁵⁶ МІ2	TOCT 5915-70 [±]	**	•				8	0,015
-	Шай́da, материал Cr.20 по ГОСТ IО50-74 [№] I2	TOCT 11371-78						8	0,006
	Швеллер IO, матеркал Cr.3 по ГОСТ 535-79	FOCT 8240-72	M	006				10	8,59
	Опора ОПБ-2/32	TOCTI4911-69 ³	ET	796				40	0,13
4		Привязен							
					T.	n. 705-1-177.	85	TI.	.co :
1		Mine. No						297- 03	

20297-03

Шмелева

CT. WHX.

20297-03

Владимир

ſ			Тип, марка		мица 			Цена	T	Macca	7
	Позн-	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	оборудования, Оборначение до кумента и номе опросного листа	He-	Код	Код завода изготовн- теля	Код оборудования, матернала	единицы оборудо- вания, тыс. руб.	Коли- чест- во	единицы оборудо- вания, кг	,
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	٦
		5. Воздуховоды из тонколистовой стали									┨
		по ГОСТ 19904-74 * =0,7 ым Ø 500 мм		М	006				5		٦
		Ø 560 mm		TO ME	TC Ke				136		٦
; [Ø 630 mm		m	"				55		٦
L		6. Решетие щелевая регулирующея	p200 II	MT.	796				32		
L			p400	HT.	796				4		
				ļ							
				<u> </u>							
				<u> </u>	<u> </u>		<u> </u>				
				<u> </u>							
				<u> </u>							
				<u> </u>			<u> </u>				_
											_
L											_
-[_
											_
_[┛
											1
											' -1
											1
\int			насканфП		di						
										Лист	-
							. 705-1-177.85		OB.C		1
			MHS. NO				. 100 1 111.00		297-03		j

,...,

Формат АЗ

Пози- ция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	тип, марка сборудования, Сборначение до кумента в номе	Ha-) NOE	Код завода с изготови- теля	- Код оборудования, материала	Цена единицы оборудо- вения,	Коли- чест-	Мас ади: обор еан
		опросного янста	жив				тыс. руб.	<u> </u>	-
1	<u> </u>	3	4			7	8	9	1
	Оборудование и материалы, поставляемые заказчиком							<u> </u>	
	Электросборудование								
	Ящик с понижающим трансформатором ОСО-0,25, 250 RA						<u> </u>	<u> </u>	
	220/36B	9771-0.25	mr.	796		3434295021		I	-
	Пускатель 380B, ТУІ6-526, 437-78, ток реле I9A	UMI-221002	TORE	тоже		3427200083		4	
	Кнопочный пост управления 500 В; 6,3 А		┨──			 	<u> </u>	┼	-
	двухштифтовый с надписью "Пуск", "Стоп",		+	-				1	\vdash
	исполнение Ір54, категория У2	IKE-222-272	n	"		3426440005		4	上
	Птепседьное соединение, степень защиты Тр54.		+-	+	-		ļ	 	╀
	380 B, I-IOA	AIO666M	1	"				8	匚
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Шкаф силовой распределительний, с рубильником на 400 А,		-	+-				-	-
	с четновмя группами на 60A и четновмя группами на IOO A.		\top	1	Ì			1	T
	Плавкие вогашки предохранителей: ІхІОА; 2х32А; 2х5ОА;	MPII-73509	.1	1	<u> </u>			 	1
	Zx60A; IxI00A	-2273	1	1"		343414		I	
			<u></u>				<u></u>	<u> </u>	<u></u>
			+-		Прив	23811			
			1			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
			1						
		Minn. I	<u> </u>						
			二		e de la companya dela companya de	T.n.705-1-177.85	j 3	M.CO	
		Н.ко	Tp Ip	ынов	med = 189.84	Спецификация	Y	Стадия Ли	et 1
		Have	тд Фед	tobon (JEST 18184	оборудования	Ë	PI	
		Гл.сп Рук.г	Me de		19-19/14 DESHI 18.989	++-Mwhammy	Γ	ЩТЭПсе	NPX 05
			ер Тол	OKHOBA	100 000			Владим	MD

Альбом Ш	Пози-	Наименование и ехничиская характеристика обсрудования и материвлов. Завод-изготоентель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тнп, марка оборудования. Обозначение ро- кумента и номар опросного листа	Ha-	ница рения Код	Код загода — изготови- теля	Код оборудовання, матермала	Цена вдиницы оборудо- вания, тыс. руб.	Коли- чест- во	Масса единицы оборудо- вания, кг
82	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
705-1-174.		Ящик однофидерный с выключателем в птепсальным разъемси на 25 A, степень защиты IP54, У2	£BUG-25	mr	796		3434220044		2	
403		Светотехническое оборудование								
		Шиток осветительный с зажимемы на вроде и сртометами AE-I000, тох расцепителя I6A	0II-6	TOXE	TOX e		3434330001		I	
		Светильник подвесной мошностью до 100 ET Степень защиты 5.3, подвес на кроимтейне	HCIEI-100	8 7	78		346III		40_	
		То же, мощностыю до 200 Вт	HCII2I-200	•	77		346III		2	
		Светильние нодвесной мощностью до 500 Вт степень защиты 5,0, подвес на крюке	HCII20-500	m	•		346III		18	
		Дампа накаливания общего назвачения 220—230B								
		MOMEOCTED: IOO BT 200 BT	E220-230-100	72	# #		34660I 34660I		40	
2 2 1		300 Br	T220-230-300	•	н		34660I		18	
Baam.		Провода и кабели								
x Aeto		Кабель силовой алюминиевый с поликлоренниловой изоляцией и оболочной ГОСТ 16442-80 сечением: 3x2,5	ABBT-660	KW	008		3522221100		0,220	
ине, № подл. Подпись и дета Взам, инв.			Привлан							
. Ng noga						T.n.70	95-1-177.85		3M.CO	Лист 2
ž	<u> </u>		MHB. NO					20	297-03	

EI 55	Пози-	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов.	Тип, обору	марка у дова ния,	Еднн Самс и		Код завода –	Код	Цена единицы	Коли-	масса единицы
Альбом	rhes	Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Обозн кумент	ачение до- в и номер ного листа	Но- ымо- нове- мно	Код	изго гови- теля	оборудования, матерчала	оборудо- вания, тыс. руб.	46C)- BO	оборудо- ванил, кл
50	1	2		3	4	5	6	7	8	۶	10
u.		4x2,5	ABBI	-660	KM	008		3522221100		0,370	
4.17		2x4	ABBT	-660	11	u		3522221100		0,500	
		3x4	THEA	-660	Ħ	97		3522221100		0.245	
705-		3x4+Ix2,5	ABBT	-600	89	17		3522221100		0,065	
		3x6+Ix4	ARST	-660	1:	Я		3522221100		0.120	
		3x10+1x6	ABBT	-660		"		3522221100		0,120	
		3x35+IxI6	ABBT	-660	\$:			3522221100		0,015	
		Кабель тяжелый переносный с медными жилями									
		TOCT I3497-77 cevencem: 3x2.5+1x1,5	KPIIT-	-660	11	89		354840		0,020	ļ
		Провод с медной жилой ГОСТ 6323-79 [±]									
		сечением: ІхІ,5-0,66	IIBI		17	"		3551130100		0.010	<u> </u>
		Ix2,5-0,66	IIBI		•	"		3551130100		0,010_	
		Кабели контрольные			ļ						
		Кабель с элеминиевыми жилами с резиковой изоляцией			<u> </u>	<u> </u>			ļ		
		ГОСТ. I508-78 ^ж E сечением: 4x2,5	AKBB	Γ	RM	008		356340		0.130	
2		7x2,5	AKB			TOXE		тоже		0,150	
. w		I9x2,5	AKBI	Br	n	<u> </u>		71	-	0,025	
Подпись и дете Взем. инв. №	 										
Ae						<u> </u>	<u></u>				
Jack L					<u> </u>	<u> </u>			<u></u>	<u></u>	L
δ.				Привязан							
Ne nogn			Ī				Т	n. 705-1-177.8	5	am.co	Лист
Z 36.				Mes. No		上	<u> </u>			20297-0.	

HMTD 45 12104

Формат АЗ

FOCT 21 110-92

Поэн-	Намменование и техническая характеристика оборудования и материалов.	Тип, марка оборудования.		рения ница	Код зевода	Код	фдиницы Цена	Коли-	Мас едині
ция	Завод-изготовитель (двя импортного оборудования - страна, фирма)	Обозначение до- куманта и номер опросного листа	Ho- MMG- MOSS- HHG	Код	HSFOTOEM- TORS	оборудования, метернала	оборудо- вания, тыс. руб.	4 6 CT- 8O	обор вани кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Обсрудование поставляемое подрядчиком								
	Электроустановочные изделия								
	Выключатель бризгозащищенный 220 В 6А ГОСТ 7397-76	0-I-IP44-0I-							
	Shake Street Space Statement See 2 St. 2002 (See 197)	-6/220	mt,	796		346431		2.4	
	Розетка штепсельная ГОСТ 7396-76,	PH-H-200-IP							
		43 -0 I-I 0/220	TOKE	TOME		346432		5	
	То же	PIII-II-20-0							
		Ip43-0I-I0/							
-		4.2	7	77		346432		II	
	Изделия заводов								
	Коробка пластмассовая	ROP-73	ti	π		3464742511		81	-
	Коробка	J 994 J 2	*	•				4	
	Коробка ответвительная	y 409	M	*		344963		42	
	NOTICE MOETAKHAR	K202	Ħ	*		344962633I		3	
	To me	RIO6	*	"		3449626312		I	
	н	K238	17	19		3449626191		I	
	Профиль зетовый	K239	71	н		3449616181		5	
	Стойка	K-3IOM	**	22		344961		8	
	Korik		*					I8	
	Ввод гибкий	K 108I	Ħ	*		344965		2	
	Кронштейн	AII9	"	•		3464741021		12	_
		Пришлаен							
		-							
					T. n.	105-1-177.85		3M.CO	
		MHS. NO		1				297-03	

Формат A3 ГОСТ 21. 110 - 82

20297-03

Госстрой СССР ЦЕНТРАЛЬНИЙ ИНСТИТУТ ТИПОВОГО ПРОЕКТИРОВАНИИ Свердловский филмал

620062, г.Свердловск-62, ул.Чебышева,4 Заказ № 2628 Инв. № 20237 - 05 тырак 200 Сдано в печать 29.08 19857 цена 0-57

05-1-177.1