

УДК 629.7.028 4

Группа Д15

# ОТРАСЛЕВОЙ СТАНДАРТ

## ЦЕПОЧКИ ШАРИКОВЫЕ С НАКОНЕЧНИКАМИ

ОСТ 1 00667-73

На 4 страницах

Взамен

Распоряжением Министерства от 18 декабря 1973 г. № 087-16

срок введения установлен с 1 января 1975 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

Настоящий стандарт распространяется на шариковые цепочки с наконечниками (в дальнейшем изложении - цепочки) предназначенные для крепления съемных крышек люков и аналогичных узлов к изделию.

Издание официальное

ГР 2989 от 14.01.74

Перепечатка воспрещена

Лит изм  
№ изд.

2

7292

3

7914

Изм № дубляжата

Изм № подлинника

1621

## 1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

1.1. Цепочки должны изготовляться в соответствии с требованиями настоящего стандарта по ОСТ 1 11360-73.

1.2. Цепочки не должны иметь трещин, расслоений и других дефектов.

1.3. Разрушающие усилия цепочки без наконечников:

- типоразмеров 1, 2 - не менее 8,7 кгс;
- типоразмеров 3, 4, 5 - не менее 8,9 кгс;
- типоразмеров 6, 7, 8, 9 - не менее 14,2 кгс;
- типоразмера 10 - не менее 8,0 кгс

## 2. ПРАВИЛА ПРИЕМКИ

2.1. Цепочки одного типоразмера предъявляются к сдаче партиями до 500 шт.

2.2. Внешнему осмотру, обмеру и контролю качества покрытия подвергается 2% цепочек от партии.

2.3. Если из числа отобранных для внешнего осмотра и обмера цепочек окажется хотя бы одна, не удовлетворяющая требованиям настоящего стандарта, проводится повторная проверка, для которой берется удвоенное количество образцов.

2.4. Цепочки без наконечников должны быть подвергнуты испытаниям на разрыв в количестве 1 шт. от партии.

2.5. При испытаниях на разрыв звенья цепочек без наконечников должны занимать правильное взаимное положение - без скручивания и перекосов.

2.6. В случае разрушения цепочки без наконечников при нагрузке меньше разрушающих усилий, указанных в пункте 1.3., испытанию подвергается удвоенное количество образцов.

2.7. Результаты повторного испытания являются окончательными. Партия цепочек без наконечников, не выдержавшая испытания, бракуется.

## 3. МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ

3.1. Внешний осмотр цепочки производится визуально.

3.2. Контроль размеров цепочек производится универсальным измерительным инструментом, предельными калибрами и шаблонами.

3.3. Испытание цепочек без наконечников на разрыв производится на разрывной машине.

Датум	2
№ инв	7232

№ инв	1621
-------	------

№ инв дубляжа	
№ инв подлинника	

#### 4. МАРКИРОВКА, УПАКОВКА, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

4.1. Маркировка обозначения и клеймо окончательной приемки должны ставиться на бирке.

4.2. Консервацию цепочек производить пластичной смазкой (ГОСТ 19537-74) путем двукратного погружения их в смазку сначала при 105-115<sup>0</sup>С, а затем при 60-80<sup>0</sup>С.

Цепочки упаковываются в парафинированную бумагу по ГОСТ 9562-65.

4.3. Цепочки упаковываются в фанерные ящики, изготовленные в соответствии с требованиями ГОСТ 5959-71.

4.4. Внутренние размеры фанерных ящиков должны быть подобраны по ГОСТ 21140-75 в зависимости от длины цепочек.

Ящики должны быть внутри выстланы двухслойной упаковочной бумагой по ГОСТ 8828-75 или бумагой БУ-Б по ГОСТ 515-77.

4.5. Масса ящика с цепочками не должна превышать 10 кг.

4.6. Маркировка тары - по ОСТ 1 00582-72.

4.7. В один ящик упаковываются цепочки одного типоразмера.

4.8. Каждая партия цепочек должна сопровождаться документом, удостоверяющим их качество и соответствие требованиям настоящего стандарта и содержащим:

- товарный знак предприятия-изготовителя;
- количество и обозначение цепочек или деталей;
- результаты испытаний;
- дата изготовления.

4.9. Транспортирование цепочек разрешается производить любым видом транспорта по любым дорогам без ограничения расстояния.

4.10. Хранение цепочек должно проводиться в упаковке в сухих отапливаемых помещениях, соответствующих требованиям действующей отраслевой документации.

#### 5. ГАРАНТИИ ПОСТАВЩИКА

5.1. Поставщик должен гарантировать соответствие шариковых цепочек требованиям настоящего стандарта.

5.2. Гарантийный срок цепочек устанавливается 6 лет со дня отгрузки.

Лит. изм.	1	2
№ изв.	5718	7292

Изм. № дубликата	1621
Изм. № подлинника	

№ изм.	Номера страниц				Номер "Изв. об изм."	Подпись	Дата	Срок введения изменения
	Изме- ненных	Заме- ненных	Новых	Анну- лиро- ванных				
2	1, 2, 3	-	-	-	7232	<i>Шенф</i>	24.04.78	1.01.1979г.
3	1;	-	4	-	7914	<i>Шенф</i>	7.01.80	1.07.1980г.