

УДК 621.798.2:621.798.128

Группа Д71

ОТРАСЛЕВОЙ СТАНДАРТ

ОКАНТОВКА

ОСТ 1 11433-74

Конструкция и размеры

На 3 страницах

Взамен 5858А

Проверено в 1985 г.

Срок действия установлен до 01.01.96

ОКП 75 9569 395 1 10

Распоряжением Министерства от 20 мая 1974 г.

№ 087-16

срок введения установлен с 1 января 1975 г.


Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. Настоящий стандарт распространяется на окантовку, предназначенную для ящиков (контейнеров).

2. Конструкция и размеры окантовки должны соответствовать указанным на чертеже.

Лит. изм.
№ изв.1
04712
12277Инд. № дубликата
Инд. № подлинника

1830

6,3
√(√)

3. Материал: сталь 20 по ГОСТ 16523-89.

4. Неуказанные предельные отклонения размеров, формы и расположения поверхностей - по ОСТ 1 00022-80.

5. Покрытие: Кд15.хр^{***}.

6. Маркировать обозначение и клеить окончательную приемку на бирке.

7. Масса - 0,26 кг.

8. Технические условия - по ОСТ 1 00562-72.

Наименование и обозначение окантовки:

Окантовка ОСТ 1 11433-74

* Размер для справок.

*** По действующему в отрасли документу.

Лит. изм.	1	2
№ изв.	0471	12277

Инв. № дубликата	1880
Инв. № подлинника	

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

№ изм.	Номера страниц				Номер "Изв. об изм."	Подпись	Дата	Срок введения изменения
	изме- ненных	замя- ненных	новых	анну- лиро- ванных				
Переиздан с учетом изменений № 1, 2, 3.								

Ино. № дубликата	1890
Ино. № подлинника	