

УДК 621.8.04:629.7

Группа Г30

ОТРАСЛЕВОЙ СТАНДАРТ

ОСТ 1 00120-74

НАКАТКА КОЛЬЦЕВАЯ СТЕРЖНЕЙ БОЛТ-ЗАКЛЕПОК ИЗ СТАЛИ Размеры

На 5 страницах

Введен впервые

Проверен в 1989 г.
Подлежит проверке в 1999 г.
Проверен в 1984 г.
Подлежит проверке в 1989 г.

ОКСТУ 7502

Распоряжением Министерства от 22 июля 1974 г. № 087-18

срок введения установлен с 1 января 1975 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. Профиль и размеры кольцевой накатки стержней болт-заклепок из стали должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице.

Издание официальное

ГР № 3578 от 02.09.74

Перепечатка воспрещена

№ изм.
№ изм.

1
7284

2
8572

3
9827

1980

Изм. № дубликата
Изм. № подлинника

Инд. № дубаниката	
Инд. № подлинника	1980

№ изм.	1	2	3							
№ изв.	7284	8672	9827							

мм

d	d ₁	d ₂	d ₃ max	d ₄	Диаметр заготовки d ₅	d ₆	d ₇	l ₃	l ₄	l ₅	l ₆	l ₇	l ₈	l ₉	t		n	n ₁							
	Пред.откл.			Пред.откл. по h11		Пред.откл. по h12	Пред.откл.								l ₃	l ₄			l ₅	l ₆	l ₇	l ₈	l ₉	Номин.	Пред.откл.
	по h12	по h11																							
4	4	3,5	3,85	2,70	3,74	3,85	3,55	0,12	4,2	0,8	0,4	2,9	15,6	25	0,8	±0,012	7	28							
5	5	4,4	4,85	3,40	4,64	4,85	4,45	0,18	5,6	1,1	0,5	3,9	17,6	30	0,8		22								
6	6	5,3	5,85	4,10	5,58	5,80	5,35	0,20	6,0	1,2	0,8	4,0	18,0	36	1,0	±0,012	6	18							
													22,0					22							
8	8	7,0	7,85	5,55	7,48	7,85	7,15	0,28	8,4	1,5	0,8	5,8	21,0	40	1,4	±0,012	6	15							
													25,2	45				18							
													30,8	50				22							
10	10	8,8	9,85	6,70	9,28	9,85	8,85	0,32	9,6	1,5	1,0	8,4	22,4	45	1,6	±0,015	6	14							
													27,2	50				17							
													32,0	55				20							
													36,8	60				23							

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

№ изм.	Номера страниц				Номер "Изв. об изм."	Подпись	Дата	Срок введения изменения
	Измененных	Заменимых	Новых	Аннулированных				
1	1,2,3,5	-	-	4	7284			01.01.79
2	1, 3	5	5	-	9572	<i>Али</i>	13.06.84	01.01.85
3	1,2,3,4	-	-	-	9827	<i>Кураб</i>	19.04.90	01.04.90