



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
СОЮЗА ССР

МИКРОФИЛЬМИРОВАНИЕ
ОБОЗНАЧЕНИЕ МИКРОФИЛЬМОВ
ГОСТ 13.201—74

Издание официальное

Цена 1 коп.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СТАНДАРТОВ
СОВЕТА МИНИСТРОВ СССР
Москва

Микрофильмирование
ОБОЗНАЧЕНИЕ МИКРОФИЛЬМОВ

Microfilming. Numerical designation for microfilms

ГОСТ
13.201—74

Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 21 февраля 1974 г. № 467 срок действия установлен


с 01.07. 1974 г.
до 01.07. 1979 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. Настоящий стандарт устанавливает систему обозначения микрофильмов, хранящихся в отраслевых технических лабораториях.

2. Обозначение следует присваивать микрофильму комплекта документации*, включаемого в перечень изделий министерства (ведомства) или его предприятия.

3. Устанавливается следующая структура обозначений микрофильма:



* Допускается присваивать отдельные обозначения микрофильмам конструкторской и технологической документации или нескольким комплектам документации на изделия одного министерства (ведомства), когда их микрофильмируют на одном рулоне.

Издание официальное

Перепечатка воспрещена



© Издательство стандартов, 1974

4. Микрофильму следует присваивать индекс ведомственной принадлежности, установленный для стандартов этого ведомства.

5. Обозначение микрофильму на комплект документации присваивает предприятие, производящее микрофильмирование документации в пределах выделенного ему интервала порядковых номеров.

6. Предприятиям, микрофильмирующим документацию в отрасли, интервалы регистрационных номеров выделяет головная отраслевая служба по микрофильмированию.

7. Порядковые номера рулонам следует присваивать в пределах микрофильма.

8. Порядковые номера рулонам микрофильма присваивает предприятие, микрофильмирующее документацию.

9. Предприятие, микрофильмирующее документацию, должно учитывать присвоенные обозначения микрофильмов и порядковые номера рулонов микрофильма.

10. При повторном микрофильмировании комплекта документации или его части обозначение микрофильма сохраняется, а рулонам присваивают очередной порядковый номер. При изменениях отдельных документов в рулоне обозначение рулона сохраняется.

11. Запасным микрофильмам следует присваивать обозначения основного микрофильма.

12. Порядок нанесения обозначения микрофильма на коробку с микрофильмом и на микрофильм устанавливается в соответствии с требованиями ГОСТ 13.401—73 и ГОСТ 13.302—72.

13. Обозначения микрофильмов, изготовленных до утверждения настоящего стандарта, следует изменять при повторном микрофильмировании документации.

Редактор *И. И. Топильская*
Технический редактор *Л. Б. Семенова*
Корректор *Е. И. Морозова*