

**НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ  
В СФЕРЕ ОХРАНЫ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ**



**МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

**ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ  
НА РЕМОНТНО-РЕСТАВРАЦИОННЫЕ РАБОТЫ  
ПО ОБЪЕКТАМ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ  
(ПАМЯТНИКАМ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ)**

**ТЕР-2001**

**ТОМ 2**

**Сборники №№ 9–20**

**ОФИЦИАЛЬНОЕ ИЗДАНИЕ**

**Санкт-Петербург  
ООО «Береста»  
2003**

ББК 38.683  
УДК 721.025.4  
Т 35

Ответственный исполнитель Бритов О. А.

*Тиражирование и распространение ТЕР-2001 на территории Российской Федерации осуществляется некоммерческой организацией Союз Реставраторов Санкт-Петербурга (приказ Министерства культуры Российской Федерации № 930 от 01.07.2003г.)  
Настоящие территориальные единичные расценки на ремонтно-реставрационные работы ТЕР-2001 не могут быть полностью или частично воспроизведены, тиражированы и распространены в качестве официального издания без разрешения Министерства культуры Российской Федерации.*

**Т 35** **Территориальные единичные расценки на ремонтно-реставрационные работы по объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры): ТЕР-2001. Т. 2. Сб. №№ 9-20 / М-во культуры Рос. Федерации. — Официальное издание. — СПб.: Береста, 2003. — 336 с. — (Нормативные документы в сфере охраны объектов культурного наследия).**

ISBN 5-98052-030-9

Сборники ТЕР-2001 разработаны на основе «Территориальных единичных расценок на ремонтно-реставрационные работы по объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) Санкт-Петербурга» (ТЕРрр-2001СПБ) в базисном уровне цен по состоянию на 1 января 2000 года. Предназначены для определения прямых затрат в сметной стоимости выполнения работ в зоне памятника истории и культуры и составления сметных расчетов (смет), а также для расчетов за выполненные работы.

**ISBN 5-98052-030-9**



## МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

### ПРИКАЗ

#### О введении «Федеральных сметных норм» (ФСН-2001) и «Территориальных единичных расценок» (ТЕР-2001) на ремонтно-реставрационные работы по объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры)

В целях установления единого перехода на новую сметно-нормативную базу и совершенствования экономической базы в области охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) в современных условиях, **п р и к а з ы в а ю:**

1. Утвердить «Федеральные сметные нормы» (ФСН-2001) на ремонтно-реставрационные работы по объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) и ввести их в действие с 01 июля 2003 года.

2. Утвердить «Территориальные единичные расценки на ремонтно-реставрационные работы по объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) Санкт-Петербурга» (ТЕР СПб), разработанные Государственным предприятием Санкт-Петербургский научно-исследовательский и проектный институт по реставрации памятников истории и культуры (НИИ «Спецпроектреставрация») Министерства культуры Российской Федерации на 1 января 2001 г. для их применения на территории Северо-Западного федерального округа с 01 июля 2003 года.

3. Ввести на период с 1 января 2004 г. до 31 декабря 2005 г. «Территориальные единичные расценки на ремонтно-реставрационные работы по объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры)» (ТЕР-2001) и применять их на территории Российской Федерации после утверждения региональных поправочных коэффициентов к указанным расценкам.

4. Сохранить в 2003 году действие разработанной сметной документации по заключенным договорам и контрактам на осуществление мероприятий по сохранению объектов культурного наследия.

5. Некоммерческой организации «Союз Реставраторов Санкт-Петербурга» обеспечить рассылку «Территориальных единичных расценок» и «Федеральных сметных норм» на ремонтно-реставрационные работы по объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) органам охраны объектов культурного наследия субъектов Российской Федерации, а также проведение мониторинга изменений региональных поправочных коэффициентов.

6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя Министра Малышева В. С.

Министр

*М. Е. Швыдкой*

# ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ НА РЕМОНТНО-РЕСТАВРАЦИОННЫЕ РАБОТЫ

## *Общие указания по применению территориальных единичных расценок на ремонтно-реставрационные работы по объектам культурного наследия*

**ТЕР-2001**

### ВВЕДЕНИЕ

Территориальные единичные расценки на ремонтно-реставрационные работы по объектам культурного наследия (в дальнейшем изложении ТЕР-2001) для применения на территории Российской Федерации предназначены для определения стоимости прямых затрат при расчете сметной стоимости ремонтно-реставрационных работ на объектах культурного наследия, а также для расчетов за выполненные ремонтно-реставрационные работы.

Ремонтно-реставрационные работы, направленные на обеспечение физической сохранности объекта культурного наследия согласно Федерального закона «Об объектах культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации» №73-ФЗ от 25.06.2002 г., включают в себя следующие виды работ:

— Консервация объекта

Работы, проводимые в целях предотвращения ухудшения состояния объекта, без изменения дошедшего до настоящего времени облика указанного объекта, в том числе противоаварийные.

— Ремонт памятника

Производственные работы, проводимые в целях поддержания в эксплуатационном состоянии памятника без изменения его особенностей.

— Реставрация памятника или ансамбля

Работы, проводимые в целях обеспечения сохранности историко-культурной ценности объекта культурного наследия.

— Приспособление объекта культурного наследия для современного использования

Комплекс работ, проводимых в целях создания условий для современного использования объекта культурного наследия без изменения его особенностей, составляющих предмет охраны, «том числе рестав-

рация представляющих собой историко-культурную ценность элементов памятника.

— Воссоздание утраченного объекта культурного наследия

Воссоздание осуществляется реставрационными методами при особой исторической, архитектурной, научной, художественной, градостроительной, эстетической или иной значимости указанного объекта.

ТЕР-2001 разработаны в составе следующих сборников, охватывающих основные виды ремонтно-реставрационные работ по архитектурной реставрации и прикладного искусства:

- Сборник 1 Архитектурно-археологические и земляные работы в зонах объектов культурного наследия
- Сборник 2 Реставрация и воссоздание фундаментов и конструкций из бутового камня.
- Сборник 3 Реставрация и воссоздание кирпичных кладок.
- Сборник 4 Реставрация и воссоздание конструкций и декора из естественного камня.
- Сборник 5 Реставрация и воссоздание деревянных конструкций и деталей.
- Сборник 6 Реставрация и воссоздание кровель.
- Сборник 7 Реставрация и воссоздание металлических конструкций и декоративных элементов.
- Сборник 8 Реставрация и воссоздание штукатурной отделки.
- Сборник 9 Реставрация и воссоздание облицовок из искусственного мрамора.
- Сборник 10 Реставрация и воссоздание окрасок фасадов и интерьеров.
- Сборник 11 Реставрация и воссоздание керамического декора.
- Сборник 12 Реставрация и воссоздание архитектурно-лепного декора.
- Сборник 13 Реставрация и воссоздание резьбы по дереву.
- Сборник 14 Реставрация мебели.
- Сборник 15 Реставрация и воссоздание паркетных полов.
- Сборник 16 Воссоздание изделий художественного литья из цветных металлов.
- Сборник 17 Чеканные, выколотные и давилые работы.
- Сборник 18 Реставрация и воссоздание инкрустированной поверхности.
- Сборник 19 Обивочные работы при реставрации мягкой мебели.
- Сборник 20 Реставрация и воссоздание позолоты.
- Сборник 21 Разные работы.
- Сборник 22 Реставрация и воссоздание оконных и дверных приборов.

- Сборник 23-1 Реставрация и воссоздание тканей и гобеленов.  
Сборник 23-2 Реставрация художественных тканей.  
Сборник 24 Художественная обработка металлических изделий гальваническим способом.  
Сборник 25 Реставрация и воссоздание предметов декоративно-прикладного искусства из цветного металла и хрустальных подвесок.  
Сборник 26 Реставрация и воссоздание предметов декоративно-прикладного искусства.  
Сборник 27 Реставрация монументальной и станковой живописи.  
Сборник 28 Воссоздание полностью и частично утраченной декоративно-монументальной и станковой живописи в зданиях-памятниках архитектуры.  
Сборник 29 Реставрация и воссоздание мозаики.  
Сборник 30 Реставрация и воссоздание янтарного набора предметов декоративно-прикладного искусства

ТЕР-2001 отражают среднеотраслевые затраты на принятую технологию и организацию по видам ремонтно-реставрационных работ. В связи с этим ТЕР-2001 могут применяться для определения затрат всеми организациями-заказчиками и подрядными организациями независимо от их организационно-правовых форм и ведомственной принадлежности.

## ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Сборники охватывают наиболее характерные виды работ архитектурно-строительной реставрации, а также реставрации и воссоздания предметов прикладного искусства.

Таблицы ТЕР-2001 содержат следующие показатели:

- затраты на оплату труда рабочих-реставраторов,
- затраты на эксплуатацию строительных машин, в том числе на оплату труда машинистов (по отдельным расценкам отдельных Сборников),
- затраты на материалы, изделия и конструкции,
- расход материалов и изделий, не учтенных расценками, — в физических единицах измерения.

На работы, отсутствующие в Сборниках, должны составляться единичные дополнительные расценки, на основании действующих сметных или производственных норм, а также на основе проведенных хронометражных наблюдений. Разработка дополнительных единичных расценок осуществляется проектными организациями, выпуска-

ющими проектно-сметную документацию. Согласование и утверждение единичных расценок производится в составе сметной документации на общих основаниях.

Стоимость трудовых затрат, указанных в Сборниках, предусматривает усредненные условия и методы производства работ, включающие весь технологический комплекс ремонтно-реставрационных процессов, и выполнение мелких, вспомогательных, подсобных и второстепенных работ.

Уровень оплаты труда в расценках предусмотрен по тарифной сетке, утвержденной Министерством культуры Российской Федерации.

При разработке ТЕР в соответствующих расценках учтено повышение тарифных ставок рабочих, занятых на работах с тяжелыми и вредными условиями труда, а также на верхолазных работах.

Приведенные в Сборниках нормы расходов материалов учитывают полную потребность в них для данного вида работ и могут служить основанием для списания материалов при производстве работ.

При применении новых материалов, стоимость которых отлична от стоимости, приведенной в параграфе норм Сборников, необходимо составить единичную расценку, включив в нее фактическую стоимость материала вместо заложенной в данной норме, оставив все остальные показатели без изменения.

Расценками Сборников учтены основные специфические условия производства реставрационных работ, ограничивающие возможности применения новых методов труда, внедряемых в современном строительстве и на ремонтно-строительных работах.

В частности приняты во внимание и учтены расценками следующие факторы:

а) необходимость соблюдения особой осторожности при производстве всякого рода работ для обеспечения сохранности первоначальных форм и частей реставрируемого памятника

б) необходимость производства работ отдельными малыми участками с крайне ограниченным фронтом работ и весьма незначительной повторяемостью операций

в) неизбежность периодических перерывов в работе, связанных с дополнительными исследованиями памятника и его фотофиксацией, а также просмотром выполняемых работ научным руководителем объекта

г) крайне ограниченные возможности применения современных методов организации работ: механизация, стандартизация, индустриализация и применение современных материалов при одновременной необходимости специальных заготовок материалов и изготовление изделий, применяющихся при реставрации памятника (мало

мерный и большемерный кирпич, различные породы камня и дерева, растворы, металлические изделия, керамические детали и пр.)

д) особая тщательность выполнения всех видов ремонтно-реставрационных работ, обеспечивающая их высокое качество и точнейшее воссоздание утраченных частей и элементов памятника и гарантирующая полное сохранение его подлинного художественно-исторического облика.

8. Нормы расхода материальных ресурсов определены на основе производственных норм расхода материалов, технологических карт и другой технологической документации, а также на основании сметных норм на реставрационно-восстановительные работы 1991 года.

Стоимость ремонтно-реставрационных работ, производимых на объектах культурного наследия, определяется по настоящим Сборникам.

9. Стоимость работ в Сборниках учитывает нормальные условия производства работ. При усложняющихся условиях к нормам трудовых затрат и к заработной плате следует применять коэффициенты. В случаях, когда реставрационные работы предусматриваются в эксплуатируемых памятниках и в особо стесненных условиях действующего предприятия, к нормам затрат труда и заработной плате рабочих надлежит применять следующие поправочные коэффициенты:

а) при производстве работ в эксплуатируемых памятниках — 1,1;

б) при особой стесненности и затрудненности в доставке материалов до рабочих мест — 1,15;

в) при производстве работ в действующих помещениях, относенных к разряду вредных (наличие паров, пыли, вредных газов и дыма) — 1,25;

— при выполнении работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением — 1,25;

— при температуре воздуха на рабочем месте + 40°С — 1,25;

— при выполнении работ на высоте более 15 м — 1,25;

г) при аварийном состоянии памятника — 1,25.

Применение указанных коэффициентов при расчетах за выполненные работы подтверждается четырехсторонними актами, фиксирующими действительные условия производства работ. Коэффициенты, предусмотренные пунктами а–г, должны применяться при наличии как нескольких из указанных в этом пункте обстоятельств, так и одного из них. При одновременном применении к той или иной сметной норме нескольких поправочных коэффициентов общий поправочный коэффициент определяется путем перемножения отдельных коэффициентов.



10. Стоимость работ по смене конструкций, не предусмотренных в Сборниках ТЕР-2001, но встречающихся при ремонтно-реставрационных работах на памятниках истории и культуры, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве и капитальном ремонте следует определять по соответствующим Федеральным единичным расценкам на строительство с применением к ним поправочных коэффициентов.

11. При выполнении работ в зимнее время пользоваться коэффициентами, приведенными в Сборнике сметных норм дополнительных затрат при производстве работ в зимнее время (ГСН 81-05-02-2001).

12. Стоимость электроэнергии нормами Сборников не учтена и определяется дополнительно из расчета 100 кВт. ч на 100 тыс.руб сметной стоимости производства реставрационных работ в ценах 2000 г.

Справочно: стоимость электроэнергии в базовых ценах 2000 года составляла — 0,35 руб./кВт. ч., стоимость тепловой энергии — 106,4 руб./Ткал., цена воды — 2,16 руб./м<sup>3</sup>.

Многими расценками Сборников затраты на эксплуатацию машин не предусмотрены. При использовании на объектах реставрации строительных машин время их работы следует принимать на основании данных проекта организации реставрации.

Расценки ТЕР-2001 не учитывают вертикальную транспортировку материалов, изделий, конструкций и мусора, получаемого при разборке и реставрации конструкций. Затраты по вертикальной транспортировке должны учитываться в сметной документации дополнительно. В единичных расценках, за исключением особо оговоренных случаев, учтена стоимость выгрузки материала на приобъектном складе.

*Стоимость доставки воды к месту работ нормами не учтена, и ее следует учитывать в локальных сметах дополнительно по местным ценам или калькуляции в соответствии с данными проекта организации реставрации.*

При необходимости составления калькуляций на приготовление полуфабрикатов в построечных условиях для реставрационно-строительных работ на основную заработную плату следует начислять накладные расходы в размере 54%.

В Сборниках учтена транспортировка материалов в зоне строительной площадки на расстояние до 50 метров, за исключением особо оговоренных случаев в технической части Сборников.

Сборниками не учтено:

а) транспортировка в зоне памятника более, чем на 50 м

б) накладные расходы и сметная прибыль, которые должны определяться по нормативам, установленным для подрядной организации, выполняющей ремонтно-реставрационные работы.

Применение поправочных коэффициентов при составлении сметной документации должно быть обосновано проектными данными или дефектной ведомостью, а при расчетах за выполненные работы — актами, фиксирующими действительные условия производства работ, подписанными заказчиком и подрядчиком.

При одновременном применении к расценкам нескольких коэффициентов, последние перемножаются.

Коэффициенты, указанные в конкретном Сборнике, распространяются только в пределах данного Сборника.

Стоимость материальных ресурсов, выделенных в таблицах Сборников жирным шрифтом, коды которых заключены в скобки, в расценки не включены. Их стоимость принимается в сметной документации отдельной строкой, исходя из проектных характеристик этих ресурсов и условий поставок этих материалов.

### УКАЗАНИЯ ПО УЧЕТУ ВОЗВРАТА МАТЕРИАЛОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ОТ РАЗБОРКИ ПРИ РЕСТАВРАЦИИ ПАМЯТНИКОВ КУЛЬТУРЫ

При производстве реставрационных работ могут быть использованы материалы от разборки отдельных элементов зданий (позднейшие постройки, закладки и пр.), а также от разборки реставрируемых конструкций.

Перечень (ведомость) годных к повторному использованию материалов и конструктивных элементов составляется в процессе реставрации подрядной производственно-реставрационной организацией совместно с заказчиком.

За итогом сметы указываются суммы, которые складываются из стоимости материалов и конструктивных элементов, годных к повторному использованию за вычетом затрат по приведению их в годное состояние, а также из стоимости реализации других материальных ценностей, не пригодных для повторного использования при реставрации.

# ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ НА РЕМОНТНО-РЕСТАВРАЦИОННЫЕ РАБОТЫ

## Сборник № 19

### *Обивочные работы при реставрации мягкой мебели*

ТЕР-2001-19

#### ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

1. Настоящие территориальные единичные расценки в базисных ценах на 1 января 2000 года предназначены для определения прямых затрат в сметной стоимости обивочных работ при реставрации мягкой мебели и составления сметных расчетов (смет), а также для расчетов за выполненные реставрационные работы.

ТЕР отражают средние затраты труда рабочих-реставраторов, строительных машин и механизмов, технологию и организацию по видам реставрационных работ. ТЕР обязательны для применения всеми предприятиями и организациями, независимо от их принадлежности и форм собственности, осуществляющими ремонтно-реставрационные работы с привлечением средств государственного бюджета всех уровней и целевых внебюджетных фондов. Настоящим сборником предусматриваются:

2.1. Реставрационные работы по обивке мягкой музейной мебели, ломберных и письменных столов;

2.2. Разные работы: шитье чехлов для мебели, обивка стен штофом, обивка дверей.

3. Мягкая музейная мебель классифицируется на два основных типа: мебель, кутанная целиком и мебель с мягкими спинками, сиденьями и подлокотниками (или без подлокотников).

Каждый тип мебели имеет четыре разновидности:

— с прямолинейным симметричным раскроем;

— с прямолинейным несимметричным раскроем;

— с криволинейным раскроем;

— с криволинейным, особо сложным несимметричным раскроем;

4. В расценках сборника учтена переноска изделий и подноска материалов до 20 м в пределах рабочего помещения.

5. В расценках настоящего сборника не учтена стоимость обивочного материала.

6. Расход обивочного материала определяется по обмеру в натуре с коэффициентом 1,1–1,3 на отходы в зависимости от ширины и рисунка ткани.

7. Расход агроманта определяется по обмеру в натуре с коэффициентом 1,1 на отход

8. Клеящие составы определяются методикой реставрации

9. Поправки к применению расценок

№№ расценок	Поправки и примечания
19 01 008	Расход кожи рассчитывать по соответствующей калькуляции
19 01 009	Расход материала для обивки рассчитывать по соответствующей калькуляции
19 01 017	Разборку старой обивки принимать по таблицам расценок 19 01 001
19 01 018	Изготовление каркаса, изготовление и установка штапиков расцениваются отдельно При обивке плафонов применять к нормам затрат труда и оплате труда рабочих реставраторов коэффициент 1 25 При работе с приставных лестниц применять к нормам затрат труда и оплате труда рабочих реставраторов коэффициент 1 15
19 01 019 19 01 020 19 01 021 19 01 022	Расход материала определяется по проекту
19 01 023	Изготовление брусков расценивается отдельно При работе с приставных лестниц применять к нормам затрат труда и оплате труда рабочих реставраторов коэффициент 1,15
19 01 024	Расход материала для обивки рассчитывать по соответствующей калькуляции

№№ расценок	Наименование и характеристика реставрационных работ	Ед измерения	Прямые затраты руб	В том числе руб				Затраты труда рабочих реставраторов чел ч
				оплата труда рабочих реставраторов	эксплуатация машин		материалы	
(Коды неучтенных материалов)	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов				всего	в т ч оплата труда		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Табл 19-01-001 Разборка обивки мягкой музейной мебели</b> 1 м <sup>2</sup>								
	<b>Разборка обивки мягкой музейной мебели, вид обивки</b>							
19 01 001 1	жесткая	1 м <sup>2</sup>	43 10	43 10	—	—	—	3 11
19 01 001 2	полумягкая	1 м <sup>2</sup>	54 47	54 47	—	—	—	3 93
19 01 001 3	мягкая	1 м <sup>2</sup>	69 02	69 02	—	—	—	4 98
<b>Табл 19-01-002 Черновая обивка мягкого сиденья на пружинах</b> 1 м <sup>2</sup>								
19 01 002 1	Черновая обивка мягкого сиденья на пружинах	1 м <sup>2</sup>	788 74	699 93	—	—	88 81	50 50
<b>Табл 19-01-003 Устройство ходового борта мягкого сидения</b> 1 м <sup>2</sup>								
19 01 003 1	Устройство ходового борта мягкого сидения	1 м <sup>2</sup>	407 08	402 49	—	—	4 59	29 04
<b>Табл 19-01-004 Черновая обивка полумягкого сиденья</b> 1 м <sup>2</sup>								
19 01 004 1	Черновая обивка полумягкого сиденья	1 м <sup>2</sup>	511 60	448 79	—	—	62 81	32 38

**Табл 19-01-005 Черновая обивка полумягкого вкладного сиденья**1 м<sup>2</sup>

19 01 005 1	Черновая обивка полумягкого вкладного сиденья	1 м <sup>2</sup>	599 65	448 79	—	—	150 86	32 38
-------------	-----------------------------------------------	------------------	--------	--------	---	---	--------	-------

**Табл 19-01-006 Черновая обивка с двух сторон рамочного каркаса спинки-раковины**1 м<sup>2</sup>

19 01 006 1	Черновая обивка с двух сторон рамочного каркаса спинки раковины	1 м <sup>2</sup>	328 78	265 97	—	—	62 81	19 19
-------------	-----------------------------------------------------------------	------------------	--------	--------	---	---	-------	-------

**Табл 19-01-007 Черновая обивка мягких подлокотников криволинейной конфигурации**1 м<sup>2</sup>

19 01 007 1	Черновая обивка мягких подлокотников криволинейной конфигурации	1 м <sup>2</sup>	422 74	335 13	—	—	87 61	24 18
-------------	-----------------------------------------------------------------	------------------	--------	--------	---	---	-------	-------

**Табл 19-01-008 Обивка натуральной кожей спинки стула с двух сторон с черновой заготовкой**

1 м

19 01 008 1	Обивка натуральной кожей спинки стула с двух сторон с черновой заготовкой	1 м <sup>2</sup>	271 28	242 83	—	—	28 45	17 52
-------------	---------------------------------------------------------------------------	------------------	--------	--------	---	---	-------	-------

**Табл 19-01-009 Обивка мягкой музейной мебели**1 м<sup>2</sup>

		Обивка мягкой музейной мебели обивочным материалом						
19 01 009 1 (888 0223)	<b>плюшем (бархатом)</b> Тесьма басонная	1 м <sup>2</sup> м	128 10	126 26	—	—	1 84 4 10	9 11
19 01 009 2 (888 0223)	<b>набивным шелком, штофом</b> Тесьма басонная	1 м <sup>2</sup> м	159 01	157 17	—	—	1 84 4 10	11 34
19 01 009 3 (888 0223)	<b>реставрационная обивка</b> Тесьма басонная	1 м <sup>2</sup> м	221 80	219 96	—	—	1 84 4 10	15 87

№№ расценок	Наименование и характеристика реставрационных работ	Ед измерения	Прямые затраты, руб	В том числе, руб				Затраты труда рабочих реставраторов чел -ч
				оплата труда рабочих реставраторов	эксплуатация машин		материалы	
(Коды неучтенных материалов)	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов					всего		в т ч оплата труда
1	2	3	4	5	6	7	8	9
19 01-009-4 (888 0223)	<b>гобеленом</b> Тесьма басонная	1 м <sup>2</sup> м	251,46	249,62	—	—	1,84 4,10	18,01
19 01 009 5 (888-0223)	<b>кожей</b> Тесьма басонная	1 м <sup>2</sup> м	267,40	265,56	—	—	1,84 4,10	19,16
<b>Табл. 19-01-010 Стачивание шва</b>								
1 м шва								
<b>Стачивание шва на гладкой ткани; шов:</b>								
19 01-010-1 (888 0142)	<b>прямой</b> Нитки швейные	1 м кат	3,48	3,05	0,43	—	0,01	0,22
19 01 010 2 (888-0142)	<b>криволинейный</b> Нитки швейные	1 м кат	4,11	3,60	0,51	—	0,01	0,26
<b>Стачивание шва на набивной ткани; шов:</b>								
19-01-010-3 (888-0142)	<b>прямой</b> Нитки швейные	1 м кат	7,29	6,38	0,91	—	0,01	0,46
19 01 010 4 (888-0142)	<b>криволинейный</b> Нитки швейные	1 м кат	8,73	7,62	1,11	—	0,01	0,55
<b>Табл. 19-01-011 Склеивание натуральной кожи (для обивки мебели)</b>								
1 дм шва								
19-01-011-1	Склеивание натуральной кожи (для обивки мебели)	1 дм	4,65	4,57	—	—	0,08	0,33

**Табл. 19-01-012 Обивка фасонными гвоздями мягкой мебели**

1 м

19-01-012-1 (888-0137)	Обивка фасонными гвоздями мягкой мебели Гвозди фасонные мебельные	1 м кг	15,89	14,05	—	—	1,84 0,24	0,81
---------------------------	----------------------------------------------------------------------	-----------	-------	-------	---	---	--------------	------

**Табл. 19-01-013 Изготовление и установка обтянутых пуговиц для мебели**

10 пуговиц

19-01-013-1	Изготовление обтянутых пуговиц для мебели	10 пуговиц	36,35	32,29	—	—	4,06	2,33
19-01-013-2	Установка обтянутых пуговиц для мебели	10 пуговиц	19,40	19,40	—	—	—	1,40

**Табл. 19-01-014 Размотка и обмотка пружин**

15 пружин

19-01-014-1	Размотка пружин	15 пружин	15,94	15,94	—	—	—	1,15
19-01-014-2	Обмотка пружин	15 пружин	33,73	27,72	—	—	6,01	2,00

**Табл. 19-01-015 Шитье чехлов для мебели**

1 чехол

Шитье чехлов для:									
19-01-015-1 (101-2332)	<b>большого дивана</b> Ткань хлопчатобумажная обивочная	1 чехол м <sup>2</sup>	151,06	128,53	21,70	—	0,83 7,10	10,92	
19-01-015-2 (101-2332)	<b>малого дивана</b> Ткань хлопчатобумажная обивочная	1 чехол м <sup>2</sup>	115,22	98,04	16,56	—	0,62 5,40	8,33	
19-01-015-3 (101-2332)	<b>кресла</b> Ткань хлопчатобумажная обивочная	1 чехол м <sup>2</sup>	86,54	73,68	12,44	—	0,42 2,85	6,26	
19-01-015-4 (101-2332)	<b>стула</b> Ткань хлопчатобумажная обивочная	1 чехол м <sup>2</sup>	63,09	53,79	9,09	—	0,21 1,45	4,57	
19-01-015-5 (101-2332)	<b>рояля</b> Ткань хлопчатобумажная обивочная	1 чехол м <sup>2</sup>	194,76	165,72	28,00	—	1,04 9,80	14,08	

ТЕР-2001-19



№№ расценок	Наименование и характеристика реставрационных работ	Ед измерения	Прямые затраты, руб	В том числе, руб				Затраты труда рабочих реставраторов чел -ч
				оплата труда рабочих реставраторов	эксплуатация машин		материалы расход неучтенных материалов	
(Коды неучтенных материалов)	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов					всего		в т.ч оплата труда
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Табл. 19-01-016 Реставрация обивки дверей</b>								
1 дверь (расценки 1, 2, 4, 5), 1 м <sup>2</sup> (расценки 3, 6)								
<b>Реставрация обивки двупольных дверей:</b>								
19-01-016-1 (888-0137) (888 0223) (888 0224)	<b>с двух сторон</b> Гвозди фасонные мебельные Тесьма басонная Материалы обивочные	1 дверь кг м м <sup>2</sup>	619,70	297,78	—	—	321,92 0,12 57,60 П	21,96
19 01-016-2 (888-0137) (888 0223) (888 0224)	<b>с одной стороны</b> Гвозди фасонные мебельные Тесьма басонная Материалы обивочные	1 дверь кг м м <sup>2</sup>	315,45	176,69	—	—	138,76 0,06 24,80 П	13,03
19 01 016 3 (888-0137) (888 0223) (888 0224)	<b>с одной стороны</b> Гвозди фасонные мебельные Тесьма басонная Материалы обивочные	1 м <sup>2</sup> кг м м <sup>2</sup>	66,07	37,02	—	—	29,05 0,013 5,17 П	2,73
<b>Реставрация обивки однопольных дверей:</b>								
19 01-016 4 (888 0137) (888-0223) (888 0224)	<b>с двух сторон</b> Гвозди фасонные мебельные Тесьма басонная Материалы обивочные	1 дверь кг м м <sup>2</sup>	374,53	213,57	—	—	160,96 0,06 28,80 П	15,75

19-01 016 5 (888-0137) (888-0223) (888-0224)	<b>с одной стороны</b> Гвозди фасонные мебельные Тесьма басонная Материалы обивочные	1 дверь кг м м <sup>2</sup>	169,32	99,94	—	—	69,38 0,03 12,40 П	7,37
19-01-016-6 (888-0137) (888-0223) (888-0224)	<b>с одной стороны</b> Гвозди фасонные мебельные Тесьма басонная Материалы обивочные	1 дверь кг м м <sup>2</sup>	88,37	49,90	—	—	38,47 0,014 6,54 П	3,68
<b>Табл. 19-01-017 Оклеяка крышки стола сукном или сафьяном</b> 1 м <sup>2</sup>								
19-01-017-1 (888-0225)	Оклеяка крышки стола сукном Сукно	1 м <sup>2</sup> м <sup>2</sup>	111,23	109,91	—	—	1,32 1,10	7,93
19-01-017-2 (888-0226)	Оклеяка крышки стола сафьяном Сафьян	1 м <sup>2</sup> м <sup>2</sup>	187,18	185,86	—	—	1,32 1,10	13,41
<b>Табл. 19-01-018 Обивка стен штофом</b> 1 м <sup>2</sup>								
	<b>Обивка стен штофом:</b>							
19-01-018-1 (101-2320) (888-0127) (888-0142) (888-0223)	<b>гладкая</b> Байка Штоф Нитки швейные Тесьма басонная	1 м <sup>2</sup> м <sup>2</sup> м <sup>2</sup> кат м	126,87	125,71	—	—	1,16 1,10 1,20 0,15 0,50	9,07
19-01-018-2 (101-2320) (888-0127) (888-0142) (888-0223)	<b>драпри</b> Байка Штоф Нитки швейные Тесьма басонная	1 м <sup>2</sup> м <sup>2</sup> м <sup>2</sup> кат м	253,41	252,25	—	—	1,16 П П 0,20 0,70	18,20

№№ расценок	Наименование и характеристика реставрационных работ	Ед измерения	Прямые затраты, руб	В том числе, руб				Затраты труда рабочих реставраторов чел -ч
				оплата труда рабочих реставраторов	эксплуатация машин		материалы	
(Коды неучтенных материалов)	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов				всего	в т ч оплата труда		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Табл. 19-01-019 Изготовление французских штор</b> 1 м <sup>2</sup>								
19-01-019-1	Изготовление французских штор	1 м <sup>2</sup>	146,10	146,10	—	—	—	12,66
<b>Табл. 19-01-020 Изготовление портьер без подкладки с декоративной отделкой и бахромой</b> 1 м <sup>2</sup>								
19-01-020-1	Изготовление портьер без подкладки с декоративной отделкой и бахромой	1 м <sup>2</sup>	133,86	133,86	—	—	—	11,60
<b>Табл. 19-01-021 Изготовление ламбрекена с фестонами и отделочной полосой</b> 1 м <sup>2</sup> фигурного ламбрекена (расценка 1), 1 пог м прямого ламбрекена (расценка 2)								
<b>Изготовление ламбрекена с фестонами и отделочной полосой:</b>								
19-01 021 1	фигурного	1 м <sup>2</sup>	591,08	591,08	—	—	—	51,22
19 01 021 2	прямого	1 пог м	147,83	147,83	—	—	—	12,81
<b>Табл. 19-01-022 Изготовление портьер с подкладкой из шелка или сатина и прокладкой из фланели или бабки</b> 1 м <sup>2</sup>								
19 01 022-1	Изготовление портьер с подкладкой из шелка или сатина и прокладкой из фланели или бабки	1 м <sup>2</sup>	180,95	180,95	—	—	—	15,68

**Табл. 19-01-023 Навеска шторы на карниз и установка его в проем**1 м<sup>2</sup>

19-01-023-1	Навеска шторы на карниз и установка его в проем	1 м <sup>2</sup>	102,71	102,71	—	—	—	8,90
-------------	-------------------------------------------------	------------------	--------	--------	---	---	---	------

**Табл. 19-01-024 Реставрация тисненой кожи для обивки стен и крышек столов**1 дм<sup>2</sup> (расценка 1), 1 см (расценки 2, 3), 1 пог м (расценка 4)

19-01-024-1	Очистка и заделка прорывов	1 дм <sup>2</sup>	91,21	91,21	—	—	—	5,26
19-01-024-2	Заготовка и установка заплат на место прорыва с подготовкой по высоте тиснения рисунка	1 см <sup>2</sup>	5,90	5,90	—	—	—	0,34
19-01-024-3	Мастиковка мелких прорывов и проколов натуральной кожи	1 см <sup>2</sup>	4,34	4,34	—	—	—	0,25
19-01-024-4	Мастиковка швов на стыках полотнищ	1 пог м	139,24	139,24	—	—	—	8,03

**Сборник сметных расценок  
на эксплуатацию строительных машин  
и сметных цен на материалы, изделия и конструкции  
в базисных ценах по состоянию на 01.01.2000 г.**

**(учтены в сборнике ТЕР-2001 № 19  
«Обивочные работы при реставрации мягкой мебели»)**

**ЭКСПЛУАТАЦИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН**

Код	Наименование	Ед. изм.	Цена без НДС, руб.	
			сметная стоимость маш-ч	в т.ч. оплата труда машинистов
888816	Машинки швейные	маш -ч	2 84	—

**СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ**

Код	Наименование	Ед. изм.	Цена без НДС, руб.
101-0622	Миткаль «Т-2» суровый (суровье)	10 м	50 70
101-1932	Войлок строительный толщиной 15 мм	м <sup>2</sup>	26 00
101-9012	Холст парусиновый	м <sup>2</sup>	25 70
101-9773	Шпагат льняной	кг	33 40
500-9635	Мешковина джутовая	м <sup>2</sup>	12 70
888-0073	Трава морская	кг	57 50
888-0086	Клей ПВА	кг	16 40
888-0220	Гвозди «Текс»	кг	10 25
888 0222	Ремни хлопчатобумажные	м	6 20
888-0252	Гвозди обойные круглые 1,6 × 12 мм	кг	19 28
888 0433	Вата техническая хлопчатобумажная «ОП»	кг	10 92
888-0475	Нитки швейные хлопчатобумажные	кат	2 08