



**ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
СОЮЗА ССР**

МИКРОФОНЫ

ТРЕБОВАНИЯ К МЕХАНИЧЕСКОМУ КРЕПЛЕНИЮ

ГОСТ 9908—75

Издание официальное

**ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СТАНДАРТОВ
СОВЕТА МИНИСТРОВ СССР
Москва**

МИКРОФОНЫ**Требования к механическому креплению**Microphones.
Requirements to mechanical attachment**ГОСТ**
9908—75**Взамен**
ГОСТ 9908—61**Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 24 ноября 1975 г. № 3577 срок действия установлен****с 01.07.76**
до 01.07.79**Несоблюдение стандарта преследуется по закону**

1. Настоящий стандарт распространяется на микрофоны и устанавливает требования к механическому креплению их к стойкам способом свинчивания.

Стандарт не распространяется на микрофоны с механическим креплением к стойкам с помощью штепсельных разъемов.

2. Детали микрофонов (например, шарниры) для крепления их к стойкам должны иметь внутреннюю резьбу М16×1—7Н с длиной свинчивания 10^{+1} мм.

Редактор *В. В. Чекменева*
Технический редактор *Г. А. Макарова*
Корректор *А. Г. Старостин*

Сдано в наб. 08.12.75 Подп. в печ. 12.01.76 0,25 п. л. Тир. 6000 Цена 1 коп.

Ордена «Знак Почета» Издательство стандартов. Москва, Д-22, Новопресненский пер., 3
Тип. «Московский печатник». Москва, Лялин пер., 6. Зак. 2180