



**ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
СОЮЗА ССР**

**КАРАКУЛЬ ЧИСТОПОРОДНЫЙ
ЧЕРНЫЙ НЕВЫДЕЛАННЫЙ**

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

ГОСТ 8748—70

Издание официальное

**ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО СТАНДАРТАМ
Москва**

**КАРАКУЛЬ ЧИСТОПОРОДНЫЙ ЧЕРНЫЙ
НЕВЫДЕЛАННЫЙ****Технические условия**Undressed pure-breed black karakul.
Specifications**ГОСТ
8748—70*****Взамен
ГОСТ 8748—58**

ОКП 98 4438

Постановлением Комитета стандартов, мер и измерительных приборов при Совете Министров СССР от 21.07.70 г. № 1105 срок введения установлен**с 01.01.72****Постановлением Госстандарта от 11.02.87 № 224 срок действия продлен****до 01.01.92****Несоблюдение стандарта преследуется по закону**

1. Настоящий стандарт распространяется на невыделанные шкурки ягнят чистопородных каракульских овец черной окраски.

Примечания:

1. Шкурки ослабленной черной пигментации (зейтуни) относят к черным.
2. Шкурки с пегинами (пятнами) общей площадью более 12 см² относят к пестрым.

(Измененная редакция, Изм. № 2).

2. Чистопородный черный каракуль определяют по следующим признакам:

волосяной покров различной степени шелковистости и блеска, состоящий из каракульских завитков различной формы, которые покрывают всю площадь шкурки;

шея покрыта каракульскими завитками, длина волоса в распрямленном состоянии не более 30 мм. Волосной покров головы и ножек имеет муаристый рисунок или завитки. На задних ножках, ниже скакательного сустава, допускается гладкий волос;

хвост широкий у основания, суженный к концу, с характерным для каракульских ягнят придатком на конце, покрытый упругими или рыхлыми расплетистыми каракульскими завитками;

завитки подразделяют:

по ширине на:

Издание официальное**Перепечатка воспрещена**

* Переиздание (февраль 1987 г.) с Изменениями № 1, 2, 3, утвержденными в декабре 1971 г., июне 1984 г.; Пост. № 2263 от 29.06.84 г., августе 1986 г. (ИУС 12—71, 10—84, 11—86).

© Издательство стандартов, 1987

узкие — до 4 мм включ., средние — свыше 4 до 8 мм включ., широкие — свыше 8 мм;

по длине на:

короткие — от 12 до 20 мм включ., средние — свыше 20 до 30 мм включ.; длинные — свыше 30 мм.

3. Шкурки должны быть:

сняты пластом путем ровного продольного разреза по средней линии горла и черева, с сохранением площади шкурки с головы до конца хвоста и с ножек до копытцев;

без разрывов, подрезей, дыр и выхватов с краев;

очищены от прирезей мяса, жира, сухожилий, хрящей из ушей, хвоста и ножек;

законсервированные сухо-соленным или квашеным способами. Шкурки, законсервированные сухо-соленным способом, должны быть хорошо обезжирены, без повреждений корней волос, очищены от грязи, крови с мездры и волоса, симметрично расправлены, без складок на самой шкурке и конечностях.

Шкурки, законсервированные способом квашения, должны быть хорошо проквашены хлебными квасами, иметь белую, без каких-либо пятен мездру, симметрично расправлены без складок, бугров и морщин. Волосяной покров должен быть хорошо очищен от квасов, мучной пыли и других загрязнений.

4. (Исключен, Изм. № 2).

5. В зависимости от площади шкурки каракуля подразделяют на размеры в соответствии с требованиями табл. 2.

Таблица 2*

Размер	Площадь шкурок, см ²	
	сухо-соленных	квашеных
Крупный	Св. 1400	Св. 1250
Средний	Св. 900 до 1400 включ.	Св. 800 до 1250 включ.
Мелкий	От 700 до 900 включ.	От 650 до 800 включ.
Особо мелкий	От 500 до 700 включ.	От 450 до 650 включ.

6. Чистопородный черный каракуль подразделяют на группы и сорта в соответствии с табл. 3.

Таблица 3

Группа	Сорт	Наименование сорта каракуля	Характеристика группы каракуля
Жакетная	Отборный Первый	Жакет I Жакет I Кирпук Жакет толстый	Преобладание полу-круглых вальковатых и бобастых завитков с от-

* Табл. 1 (Исключена, Изм. № 2).

Продолжение табл. 3

Группа	Сорт	Наименование сорта каракуля	Характеристика группы каракуля
	Второй	Жакет московский Жакет II	четливо выраженным общим рисунком
Кавказская	Первый	Кавказский толстый I	Завитки преимущественно бобастой формы с некоторой перерослостью волоса
	Второй	Кавказский тонкий I Флера	
Ребристо- плоская	Первый	Ребристый тонкий I Ребристый толстый I Плоский тонкий I Плоский толстый I	Преобладание гривок и ребристых вальков или плоских завитков
	Второй	Ребристый толстый II Ребристый тонкий II Плоский II Крупнозавитковый	
—	Третий	Партионный Кавказский тонкий II Кавказский толстый II Плоский III Ребристый тонкий III Ребристый толстый III Фигура	—

(Измененная редакция, Изм. № 2).

7. Сортность чистопородного черного каракуля определяют в соответствии с требованиями, указанными в табл. 4.

Таблица 4

Группа	Сорт	Наименование сорта	Характеристика волосяного покрова, типа завитков и кожной ткани
Жакетная	Отборный	Жакет I	Густой, шелковистый, блестящий. На всей площади шкурки плотные, упругие, полукруглые вальки, средние по ширине, длинные и средние по длине. Рисунок четкий параллельно-концентрический или параллельно-прямой. Кожевая ткань тонкая или утолщенная
	Первый	Жакет I	Густой, шелковистый, блестящий. На всей площади шкурки плотные, упругие, средние по ширине длинные вальки или на огулке и хребте средние по ширине длинные и средние по длине завитки, переходящие на боках в средние по длине вальки. Допускается незначительное количество гривок. Кожевая ткань тонкая или утолщенная

Группа	Сорт	Наименование сорта	Характеристика волосяного покрова, типа завитков и кожной ткани
Кавказская	Второй	Кирпук	Густой, шелковистый, блестящий. На огулке и хребте упругие, длинные и средние по длине узкие вальки попеременно с узкими гривками, переходящими на боках в короткие узкие вальки или гривки. Кожевая ткань тонкая
		Жакет толстый	Густой, шелковистый, блестящий. На огулке и хребте плотные, упругие, широкие, длинные, средние и короткие вальки, переходящие на боках в короткие вальки и боб с незначительным количеством гривок. Кожевая ткань утолщенная или толстая
		Жакет Московский	Густой, шелковистый, блестящий. На огулке и хребте недостаточно плотные и упругие вальки, средние по ширине и длине, переходящие на боках в короткие вальки и боб, допускается незначительное количество гривок. Кожевая ткань тонкая
	Первый	Жакет II	Недостаточно густой, слабошелковистый, недостаточно блестящий. На огулке и хребте средние по длине и ширине, недостаточно плотные и упругие вальки, переходящие на боках в слабозавитой боб или кольцо. Допускается незначительное количество гривок. Кожевая ткань тонкая или утолщенная
		Кавказский толстый I	Густой, шелковистый, блестящий, несколько переросший. На огулке и хребте в преобладающем количестве плотные и недостаточно плотные широкие, средние и короткие вальки с незначительным количеством гривок, переходящие на боках в короткие вальки и боб, а также плотный боб по всей площади шкурки. Кожевая ткань толстая
		Кавказский тонкий I	Густой, слабошелковистый, недостаточно блестящий, несколько переросший. На огулке и хребте недостаточно плотные, средние по ширине короткие вальки, переходящие на боках в средний боб, гривки или кольцо. Кожевая ткань утолщенная
Флера	Недостаточно густой, слабошелковистый, слабо блестящий. Завитки в основном мелкие. На огулке и хребте недо-		

Продолжение табл. 4

Группа	Сорт	Наименование сорта	Характеристика волосяного покрова, типа завитков и кожной ткани
Ребристо- плоская	Первый	Ребристый тонкий I	<p>статочны упругие, средние или узкие короткие вальки, иногда вперемежку с гривками, переходящие на боках в кольцо или горошек, или боб на огулке и хребте, переходящий на боках в кольцо и горошек. Кожевая ткань тонкая или утолщенная</p> <p>Густой, шелковистый, блестящий. На огулке и хребте упругие, узкие и средние по ширине, длинные и средние по длине ребристые вальки или гривки, а также шкурки с такими же завитками, вперемежку с полукруглыми вальками</p> <p>На боках средние и короткие по длине ребристые вальки и гривки. Кожевая ткань тонкая или утолщенная</p>
		Плоский тонкий I	<p>Густой, шелковистый, блестящий. На огулке и хребте средние по ширине, длинные и средние по длине плоские вальки вперемежку с плоскими гривками, переходящие на боках в короткие плоские завитки. Кожевая ткань тонкая или утолщенная</p>
		Плоский толстый I	<p>Густой, шелковистый, блестящий. На огулке и хребте широкие, длинные и средние по длине плоские вальки вперемежку с плоскими гривками. На боках плоские вальки и гривки. Кожевая ткань толстая</p>
		Ребристый толстый I	<p>Густой, шелковистый, блестящий. На основной площади широкие, длинные, средние и короткие ребристые вальки или гривки, а также шкурки с такими же завитками вперемежку с полукруглыми вальками. На боках широкие, средние и короткие по длине гривки и ребристые вальки вперемежку с бобом. Кожевая ткань толстая</p>
Ребристо- плоская	Второй	Ребристый тонкий II	<p>Густой или недостаточно густой, слабощелковистый, недостаточно блестящий. Завитки узкие и средние, недостаточно плотные гривки или гривки на огулке и хребте вперемежку с неполнозавитыми вальками и ласами на боках. Кожевая ткань тонкая или утолщенная</p>

Группа	Сорт	Наименование сорта	Характеристика волосяного покрова, типа завитков и кожной ткани
		Ребристый толстый II	Густой или недостаточно густой, слабошелковистый, недостаточно блестящий. Завитки крупные, широкие гривки по всей площади или гривки на огулке и хребте, переходящие на боках в более крупные гривки и ласы. Кожевая ткань толстая
		Крупнозавитковый	Густой, шелковистый или малошелковистый, блестящий или слегка стекловидно-блестящий. На огулке и хребте широкие, несколько придавленные короткие вальки вперемежку с крупными бобами или широкими гривками, переходящими на боках в короткие гривки и придавленный боб. Кожевая ткань толстая
	Третий	Плоский II	<p>Недостаточно густой, шелковистый, блестящий. На огулке плоские вальки и гривки, переходящие на хребте в еще более плоские вальки, а на боках в ласы. Мездра тонкая или утолщенная</p> <p>Густой и недостаточно густой малошелковистый или грубоватый, слабоблестящий или матовый. На огулке слабоупругие или рыхлые широкие короткие вальки, разных размеров бобы, гривки, кольца. На хребте и боках расплетистые гривки, кольца, штопор, гошек и ласы</p>

Примечание. При наличии отклонений хотя бы по одному признаку характеристики сорта шкурки переводят в соответствующее наименование сорта.

(Измененная редакция, Изм. № 2).

8. В зависимости от наличия пороков и их размеров шкурки каракуля подразделяют на группы в соответствии с требованиями, указанными в табл. 5.

9. На шкурках допускается не более одного порока данной группы.

При совокупности различных пороков допускается:

на шкурках, относимых к группе «вторая», наличие не более двух различных пороков группы «первая».

10. Шкурки каракуля принимают партиями. Партией считают любое количество шкурок, оформленное одним документом о качестве.

11. Каждую шкурку партии подвергают проверке по показателям внешнего вида и размера.

12. Площадь шкурки определяют путем умножения ее длины от основания шеи до основания хвоста на ширину посередине шкурки (черт. 1 приложения 1).

13. Упаковка и маркировка шкурок каракуля — по ГОСТ 13223—67.

14. Транспортная маркировка — по ГОСТ 14192—77.

15. Шкурки каракуля транспортируют всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозок грузов, действующими на данном виде транспорта.

9—15. (Введены дополнительно, Изм. № 2).

Таблица 5

Наименование порока	Группа	
	первая	вторая
Деформация волосяного покрова (паленый волос, завитки неясно выраженной формы — войлокообразные, вихрастые, сильно прижатые), см ² : на огулке и хребте	До 80 включ.	Св. 80 до 150 включ.
на других частях шкурки	До 120 включ.	Св. 120 до 250 включ.
Разрывы, ломины, швы, подрезы, кроме находящихся на голове, хвосте, ножках, общей длиной, см	Св. 5 до 20 включ.	Св. 20 до 50 включ.
Дыры, вытертые места, выхваты с краев, общей площадью, см ²	До 40 включ.	Св. 40 до 120 включ.
Отсутствие частей шкурки	Головы или хвоста	Головы с шейей
Молеедина, тавро несмываемое, ржавое пятно, кожеедина, общей площадью, см ²	Не допускается	До 120
Разрез неправильный	Не допускается	Допускается
Плешина, прелина, теклость волоса, ороговение кожной ткани, комовая сушка, гарь жировая	Не допускается	Не допускается

Примечания:

1. Разрывы, ломины, швы, подрезы, кроме находящихся на голове, хвосте и ножках, общей длиной до 5 см пороком не считают.


2. Характеристика пороков приведена в справочном приложении 2.

3. Голопахость (без признаков прелин) пороком не считают.

(Измененная редакция, Изм. № 2, 3).


ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Справочное

Контуры правильно снятой и расправленной каракульской шкурки и места измерений шкурки для определения площади



Черт. 1

Топография каракульской шкурки



1 — огузок (крестец); 2 — хребет (спина);
3 — бока; 4 — шея; 5 — голова; 6 — края
(чрево); 7 — хвост; 8 — сухой придаток
хвоста; 9 — задние ножки; 10 — передние
ножки; 11 — пахи; 12 — скакательные су-
ставы.

Черт. 2

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Справочное

Наименование порока	Характеристика порока
Вытертое место	Участок шкурки, частично или полностью лишенный волосяного покрова в результате механического воздействия
Выхваты краев	Вырезы или отрывы краев частей шкурок, имеющих товарную ценность
Ороговение кожной ткани	Ороговение и ломкость кожной ткани в результате ее сильного обезвоживания при сушке на солнце, около горячей печи или в сушилках при высокой температуре
Дыра	Сквозной разрез с потерей площади или вырез части шкурки
Комовая сушка Кожеедина	Шкурки, высушенные в нерасправленном состоянии Поражение участков шкурки жуками-кожеедами и их личинками
Ломины	Трещины на лицевой стороне кожной ткани из-за сильного натяжения или резкого перегиба шкурки
Молеедины	Повреждения волосяного покрова или кожной ткани шкурки (эпидермиса) личинками моли
Разрезы, прорезы и подрезы	Линейные отверстия в кожной ткани без потери площади шкурки или подрезы кожной ткани глубиной более 1/3 толщины кожной ткани
Прелины и теклость волоса	Разложение кожной ткани шкурок в результате запоздалого или неправильного консервирования, а также хранения в сыром помещении. Как правило, это сопровождается теклостью (выпадением) волос
Плешина	Участок шкурки, лишенный волосяного покрова в результате кожных заболеваний (чесотка, парша, стригущий лишай и др.), небрежной первичной обработки или неправильного хранения шкурки
Разрез неправильный	Разрез шкурки при съемке ее с животного, проведенный правее или левее белой линии живота
Ржавое пятно	Сквозное или проникающее глубоко внутрь кожной ткани шкурки темно-коричневое пятно, проявляющееся в результате длительного соприкосновения влажного сырья с металлическими предметами. Поверхностные ржавые пятна со стороны кожной ткани, счищаемые ножом, пороком не считаются
Тавро (несмываемое)	Метка, нанесенная на волосяной покров шкурки масляной краской или гудроном
Гарь жировая	Ломкость кожной ткани за жиренной шкурки вследствие окисления жира при хранении в условиях повышенной температуры

(Измененная редакция, Изм. № 3).

Редактор *А. А. Зимовнова*
Технический редактор *М. М. Герасименко*
Корректор *Л. В. Сницарчук*

Сдано в наб 19 12 86 Подп. в печ 20 04 87 0,75 усл п л. 0,75 усл кр.-отт. 0,73 уч.-изд. л.
Тираж 6000 Цена 5 коп.

Ордена «Знак Почета» Издательство стандартов, 123840, Москва, ГСП,
Новопресненский пер., д. 3.
Вильнюсская типография Издательства стандартов, ул. Миндауго, 12/14. Зак. 439.