

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
СОЮЗА ССР

ШРИФТЫ ТИПОГРАФСКИЕ
ГАРНИТУРА ПЛАКАТНАЯ
(для алфавитов на русской и латинской
графических основах)

НАЗНАЧЕНИЕ. РИСУНОК. ЛИНИЯ ШРИФТА

ГОСТ 3489.6—71

Издание официальное

РАЗРАБОТАН Всесоюзным научно-исследовательским институтом оборудования для печатных изданий, картонной и бумажной тары [ВНИИОПИТ]

Директор Смирнов Г. П.
Руководитель темы Тагиров Ф. Ш.
Исполнитель Ушакова М. И.

ВНЕСЕН Министерством машиностроения для легкой и пищевой промышленности и бытовых приборов

Зам. министра Пудков И. И.

ПОДГОТОВЛЕН К УТВЕРЖДЕНИЮ Управлением машиностроения Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР

Зам. начальника Управления Лесников М. В.
Инженер Андрианова Р. И.

Отделом стандартизации, унификации и агрегатирования в легком, пищевом и полиграфическом машиностроении ВНИИНМАШ

И. о. заведующего отделом Эдельман Е. В.
Ст. инженер Зарипова Р. А.

УТВЕРЖДЕН Государственным комитетом стандартов Совета Министров СССР 11 декабря 1970 г. [протокол 225]

Председательствующий на Научно-технической комиссии Бергман В. П.
Члены комиссии: Шмушкин Ш. И., Кулагин В. Б., Златкович Л. А., Григорьев В. К.

ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 9 марта 1971 г. № 398

**Шрифты типографские
ГАРНИТУРА ПЛАКАТНАЯ**

[для алфавитов на русской и латинской графических основах].

Назначение. Рисунок. Линия шрифта

Printing Types. Type family Plakatnaya (for alphabets of Russian and Roman graphic bases). Range of application. Design. Base line

**ГОСТ
3489.6—71**

Взамен
ГОСТ 3489—57
в части разд. II, группы 5,
гарнитуры Плакатная

Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 9/III 1971 г. № 398 срок введения установлен с 1/1 1972 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

Настоящий стандарт распространяется на шрифты Плакатной гарнитуры, предназначенные для ручного набора.

Стандарт не распространяется на ассортимент знаков шрифтов, в том числе и капитальных. Группировка, индексация и определение линии шрифта — по ГОСТ 3489.1—71.

1. НАЗНАЧЕНИЕ

1.1. Назначение Плакатной гарнитуры дано в рекомендуемом приложении.

2. РИСУНОК, КЕГЛИ, ИНДЕКС

2.1. Плакатная гарнитура относится к группе рубленых шрифтов.

2.2. Характер рисунка шрифтов на русской и латинской графических основах, начертание, кегли и индекс должны соответствовать табл. 1.

Таблица 1

Индекс	Начертание шрифта	Характер рисунка и кегли шрифта для ручного набора
ПлЗ	Прямое нормальное полужирное	<p>абвгдежзийнлмнопрстуфхцчшщъыьзюя АВВГДЕЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЪЫЬЗЮЯ abcdefghijklmnopqrstuvwxy z ABCDEFGHIJKLMN O PQRSTU VWXYZ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0</p> <p>Кегли: 6, 8, 10, 12, 16, 20, 24, 28, 36, 48</p>

Примечание. Прежнее производственное наименование Гермес-гротеск.

3. ЛИНИЯ ШРИФТА

3.1. Линия шрифта Плакатной гарнитуры для ручного набора должна соответствовать ГОСТ 3489.1—71.

Допускается изготовление шрифтов Плакатной гарнитуры для ручного набора с линией шрифта, указанной в табл. 2.

Таблица 2

Кегли	Линия шрифта	Кегли	Линия шрифта
6	1,73	20	6,46
8	2,30	24	7,50
10	2,86	28	8,67
12	3,43	36	10,98
16	4,96	48	14,86

ПРИЛОЖЕНИЕ к ГОСТ 3489.6—71
Рекомендуемое

НАЗНАЧЕНИЕ

Плакатная гарнитура рекомендуется для набора:
изданий листовых изобразительных (тексты на плакатах);
изданий листовых текстовых (акцидентная продукция)
Допускается для набора
заголовков в журналах.

Редактор *Л. А. Малышев*

Сдано в наб. 23/IV 1971 г

Подп в печ 16/VII 1971 г

0,5 п л

Тир 1000

Издательство стандартов Москва, К-1, ул. Щусева, 4
Тип «Московский печатник» Москва, Лялин пер., 6 Зак 763