



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
СОЮЗА ССР

ШРИФТЫ ТИПОГРАФСКИЕ
ГАРНИТУРА ОБЫКНОВЕННАЯ
(для алфавитов на русской и латинской
графических основах)

НАЗНАЧЕНИЕ. РИСУНОК. ЛИНИЯ ШРИФТА. ЕМКОСТЬ

ГОСТ 3489.10—71

Издание официальное

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
СОЮЗА ССР

ШРИФТЫ ТИПОГРАФСКИЕ
ГАРНИТУРА ОБЫКНОВЕННАЯ
(для алфавитов на русской и латинской
графических основах)

НАЗНАЧЕНИЕ. РИСУНОК. ЛИНИЯ ШРИФТА. ЕМКОСТЬ

ГОСТ 3489.10—71

Издание официальное

МОСКВА — 1972

РАЗРАБОТАН Всесоюзным научно-исследовательским институтом оборудования для печатных изданий, картонной и бумажной тары (ВНИИОПИТ)

Директор Смирнов Г. П.

Начальник отдела стандартизации, нормализации и унификации Мухин А. И.

И. о. начальника отдела новых шрифтов Кузнецова Л. А.

Руководитель Тагиров Ф. Ш.

Исполнители: Ушакова М. Н., Банникова Г. А.

ВНЕСЕН Министерством машиностроения для легкой и пищевой промышленности и бытовых приборов

Зам. министра Пудков И. И.

ПОДГОТОВЛЕН К УТВЕРЖДЕНИЮ Управлением машиностроения Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР

Зам. начальника Управления Лесников М. В.

Инженер Андрианова Р. И.

Отделом стандартизации, унификации и агрегатирования в легком, пищевом и полиграфическом машиностроении ВНИИНМАШ

И. о. зав. отделом Эдельман Е. В.

Ст. инженер Зарипова Р. А.

УТВЕРЖДЕН Государственным комитетом стандартов Совета Министров СССР 29 июня 1971 г. (протокол № 97)

Председатель отраслевой научно-технической комиссии зам. председателя Госстандарта СССР Никифорова А. М.

Члены комиссии: Шахурин В. Н., Бергман В. П., Доляков В. Г., Златкович Л. А., Баранов Н. Н., Лесников М. В.

ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 7 сентября 1971 г. № 1540

**Шрифты типографские
ГАРНИТУРА ОБЫКНОВЕННАЯ**
(для алфавитов на русской и латинской графических основах)

Назначение. Рисунок. Линия шрифта. Емкость

Printing Types. Type Family Obyknoennaya (for alphabets of Russian and Roman graphic bases). Range of application. Design. Base line. Characters per 4 picas

ГОСТ
3489.10—71

**Взамен ГОСТ 3489—57
в части разд. II, группы 2,
гарнитуры Обыкновенная**

Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 7 сентября 1971 г. № 1540 срок введения установлен

с 01.01.73

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

Настоящий стандарт распространяется на шрифты Обыкновенной гарнитуры, предназначенные для ручного, буквоотливного и строкоотливного машинных и строкоотливного крупнокегельного ручного способа набора.

Стандарт не распространяется на ассортимент знаков шрифтов, в том числе капитальных.

Группировка, индексация, определения линии и емкости шрифта — по ГОСТ 3489.1—71.

1. НАЗНАЧЕНИЕ

1.1. Назначение Обыкновенной гарнитуры дано в рекомендуемом приложении.

2. РИСУНКИ, КЕГЛИ, ИНДЕКСЫ

2.1. Обыкновенная гарнитура относится к группе обыкновенных шрифтов.

2.2. Характер рисунков шрифтов на русской и латинской графических основах, начертание, кегли и индексы должны соответствовать табл. 1 и 2.

Индексы, рисунки, кегли Обыкновенной гарнитуры

Индекс	Начертание шрифта	Характер рисунков и кегли шрифтов для наборов	
		ручного	буквоотливного машинного
ОЗ	Прямое полужирное нормальное	<p>абвгдежзийклмнопрстуфхцчшщъыьэюя</p> <p>АБВГДЕЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯ</p> <p>abcdefghijklmnopqrstuvwxyz</p> <p>ABCDEFGHIJKLMN OPQRSTUVWXYZ</p> <p>1 2 3 4 5 6 7 8 9 0</p> <p>Кегли: 6, 8, 10м, 10, 12, 16, 20, 24, 28, 36, 48</p>	<p>абвгдежзийклмнопрстуфхцчшщъыьэюя</p> <p>АБВГДЕЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯ</p> <p>abcdefghijklmnopqrstuvwxyz</p> <p>A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z</p> <p>1 2 3 4 5 6 7 8 9 0</p> <p>Кегли: 7 (8м), 8</p>
О/з	Курсивное полужирное нормальное	<p><i>абвгдежзийклмнопрстуфхцчшщъыьэюя</i></p> <p><i>АБВГДЕЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯ</i></p> <p><i>abcdefghijklmnopqrstuvwxyz</i></p> <p><i>ABCDEFGHIJKLMN OPQRSTUVWXYZ</i></p> <p><i>1 2 3 4 5 6 7 8 9 0</i></p> <p>Кегли: 6, 8, 10м, 10, 12, 16, 20, 24, 28</p>	
ОБ	Прямое жирное нормальное	<p>абвгдежзийклмнопрстуфхцчшщъыьэюя</p> <p>АБВГДЕЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯ</p> <p>abcdefghijklmnopqrstuvwxyz</p> <p>ABCDEFGHIJKLMN OPQRSTUVWXYZ</p> <p>1 2 3 4 5 6 7 8 9 0</p> <p>Кегли: 6, 8, 10м, 10, 12, 16, 20, 24, 28</p>	
О4з	Прямое узкое полужирное	<p>АБВГДЕЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯ</p> <p>1 2 3 4 5 6 7 8 9 0</p> <p>Кегли: 12, 16, 20, 28, 36, 48</p>	

Индекс	Начертание шрифта	Характер рисунков и кегли шрифтов для наборов строкоотливного крупнокегельного ручного
О5	Прямое нормальное жирное	<p style="text-align: center;"> абвгдежзийклмнопретфхцч шщъыьэюя АБВГДЕЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХ ЦЧШЩЪЫЬЭЮЯ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 1234567890 </p> <p style="text-align: center;">Кегли: 14, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 42</p>

Примечания:

1. Прежние производственные наименования шрифтов: О3 в ручном наборе — Альдине полужирный, в буквоотливном машинном наборе — гарнитура № 42 (Альдине); О/3 в ручном наборе — Альдине полужирный курсив; О5 в ручном наборе — Альдине жирный; О43 в ручном наборе — узкая прямая гарнитура.
2. Шрифт О43 состоит из прописных знаков.

Индексы, рисунки, кегли Обыкновенной и Древней гарнитур

Индекс	Гарнитура и начертание шрифта	Характер рисунков и кегли шрифтов для наборов	
		ручного	строкоотливного машинного
О41	Обыкновенная гарнитура Прямое узкое светлое начертание	<p>абвгдежзийклмнопрстуфхцчшщъыьэюя АБВГДЕЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz ABCDEFGHIJKLMN OPQRSTUVWXYZ 1234567890</p> <p>Кегли. 6, 8, 10м, 10, 12</p>	<p><i>абвгдежзийклмнопрстуфхцчшщъыьэюя</i> АБВГДЕЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz ABCDEFGHIJKLMN OPQRSTUVWXYZ 1234567890</p> <p>Кегли: 9,10</p>
Д43	Древняя гарнитура. Прямое узкое полужирное начертание		<p><i>абвгдежзийклмнопрстуфхцчшщъыьэюя</i> АБВГДЕЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz ABCDEFGHIJKLMN OPQRSTUVWXYZ 1234567890</p> <p>Кегли: 9,10</p>

Примечания:

1. Древняя гарнитура является выделительным начертанием Обыкновенной гарнитуры прямого узкого светлого начертания.
2. Прежние производственные наименования шрифтов: О41 в ручном наборе — Обыкновенный плотный (гарнитура 2), в строкоотливном машинном наборе — 1-я гарнитура, Д43 в строкоотливном машинном наборе — Гротеск к 1-й гарнитуре.

3. ЛИНИЯ И ЕМКОСТЬ ШРИФТА

3.1. Линия и емкость шрифта (количество букв на один квадрат) в машинном наборе должны соответствовать табл. 3.

Таблица 3

Кегли	Линия шрифта	Сег	Емкость
7 (8м) } 8 } 9 } 10 } 14 } 16 } 20 } 24 } 28 } 32 } 36 } 42 }	По системе „три на линию“ 2,80 По ГОСТ 3489.1—71	8 ¹ / ₄ 9 ¹ / ₂ — — — — — — — — — —	12,0 10,4 11,3 11,3 5,3 4,6 3,7 3,1 2,6 2,3 2,0 1,8

3.2. Линия шрифта в ручном наборе должна соответствовать табл. 4.

Таблица 4

Кегли	Линия шрифта			
	ОЗр	О/Зр	О5р	О4Зр
6	1,63	1,63	1,62	—
8	2,22	2,19	2,14	—
10	2,79	2,83	2,69	—
12	3,40	3,33	3,11	3,92
16	4,39	4,32	4,27	5,31
20	5,50	5,42	—	6,55
24	6,51	—	—	—
28	7,79	7,29	—	9,02
36	10,04	—	—	11,76
48	13,39	—	—	16,50

НАЗНАЧЕНИЕ

Обыкновенная гарнитура (за исключением прямого узкого светлого начертания с Древней гарнитурой) рекомендуется для набора:

изданий листовых текстовых;
календарей (кроме календарей книжного типа);
бланков документов печатных;
заголовков в газетах, журналах, книгах.

Обыкновенная гарнитура прямого узкого светлого начертания с Древней гарнитурой прямого узкого полужирного начертания допускается для набора:

газет краевых, областных, окружных, городских, районных;
справочников политико-экономических, производственных и прочих;
календарей книжного типа.

Редактор *Л. А. Мальшев*
Технический редактор *Г. А. Гаврилкина*
Корректор *С. Н. Ефимова*

Сдано в наб. 20/XI 1972 г.

Подп. в печ. 28/XI 1972 г.

1,0 п. л.

Тир. 10 000

Издательство стандартов. Москва, Д-22, Новопресненский пер., 3
Тип. «Московский печатник». Москва, Лялин пер., 6. Зак. 1776