

**ПЛАСТИНЫ ПОДЪЕМА ДЛЯ ДЕРЕВЯННЫХ ВКЛАДЫШЕЙ  
Конструкция и размеры**

Plates of rising for wooden inserts, Design and dimensions

**ГОСТ  
20174—74**

Взамен  
МН 1909—61

---


Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 27 августа 1974 г. № 2067 срок действия установлен

с 01.07 1975 г.  
до 01.07 1980 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. Конструкция и размеры пластин подъема должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице.

Rz80 (✓)



Размеры в мм

Обозначение пластин подъема	Применяе- мость	$L$	$L_1$	$A$	$l$	$l_1$	$D$	$d$	$d_1$	Колличес- тво отвер- стий $n$	Теоретичес- кая масса, кг
0298-1061		45	25	25	20	10	11	5,8	20	5	0,15
0298-1062		95		65	25	15					
0298-1063				32	25						
0298-1064		145	55	55	20	17	10	20	9	0,40	
0298-1065					25						25
0298-1066					32						25
0298-1067		195	55	55	20	17	10	20	11	0,50	
0298-1068					25						25
0298-1069					32						25
0298-1071								25		0,51	

Продолжение

Размеры в мм

Обозначение пластин подъема	Применяе- мость	$L$	$L_1$	$A$	$l$	$l_1$	$D$	$d$	$d_1$	Количес- тво отвер- стий $n$	Теоретичес- кая масса, кг
0298-1072		245	55	50	20	15	17	10	20	13	0,60
0298-1073	25				25						
0298-1074	32				25						
0298-1075		295	55	50	20	15	17	10	20	15	0,80
0298-1076	25				25						
0298-1077	32				25				0,81		

Пример условного обозначения пластины подъема размером  $L=45$  мм:

*Пластина подъема 0298-1061 ГОСТ 20174—74*

2. Материал — сталь Ст 3 по ГОСТ 380—71.
3. Смещение осей отверстий от номинального расположения — не более 1 мм.
4. Маркировать: обозначение пластины подъема и товарный знак предприятия-изготовителя.
5. Технические требования — по ГОСТ 20131—74.

**Изменение № 1 ГОСТ 20174—74 Пластины подъема для деревянных вкладышей. Конструкция и размеры**

**Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 09.02.82 № 514 срок введения установлен**

**с 01.05.82**

Пункт 1. Таблица. Заменить наименование графы: «Теоретическая масса, кг» на «Масса, кг, не более».

Пункт 5. Заменить ссылку: ГОСТ 20131—74 на ГОСТ 20131—80.

(ИУС № 5 1982 г.)

**Изменение № 2 ГОСТ 20174—74 Пластины подъема для деревянных вкладышей. Конструкция и размеры**

**Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 17.12.87 № 4624**

**Дата введения 01.06.88**

Под наименованием стандарта проставить код: ОКСТУ 3969.  
Пункт 5. Заменить слово: «требования» на «условия».

(ИУС № 3 1988 г.)