

ГОСТ 16656—80

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

---

# ДЕРЖАВКИ БЫСТРОСМЕННЫХ ПУАНСОНОВ

## КОНСТРУКЦИЯ И РАЗМЕРЫ

Издание официальное

БЗ 12—2004



Москва  
Стандартинформ  
2006



## Размеры в мм

| Обозначение державки | Применяемость | $D_{H7}$ | $H$ | $L$ | $A$ | $A_1$ | $d_{H7}$ | $d_1$ | $d_2$ | $d_3$ | $h$ | $c$ | Масса, кг, не более |     |       |    |    |    |     |    |     |       |
|----------------------|---------------|----------|-----|-----|-----|-------|----------|-------|-------|-------|-----|-----|---------------------|-----|-------|----|----|----|-----|----|-----|-------|
| 1038-0101            |               | 10       | 28  | 50  | 30  | 14    | 8        | 9     | 14    | M10   | 10  | 1,6 | 0,415               |     |       |    |    |    |     |    |     |       |
| 1038-0102            |               |          | 32  |     |     |       |          |       |       |       |     |     | 0,478               |     |       |    |    |    |     |    |     |       |
| 1038-0103            |               |          | 36  |     |     |       |          |       |       |       |     |     | 0,545               |     |       |    |    |    |     |    |     |       |
| 1038-0104            |               |          | 40  |     |     |       |          |       |       |       |     |     | 0,600               |     |       |    |    |    |     |    |     |       |
| 1038-0105            |               |          | 45  |     |     |       |          |       |       |       |     |     | 0,687               |     |       |    |    |    |     |    |     |       |
| 1038-0106            |               | 12       | 28  | 63  | 38  | 18    | 10       | 11    | 17    |       | M12 |     | 11                  | 1,6 | 0,661 |    |    |    |     |    |     |       |
| 1038-0107            |               |          | 32  |     |     |       |          |       |       |       |     |     |                     |     | 0,765 |    |    |    |     |    |     |       |
| 1038-0108            |               |          | 36  |     |     |       |          |       |       |       |     |     |                     |     | 0,870 |    |    |    |     |    |     |       |
| 1038-0109            |               |          | 40  |     |     |       |          |       |       |       |     |     |                     |     | 0,972 |    |    |    |     |    |     |       |
| 1038-0110            |               |          | 45  |     |     |       |          |       |       |       |     |     |                     |     | 1,100 |    |    |    |     |    |     |       |
| 1038-0111            |               | 14       | 28  |     |     |       |          |       |       | 63    |     | 38  |                     |     | 18    | 10 | 11 | 17 | M12 | 11 | 1,6 | 0,652 |
| 1038-0112            |               |          | 32  |     |     |       |          |       |       |       |     |     |                     |     |       |    |    |    |     |    |     | 0,754 |
| 1038-0113            |               |          | 36  |     |     |       |          |       |       |       |     |     |                     |     |       |    |    |    |     |    |     | 0,858 |
| 1038-0114            |               |          | 40  |     |     |       |          |       |       |       |     |     |                     |     |       |    |    |    |     |    |     | 0,960 |
| 1038-0115            |               |          | 45  |     |     |       |          |       |       |       |     |     |                     |     |       |    |    |    |     |    |     | 1,086 |
| 1038-0116            |               | 16       | 28  | 63  | 38  | 18    | 10       | 11    | 17    |       | M12 |     | 11                  | 1,6 |       |    |    |    |     |    |     | 0,637 |
| 1038-0117            |               |          | 32  |     |     |       |          |       |       |       |     |     |                     |     |       |    |    |    |     |    |     | 0,737 |
| 1038-0118            |               |          | 36  |     |     |       |          |       |       |       |     |     |                     |     |       |    |    |    |     |    |     | 0,840 |
| 1038-0119            |               |          | 40  |     |     |       |          |       |       |       |     |     |                     |     |       |    |    |    |     |    |     | 0,940 |
| 1038-0120            |               |          | 45  |     |     |       |          |       |       |       |     |     |                     |     |       |    |    |    |     |    |     | 1,068 |
| 1038-0121            |               | 18       | 28  |     |     |       |          |       |       | 63    |     | 38  |                     |     | 18    | 10 | 11 | 17 | M12 | 11 | 1,6 | 0,622 |
| 1038-0122            |               |          | 32  |     |     |       |          |       |       |       |     |     |                     |     |       |    |    |    |     |    |     | 0,724 |
| 1038-0123            |               |          | 36  |     |     |       |          |       |       |       |     |     |                     |     |       |    |    |    |     |    |     | 0,825 |
| 1038-0124            |               |          | 40  |     |     |       |          |       |       |       |     |     |                     |     |       |    |    |    |     |    |     | 0,924 |
| 1038-0125            |               |          | 45  |     |     |       |          |       |       |       |     |     |                     |     |       |    |    |    |     |    |     | 1,048 |
| 1038-0126            |               | 20       | 28  | 63  | 38  | 18    | 10       | 11    | 17    |       | M12 |     | 11                  | 1,6 |       |    |    |    |     |    |     | 0,607 |
| 1038-0127            |               |          | 32  |     |     |       |          |       |       |       |     |     |                     |     |       |    |    |    |     |    |     | 0,709 |
| 1038-0128            |               |          | 36  |     |     |       |          |       |       |       |     |     |                     |     |       |    |    |    |     |    |     | 0,795 |
| 1038-0129            |               |          | 40  |     |     |       |          |       |       |       |     |     |                     |     |       |    |    |    |     |    |     | 0,883 |
| 1038-0130            |               |          | 45  |     |     |       |          |       |       |       |     |     |                     |     |       |    |    |    |     |    |     | 1,005 |
| 1038-0131            |               | 22       | 28  |     |     |       |          |       |       | 71    |     | 46  |                     |     |       |    |    |    | M12 |    | 1,6 | 0,833 |
| 1038-0132            |               |          | 32  |     |     |       |          |       |       |       |     |     |                     |     |       |    |    |    |     |    |     | 0,961 |
| 1038-0133            |               |          | 36  |     |     |       |          |       |       |       |     |     |                     |     |       |    |    |    |     |    |     | 1,062 |
| 1038-0134            |               |          | 40  |     |     |       |          |       |       |       |     |     |                     |     |       |    |    |    |     |    |     | 1,190 |
| 1038-0135            |               |          | 45  |     |     |       |          |       |       |       |     |     |                     |     |       |    |    |    |     |    |     | 1,366 |
| 1038-0136            |               | 25       | 28  | 71  | 46  |       |          |       |       |       | M12 |     |                     | 1,6 |       |    |    |    |     |    |     | 0,810 |
| 1038-0137            |               |          | 32  |     |     |       |          |       |       |       |     |     |                     |     |       |    |    |    |     |    |     | 0,934 |
| 1038-0138            |               |          | 36  |     |     |       |          |       |       |       |     |     |                     |     |       |    |    |    |     |    |     | 1,030 |
| 1038-0139            |               |          | 40  |     |     |       |          |       |       |       |     |     |                     |     |       |    |    |    |     |    |     | 1,155 |
| 1038-0140            |               |          | 45  |     |     |       |          |       |       |       |     |     |                     |     |       |    |    |    |     |    |     | 1,326 |
| 1038-0141            |               | 28       | 28  |     |     |       |          |       |       | 80    |     | 52  |                     |     | 20    | 12 | 14 | 19 | M12 | 15 | 1,6 | 1,010 |
| 1038-0142            |               |          | 32  |     |     |       |          |       |       |       |     |     |                     |     |       |    |    |    |     |    |     | 1,167 |
| 1038-0143            |               |          | 36  |     |     |       |          |       |       |       |     |     |                     |     |       |    |    |    |     |    |     | 1,310 |
| 1038-0144            |               |          | 40  |     |     |       |          |       |       |       |     |     |                     |     |       |    |    |    |     |    |     | 1,468 |
| 1038-0145            |               |          | 45  |     |     |       |          |       |       |       |     |     |                     |     |       |    |    |    |     |    |     | 1,660 |

### С. 3 ГОСТ 16656—80

Пример условного обозначения державки размерами  $D = 10$  мм и  $H = 28$  мм:

*Державка 1038-0101 ГОСТ 16656—80*

(Измененная редакция, Изм. № 1).

2. Допуск перпендикулярности оси отверстия  $B$  относительно поверхности  $B$  — не более 0,01 мм.

3. Технические условия — по ГОСТ 16675—80.

4. Маркировать: условное обозначение и товарный знак предприятия-изготовителя.

Редактор *В.Н. Копысов*  
Технический редактор *Н.С. Гришанова*  
Корректор *В.Е. Нестерова*  
Компьютерная верстка *И.А. Налейкиной*

Подписано в печать 21.03.2006. Формат 60 × 84<sup>1</sup>/<sub>8</sub>. Бумага офсетная. Гарнитура Таймс.  
Печать офсетная. Усл. печ.л. 0,47. Уч.-изд.л. 0,35. Тираж 50 экз. Зак. 191. С 2615

---

ФГУП «Стандартинформ», 123995 Москва, Гранатный пер., 4.  
[www.gostinfo.ru](http://www.gostinfo.ru) [info@gostinfo.ru](mailto:info@gostinfo.ru)  
Набрано во ФГУП «Стандартинформ» на ПЭВМ.  
Отпечатано в филиале ФГУП «Стандартинформ» — тип. «Московский печатник», 105062 Москва, Лялин пер., 6.