

Инструмент кузнечный для ручных и молотовых работ

## КЛЕЩИ ПРОДОЛЬНЫЕ С КРУГЛЫМИ ГУБКАМИ

Конструкция и размеры

Blacksmith's hand and hammer tools  
 Longitudinal cutting round nose pliers  
 Design and dimensions

ГОСТ  
 11390—75\*

Взамен  
 ГОСТ 11390—65

ОКП 39 6910

Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР  
 от 28 ноября 1975 г. № 3679 срок введения установлен

с 01.01.77

Проверен в 1982 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

### 1. КОНСТРУКЦИЯ И РАЗМЕРЫ ПРОДОЛЬНЫХ КЛЕЩЕЙ С КРУГЛЫМИ ГУБКАМИ


1.1. Конструкция и размеры продольных клещей с круглыми губками должны соответствовать указанным на черт. 1 и в табл. 1.

1.2. Материал заклепки — сталь марки 15 по ГОСТ 1050—74.

1.3. Технические условия — по ГОСТ 11435—75.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

1.4. Маркировать: условное обозначение клещей без наименования и товарный знак предприятия-изготовителя.



Черт. 1

Издание официальное

Перепечатка во

★

\* Переиздание (ноябрь 1986 г.) с Изменением № 1, утвержденным в мае  
 Пост. № 2098 от 26.05.82 г. (ИНС 9—82)

Таблица 1

## Размеры в мм


Обозначение клевшей	Применяе- мость	D	L	H	Масса, кг, не более	Поз. 1	Поз. 2
						Клецевина	Заклепка по ГОСТ 10299—80
						Обозначения	
						Кол. 2	Кол. 1
1200-1001		10	530	50	0,70	1200-1001/001	8×38
1200-1002		15	560		0,79	1200-1002/001	10×38
1200-1003		20	600	55	0,97	1200-1003/001	10×40
1200-1004		30	630		1,15	1200-1004/001	
1200-1005		40	670	60	1,81	1200-1005/001	12×45
1200-1006		50	710		2,69	1200-1006/001	12×50
1200-1007		60		70	2,83	1200-1007/001	
1200-1008		75	750	80	4,10	1200-1008/001	12×60
1200-1009		90	800	85	4,72	1200-1009/001	
1200-1010		100		90	5,62	1200-1010/001	20×65
1200-1011		125	850	100	6,98	1200-1011/001	
1200-1012		140	900		8,00	1200-1012/001	22×75

Пример условного обозначения продольных кле-  
щей с круглыми губками размером  $D=10$  мм:

*Клещи 1200-1001 ГОСТ 11390—75*

## 2. КОНСТРУКЦИЯ И РАЗМЕРЫ КЛЕЦЕВИНЫ (поз. 1)

2.1. Конструкция и размеры клецевины должны соответство-  
вать указанным на черт. 2 и в табл. 2.



Черт. 2

Таблица 2

## Размеры в мм

Обозначение клемшины	$D$	$D_1$	$a$	$d_1$ (пред откл. по Н12)	$L$	$l$	$l_1$	$l_2$	$l_3$	$h$					
1200-1001/001	10	26	8	9	530	70	35	40	65	4					
1200-1002/001	15	28		11	560				75						
1200-1003/001	20	30		11	600				80						
1200-1004/001	30	34	10	13	630	85	45	50	80	10					
1200-1005/001	40	38			13	670	90	50	65		85				
1200-1006/001	50	42			12	710	95	50	65		90				
1200-1007/001	60	45	14	17	100	125	60	80	95	24					
1200-1008/001	75	52			17	750	140	75	90		120				
1200-1009/001	90	55			21	800	160	80	90		140				
1200-1010/001	100	60	16	23	850	160	85	105	150	32					
1200-1011/001	125	65							23		850	160	85	105	160
1200-1012/001	140	70							23		900	180	85	120	170

Продолжение табл. 2

## Размеры в мм

Обозначение клемшины	$h_1$	$h_2$	$h_3$	$b$	$b_1$	$b_2$	$r$	Масса, кг, не более			
1200-1001/001	5	3	25,0	9	16	12	12	0,34			
1200-1002/001			27,5					10	14	16	0,38
1200-1003/001	7	5	27,5	10	18	14	16	0,47			
1200-1004/001			30,0					12	20	20	0,56
1200-1005/001			30,0					12	20	20	0,88
1200-1006/001	9	6	30,0	14	26	22	20	1,32			
1200-1007/001			35,0					14	26	22	1,39
1200-1008/001	10	7	40,0	16	35	28	25	1,99			
1200-1009/001			42,5					16	28	25	2,30
1200-1010/001			45,0					18	30	32	2,7
1200-1011/001	14	9	50,0	20	45	32					
1200-1012/001	15	10	50,0								

Пример условного обозначения клещевины продольных клещей с круглыми губками размером  $D=10$  мм:

*Клещевина 1200-1001/001 ГОСТ 11390—75*

2.2. Материал — сталь марки 45 по ГОСТ 1050—74.

2.1, 2.2. **(Измененная редакция, Изм. № 1).**

2.3. Допускаемое смещение отверстия  $d_1$  в клещевине по продольной оси  $\pm 1$  мм, по поперечной оси  $\pm 0,5$  мм.

**Изменение № 2 ГОСТ 11390—75 Инструмент кузнечный для ручных и молотовых работ. Клещи продольные с круглыми губками. Конструкция и размеры**

**Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 17.12.87 № 4596**

Дата введения 01.07.88

Пункт 1.1. Таблица 1. Графа «Поз. 2 Заклепка по ГОСТ 10299—80 Кол. 1».  
Заменить значение. 12×60 на 16×60.

(ИУС № 3 1988 г.)