



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ  
СОЮЗА ССР

---

**ШКУРКИ ЗАЙЦА-БЕЛЯКА  
НЕВЫДЕЛАННЫЕ**

**ГОСТ 11028—75**

**Издание официальное**

**ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО СТАНДАРТАМ  
Москва**

**ГОСТ****ШКУРКИ ЗАЙЦА-БЕЛЯКА НЕВЫДЕЛАННЫЕ**

Undressed skins of white hare

**Взамен**  
**ГОСТ 11028—75**

**Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров ССР от 13 мая 1975 г. № 1271 срок действия установлен**

**с 01.07. 1976 г.  
до 01.07. 1981 г.**

**Несоблюдение стандарта преследуется по закону**

**1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ**

1.1. Шкурки зайца-беляка характеризуются густым и мягким высоким волосяным покровом.

1.2. Шкурки должны быть сняты трубкой с разрезом по огузку, с сохранением меха головы, лап до скакательного сустава и хвоста, очищены от грязи и прирезей мяса, жира, хрящей из ушей, костей из лап, оправлены кожевой тканью наружу на правилке установленной формы (черт. 1 и 2) и высушены пресно-сухим способом.


1.3. В зависимости от качества волосяного покрова и кожевой ткани шкурки зайца-беляка подразделяют на сорта в соответствии с требованиями, указанными в табл. 1.

**Таблица 1**


Сорт	Характеристика волосяного покрова и кожевой ткани шкурок
Первый	Полноволосые, с рослым белым волосяным покровом, густым пухом. Допускается незначительное количество редко разбросанных темных остьевых волос. Кожевая ткань тонкая, чистая
Второй	Менее полноволосые, с легкой бусой остью на хребте и боках. Кожевая ткань слегка утолщенная
Третий	Половолосые, с бусой остью на хребте и боках. Кожевая ткань утолщенная

1.4. В зависимости от наличия волосяного покрова и кожевой ткани шкурки зайца-беляка подразделяют на нормальные и дефектные I и II группы.

Приложение. Оценка качества шкурок зайца-беляка указана в приложении 1.



Черт. 1



Черт. 2

1.4.1. Пороки волосяного покрова и кожевой ткани шкурок подразделяют на группы в соответствии с требованиями, указанными в табл. 2.

Таблица 2

Наименование пороков	Группы пороков	
	I	II
Разрывы общей длиной, см	Св. 5 до 20 включ.	Св. 20 до однократной длины шкурки

Продолжение табл. 2

Наименование пороков	Группы пороков	
	I	II
Дыры, вытертый волос, запекшаяся кровь на волосе или кожевой ткани общей площадью, см <sup>2</sup>	Св. 5 до 15 включ.	Св. 15 до 40 включ.
Плешины общей пло-щадью, см <sup>2</sup>	Св. 3 до 10 включ.	Св. 10 до 30 включ.
Перезрелость волосяного покрова	Шкурки позднезим-ние, со слегка перезрев-шим волосяным покро-вом, с мелкими редкими крапинками на кожевой ткани	Шкурки ранневесенние со слегка перезревшим волосяным покровом, с небольшими темными крапинками и закусами на кожевой ткани
Отсутствие частей шкур-ки	Головы с шеей или черева	—

Приложение. Характеристика пороков указана в приложении 2.

1.4.2. Шкурки зайца-беляка, имеющие разрывы общей длиной до 5 см включительно, дыры, вытертый волос, запекшуюся кровь на волосе и кожевой ткани общей площадью до 5 см<sup>2</sup> включительно, плешины общей площадью до 3 см<sup>2</sup> включительно относят к нормальным шкуркам.

1.4.3. На шкурках зайца-беляка, относящихся к дефектным шкуркам I группы, допускается не более одного порока I группы пороков.

1.4.4. На шкурках зайца-беляка, относящихся к дефектным шкуркам II группы, допускается не более одного порока II группы пороков или двух пороков I группы пороков.

1.5. Общая площадь дыр, вытертости волоса, плешин, запек-шейся крови и общая длина разрывов определяются как сово-купность фактически поврежденных мест по каждому пороку в отдельности.

## 2. ПРАВИЛА ПРИЕМКИ

2.1. Шкурки поставляют партиями. Партией считают количество шкурок, сдаваемых одновременно и оформленных одним документом о качестве.

2.2. При приемке органолептической оценке подвергают каж-дую шкурку.

### 3. УПАКОВКА, МАРКИРОВКА, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

3.1. Упаковка, маркировка и хранение невыделанных шкурок зайца-беляка — по ГОСТ 12263—66\*.

При транспортировании шкурок в контейнерах их упаковывают в мягкую тару.

3.2. Шкурки зайца-беляка транспортируют любым видом транспорта.

---

\* Действует до 01.10. 1980 г.

**ПРИЛОЖЕНИЕ 1 к ГОСТ 11028—75**  
**Рекомендуемое**

**ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ШКУРОК ЗАЙЦА-БЕЛЯКА ПО ОТНОШЕНИЮ  
 К СТОИМОСТИ НОРМАЛЬНЫХ ШКУРОК ПЕРВОГО СОРТА  
 (РЕКОМЕНДОВАНА ЦЕНТРОСОЮЗОМ)**

Сорт	Нормальные	Дефектные	
		I группы	II группы
Первый	100	80	60
Второй	80	64	48
Третий	50	40	30

Шкурки зайца-беляка с пороками, превышающими нормы, установленные для дефектных шкурок II группы, а также прелые, горелые, поврежденные молью относят к несортным и оценивают не выше 25% от стоимости нормальных шкурок первого сорта.

Скидка от зачетной стоимости в процентах:

10 — за нестандартную первичную обработку (комовая сушка);

10 — за нестандартное консервирование (непросушенные, мороженые).

Весенние и поздневесенние шкурки с большими черными пятнами на кожевой ткани или со сплошной черной кожевой тканью, раннеосенние с низким волосяным покровом, со светло-синим пухом по хребту и бокам и низкой темно-буровой или серой остью, летние с грубым волосяным покровом, почти без пуха и шкурки детенышей с пухлявым волосяным покровом переработке в меховой промышленности не подлежат.

**ПРИЛОЖЕНИЕ 2 к ГОСТ 11028—75**  
**Справочное**

**ХАРАКТЕРИСТИКА ПОРОКОВ**

**Разрывы** — линейные отверстия в кожевой ткани без потери ее площади.

**Дыры** — сквозной разрез с потерей площади или вырез участка шкурки.

**Вытертый волос** — отсутствие волосяного покрова на отдельных участках шкурки вследствие механических повреждений.

**Плешины** — отсутствие волосяного покрова на отдельном участке шкурки вследствие прелины и текlostи волоса.

---

Редактор *Р. Г. Говердовская*

Технический редактор *Ф. И. Шрайбштейн*

Корректор *Э. В. Митяй*

Сдано в наб. 03 08 79 Подп. в печ. 17.10.79 0,5 п. л. 0,37 уч.-изд. л. Тир. 6000 Цена 3 коп.

Ордена «Знак Почета» Издательство стандартов, Москва, Д-557, Новопресненский пер., д. 3,  
Вильнюсская типография Издательства стандартов, ул. Миндауго, 12/14. Зак. 3680