



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ  
СОЮЗА ССР

---

**КАРАКУЛЬ-МЕТИС ВСЕХ ЦВЕТОВ  
НЕВЫДЕЛАННЫЙ**

**ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ**

**ГОСТ 10327—75**

**Издание официальное**

**ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО СТАНДАРТАМ  
Москва**

*Редактор А. А. Зимовнова*

*Технический редактор Э. В. Митяй*

*Корректор С. И. Ковалева*

Сдано в наб. 13.06.88 Подп. в печ. 26.09.88 0,5 усл. п. л. 0,5 усл. кр.-отт. 0,39 уч.-изд. л.  
Тираж 3000 Цена 3 коп.

---

*Ордена «Знак Почета» Издательство стандартов, 123840, Москва, ГСП,*

*Новопресненский пер., д. 3.*

*Вильнюсская типография Издательства стандартов, ул. Даляус и Гирено, 39. Зак. 1853.*

**КАРАКУЛЬ-МЕТИС ВСЕХ ЦВЕТОВ  
НЕВЫДЕЛАННЫЙ**

**Технические условия**

Undressed half-breed Persian lamb of all  
colours.  
Specifications

**ГОСТ  
10327-75\***

Взамен  
ГОСТ 10327-63

ОКП 98 3156

Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 2 июня 1975 г. № 1481 срок введения установлен

с 01.01.77

Приведен в 1986 г. Постановлением Госстандарта от 27.06.86 № 1917  
срок действия продлен

до 01.01.92

**Несоблюдение стандарта преследуется по закону**

Настоящий стандарт распространяется на невыделанные шкурки ягнят-метисов, полученных от скрещивания грубошерстных пород овец с каракульскими.

**1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ**

1.1. Шкурки каракуля-метиса характеризуются следующими признаками:

грубоватый, малошелковистый или матовый волосяной покров, состоящий из каракульских завитков различной формы со стекловидным, слабостекловидным блеском;

шея, голова, ножки покрыты slabomuаристым или неизвitetым волосом;

задние ножки, выше скакательного сустава, покрыты слабыми, рыхлыми завитками, гладким или приподнятым волосяным покровом;

хвост широкий у основания, укороченный, заканчивающийся еле заметным придатком или без него, или клинообразный кустик, или удлиненный, покрытый slabomuаристым или прямым волосом;

**Издание официальное**

**Перепечатка воспрещена**

\* Переиздание (август 1988 г.) с Изменением № 1,  
утвержденным в июне 1986 г. (ИУС 10-86).

© Издательство стандартов, 1988

длина волоса на шее в распрямленном состоянии не превышает 30 мм, а у серых шкурок — 40 мм.

### 1.2. Шкурки должны быть:

сняты пластом путем ровного продольного разреза по средней линии горла и черева с сохранением площади шкурки с головы, хвоста и ножек до копытец;

без разрывов, подрезей, дыр, выхватов с краев шкурки;

очищены от прирезей мяса, жира, сухожилий из хвоста и ножек, хрящей из ушей;

законсервированы сухо-соленым или квашеным способом. Для Украинской ССР и Молдавской ССР допускается пресно-сухой способ консервирования;

хорошо обезжирены, без повреждений корней волос, очищены от грязи, крови со стороны кожевой ткани и волоса, симметрично расправлены, без складок на самой шкурке и конечностях.

1.3. Окраска (цвет) волосяного покрова шкурок каракуля-метиса должна соответствовать требованиям, указанным в табл. 1.

Таблица 1

| Окраска (цвет)     | Описание окраски (цвета) волосяного покрова шкурок  |
|--------------------|---|
| Черная             | Черная по всей площади шкурки   |
| Серая              | Серая, образующаяся от смешения черных и белых волос в различном соотношении  |
| Сур                | Основание черное или темное с переходом к более светлому кончику волоса   |
| Однотонная цветная | Другая, кроме черной, серой и сур, а также черная с сединой («морозом»)   |
| Пестрая            | С пежинами другой, в сравнении с основной, окраски на остальной, кроме головы, хвоста и ножек, площади шкурки, превышающими $12 \text{ см}^2$ |

(Измененная редакция, Изм. № 1).

1.3.1. Шкурки с пежинами на голове, ножках и хвосте другого в сравнении с основным, цвета, независимо от их размера, а также шкурки, имеющие на других частях шкурки не более двух пятен другого цвета общей площадью, не превышающей  $12 \text{ см}^2$ , считаются однотонными.

1.4. Размеры шкурок каракуля-метиса должны соответствовать указанным в табл. 2.

Таблица 2

| Размер       | Площадь шкурок, см <sup>2</sup> |                  |                 |
|--------------|---------------------------------|------------------|-----------------|
|              | сухо-соленых                    | пресно-сухих     | квашеных        |
| Крупный      | Св. 1400                        | Св. 1600         | Св. 1250        |
| Средний      | Св. 900 до 1400                 | Св. 1100 до 1600 | Св. 800 до 1250 |
| Мелкий       | От 700 до 900                   | От 850 до 1100   | От 650 до 800   |
| Особо мелкий | От 500 до 700                   | От 600 до 850    | От 450 до 650   |

(Измененная редакция, Изм. № 1).

1.4.1. Площадь шкурки определяют умножением ее длины от основания шеи до основания хвоста на ширину, измеряемую посередине.

1.5. Шкурки каракуля-метиса подразделяют на сорта в соответствии с требованиями, указанными в табл. 3.

Таблица 3

| Сорт   | Характеристика волосяного покрова и типов завитков  |
|--------|---|
| Первый | Густой, слабошелковистый или грубоватый, слабо или стекловидно-блестящий. На огузке и хребте плотные разной ширины и длины вальки, а также шкурки с такими же завитками вперемежку с гравиками; гравики или плоские вальки или плотные бобы. На боках шкурки более плоские вальки, чем на основной площади шкурки, или слабозавитые бобы и вальки, короткие гравики. Для шкурок серых и цветных допускаются менее плотные завитки на огузке и хребте                              |
| Второй | Густой или недостаточно густой, слабошелковистый или грубоватый, слабо или стекловидно-блестящий. На огузке и хребте недостаточно плотные разной ширины и длины вальки, бобы, гравики, переходящие на боках в рыхлые бобы или кольца; или упругие крупные и средние кольца по всей площади шкурки или короткие плоские вальки на огузке, переходящие на хребте в более плоские вальки, а на боках — в ласы. Для серых и цветных шкурок допускаются на боках мелкие бобы и горошек |
| Третий | Густой или недостаточно густой, грубый стекловидно-блестящий или матовый. По всей площади шкурок рыхлые бобы, кольца, горошек, штопор, или на огузке и хребте слабо выраженный муаристый рисунок, переходящий на боках в ласы   |

Примечание. Шкурки мелкого размера по сортам не подразделяют.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

1.5.1. Шкурки каракуля-метиса, предназначенные для поставки на экспорт, сортируют в соответствии с требованиями заказ-набора.

1.6. В зависимости от наличия пороков и их размеров шкурки каракуля-метиса подразделяют на группы в соответствии с требованиями, указанными в табл. 4.

1.6.1. На шкурках каракуля-метиса, относящихся к шкуркам первой группы пороков, допускается не более одного порока этой группы.

1.6.2. На шкурках каракуля-метиса, относящихся к шкуркам второй группы пороков, допускается не более одного порока этой группы или не более двух пороков первой группы.

1.6.3. Выхваты на расстоянии до 3 см от края шкурки не учитывают.

1.6.4. Голопахость (без признаков прелин) пороком не считаются.  
**(Измененная редакция, Изм. № 1).**

Таблица 4

| Наименование порока  | Группа порока                       |                              |
|--|-------------------------------------|------------------------------|
|  | первая                              | вторая                       |
| Деформация волосяного покрова общей площадью, см <sup>2</sup><br>на огузке и хребте  | До 80 включ.                        | Св. 80 до 150 включ.         |
| на других частях шкурки  | До 120 включ.                       | Св. 120 до 250 включ.        |
| Разрыв, ломина, шов, подрезь, прорезь (кроме находящихся на голове, хвосте, ножках) общей длиной, см <sup>2</sup>          | Св. 5 до 20 включ.                  | Св. 20 до 50 включ.          |
| Дыра, вытертое место, выхват края общей площадью, см <sup>2</sup>  | До 40 включ.                        | Св. 40 до 120 включ.         |
| Разрез неправильный<br>Отсутствие частей   | Не допускается<br>Головы или хвоста | Допускается<br>Головы с шеей |
| Ржавое пятно, плешина общей пло-   | Не допускается                      | До 120 включ.                |
| щадью, см <sup>2</sup>   |                                     |                              |
| Прелина, теклость волоса, ороговение кожевой ткани, жировая гарь, комовая сушка, молеедина и кожеедина, тавро несмыываемое | Не допускается                      | Не допускается               |

**(Измененная редакция, Изм. № 1).**

1.6.5. **(Исключен, Изм. № 1).**

1.6.6. Шкурки каракуля-метиса с пороком «деформация волосяного покрова» на каракулевых заводах и пушно-меховых базах должны учитываться отдельно.

## 2. ПРАВИЛА ПРИЕМКИ

2.1. Невыделанные шкурки каракуля-метиса поставляют партиями. Партией считают любое количество шкурок, сдаваемых одновременно и оформленных одним документом о качестве.

2.2. Каждую шкурку партии подвергают проверке по показателям внешнего вида и размерам.

## 3. УПАКОВКА, МАРКИРОВКА И ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

3.1. Упаковка и маркировка шкурок каракуля-метиса — по ГОСТ 13223—87.

3.2. Шкурки каракуля-метиса транспортируют всеми видами транспорта с соблюдением правил перевозки грузов, действующих на данном виде транспорта.

**ПРИЛОЖЕНИЕ**  
**Справочное**

| Наименование порока           | Характеристика порока  |
|-------------------------------|--|
| Вытертое место                | Участок шкурки, частично лишенный волосяного покрова в результате механического воздействия  |
| Выхват края                   | Вырез или отрыв края части шкурки, имеющей товарную ценность   |
| Гарь жировая                  | Ломкость кожевой ткани зажиренных шкурок вследствие окисления жира при хранении в условиях повышенной температуры  |
| Деформация волосяного покрова | Паленый волос, завитки неясновыраженной формы—войлокобразные, вихрастые, сильно прижатые и др.   |
| Дыра                          | Сквозной разрез с потерей площади или вырез части шкурки   |
| Кожеедина                     | Повреждение шкурки жуками-кожеедами и их личинками   |
| Комовая сушка                 | Шкурка, высушенная в нерасправленном состоянии   |
| Ломина                        | Трешины на лицевой стороне кожевой ткани при сильном натяжении или резком перегибе шкурки  |
| Молеедина                     | Повреждение волосяного покрова или кожевой ткани шкурки (эпидермиса) личинками моли  |
| Орогование кожевой ткани      | Уплотнение и ломкость кожевой ткани вследствие ее желатинизации при сушке в условиях высокой температуры (на открытом солнце, вблизи источника тепла)  |
| Плешина                       | Участок шкурки, лишенный волосяного покрова в результате кожного заболевания или механического воздействия   |
| Прелина                       | Разложение кожевой ткани шкурок в результате несвоевременного или неправильного консервирования, а также хранения в сыром помещении. Как правило, прелина сопровождается теклюстью волоса  |
| Разрывы, подрезь, прорезь     | Линейное отверстие в кожевой ткани без потери площади или подрезы кожевой ткани глубиной более $\frac{1}{3}$ толщины кожевой ткани   |
| Разрез неправильный           | Разрез шкурки при съемке ее с животного, проведенный правее или левее белой линии живота   |
| Ржавое пятно                  | Сквозное или проникающее глубоко внутрь кожевой ткани шкурки темно-коричневое пятно, появляющееся в результате длительного соприкосновения влажного сырья с металлическими предметами. Легко удаляемые с кожевой ткани поверхностные ржавые пятна пороком не считаются |
| Тавро несмываемое             | Метка, нанесенная на волосяной покров животного путем выжигания или краской, несмываемой мыльным раствором   |
| Теклюсть волоса               | Выпадение волос вследствие ослабления их связи с кожевой тканью  |

(Введено дополнительно, Изд. № 1).