

**ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ  
ПО ГРАЖДАНСКОМУ СТРОИТЕЛЬСТВУ  
И АРХИТЕКТУРЕ ПРИ ГОССТРОЕ СССР  
(Госгражданстрой)**

**СБОРНИК  
ЦЕН НА ПРОЕКТНЫЕ РАБОТЫ  
ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА**

**РАЗДЕЛ 39  
ЖИЛЫЕ И ГРАЖДАНСКИЕ ЗДАНИЯ  
(с изменениями и дополнениями)**

**МОСКВА 1990**

***ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ!***

**В конце настоящего Сборника помещены изменения  
к соответствующим пунктам и таблицам.**

Издание официальное

**ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ  
ПО ГРАЖДАНСКОМУ СТРОИТЕЛЬСТВУ  
И АРХИТЕКТУРЕ ПРИ ГОССТРОЕ СССР  
(Госгражданстрой)**

**СБОРНИК  
ЦЕН НА ПРОЕКТНЫЕ РАБОТЫ  
ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА**

**РАЗДЕЛ 39  
ЖИЛЫЕ И ГРАЖДАНСКИЕ ЗДАНИЯ**

*Утвержден  
Государственным Комитетом по гражданскому строительству  
и архитектуре при Госстрое СССР  
(приказ от 23.03.87 № 87)  
по согласованию с Госстроем СССР  
(письмо АЧ-1005-6/5 от 27.02.87)*

**МОСКВА 1990**

УДК 725+728(065.7)

**РАЗДЕЛ 39 " ЖИЛЫЕ И ГРАЖДАНСКИЕ ЗДАНИЯ "**  
разработан Центральным научно-  
исследовательским и проектным  
институтом типового и экспери-  
ментального проектирования жи-  
лища / ЦНИИЭП жилища / Госгражданстрой  
при Госстрое СССР

Редактор – инж. КАПЛИНА М.В. / ЦНИИЭП жилища /

Вводится в действие с 1 апреля 1967 г. взамен раздела 2  
"Жилые и гражданские здания и сооружения" Сборника цен на  
проектные и изыскательские работы для строительства с  
изменениями и дополнениями к нему.

## УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ ЦЕН

1. Настоящий раздел Сборника содержит цены на разработку индивидуальных проектов жилых и гражданских зданий и их комплексов.

2. Стоимость разработки проектно-сметной документации на строительство объединенных или заблокированных зданий и сооружений, а также зданий со встроенными помещениями другого назначения, если это объединение, блокировка или встройка не предусмотрены нормами на их проектирование, определяется суммированием цен на проектирование объединяемых или блокируемых отдельных зданий и сооружений, а также основных зданий и встраиваемых помещений.

При этом стоимость проектирования основного здания принимается с коэффициентом  $I$ , а суммарная стоимость блокируемых с ним зданий или встраиваемых помещений принимается с понижающим коэффициентом по согласованию с заказчиком.

3. Стоимость разработки проектно-сметной документации индивидуальных зданий, имеющих большое архитектурное значение определяется расчетом стоимости по трудовым затратам.

Отнесение зданий к этой категории производится Государственным комитетом по гражданскому строительству и архитектуре при Госстрое СССР или Госстроями союзных республик.

4. Пункт 2.16 Общих указаний по применению Сборника цен на проектные работы для строительства на настоящий раздел не распространяется.

5. Стоимость разработки проектно-сметной документации жилых и гражданских зданий из монолитного бетона определяется по ценам Сборника с введением коэффициента  $I,2$ .

6. Стоимость разработки проектно-сметной документации на строительство зданий в 7 этажей и выше в сложных условиях определяется по ценам Сборника с применением к стоимости проектных работ, к разработке которых соответствующими нормативными документами установлены особые требования, следующих коэффициентов:

Таблица 39-А

Факторы, усложняющие проектирование	Коэффициент	
	на стадии "проект"	на стадиях "рабочий проект" и "рабочая документация"
1	2	3
Сейсмичность 7 баллов; вечномёрзлые, просадочные, набухающие грунты; карстовые и оползневые явления; расположение площадки строительства над горными выработками, в подтапливаемых районах	1,1	1,2
Сейсмичность 8 баллов	1,2	1,3
Сейсмичность 9 баллов	1,3	1,4

Примечания: 1. Стоимость разработки проектно-сметной документации зданий до 7 этажей, в сложных условиях строительства, определяется с применением коэффициентов, предусмотренных в Общих указаниях по применению Сборника цен на проектные работы для строительства.

2. При наличии двух и более усложняющих факторов коэффициенты применяются за каждый фактор.

7. В случае, когда в соответствии с заданием на проектирование, рабочие чертежи архитектурных решений интерьеров помещений не выполняются, к ценам таблиц настоящего раздела вводится коэффициент 0,92.

8. В случае, когда в соответствии с заданием на проектирование, выполняются работы по выбору площадки для строительства, то ее стоимость определяется с коэффициентом 0,1 от стоимости проекта или 0,02 от стоимости рабочего проекта.

9. Разработка вариантов проектных решений отдельных элементов зданий для типовых проектов, предусмотренных заданием на проектирование, определяется в процентах от стоимости проектной документации в следующих размерах:

Таблица 39-Б

№ п/п	Наименование вариантов	Проценты	
		на стадии "проект"	на стадиях "рабочий проект" и "рабочая до- кументация"
1.	2.	3.	4.
	I. От цены на проектирование здания в целом.		
1.	Фасады без переработки проекта отопления	15	10
2.	Нулевой цикл - с подвалом	10	15
3.	Фундаменты /кроме свайных/ с изменением материала или размеров	-	5
4.	Фундаменты свайные	-	15
5.	Стены с изменением материала или толщины или конструкции	5	3
6.	Перекрытия с изменением конструкции, типа или раскладки панелей и других элементов	5	5
7.	Полы с изменением конструкции	-	1
8.	Крыша с изменением конструкции	5	5
9.	Санитарно-кухонный узел с сантехкабинами или без сантехкабин	-	10
10.	Санитарно-кухонные узлы с различными видами оборудования /плиты на твердом топливе, газ, горячее водоснабжение/	-	6
11.	Лестнично-лифтовой узел с изменением конструкций лифтовой шахты или планировочного решения	3	5,5
12.	Балконы или лоджии /изменение конструкций/	-	2,5
13.	Ограждение и экраны лоджий и балконов	-	2,5
14.	Входы	-	2
15.	Внутренняя отделка помещений	-	1,2
16.	Окна и балконные двери /спаренные, двойные, с тройным остеклением, деревянные и т.д./	-	1

Продолжение табл. 39-В

№ п/п	Наименование вариантов	Проценты	
		на стадии "проект"	на стадиях "рабочий проект" и "рабочая до- кументация"
1	2	3	4
	П. От цены соответствующей части разработки проектно-сметной документации		
17.	Варианты систем отопления /кроме панельного/	-	50
18.	Панельное отопление	-	100
19.	Отопление и вентиляция для различных климатических условий	-	30
20.	Электрооборудование при электроплитах	-	50
21.	Люминесцентное освещение	-	100

10. При пользовании настоящим разделом необходимо руководствоваться также Общими указаниями по применению Сборника цен на проектные работы для строительства.

#### ЦЕНЫ НА РАЗРАБОТКУ ПРОЕКТНО-СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

### Г Л А В А I

#### ЖИЛЫЕ И ГРАЖДАНСКИЕ ЗДАНИЯ

I. Настоящая глава содержит цены на разработку проектно-сметной документации жилых и гражданских зданий.

## ЖИЛЫЕ ДОМА И ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ПОСТРОЙКИ

Таблица 39-1

№ п/п	Наименование объекта проектирования	Основ- ной по- каза- тель про- ектируе- мого объекта	Постоянные ве- личины стоимос- ти разработки рабочей доку- ментации в руб.		Отношение к сто- имости разра- ботки рабочей документации	
			а	в	проекта	рабо- че- го про- екта
					К <sub>1</sub>	К <sub>2</sub>
I	2	3	4	5	6	7
1.	1-этажный жилой дом	м <sup>2</sup>	3588	0,22	0,4	1,2
2.	2-этажный жилой дом	то же	4176	0,22	0,42	1,21
3.	3-этажный жилой дом	"	4522	0,15	0,42	1,21
4.	4-этажный жилой дом	"	4804	0,15	0,42	1,21
5.	5-этажный жилой дом	"	5238	0,12	0,45	1,23
6.	9-этажный жилой дом	"	6544	0,11	0,41	1,21
7.	12-этажный жилой дом	"	9551	0,15	0,4	1,2
8.	16-этажный жилой дом	"	12107	0,43	0,4	1,2
	Хозяйственные постройки					
9.	Тип I - общей площадью до 15 м <sup>2</sup>	I хоз- пост- ройка	1362	-	0,4	1,2
10.	Тип II - общей площадью до 25 м <sup>2</sup>	то же	1711	-	0,4	1,2
11.	Тип III - общей площадью до 45 м <sup>2</sup>	"	2033	-	0,4	1,2

Примечания: I. Стоимость разработки проектно-сметной документации жилых домов свыше 16 до 20 этажей определяется по п.8 таблицы с коэффициентом 1,3. Стоимость разработки проектно-сметной документации жилых домов свыше 20 этажей определяется по п.8 таблицы с коэффициентом 1,6.

2. Стоимость разработки рабочей документации дополнительных индустриальных изделий, разрабатываемых для типовых проектов жилых домов и хозяйстроек ценами не учтена.
3. Стоимость разработки типовых проектов садовых домиков определяется по п. I с коэффициентом 0,6.
4. При определении стоимости проектирования жилых домов усадебного типа, заблокированных с хозяйственными постройками, к стоимости проектирования хозяйстроек вводится коэффициент 0,9.
5. Стоимость разработки блок-секций с торцовыми фасадами и колясочной определяется по ценам жилых домов. Стоимость разработки рабочей документации элементов блокировки определяется от стоимости разработки блок-секции и составляет 16,5%; стоимость планировочного решения I этажа со сквозным проходом определяется от стоимости разработки блок-секции и составляет 12,5%.

## ГОСТИНИЦЫ

Таблица 39-2

№ пп	Наименование объекта проектирования	Основной показатель проектируемого объекта	Постоянные величины стоимости разработки рабочей документации в руб.		Отношение к стоимости разработки рабочей документации	
			а	в	К <sub>1</sub>	К <sub>2</sub>
1	2	3	4	5	6	7
1.	Гостиницы до 100 мест	место	7286	66	0,35	1,18
2.	То же от 100 до 500 мест	то же	8586	53	0,35	1,18
3.	" св. 500 мест	"	9586	51	0,35	1,18

Примечания: 1. Стоимость проектирования общежитий определяется по ценам на проектирование гостиниц с коэффициентом 0,8.

2. Стоимость проектирования гостиниц с ресторанами определяется суммированием цен гостиниц и ресторанов.

3. Стоимость проектирования гостиниц высшего разряда определяется по ценам таблицы с коэффициентом 1,2.

4. Стоимость разработки дополнительных ил стримальных изделий для типовых проектов гостиниц и общежитий ценами не учтена.

### ЗДАНИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ ТОРГОВЛИ

Таблица 39-3

№ пп	Наименование объекта проектирования	Основной показатель проектируемого объекта	Постоянные величины стоимости разработки рабочей документации в руб.		Отношение к стоимости разработки рабочей документации	
			а	в	К1	К2
1	2	3	4	5	6	7
1.	Специализированные продовольственные магазины	I м <sup>2</sup> торговой площади	4894	23	0,35	1,18
2.	Специализированные непродовольственные магазины до 400 м <sup>2</sup> торговой площади	то же	3496	13	0,35	1,18
3.	То же, свыше 400 м <sup>2</sup> торговой площади	"	5496	8	0,35	1,18
4.	Универсамы	"	9218	17	0,35	1,18
5.	Универмаги	"	15548	12	0,35	1,18
6.	Магазины заказов	1000 заказов в день	9660	3220	0,4	1,2
7.	Рынки /крытые/	I м <sup>2</sup> торговой площади	17112	14	0,35	1,18

Примечания: 1. Стоимость проектирования рыночных павильонов определяется по п.7 с коэффициентом 0,3.

2. Павильоны и киоски торговли расцениваются по п.1-3 с коэффициентом 0,5.

3. При проектировании зданий облегченного типа к цене применяется коэффициент 0,7.

4. Магазин кулинарии расценивается по п.1 таблицы с коэффициентом 0,5.

### ЗДАНИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ

Таблица 39-4

№ пп	Наименование объекта проектирования	Основной показатель проектируемого объекта	Постоянные величины стоимости разработки рабочей документации в руб.		Отношение к стоимости разработки рабочей документации	
			а	в	проекта	рабочего проекта
					K <sub>1</sub>	K <sub>2</sub>
1	2	3	4	5	6	7
1.	Столовая до 150 посадочных мест	1 посадочное место	3036	73	0,35	1,18
2.	То же, свыше 150 посадочных мест	то же	8086	34	0,35	1,18
3.	Кафе до 100 посадочных мест	"	4536	59	0,35	1,18
4.	То же, свыше 100 посадочных мест	"	5336	51	0,35	1,18
5.	Ресторан до 200 посадочных мест	"	8302	46	0,35	1,18
6.	То же, свыше 200 посадочных мест	"	14702	14	0,35	1,18

## II

Примечания: 1. Закусочные, кафетерии, бары расцениваются по п.3 таблицы с коэффициентом 0,5.

2. Павильоны и киоски расцениваются по п.1 с коэффициентом 0,3.

3. При проектировании зданий облегченного типа к цене применяется коэффициент 0,7.

4. Стоимость проектирования столовых на полуфабрикатах определяется с коэффициентом 0,9.

### КОМПЛЕКСЫ ЗДАНИЙ ПРЕДПРИЯТИЙ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ, ТОРГОВЛИ И БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

Таблица 39-5

№ пп	Наименование объекта проектирования	Основной показатель проектируемого объекта	Постоянные величины стоимости разработки рабочей документации в руб.		Отношение к стоимости разработки рабочей документации	
			а	в	проекта K <sub>1</sub>	рабочего проекта K <sub>2</sub>
1	2	3	4	5	6	7
1.	Комплексные предприятия общественного питания	I посадочное место	13174	51	0,35	1,18
2.	Комплексные приемные пункты бытового обслуживания	I рабочее место	3459	144	0,39	1,20
3.	Дома быта	то же	5336	311	0,36	1,18
4.	Торговые центры	I м <sup>2</sup> общей площади	12181	9	0,39	1,20

**ЗДАНИЯ ДОШКОЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ И УЧЕБНЫХ  
ЗАВЕДЕНИЙ**

Таблица 39-6

№ пп	Наименование объекта проектирования	Основной показатель проектируемого объекта	Постоянные величины стоимости разработки рабочей документации в руб.		Отношение к стоимости разработки рабочей документации	
			а	в	проекта	рабочего проекта
					K <sub>1</sub>	K <sub>2</sub>
1	2	3	4	5	6	7
1.	Детские ясли-сады	1 м <sup>2</sup> общей площади	3023	8,2	0,4	1,2
2.	Общеобразовательные школы	то же	8838	2,3	0,4	1,2
3.	Школы-интернаты с политехническим обучением и специальные школы-интернаты	"	7779	1	0,4	1,2
4.	Детские школы-искусств	"	6960	4,1	0,4	1,2
5.	Станции юных техников, юных натуралистов	"	10829	1	0,4	1,2
6.	Профессионально-технические училища	"	6070	4,8	0,4	1,2

Примечания: 1. Стоимость проектирования комплексов детских яслей-садов определяется по п.1 таблицы.

2. Детские ясли-сады, объединенные с начальной школой определяются суммированием цен детских яслей-садов и школ.

3. Стоимость специальных детских яслей-садов для детей с поражением опорно-двигательного аппарата, с дефектами слуха, с нарушением зрения, с нарушением интеллекта, умственно-отсталых детей и др. определяется по п. 1 таблицы с коэффициентом 1,2.

4. Межшкольные учебно-производственные комбинаты определяются по п.6 таблицы по ценам на проектирование профессионально-технических училищ.
5. При проектировании специальных школ-интернатов для умственно-отсталых детей, глухих, слабослыдящих, слепых и т.п. к ценам п.3 таблицы применяется коэффициент 1,2.
6. Стоимость проектирования спальных корпусов вне состава школ-интернатов определяется по приведенным в п.3 таблицы ценам с коэффициентом 0,4.

**КУЛЬТУРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ И АДМИНИСТРАТИВНЫЕ  
ЗДАНИЯ**

Таблица 39-7

кд пп	Наименование объекта проектирования	Основной показатель проектного объекта	Постоянные величины стоимости разработки рабочей документации в руб.		Отношение к стоимости разработки рабочей документации	
			а	в	К1 проекта	К2 рабочего проекта
1	2	3	4	5	6	7
1.	Административные здания и здания проектных организаций до 400 работающих	I работающий	7476	32	0,39	1,2
2.	То же, свыше 400 работающих	то же	9476	27	0,39	1,2
3.	Райкомы, райисполкомы, горисполкомы, облисполкомы с кондиционированием воздуха до 200 сотрудников	I сотрудник	16876	101	0,39	1,2

Продолжение табл. 39-7

№ п/п	Наименование объекта проектирования	Основной показатель проектируемого объекта	Постоянные величины стоимости разработки рабочей документации в руб.		Отношение к стоимости разработки рабочей документации	
			а	в	проекта К1	рабочего проекта К2
1	2	3	4	5	6	7
4.	Райкомы, райисполкомы, горисполкомы, облисполкомы с кондиционированием воздуха от 200 до 800 сотрудников	I сот-рудник	18676	92	0,39	1,2
5.	То же, свыше 800 сот-рудников	то же	55476	46	0,39	1,2
6.	Библиотеки с кондиционированием, автоматизацией и механизацией перемещения книг	I тыс. Томов	7572	36	0,39	1,2
7.	Кинотеатры однозальные с кондиционированием воздуха до 500 мест	место	12015	20	0,39	1,2
8.	То же, св.500 до 800 мест	то же	14515	15	0,39	1,2
9.	" свыше 800 мест	"	19315	9	0,39	1,2
10.	Клубы с кондиционированием воздуха до 200 мест	"	11631	78	0,38	1,19
11.	То же, свыше 200 мест	"	19231	41	0,38	1,19
12.	Музеи с кондиционированием воздуха до 40,0 тыс. м <sup>3</sup>	1000 м <sup>3</sup> объема	22080	2760	0,39	1,19
13.	То же, свыше 40,0 тыс. м <sup>3</sup>	то же	62560	1748	0,39	1,19

- Примечания: 1. При проектировании зданий административных и проектных организаций с кондиционированием воздуха к ценам применяется коэффициент 1,2.
2. Здания районных и городских отделений банков и сберегательных касс расцениваются по п. I.
3. Стоимость проектирования архивов определяется по п. 6 таблицы.
4. Стоимость проектирования дополнительных залов для демонстрации фильмов определяется по п. 7-9 по их вместимости с коэффициентом 0,5.
5. Стоимость проектирования Дома /Дворцов/ культуры определяется по п. II.

## Г Л А В А 2

### КОМПЛЕКСЫ И ОТДЕЛЬНЫЕ ЗДАНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И ОТДЫХА

1. Настоящая глава содержит цены на разработку проектно-сметной документации комплексов и входящих в них отдельных зданий здравоохранения и отдыха.

2. Ценами на разработку проектно-сметной документации отдельных зданий следует пользоваться только в случае проектирования их вне комплекса.

КОМПЛЕКСЫ И ОТДЕЛЬНЫЕ ЗДАНИЯ  
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И ОТДЫХА

Таблица 39-8

№ пп	Наименование объекта проектирования	Основ- ной по- каза- тель проек- тируе- мого объекта	Постоянные ве- личины стоимос- ти разработки рабочей доку- ментации в руб.		Отношение к сто- имости разработ- ки рабочей доку- ментации	
			а	в	проекта	рабочего проекта
					K <sub>1</sub>	K <sub>2</sub>
1	2	3	4	5	6	7
	Комплексы					
1.	Санатории, санатории - профилактории до 10,0 тыс.м <sup>2</sup> общей площади	1 м <sup>2</sup> общей площади	28152	10	0,38	1,19
2.	То же, свыше 10,0 тыс.м <sup>2</sup> общей площади	то же	68152	6	0,37	1,18
3.	Дома отдыха, пансионаты, базы отдыха, туристские базы, молодежные лагеря до 4,0 тыс.м <sup>2</sup> общей пло- щади	"	16744	9	0,39	1,2
4.	То же, свыше 4,0 тыс.м <sup>2</sup> общей площади	"	24744	7	0,39	1,2
5.	Лагеря-оздоровительные, пионерские, труда и от- дыха, спортивно-оздоров- ительные, оборонно- спортивные до 4,0 тыс. м <sup>2</sup> общей площади	"	13524	9	0,39	1,2
6.	То же, свыше 4,0 тыс.м <sup>2</sup> общей площади	"	21524	7	0,39	1,2
	Отдельные здания, проек- тируемые вне комплекса					
7.	Лечебные корпуса общей площадью до 2,0 тыс.м <sup>2</sup>	"	3404	8	0,39	1,2
8.	То же, свыше 2,0 тыс.м <sup>2</sup> общей площадью	"	9404	5	0,39	1,2

Продолжение табл. 39-8

№ пп	Наименование объекта проектирования	Основной показатель проектируемого объекта	Постоянные величины стоимости разработки рабочей документации в руб.		Отношение к стоимости разработки рабочей документации	
					проекта	рабочего проекта
			а	в	К <sub>1</sub>	К <sub>2</sub>
I	2	3	4	5	6	7
9.	Спальные корпуса для санаториев, домов отдыха	I м <sup>2</sup> общей площади	6256	4	0,39	I,2
10.	Административно-приемные корпуса	то же	3680	4	0,39	I,2

Примечания: 1. Стоимость проектирования водогрязелечебниц, климато-павильонов, корпусов гидропатии определяется по ценам лечебных корпусов (пп.7,8).

2. Ценами на разработку проектов комплексов не учтено проектирование пляжей с сооружениями на них дноуглубительных, берегоукрепительных работ, пирсов и эллингов.
3. Стоимость проектирования спальных корпусов для турбаз и лагерей определяется с коэффициентом 0,7.
4. Стоимость проектирования зданий и комплексов летнего функционирования определяется с коэффициентом 0,7.

## Г Л А В А 3

## МАКЕТЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

1. Настоящая глава содержит цены на изготовление объемных макетов жилых и гражданских зданий и сооружений.

2. Цены предусматривают изготовление макетов и подмакетников с показом зданий и сооружений, рельефа территории, озеленения, малых форм, дорог, проездов, пешеходных дорожек, спортивных площадок и др.

3. Обмер развернутой площади фасадов производится: при плоских кровлях – до верха карниза здания, при объемных кровлях – до конька кровли /верхняя точка кровли/.

4. Цены даны для макетов, изготавливаемых из дерева, пластмассы, металла и др.

Макеты из мягкого материала /картон, пенопласт, пластилин, гипс, бумага и др./ оцентаются с коэффициентом 0,6.

5. При изготовлении макетов для выставок и музеев к ценам применяется коэффициент 1,2.

6. Цены предусматривают изготовление макетов в масштабе 1:100. При выполнении макетов в других масштабах к ценам применяются коэффициенты:

при масштабе 1:20	.....	0,6
" " 1:50	.....	0,8
" " 1:200	.....	1,2
" " 1:500	.....	1,6

7. При выполнении макетов без показа интерьеров и оборудования к ценам применяется коэффициент 0,5.

8. Разборные макеты оцениваются к коэффициентом 1,2.

9. При размещении на одном подрамнике нескольких отдельно-стоящих зданий стоимость макета определяется как сумма выполнения макетов этих зданий, при этом макеты сопутствующих зданий /всех, кроме основного/ оценивается с применением коэффициента 0,9.

10. Стоимость ремонта и переработки макетов определяется с понижающим коэффициентом в соответствии с трудоемкостью работ по согласованию с заказчиком.

### МАКЕТЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С ПОКАЗОМ ИНТЕРЬЕРОВ И ОБОРУДОВАНИЯ

Измеритель - 1 дм<sup>2</sup> развернутой площади фасадов

Таблица 39-9

№ пп	Характеристика категории сложности	Цена в руб.
1.	Здания и сооружения прямоугольного очертания в плане, простого архитектурного и конструктивного решения	12
2.	То же, криволинейного очертания в плане, средней сложности архитектурного и конструктивного решения	23
3.	То же, сложного объемного и планировочного решения, сложного архитектурного и конструктивного решения	32

ОТНОСИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ РАЗРАБОТКИ ПРОЕКТНО-СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ  
В ПРОЦЕНТАХ ОТ ЦЕНЫ

№ п/п	К таблице	Наименование проектно-сметной документации	Архитектурно-строительная часть	Технологическая часть	Кондиционирование воздуха	Отопления и вентиляция	Водопровод, канализация, газоснабжение, горячее водоснабжение и водоснабжение	Электрооборудование и электроснабжение	Связь и сигнализация	Холодоснабжение	Механизация и транспорт	Генплан, благоустройство, внутриплощадочные сети	Проект организации строительства	Технико-экономические показатели к сметный расчет стоимости	Сметная документация	Природоохранные мероприятия	
																	1
1.	39-1 п.1-6	Жилые дома до 10 этажей															
		проект	57	-	-	3	3	2	2	-	-	3	10	10	-	10	-
2.	39-1 п.7-8	Жилые дома свыше 10 этажей															
		проект	59	-	-	2	2	2	2	-	-	3	10	10	-	10	-
3.	39-1 п.9-II	Жилые дома свыше 10 этажей															
		проект	62	-	-	3	6	7	3	-	-	4	-	-	10	-	10
4.	39-2	Жилые дома свыше 10 этажей															
		проект	64	-	-	1	1	1	-	-	-	3	10	10	-	10	-
5.	39-3 п.1-4	Хозяйственные постройки															
		проект	77	-	-	3	3	3	-	-	-	4	-	-	10	-	10
6.	39-3 п.5	Гостиницы, общежития															
		проект	50	6	1	4	2	2	2	-	-	3	10	10	-	10	-
7.	39-3 п.5	Продовольственные, непродовольственные магазины и универсамы															
		проект	55	6	2	8	5	7	3	-	-	4	-	-	10	-	10
8.	39-3 п.5	Универсамы															
		проект	38	7	5	2	3	3	2	3	4	3	10	10	-	10	-
9.	39-3 п.5	Универсамы															
		проект	38	15	7	5	5	5	3	4	4	4	-	-	10	-	10
10.	39-3 п.5	Универсамы															
		проект	37	7	6	2	3	3	2	3	4	3	10	10	-	10	-
11.	39-3 п.5	Универсамы															
		проект	39	15	8	5	4	5	3	3	4	4	-	-	10	-	10

Продолжение

№ п/п	К таблице	Наименование проектно-сметной документации	Продолжение													
			Архитектурно-строительная часть	Технологическая часть	Кондиционирование воздуха	Отопление и вентиляция	Водопровод, канализация, газоснабжение, горячее водоснабжение и водостоки	Электрооборудование и электроснабжение	Связь и сигнализация	Холодоснабжение	Механизация и транспорт	Генплан, благоустройство и благоустроительные сети	Проект организации строительства	Технико-экономические показатели и сметный расчет стоимости	Сметная документация	Природоохранные мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
7.	39-3 п.6	Магазины заказов														
		проект	37	7	6	2	3	3	2	3	4	3	10	10	-	10
8.	39-3 п.7	Рынки														
		проект	43	7	-	3	3	3	2	3	3	3	10	10	-	10
9.	39-4	Предприятия общественного питания														
		проект	38	7	6	2	3	3	2	3	3	3	10	10	-	10
10.	39-5 п.1	Комплексные предприятия общественного питания														
		проект	38	7	6	2	3	3	2	3	3	3	10	10	-	10
11.	39-5 п.2-3	Дома быта и комплексные приемные пункты														
		проект	38	7	6	2	3	3	2	3	3	3	10	10	-	10
12.	39-5 п.4	Торговые центры														
		проект	38	7	6	2	3	3	2	3	3	3	10	10	-	10
		рабочая документация рабочий проект	41	13	9	5	4	4	3	3	4	4	-	-	10	-
		рабочая документация рабочий проект	41	13	10	5	4	4	3	3	3	4	-	-	10	-

Продолжение

№ п/п	К таблице	Наименование проектно-сметной документации	Архитектурно-строительная часть	Технологическая часть	Кондиционирование воздуха	Отопление и вентиляция	Водопровод, канализация, газоснабжение, горячее водоснабжение и водосток	Электрооборудование и электроснабжение	Связь и сигнализация	Холодоснабжение	Механизация и транспорт	Генплан, благоустройство, внутриплощадочные сети	Проект организации строительства	Технико-экономические показатели и сметный расчет стоимости	Сметная документация	Природоохранные мероприятия	
																	1
13	39-6 п.1	Детские дошкольные учреждения															
		проект	45	7	-	5	4	4	2	-	-	3	10	10	-	10	
14	39-6 п.2	рабочая документация	55	7	-	6	7	6	3	-	-	4	-	-	10	-	
		Общеобразовательные школы															
15	39-6 п.3-5	проект	46	7	-	4	4	4	2	-	-	3	10	10	-	10	
		рабочая документация	53	8	-	8	6	7	4	-	-	4	-	-	10	-	
16	39-6 п.6	Школы-интернаты с политехническим обучением, специальные школы-интернаты, детские школы искусства, армейские школы техники, натур-литов															
		проект	46	7	-	4	4	4	2	-	-	3	10	10	-	10	
17	39-7 п.1-2	рабочая документация	53	8	-	6	7	4	-	-	4	-	-	10	-		
		Профессионально-технические училища															
17	39-7 п.1-2	проект	46	7	-	4	4	4	2	-	-	3	10	10	-	10	
		рабочая документация	51	10	-	8	6	7	4	-	-	4	-	-	10	-	
17	39-7 п.1-2	Административные здания и здания проектных организаций															
		проект	49	5	-	4	3	3	2	-	1	3	10	10	-	10	
17	39-7 п.1-2	рабочая документация	48	10	-	7	7	7	5	-	2	4	-	-	10	-	

## Продолжение

№ п/п	К таблице	Наименование проектно-сметной документации	Продолжение													
			Архитектурно-строительная часть	Технологическая часть	Кондиционирование воздуха	Отопление и вентиляция	Водопровод, канализация, газоснабжение, горячее водоснабжение и водоснабжение и водоснабжение	Электрооборудование и электроснабжение	Связь и сигнализация	Холодоснабжение	Механизация и транспорт	Генплан, благоустройство внутриплощадочные сети	Проект организации строительства	Технико-экономические показатели и сметный расчет стоимости	Сметная документация	Природоохранные мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
18.	39-7 п.5-6	Райкомы, райисполкомы, горисполкомы, облизполкомы, библиотеки проект рабочая документация рабочий проект	44	5	5	3	3	3	2	1	1	3	10	10	-	10
19.	39-7 п.7-11	Кинотеатры, клубы проект рабочая документация рабочий проект	44	8	8	6	6	6	3	2	3	4	-	-	10	-
20.	39-7 п.12-13	Музеи проект рабочая документация рабочий проект	46	5	5	3	3	3	2	-	-	3	10	10	-	10
			50	10	10	4	4	5	3	-	-	4	-	-	10	-
			45	4	5	4	3	3	2	-	1	3	10	10	-	10
			50	8	10	5	4	5	3	-	1	4	-	-	10	-
21.	39-8	Комплексы и отдельные здания здравоохранения и отдыха проект рабочая документация рабочий проект	45	6	-	5 <sup>1</sup>	5	4	2	-	-	3	10	10	-	10
			55	8	-	7 <sup>2</sup>	7	6	3	-	-	4	-	-	10	-

Примечание. 1 и 2 - В том числе централизованное снабжение кислородом, сжатым воздухом, азотом и т.п.

## РАЗДЕЛ 39

## ЖИЛЫЕ И ГРАЖДАНСКИЕ ЗДАНИЯ

## Изменения и дополнения

утверждены Госкомархитектуры  
(приказ от 26.01.89 № 16)

по согласованию с Госстроем СССР  
(письмо от 09.12.88 № АЧ-4327-6/5)

## I. Указания по применению цен:

п.5 изложить в следующей редакции:

"5. Стоимость разработки проектно-сметной документации жилых и гражданских зданий из монолитного бетона или из объемных блоков определяется по ценам Сборника с введением коэффициента 1,2";  
дополнить пп. II-13 следующего содержания:

"II. Стоимость привязки типовых проектов определяется по ценам Сборника с применением коэффициента 0,25 .

12. Ценами, кроме работ, приведенных в Общих указаниях к Сборнику цен, учтена также стоимость проектирования:

- а) дренажа;
- б) переноса инженерных сетей в пределах площадки строительства и выноса инженерных сетей со строительной площадки;
- в) внутриплощадочных инженерных сетей, коммуникаций и сооружений в пределах площадки строительства, а также присоединение этих сетей и коммуникаций к внешним сетям за пределами площадки до первого колодца независимо от их протяженности, но не более 500 м;
- г) электрозащита инженерных сетей от коррозии.

13. Ценами, кроме работ, оговоренных в Общих указаниях, не учтена главой I стоимость разработки проектно-сметной документации котельных и трансформаторных подстанций".

## 2. Глава I. Жилые и гражданские здания:

табл.39-1 изложить в следующей редакции:

## "ЖИЛЫЕ ДОМА И ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ПОСТРОЙКИ

Таблица 39-1

№ п/п	Наименование объекта проектирования	Основной показатель проектируемого объекта	Постоянные величины стоимости разработки рабочей документации в руб.		Отношение к стоимости разработки рабочей документации проекта	
			а	в	K <sub>1</sub>	K <sub>2</sub>
I	2	3	4	5	6	7
1.	1-этажный жилой дом с надворными постройками	м <sup>3</sup>	3588	0,22	0,4	1,2
2.	2-этажный жилой дом с надворными постройками	то же	4176	0,22	0,42	1,21
3.	3-этажный жилой дом с надворными постройками	"	4522	0,15	0,42	1,21
4.	4-этажный жилой дом с надворными постройками	"	4804	0,15	0,42	1,21
5.	5-7 этажные жилые дома	м <sup>3</sup>	5238	0,12	0,45	1,23
6.	8-10 этажные жилые дома	то же	8544	0,11	0,41	1,21
7.	11-13 этажные жилые дома	"	9551	0,15	0,4	1,2
8.	14-16 этажные жилые дома	"	12107	0,43	0,4	1,2
Хозяйственные постройки для скота						
9.	Тип I - общей площадью до 15 м <sup>2</sup>	I хозяйственная постройка	1362	-	0,4	1,2
10.	Тип II - общей площадью до 25 м <sup>2</sup>	то же	1711	-	0,4	1,2
11.	Тип III - общей площадью до 45 м <sup>2</sup>	"	2033	-	0,4	1,2"

Таблица 39-1:

примечания 2,4,5 изложить в следующей редакции:

"2. Стоимость разработки рабочей документации дополнительных индустриальных изделий, разрабатываемых для жилых домов ценами не учтена".

"4. При определении стоимости проектирования жилых домов усадебного типа, облокированных с хозяйственными для скота, к стоимости проектирования хозяйственных для скота вводится коэффициент - 0,9".

"5. Стоимость разработки типовых проектов блок-секций с торцовыми фасадами и колясочной определяется по ценам жилых домов. Стоимость разработки рабочей документации элементов облокировки определяется от стоимости разработки блок-секции и составляет 16,5%, стоимость планировочного решения I этажа со сквозным проходом определяется от стоимости разработки блок-секции и составляет 12,5%".

таблицу дополнить примечаниями 6,7:

"6. В объем здания не включается объем технического этажа, чердака и подполья.

7. Стоимость привязки жилых домов, скомпонованных из типовых проектов блок-секций, определяется по общей кубатуре блок-секций, входящих в жилой дом, без дополнительной оплаты за компоновку".

Примечание 4 к табл.39-2 изложить в следующей редакции:

"4. Стоимость разработки дополнительных индустриальных изделий, разрабатываемых для проектов гостиниц и общежитий ценами, не учтена".

Таблицу 39-5 изложить в следующей редакции:

"КОМПЛЕКСЫ ЗДАНИЙ ПРЕДПРИЯТИЙ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ, ТОРГОВЛИ, БЫТОВОГО И КУЛЬТУРНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

Таблица 39-5

№ пп	Наименование объекта проектирования	Основной показатель проектируемого объекта	Постоянные величины стоимости разработки рабочей документации в руб.		Отношение к стоимости разработки рабочей документации	
			а	в	К <sub>1</sub>	К <sub>2</sub>
1	2	3	4	5	6	7
1.	Комплексы предприятий общественного питания	I посадочное место	I3I74	5I	0,35	I,
2.	Предприятия бытового обслуживания	I рабочее место	3459	I44	0,39	I,20
3.	Дома быта	то же	5336	3II	0,36	I, I8
4.	Торговые, общественные и культурно-просветительные центры	I м2 общей площади	I2I8I	9	0,39	I,20
5.	Общественные туалеты	I место	2005	I73	0,33	I, I7"

Табл.39-5 дополнить примеч. I следующего содержания:

"I. Стоимость разработки проектно-сметной документации парикмахерских и ателье индивидуального пошива определяется по п.2 таблиц".

Таблица 39-6:

Основной показатель проектируемого объекта изложить в следующей редакции:

"Iм2 общей площади основных помещений и зданий";

примечания 2, 4 изложить в следующей редакции:

"2. Стоимость разработки проектно-сметной документации детских яслей-садов, объединенных с начальными классами школы, определяется по п. I таблицы по общей площади".

"4. Межшкольные учебно-производственные комбинаты и комплексы определяются по п.6 таблицы по ценам на проектирование профессиональ-

на-технических училищ";

дополнить примеч.7 следующего содержания:

"7. В общую площадь дошкольных учреждений и учебных заведений не включается площадь навесов, малых форм архитектуры, холодных веранд, хозсараяв, гаража";

таблица 39-7:

в пп.1, 2 основной показатель проектируемого объекта установить "I рабочее место";

п.7 изложить в следующей редакции:

"Кинотеатры с кондиционированием воздуха до 500 мест";

примеч.4 исключить;

дополнить примеч.6 следующего содержания:

"6. Стоимость проектирования летних кинотеатров определяется по п.7 таблицы с коэффициентом 0,3".

3. Глава 2. Комплекты и отдельные здания здравоохранения и отдыха:

табл.39-8 дополнить примеч. 5 следующего содержания:

"5. В общую площадь комплексов и отдельных зданий не включается площадь навесов, малых форм архитектуры, хозсараяв, гаража";

таблицу "Относительная стоимость разработки проектно-сметной документации в процентах от цены" изложить в следующей редакции:

\* ОТНОСИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ РАЗРАБОТКИ ПРОЕКТНО-СМЕТНОЙ  
ДОКУМЕНТАЦИИ В ПРОЦЕНТАХ ОТ ЦЕНЫ

5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
Номер таблицы	Наименование проектно- сметной документации	Архитектурно-строитель- ная часть	Технологическая часть	Кондиционирование воздуха	Отопление и вентиляция	Водопровод, канализация, ливнёсборники, горячее водоснабжение и водо- стоки	Электроснабжение и электроосвещение	Связь и оптикализация	Исполоснабжение	Межэтажная и транспорт	Лифты, вертушка, газовая плитка, сантехника, санузлы, ванная, туалеты, душевые, плоские крыши, инженерные сети	Проект организации строительства	Технико-экономические показатели	Сметная документация	Оценка состояния и раз- работка мероприятий по улучшению санитарного состояния окружающей среды	Ведомости и ведомости ве- туриалов	
1	Табл. 39-I: п.1-6 Жилые дома до 10 этажей	проект	57	-	-	3	3	2	2	-	-	3	10	9	10	-	
		рабочая докумен- тация	60	-	-	8	6	7	3	-	-	4	-	10	-	2	2
		рабочий проект	58	-	-	7	6	6	3	-	-	4	2	9	2	2	2
2	п.7-8 Жилые дома свыше 10 этажей	проект	59	-	-	2	2	2	2	-	-	3	10	9	10	-	
		рабочая докумен- тация	60	-	-	8	6	7	3	-	-	4	-	10	-	2	2
		рабочий проект	58	-	-	7	6	6	3	-	-	4	2	9	2	2	2
3	п.9-II Квадратные постройки для скота	проект	64	-	-	1	1	1	-	-	-	3	10	9	10	-	
		рабочая докумен- тация	75	-	-	3	3	3	-	-	-	4	-	10	-	2	2
		рабочий проект	73	-	-	3	2	2	-	-	-	4	2	9	2	2	2
4	Табл. 39-2 Гостиницы, общежития	проект	50	6	1	4	2	2	2	-	-	3	10	9	10	-	
		рабочая докумен- тация	53	6	2	8	5	7	3	-	-	4	-	10	-	2	2
		рабочий проект	51	6	2	7	5	6	3	-	-	4	2	9	2	2	2

Продолжение

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
5	Табл. 39-3 п.1-4	Продовольственные, непродовольственные магазины в университетах															
		проект	38	7	5	2	3	3	2	3	4	3	10	1	9	10	-
		рабочая документация	37	14	7	5	5	5	3	4	4	4	-	-	10	-	2
		рабочий проект	35	14	7	5	4	4	3	4	4	4	2	1	9	2	2
6	Табл. 39-3: п.5	Университеты															
		проект	37	7	6	2	3	3	2	3	4	3	10	1	9	10	-
		рабочая документация	38	14	8	5	4	5	3	3	4	4	-	-	10	-	2
		рабочий проект	36	14	7	5	4	4	3	3	4	4	2	1	9	2	2
7	п.6	Магазины заказов															
		проект	37	7	6	2	3	3	2	3	4	3	10	1	9	10	-
		рабочая документация	38	14	8	5	4	5	3	3	4	4	-	-	10	-	2
		рабочий проект	36	14	7	5	4	4	3	3	4	4	2	1	9	2	2
8	п.7	Банки															
		проект	43	7	-	3	3	3	2	3	3	3	10	1	9	10	-
		рабочая документация	44	14	-	5	5	5	3	4	4	4	-	-	10	-	2
		рабочий проект	42	14	-	4	5	4	3	4	4	4	2	1	9	2	2
9	Табл. 39-4	Предприятия общественного питания															
		проект	38	7	6	2	3	3	2	3	3	3	10	1	9	10	-
		рабочая документация	37	14	9	5	4	4	3	4	4	4	-	-	10	-	2
		рабочий проект	35	14	8	5	4	3	3	4	4	4	2	1	9	2	2
10	Табл. 39-5: п.1	Комплексные предприятия общественного питания															
		проект	38	7	6	2	3	3	2	3	3	3	10	1	9	10	-
		рабочая документация	38	13	9	5	4	4	3	4	4	4	-	-	10	-	2
		рабочий проект	36	13	8	5	4	3	3	4	4	4	2	1	9	2	2
11	п.2-3	Дома быта и предприятия бытового обслуживания															
		проект	38	7	6	2	3	3	2	3	3	3	10	1	9	10	-
		рабочая документация	40	12	9	5	4	4	3	3	4	4	-	-	10	-	2
		рабочий проект	38	12	8	5	4	3	3	3	4	4	2	1	9	2	2

Продолжение

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
12	Табл. 39-5: п.4	Торговые, общественные и культурно-просветительные центры															
		проект	38	7	6	2	3	3	2	3	3	3	10	1	9	10	-
		рабочая документация	40	12	10	5	4	4	3	3	3	4	-	-	10	-	2
		рабочий проект	38	12	9	5	4	3	3	3	3	4	2	1	9	2	2
13	п.5	Общественные туалеты															
		проект	63	-	-	1	8	1	1	-	-	3	8	1	9	5	-
		рабочая документация	51	-	-	8	15	9	1	-	-	4	-	-	10	-	2
		рабочий проект	50	-	-	8	13	8	1	-	-	4	2	1	9	2	2
14	Табл. 39-6: п.1	Детские дошкольные учреждения															
		проект	45	7	-	5	4	4	2	-	-	3	10	1	9	10	-
		рабочая документация	53	7	-	8	7	6	3	-	-	4	-	-	10	-	2
		рабочий проект	51	7	-	7	7	5	8	-	-	4	2	1	9	2	2
15	п.2	Общобразовательные школы															
		проект	46	7	-	4	4	4	2	-	-	3	10	1	9	10	-
		рабочая документация	52	7	-	8	6	7	4	-	-	4	-	-	10	-	2
		рабочий проект	50	7	-	7	6	6	4	-	-	4	2	1	9	2	2
16	п.3-5	Школы-интернаты с политехническим обучением, специальные школы-интернаты, детские школы искусств, станции юных техников, натуралистов															
		проект	46	7	-	4	4	4	2	-	-	3	10	1	9	10	-
		рабочая документация	52	7	-	8	6	7	4	-	-	4	-	-	10	-	2
		рабочий проект	50	7	-	7	6	6	4	-	-	4	2	1	9	2	2
17	Табл. 39-6 п.6	Профессионально-технические училища															
		проект	46	7	-	4	4	4	2	-	-	3	10	1	9	10	-
		рабочая документация	50	9	-	8	6	7	4	-	-	4	-	-	10	-	2
		рабочий проект	48	9	-	7	6	6	4	-	-	4	2	1	9	2	2

Продолжение

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
18	Табл. 39-7; п.1-2	Административные здания и здания проектных ор- ганизаций															
		проект	49	5	-	4	3	3	2	-	1	3	10	1	9	10	-
		рабочая документация	47	9	-	7	7	7	5	-	2	4	-	-	10	-	2
		рабочий проект	45	9	-	7	6	6	5	-	2	4	2	1	9	2	2
19	п.3-6	Райкомы, райисполкомы, горисполкомы, обласпол- комы, облкомтехи															
		проект	44	5	5	3	3	3	2	1	1	3	10	1	9	10	-
		рабочая документация	43	7	8	6	6	6	3	2	3	4	-	-	10	-	2
		рабочий проект	41	7	8	6	5	5	3	2	3	4	2	1	9	2	2
20	п.7-11	Кинотеатры, клубы															
		проект	46	5	5	3	3	3	2	-	-	3	10	1	9	10	-
		рабочая документация	49	9	10	4	4	5	3	-	-	4	-	-	10	-	2
		рабочий проект	47	9	10	4	3	4	3	-	-	4	2	1	9	2	2
21	п.12-13	Музеи															
		проект	45	4	5	4	3	3	2	-	1	3	10	1	9	10	-
		рабочая документация	49	7	10	5	4	5	3	-	1	4	-	-	10	-	2
		рабочий проект	47	7	10	4	4	4	3	-	1	4	2	1	9	2	2
22	Табл. 39-8	Комплексы и отдельные здания здравоохранения и отдыха															
		проект	45	6	-	5 <sup>1</sup>	5	4	2	-	-	3	10	1	9	10	-
		рабочая документация	54	7	-	7 <sup>2</sup>	7	6	3	-	-	4	-	-	10	-	2
		рабочий проект	51	7	-	7 <sup>3</sup>	7	5	3	-	-	4	2	1	9	2	2

Примечания: 1. Таблица предусматривает усредненное распределение частей проектно-сметной документации от цены, при необходимости перераспределение может производиться руководством проектной организации в пределах общей стоимости.

2. КИП и автоматика предусмотрена в тех частях проекта, для которой она разрабатывается.

3. В гр.7 табл.39-8 (списки 1,2 и 3) учтено в том числе централизованное снабжение кислородом, сжатым воздухом, азотом и т.п.

# СОДЕРЖАНИЕ

	Стр.
Указания о порядке применения цен .....	3
Цены на разработку проектно-сметной документации .....	6
Глава 1. Жилые и гражданские здания .....	6
Глава 2. Комплексы и отдельные здания здравоохра- нения и отдыха .....	15
Глава 3. Макеты зданий и сооружений .....	18
Относительная стоимость проектно-сметной докумен- тации в процентах от цены ....	20
Изменения .....	24

Госстрой СССР  
СБОРНИК

ЦЕН НА ПРОЕКТНЫЕ РАБОТЫ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА

РАЗДЕЛ 39

ЖИЛЫЕ И ГРАЖДАНСКИЕ ЗДАНИЯ

---

Тираж 2630 экз. Цена 68 коп. Заказ 8622

---

Киевский филиал Центрального института  
типового проектирования  
252057, г. Киев, 57 ул. Эжена Потье, 12