

ГОСТ 28700—90

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

ИНСТРУМЕНТ ДЕРЕВОРЕЖУЩИЙ
ХВОСТОВИКИ КОНИЧЕСКИЕ С РЕЗЬБОЙ
РАЗМЕРЫ

Издание официальное

БЗ 8—2004



Москва
Стандартинформ
2005


Инструмент дереворежущий

ХВОСТОВИКИ КОНИЧЕСКИЕ С РЕЗЬБОЙ

Размеры

ГОСТ
28700—90Wood-cutting tools.
Taper shanks with screw thread. DimensionsМКС 79.120.20
ОКП 39 000001.07.91

1. Настоящий стандарт распространяется на конические хвостовики с резьбой для дереворежущих концевых фрез.
Требования п. 2 являются обязательными.
2. Размеры хвостовиков должны соответствовать указанным на чертеже.



ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1. **РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН** Министерством станкостроительной и инструментальной промышленности СССР
2. **УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ** Постановлением Государственного комитета по управлению качеством продукции и стандартам от 26.10.90 № 2708
3. Стандарт полностью соответствует СТ СЭВ 6805—89
4. **ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ**
5. Ограничение срока действия снято по протоколу № 7—95 Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации (ИУС 11—95)
6. **ПЕРЕИЗДАНИЕ.** Май 2005 г.

Редактор *В.Н. Копысов*
Технический редактор *О.Н. Власова*
Корректор *М.С. Кабацова*
Компьютерная верстка *В.И. Грищенко*

Сдано в набор 19.05.2005. Подписано в печать 15.06.2005. Формат 60×84¹/₈. Бумага офсетная. Гарнитура Таймс.
Печать офсетная. Усл. печ. л. 0,47. Уч.-изд. л. 0,20. Тираж 70 экз. Зак. 368. С 1390.

ФГУП «Стандартинформ», 123995 Москва, Гранатный пер., 4.
www.gostinfo.ru info@gostinfo.ru

Набрано во ФГУП «Стандартинформ» на ПЭВМ
Отпечатано в филиале ФГУП «Стандартинформ» — тип. «Московский печатник», 105062 Москва, Лялин пер., 6.