





<b>СССР</b>	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КАТАЛОГ ЧАСТЬ 3 ТИПОВАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ НА КОНСТРУКЦИИ, ИЗДЕЛИЯ И УЗЛЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ	СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И ИЗДЕЛИЯ Серия I.279.9-3 У.ДК 69.022.56:645.45
<b>ЦИТП</b>	ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ЗДАНИЙ ТОРГОВЛИ, ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ И БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ (СЕКЦИЯ С МОЙКОЙ, СЕКЦИИ НАВЕСНЫЕ, СТОЛ РАБОЧИЙ, СТОЛ РАЗДАТОЧНЫЙ, СТЕЛЛАЖИ)	<b>FRXE</b>
ЯНВАРЬ <b>1984</b>		На 2-х листах На 3-х страницах Страница I

D1AA ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Основные конструктивные материалы: древесностружечная плита ГОСТ 10632-77, шпон строганный ГОСТ 2977-82, пиломатериал хвойных пород ГОСТ 8486-60, труба 20х3 ГОСТ 3262-75<sup>ж</sup>, труба 25х25х3 ГОСТ 8639-82.






НОМЕНКЛАТУРА

Эскиз	Марка	Рис.	Размеры, мм			Расход материалов			Масса, кг
			I	H	B	ДСП, м <sup>2</sup>	облицовка, м <sup>2</sup>	древесина, м <sup>2</sup>	
<b>СЕКЦИЯ С МОЙКОЙ</b>									
	СК-1		790	850	595	2,3	4,62	0,01	16,2
<b>СЕКЦИЯ НАВЕСНАЯ С СУШКОЙ ДЛЯ ПОСУДЫ</b>									
	СК-2		800	600	319	1,3	2,68	0,01	9,7
<b>СЕКЦИЯ НАВЕСНАЯ С СУШКОЙ ДЛЯ ПОСУДЫ И ХРАНЕНИЯ САЛФЕТОК</b>									
	СК-3		800	600	319	1,6	3,28	0,01	12,0
<b>СТОЛ РАБОЧИЙ</b>									
	СК-5		800	850	600	2,1	4,12		15,7

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ЗДАНИЙ ТОРГОВЛИ, ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ И БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ (СЕКЦИИ С МОЙКОЙ, СЕКЦИИ НАВЕСНЫЕ, СТОЛ РАБОЧИЙ, СТОЛ РАЗДАТОЧНЫЙ, СТЕЛЛАЖИ)

СТРОИТЕЛЬНЫЕ  
КОНСТРУКЦИИ И  
ИЗДЕЛИЯ  
Серия I.279.9-3





Лист 1  
Страница 2

Эскиз	Марка	Рис.	Размеры, мм			Расход материалов			Масса, кг
			L	H	B	ДСП, м <sup>2</sup>	облицовка, м <sup>2</sup>	сталь, кг	
<b>СТОЛ РАБОЧИЙ</b>									
	СК-4		800	850	600	0,5	1,0	10,24	13,7
<b>СТОЛ РАЗДАТОЧНЫЙ</b>									
	СК-6		700	770	600			16,1	16,1
<b>С Т Е Л Л А Ж И</b>									
	СМ-1		428	2100	614	1,5	4,5	30,18	41,3
	СМ-2		814	2100	614	2,5	7,5	35,11	53,8
	СМ-3		1200	2100	614	3,6	10,8	39,28	65,5
	СМ-4		428	2100	612	1,0	3,12	28,18	35,9
	СМ-5		814	2100	612	2,0	6,18	32,10	47,7

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ЗДАНИЙ ТОРГОВЛИ, ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ И БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ (СЕКЦИЯ С МОЙКОЙ, СЕКЦИИ НАВЕСНЫЕ, СТОЛ РАБОЧИЙ, СТОЛ РАЗДАТОЧНЫЙ, СТЕЛЛАЖИ)

СТРОИТЕЛЬНЫЕ  
КОНСТРУКЦИИ  
И ИЗДЕЛИЯ  
Серия 1.279.9-3

Лист 2  
Страница 3

Эскиз	Марка	Рис.	Размеры, мм			Расход материалов			Масса, кг
			L	H	B	ДСП м <sup>2</sup>	облицовка, м <sup>2</sup>	сталь, кг	
<b>С Т Е Л Л А Ж И</b>									
	СМ-6		1200	2100	612	3,1	9,36	35,46	57,9
	СМ-7		428	2100	612	1,0	3,12	28,18	35,9
	СМ-8		814	2100	612	2,0	6,18	32,10	47,7
	СМ-9		1200	2100	612	3,1	9,36	35,46	57,9

С2ВА УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Изделия применяются в закрытых помещениях с эксплуатацией в нормальной среде.  
Чертежи изделий запроектированы с учетом изготовления их на производственных базах строительных и монтажных организаций, а также на специализированных предприятиях.

Д О П О Л Н И Т Е Л Ь Н Ы Е Д А Н Н Ы Е

Расшифровка марки изделия СК-3 :  
СК (СМ) — тип изделия,  
1, 2, 3 — порядковый номер типоразмера изделия

В7ЕА СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ  
Оборудование для зданий торговли, общественного питания и бытового обслуживания /секция с мойкой, секции навесные, стол рабочий, стол раздаточный, стеллажи/.

Объем проектных материалов, приведенных к формату А4 — 192 формата

В7ВА АВТОР ПРОЕКТА ЦНИИЭП торгово-бытовых зданий и туристских комплексов  
121019, Москва Г-19, проспект Калинина, 5

В7НА УТВЕРЖДЕНИЕ Утверждены Госгражданстроем, приказ от 19.09.83 № 270,  
введены в действие с 01.11.83

В7КА ПОСТАВЩИК ЦИТП, 125878, ГСП, Москва А-445, улица Смольная, 22

Инв. № 19146

Катал.л. № 049003

Главный инженер проекта Е. А. Коростелев

Главный инженер института В. И. Лепский