

СССР	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КАТАЛОГ ЧАСТЬ 3 ТИПОВАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ НА КОНСТРУКЦИИ, ИЗДЕЛИЯ И УЗЛЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ	СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И ИЗДЕЛИЯ Серия I.272.5-8 Выпуск I (части I,2)
ЦИТП	ВСТРОЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРЕДПРИЯТИЙ БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ	УДК 69.022.56
СЕНТЯБРЬ 1988		На 4-х листах На 7-ми страницах Страница I

D1AA ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА


Выпуск содержит материалы для проектирования и рабочие чертежи изделий и деталей для изготовления их на производственных базах строительных и монтажных организаций.

Основные применяемые материалы: плита древесностружечная - ГОСТ 10632-77*
пластик бумажнослоистый - ГОСТ 9590-76*
пиломатериал хвойных пород - ГОСТ 8486-66Е

НОМЕНКЛАТУРА

Эскиз	Марка	Размеры, мм			Расход материалов			Масса, кг
		L	H	B	Дерево, м ³	ДСП, м ³	Пластик, м ²	

ШКАФ-ПЕРЕГОРОДКА ДЛЯ ПЕРЕДАЧИ ПРОДУКЦИИ




Эскиз	Марка	L	H	B	Дерево, м ³	ДСП, м ³	Пластик, м ²	Масса, кг
	ШС-1	478	2100	300	0,014	0,033	4,3	24,9
	ШС-2	478	2100	560	0,014	0,058	8,6	41,6
	ШС-3	478	2100	860	0,014	0,100	13,2	66,6
	ШС-4	600	2100	300	0,016	0,050	4,7	36,8
	ШС-5	600	2100	560	0,016	0,066	9,4	45,2
	ШС-6	600	2100	860	0,016	0,080	14,1	54,9
	ШС-7	920	2100	300	0,018	0,066	5,8	45,2
	ШС-8	920	2100	560	0,018	0,086	11,6	58,7
	ШС-9	920	2100	860	0,018	0,150	17,4	99,4
	ШС-10	1164	2100	300	0,020	0,125	6,5	82,1
	ШС-11	1164	2100	560	0,020	0,151	13,0	99,9
	ШС-12	1164	2100	860	0,020	0,153	19,5	104,7

ВСТРОЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
ДЛЯ ПРЕДПРИЯТИЙ БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

СТРОИТЕЛЬНЫЕ
КОНСТРУКЦИИ И
ИЗДЕЛИЯ
Серия I.272.5-8
Выпуск I (ч.I, 2)

Лист I
Страница 2

Продолжение





Э с к и з	Марка	Размеры, мм			Раход материалов			Масса, кг
		L	H	B	Дерево, м ³	ДСП, м ³	Пластик, м ²	
С Е К Ц И Я А Н Т Р Е С О Л Ь Н А Я								
	АС-1	478	900	300	0,008	0,016	2,0	14,0
	АС-2	478	900	560	0,008	0,032	4,0	28,0
	АС-3	478	900	860	0,008	0,063	6,0	42,0
	АС-4	600	900	300	0,010	0,017	2,2	15,2
	АС-5	600	900	560	0,010	0,034	4,3	30,4
	АС-6	600	900	860	0,010	0,068	6,5	45,6
	АС-7	920	900	300	0,012	0,026	2,7	18,3
	АС-8	920	900	560	0,012	0,056	5,4	36,6
	АС-9	920	900	860	0,012	0,081	8,1	54,9
	АС-10	1164	900	300	0,012	0,017	3,1	19,4
	АС-11	1164	900	560	0,012	0,034	6,1	38,8
	АС-12	1164	900	860	0,012	0,088	9,2	58,2
ШКАФ-ПЕРЕГОРОДКА Д Л Я П Е Р Е Д А Ч И П Р О Д У К Ц И И								
	ШС-13	478	3000	300	0,020	0,049	6,3	38,9
	ШС-14	478	3000	560	0,020	0,090	12,6	69,6
	ШС-15	478	3000	860	0,020	0,163	18,9	108,6
	ШС-16	600	3000	300	0,022	0,067	6,9	42,0
	ШС-17	600	3000	560	0,022	0,100	13,8	65,6
	ШС-18	600	3000	860	0,022	0,148	20,7	100,5
	ШС-19	920	3000	300	0,024	0,092	8,5	63,5
	ШС-20	920	3000	560	0,024	0,142	17,0	95,3
	ШС-21	920	3000	860	0,024	0,232	25,5	154,3
	ШС-22	1164	3000	300	0,026	0,142	9,6	101,5
	ШС-23	1164	3000	560	0,026	0,185	19,2	138,7
	ШС-24	1164	3000	860	0,026	0,240	28,8	162,9
ШКАФ-ПЕРЕГОРОДКА Д Л Я П Е Р Е Д А Ч И П Р О Д У К Ц И И								
	ШД-1	920	2100	334	0,016	0,036	13,0	88,4
	ШД-2	920	2100	594	0,016	0,158	18,8	101,9
	ШД-3	920	2100	894	0,016	0,226	24,6	142,6
	ШД-4	1164	2100	334	0,018	0,216	13,7	137,3
	ШД-5	1164	2100	594	0,018	0,250	20,2	155,1
	ШД-6	1164	2100	894	0,018	0,253	26,7	159,9

ВСТРОЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
ДЛЯ ПРЕДПРИЯТИЙ БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

СТРОИТЕЛЬНЫЕ
КОНСТРУКЦИИ И
ИЗДЕЛИЯ
Серия 1.272.5-8
Выпуск I (ч. I, 2)

Лист 2
Страница 3

Продолжение




Э с к и з	Марка	Размеры, мм			Расход материалов			Масса, кг
		L	H	B	Дерево м ³	ДСП м ³	Пластик, м ²	
ШКАФ-ПЕРЕГОРОДКА ДЛЯ ПЕРЕДАЧИ ПРОДУКЦИИ								
	ЩД-7	478	2100	334	0,014	0,071	7,9	48,9
	ЩД-8	478	2100	594	0,014	0,100	12,2	65,6
	ЩД-9	478	2100	894	0,014	0,141	16,8	90,6
	ЩД-10	600	2100	334	0,016	0,113	8,3	73,0
	ЩД-11	600	2100	594	0,016	0,125	13,0	81,4
	ЩД-12	600	2100	894	0,016	0,142	17,7	91,1
СЕКЦИЯ АНТРЕСОЛЬНАЯ								
	АД-1	920	900	334	0,010	0,041	4,1	26,9
	АД-2	920	900	594	0,010	0,068	6,8	45,2
	АД-3	920	900	894	0,010	0,100	9,5	63,5
	АД-4	1164	900	334	0,012	0,051	4,8	30,2
	АД-5	1164	900	594	0,012	0,072	7,9	49,6
	АД-6	1164	900	894	0,012	0,124	11,0	69,0
	АД-7	478	900	334	0,008	0,033	2,7	22,6
	АД-8	478	900	594	0,008	0,056	4,7	36,6
	АД-9	478	900	894	0,008	0,140	6,7	50,6
	АД-10	600	900	334	0,008	0,041	3,2	26,0
	АД-11	600	900	594	0,008	0,068	5,2	42,2
	АД-12	600	900	894	0,008	0,088	7,4	56,4
ШКАФ-ПЕРЕГОРОДКА ДЛЯ ПЕРЕДАЧИ ПРОДУКЦИИ								
	ЩД-13	920	3000	334	0,026	0,177	17,1	115,3
	ЩД-14	920	3000	594	0,026	0,226	26,6	147,1
	ЩД-15	920	3000	894	0,026	0,326	34,1	206,1
	ЩД-16	1164	3000	334	0,024	0,267	18,5	167,5
	ЩД-17	1164	3000	594	0,024	0,322	28,1	199,7
	ЩД-18	1164	3000	894	0,024	0,377	37,7	225,9

ВСТРОЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
ДЛЯ ПРЕДПРИЯТИЙ БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

СТРОИТЕЛЬНЫЕ
КОНСТРУКЦИИ И
ИЗДЕЛИЯ
Серия I.272.5-8
Выпуск I (ч.I,2)

Лист 2
Страница 4

Продолжение





Э с к и з	Марка	Размеры, мм			Расход материалов			Масса, кг
		L	H	B	Дерево м ³	ДСП м ³	Пластик, м ²	
ШКАФ-ПЕРЕГОРОДКА ДЛЯ ПЕРЕДАЧИ ПРОДУКЦИИ								
	ЩД-19	478	3000	334	0,020	0,104	10,6	71,5
	ЩД-20	478	3000	594	0,020	0,156	16,9	102,2
	ЩД-21	478	3000	894	0,020	0,281	23,5	141,2
	ЩД-22	600	3000	334	0,022	0,154	11,5	99,0
	ЩД-23	600	3000	594	0,022	0,193	18,2	123,6
	ЩД-24	600	3000	894	0,022	0,230	25,1	147,5
СЕКЦИЯ АНТРЕСОЛЬНАЯ НАД ДВЕРНЫМ ПРОЕМОМ								
	A-1	1050	917	317	0,008	0,010	2,6	8,8
	A-2	1050	917	577	0,008	0,020	3,4	15,0
	A-3	1250	917	317	0,008	0,012	3,2	10,9
	A-4	1250	917	577	0,010	0,025	3,9	19,9
	A-5	1550	917	317	0,010	0,014	3,6	12,3
	A-6	1550	917	577	0,010	0,033	4,3	24,6
ШКАФ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ГОЛОВНЫХ УБОРОВ, ПАРИКОВ								
	ШГ-1	920	2100	582	0,018	0,166	7,5	109,5
	ШГ-2	478	2100	582	0,014	0,095	5,0	62,1

ВСТРОЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
ДЛЯ ПРЕДПРИЯТИЙ БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

СТРОИТЕЛЬНЫЕ
КОНСТРУКЦИИ И
ИЗДЕЛИЯ
Серия I.272.5-8
Выпуск I (ч. I, 2)

Лист 3
Страница 5

Продолжение





Э с к и з	Марка	Размеры, мм			Расход материалов			Масса, кг
		L	H	B	Дерево, м ³	ДСП, м ³	Пластик, м ²	
ШКАФ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ГОЛОВНЫХ УБОРОВ, ПАРИКОВ								
	ШГ-3	920	3000	582	0,024	0,224	14,7	148,6
	ШГ-4	478	3000	582	0,022	0,146	9,9	96,5
ШКАФ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ И ВЫДАЧИ ФОТОПРОДУКЦИИ								
	ШФ-1	920	2100	582	0,018	0,112	12,9	74,2
	ШФ-2	478	2100	582	0,014	0,074	8,8	47,8

ВСТРОЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
ДЛЯ ПРЕДПРИЯТИЙ БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

СТРОИТЕЛЬНЫЕ
КОНСТРУКЦИИ И
ИЗДЕЛИЯ
Серия 1.272.5-8
Выпуск I(ч.II2)

Лист 3
Страница 6

Продолжение



Э с к и з	Марка	Размеры, мм			Расход материалов			Масса, кг
		L	H	B	Дерево, м ³	ДСП, м ³	Пластик, м ²	
ШКАФ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ И ВЫДАЧИ ФОТОПРОДУКЦИИ								
	ШФ-3	920	3000	582	0,026	0,140	17,4	95,0
	ШФ-4	478	3000	582	0,024	0,100	11,7	66,2
СЕКЦИЯ АНТРЕСОЛЬНАЯ								
	АД-I3	478	900	322	0,008	0,026	2,9	18,4
	АД-I4	478	900	582	0,008	0,051	4,9	32,4
	АД-I5	920	900	322	0,010	0,028	4,5	20,8
	АД-I6	920	900	582	0,010	0,058	7,2	39,1

ВСТРОЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
ДЛЯ ПРЕДПРИЯТИЙ БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

СТРОИТЕЛЬНЫЕ
КОНСТРУКЦИИ И
ИЗДЕЛИЯ
Серия I.272.5-8
Выпуск I (ч. I, 2)

Лист 4
Страница 7

Продолжение

Э с к и з	Марка	Размеры, мм			Расход материалов			Масса, кг
		L	H	B	Дерево, м ³	ДСП, м ³	Пластик, м ²	
ШКАФ-ПЕРЕГОРОДКА С ВЫТЯЖКОЙ								
	ШВ-2	760	3000	956	0,060	0,193	18,2	151,0
ШКАФ-ПЕРЕГОРОДКА ПЕРЕДАТОЧНЫЙ								
	ШВ-2	760	3000	956	0,060	0,200	22,2	151,0

С2ВА УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Изделия выпуска применяются для оборудования предприятий бытового обслуживания

Д О П О Л Н И Т Е Л Ь Н Ы Е Д А Н Н Ы Е

Расшифровка марки изделия ШВ-2: ШВ - тип изделия (шкаф встроенный)
2 - порядковый номер типоразмера изделия

В7ЕА С О С Т А В П Р О Е К Т Н О Й Д О К У М Е Н Т А Ц И И

Выпуск I Встроенные шкафы и шкафы-перегородки
Часть I Материалы для проектирования
Часть 2 Рабочие чертежи

Объем проектных материалов, приведенных к формату А4 - 314 форматок

В7ВА АВТОР ПРОЕКТА

ЦНИИЭП торгово-бытовых зданий и туристских комплексов
121019, Москва, Г-19, проспект Калинина, 5

В7НА УТВЕРЖДЕНИЕ

Утверждены Госкомархитектуры, приказ от 12.05.88 № 130
Введены в действие с 24.05.88.

В7КА ПОСТАВЩИК

ЦИТП, 125878, ГСП, Москва, А-445, улица Смольная, 22

Инв. № 23146
Катал.л. № 061731