СССР	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КАТАЛОГ ЧАСТЬ 3 ТИПОВАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ НА КОНСТРУКЦИИ, ИЗДЕЛИЯ И УЗЛЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ	СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И ИЗДЕЛИЯ Серия I.I4I.I-29с Выпуск 4 УДК624.073:69.025
ЦИТП	ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ МНОГОПУСТОТНЫЕ, АРМИРОВАННЫЕ СЕТКАМИ ИЗ СТАЛИ КЛАССА Вр-I, ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ В РАЙОНАХ СЕЙСМИЧНОСТЬЮ 7,8 и 9 баллов	FGDK
СЕНТЯБРЬ 1986		На I-м листе На I- й странице

Гл.инженер проекта Р.А.НАСРЕТДИНОВ

Гл.инженер института Л.А.МУХАМЕДШИН

D1AA ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Выпуск 4 серии I.I4I.I-29с включает рабочие чертежи арматурных изделий плит перекрытий с круглыми пустотами длиной 2860 и 2260 мм, шириной I790, I490, II90 и 990 мм.

C2BA УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Арматурные изделия предназначены для изготовления плит перекрытий железобетонных многопустотных, применяемых при проектировании и строительстве жилых и общественных зданий со стенами из кирпича в районах сейсмичностью 7,8 и 9 баллов.

Сетки и каркасы изготавливаются контактно-точечной сваркой.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ

Расшифровка марки изделия:
С- сетка арматурная
Кр- каркас плоский

Настоящий выпуск рассматривать совместно с выпусками:

Выпуск 0 - Плиты перекрытий с круглыми пустотами длиной 2860 и 2260 мм, шириной I790, I490, II90 и 990 мм. Материалы для проектирования

Выпуск I - Плиты перекрытий с круглыми пустотами длиной 2860 и 2260 мм, шириной I790, I490, II90 и 990 мм для строительства в районах сейсмичностью 7 баллов. Рабочие чертежи

Выпуск 2 - Плиты перекрытий с круглыми пустотами длиной 2860 и 2260 мм, шириной I790, I490, II90 и 990 мм для строительства в районах сейсмичностью 8 баллов. Рабочие чертежи

Выпуск 3 - Плиты перекрытий с круглыми пустотами длиной 2860 и 2260 мм, шириной I790, I490, II90 и 990 мм для строительства в районах сейсмичностью 9 баллов. Рабочие чертежи

B7EA СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Выпуск 4 - Плиты перекрытий с круглыми пустотами длиной 2860 и 2260 мм, шириной I790, I490, II90 и 990 мм. Арматурные изделия. Рабочие чертежи.

Объем проектных материалов, приведенных к формату А4, - 22 форматки

B7BA АВТОР ПРОЕКТА ТашЗНИИЭП, 700000, Ташкент, а/я I08

B7HA УТВЕРЖДЕНИЕ Утверждены Госгражданстроем, приказ от 03.03.86 № 7I
Введены в действие с 20.03.86.

B7KA ПОСТАВЩИК ЦИТП, I25878, ГСП, Москва, А-445, ул.Смольная, 22

Инв.№ 21369
Катал.л.№054609