

СССР	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КАТАЛОГ ЧАСТЬ 3 ТИПОВАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ НА КОНСТРУКЦИИ, ИЗДЕЛИЯ И УЗЛЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ	СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И ИЗДЕЛИЯ Серия I.I37.I-8 Вып.5
ЦИТП	ПЛИТЫ ЛОДЖИЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ МНОГОПУСТОТНЫЕ ДЛЯ ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ	УДК 691-413:69.025-2
АПРЕЛЬ 1988		На I-м листе На I-й странице Страница I

Д1АА ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Данный выпуск разработан в соответствии с требованиями ГОСТ 2.114-70 и содержит технические требования к плитам, правила приемки плит, указания по методам контроля и испытания плит, их хранению и транспортированию, а также гарантии изготовителя плит

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ

Настоящие технические условия распространяются на изготовление железобетонных изделий серии I.I37.I-8 "Плиты лоджий железобетонные многопустотные для жилых зданий", вошедших в состав выпусков 1,2,3,4 указанной серии:

выпуск 1 "Предварительно напряженные плиты длиной 6280 и 5080 мм и шириной 1190 мм, армированные стержнями из стали класса А-IV, и плиты длиной 3880 и 2980 мм и шириной 1190 мм, армированные сетками с рабочей арматурой из стали класса А-III, для зданий со стенами из кирпича и кирпичным ограждением лоджий. Рабочие чертежи";

Выпуск 2 "Предварительно напряженные плиты длиной 6280 и 5080 мм и шириной 1190 мм, армированные стержнями из стали класса Ат-У, для зданий со стенами из кирпича и кирпичным ограждением лоджий. Рабочие чертежи";

выпуск 3 "Предварительно напряженные плиты длиной 6280 и 5080 мм и шириной 1190 мм, армированные стержнями из стали класса А-IV, и плиты длиной 3880 и 2980 мм и шириной 1190 мм, армированные сетками с рабочей арматурой из стали класса А-III, для зданий со стенами из кирпича и металлическим ограждением лоджий. Рабочие чертежи";

выпуск 4 "Предварительно напряженные плиты длиной 6280 и 5080 мм и шириной 1190 мм, армированные стержнями из стали класса Ат-У, для зданий со стенами из кирпича и металлическим ограждением лоджий. Рабочие чертежи".

В7ЕА СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Выпуск 5. Технические условия

Объем проектных материалов, приведенных к формату А4, - 15 форматок

В7ВА АВТОР ПРОЕКТА ЦНИИЭП жилища, I27434, Москва, И-434, Дмитровское шоссе, 9, корпус "Б"

В7НА УТВЕРЖДЕНИЕ Утверждены Госкомархитектурой, приказ от 04.01.88 № I
Введены в действие с 01.02.88

В7КА ПОСТАВЩИК ЦИТП, I25858, ГСП, Москва, А-445, ул.Смольная, 22

Инв. № 22857

Катал.л № 060845