

СК-3	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КАТАЛОГ ЧАСТЬ 3 ТИПОВАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ НА КОНСТРУКЦИИ, ИЗДЕЛИЯ И УЗЛЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ	СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И ИЗДЕЛИЯ Серия I.832-4 Вып. 2 УДК 691.022-113
ГП ЦП	ОГРАЖДЕНИЯ КОНСТРУКЦИИ НА ДЕРЕВЯННОМ КАРКАСЕ ДЛЯ МАССОВОГО ПОТОЧНОГО МЕХАНИЗИРОВАННОГО ПРО- ИЗВОДСТВА ДЛЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ	МДСВ
Декабрь 1975		

Марка изделия	Эскиз	Размеры, мм	Норматив- ный ско- ростной напор ветра в кг/м ²	Расход материалов			Масса кгс
				Древе- сина м ³	Фане- ра м ²	Минера- ловатные плиты м ²	
ФСДИ-311		136	590	45	0,0289	0,125	44
ФСДИ-312		156			0,0331	0,156	47
ФСДИ-313		176			0,0381	0,187	56
ФСДИ-314		186			0,0396	0,218	58
ФСДИ-321		136	890	45	0,0435	0,180	65
ФСДИ-322		156			0,0501	0,226	69
ФСДИ-323		176			0,0573	0,270	83
ФСДИ-324		186			0,0598	0,316	87
ФСДИ-331		136	1490	45	0,0611	0,320	94
ФСДИ-332		156			0,0701	0,400	111
ФСДИ-333		176			0,0801	0,480	132
ФСДИ-334		186			0,0835	0,560	139
ФСДИ-07-321		136	890	45	0,0448	0,140	60
ФСДИ-07-322		156			0,0518	0,170	62
ФСДИ-07-323		176			0,0593	0,208	75
ФСДИ-07-324		186			0,0611	0,242	77
ФСДИ-07-331		136	1490	45	0,0721	0,260	102
ФСДИ-07-332		156			0,0822	0,330	103
ФСДИ-07-333		176			0,0950	0,400	130
ФСДИ-07-334		186			0,0995	0,470	136

А Н Н О Т А Ц И Я

Вентилируемые стеновые панели предназначены для животноводческих и птицеводческих зданий с горизонтальной разрезкой стен. Панели запроектированы на деревянном каркасе с обшивкой из фанерных листов. В качестве утеплителя приняты полужесткие минераловатные плиты с объемным весом 100 кгс/м³. Толщина утеплителя принимается переменной в зависимости от параметров относительной влажности и температур наружного и внутреннего воздуха. Панели разработаны для зданий с относительной влажностью внутреннего воздуха не более 75 %, возводимых в I-III районах по скоростному напору ветра.

СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Выпуск 2. Стеновые панели длиной 3 м с фанерными обшивками. Рабочие чертежи.

Объем проектных материалов, приведенных к формату А4 - 56 форматов

АВТОР ПРОЕКТА ЦНИИЭПсельстрой, 143360, г. Апрелевка - 2, Московской обл., ул. Апрелевская, 65

УТВЕРЖДЕНИЕ Утверждены 12.XI.74 г. протокол № 78 МТС Минсельстроя СССР от 27.XI-74 г. по согласованию с Отделом типового проектирования и организацией проектно-исследовательских работ Госстроя СССР (письмо № 2/3-385 от 26.XI-74 г.)

ПОСТАВЩИК ЦНИИЭПсельстрой, 143360, г. Апрелевка - 2, Московской обл., ул. Апрелевская, 65

Инв. №
Катал. л. № 034078 л