

**Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийский  
научно-исследовательский институт метрологической службы»  
(ФГУП «ВНИИМС»)**

**СОГЛАСОВАНО**

Главный метролог

Госкорпорации «Росатом»



Н.А. Обысов

\_\_\_\_\_ 2018 г.

**СОГЛАСОВАНО**

Федеральным агентством по  
техническому регулированию и  
метрологии Управлением Метрологии

письмо от 28.11.2018 № 20465-207/04

**УТВЕРЖДАЮ**

Директор ФГУП «ВНИИМС»



\_\_\_\_\_ А.Ю. Кузин

« 29 » 11 \_\_\_\_\_ 2018 г.

**РЕКОМЕНДАЦИЯ**

Государственная система обеспечения единства измерений

Оценка стоимости работ и (или) услуг

по проведению метрологической экспертизы

**МИ 3607-2018**

**Москва, 2018**

## ПРЕДИСЛОВИЕ

**РАЗРАБОТАНА:** Федеральным государственным унитарным предприятием «Всероссийский научно-исследовательский институт метрологической службы» (ФГУП «ВНИИМС»)

**УТВЕРЖДЕНА:** ФГУП «ВНИИМС» «29» ноября 2018 г.

**ЗАРЕГИСТРИРОВАНА:** ФГУП «ВНИИМС» «03» декабря 2018 г.

**ВВЕДЕНА:** Впервые

### ИСПОЛНИТЕЛИ:

Руководитель разработки:

Заместитель директора по производственной метрологии ФГУП «ВНИИМС»



Н.В. Иванникова


Ответственные исполнители:

Главный научный сотрудник  
отдела 103 ФГУП «ВНИИМС»



Ю.Е. Лукашов

Начальник отдела 201 ФГУП «ВНИИМС»



И.М. Каширкина

## СОДЕРЖАНИЕ

1. Общие положения.....	4
2. Нормативные ссылки.....	5
3. Термины и определения.....	6
4. Сокращения .....	6
5. Расчет размера платы за оказание услуги .....	7
6. Перечень наименований работ .....	8
Приложение А (рекомендуемое).....	15
Приложение Б (обязательное).....	17
Приложение В (справочное).....	19
Приложение Г (справочное).....	21
Библиография .....	23

<b>РЕКОМЕНДАЦИЯ</b>	
<b>Государственная система обеспечения единства измерений. Оценка стоимости работ и (или) услуг по проведению метрологической экспертизы</b>	<b>МИ 3607-2018</b>

Дата введения 01.01.2019 г.

## 1. Общие положения

1.1. Настоящая рекомендация определяет порядок расчета размера платы за оказание услуги по проведению метрологической экспертизы документации в области использования атомной энергии<sup>1</sup>, проводимой в добровольном порядке, а также обязательной метрологической экспертизы, осуществляемой в соответствии с [1], [2].

Рекомендация разработана в соответствии с техническим заданием Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» (ГК «Росатом») и учитывает ряд особенностей организации метрологического обеспечения в указанной корпорации.

1.2. Перечень основных объектов метрологической экспертизы, приведен в Приложении А.

1.3. Настоящая рекомендация разработана с учетом положений следующих нормативно-правовых актов:

– Федерального закона от 26 июня 2008 г. № 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений»;

– приказа Министерства Промышленности и торговли Российской Федерации от 30 июля 2015 г. № 2167 (с изменениями на 29.05.2017) «Об утверждении Порядка проведения обязательной метрологической экспертизы содержащихся в проектах нормативных правовых актов Российской Федерации требований к измерениям, стандартным образцам и средствам измерений»;

– приказа Министерства Промышленности и торговли Российской Федерации от 29 мая 2017 г. № 1693 «Об обязательной метрологической экспертизе в области использования атомной энергии».

– постановления Правительства Российской Федерации от 22 декабря 2009 г. № 1057 «О порядке оплаты работ и (или) услуг по обеспечению единства измерений по регулируемым ценам»;

1.4. Метрологическая экспертиза документации выполняется на платной основе, за счет средств Заявителя.

---

<sup>1</sup> здесь и далее не распространяется на работы, связанные с разработкой, изготовлением, испытанием, эксплуатацией и утилизацией ядерного оружия и ядерных энергетических установок военного назначения.

1.5. Целью настоящей рекомендации является определение экономически обоснованной платы за выполнение работ по метрологической экспертизе документации в области использования атомной энергии.

## **2. Нормативные ссылки**

В настоящей рекомендации использованы ссылки на следующие нормативные документы:

ГОСТ Р 1.5-2012 Стандартизация в Российской Федерации. Стандарты национальные. Правила построения, изложения, оформления и обозначения

ГОСТ Р 1.6-2013 Стандартизация в Российской Федерации. Проекты стандартов. Правила организации и проведения экспертизы

ГОСТ Р 1.7-2014 Стандартизация в Российской Федерации. Стандарты национальные. Правила оформления и обозначения при разработке на основе применения международных стандартов

ГОСТ 2.102-2013 Единая система конструкторской документации. Виды и комплектность конструкторских документов

ГОСТ 3.1102-2011 Единая система технологической документации. Стадии разработки и виды документов. Общие положения

ГОСТ 3.1109-82 Единая система технологической документации. Термины и определения основных понятий

ГОСТ 14.004-83 Технологическая подготовка производства. Термины и определения основных понятий

ГОСТ Р 8.932-2017 Государственная система обеспечения единства измерений. Требования к методикам (методам) измерений в области использования атомной энергии. Основные положения

Примечание - При пользовании настоящей рекомендацией целесообразно проверить действие ссылочных документов по соответствующему указателю стандартов, составленному по состоянию на 1 января текущего года, и по соответствующим информационным указателям, опубликованным в текущем году. Если ссылочный документ заменен (изменен), то при пользовании настоящими рекомендациями следует руководствоваться замененным (измененным) документом. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяют в части, не затрагивающей эту ссылку.

### 3. Термины и определения

В настоящей рекомендации применяются термины с соответствующими определениями, установленные [1], [3], а также следующие термины с соответствующими определениями:

**3.1 заявитель:** Организация, заключившая договор с Экспертной организацией о предоставлении услуги

**3.2 специалист (группа специалистов) экспертной организации (эксперт):** Сотрудник (группа сотрудников) экспертной организации, непосредственно принимающий участие в оказании услуги

**3.3 услуга:** действия специалиста, направленные на проведение метрологической экспертизы, в соответствии с заявкой Заявителя о предоставлении услуги

**3.4 экспертная организация:** Юридическое лицо (или индивидуальный предприниматель), привлекаемое Заявителем для экспертизы документов, предусмотренных законодательством Российской Федерации, а также стандартов, проектной, конструкторской и технологической документации<sup>2</sup>

### 4. Сокращения

4.1 В настоящей рекомендации применяются следующие сокращения:

МЭ – метрологическая экспертиза

ОИАЭ – область использования атомной энергии

РФ – Российская Федерация

СИ – средство измерений

СО – стандартный образец

ТЗ – техническое задание

---

<sup>2</sup> Юридическое лицо (или индивидуальный предприниматель), привлекаемое Заявителем для проведения метрологической экспертизы стандартов, проектной, конструкторской, технологической документации и других объектов, проводимой в обязательном порядке, должны быть аккредитованы в национальной системе аккредитации в соответствии с [4]

## 5. Расчет размера платы за оказание услуги

5.1 При оказании услуги по проведению МЭ, проводится анализ и оценка технических решений в части метрологического обеспечения (технических решений по выбору измеряемых параметров, установлению требований к точности измерений, выбору методов и СИ, их метрологическому обслуживанию и т.д.), а также соответствия, содержащихся в проекте документа метрологических требований к измерениям, СО и СИ, требованиям, установленным законодательством РФ и нормативно-правовыми актами ГК «Росатом».

5.2 Определение стоимости услуги по проведению МЭ, проводится экспертными организациями на основании:

- нормативов трудоемкости выполнения работ, осуществляемых при проведении МЭ;
- средней заработной платы специалистов экспертной организации, рассчитанной с учетом уплаты страховых взносов в соответствии с [5];
- косвенных расходов.

5.3 Типовой перечень работ (задач) выполняемых, при проведении МЭ документов, определенных в Приложении А, и применяемых в ОИАЭ, определяется по каждому объекту экспертизы в отдельности и приведен в таблицах 1 – 3 настоящей рекомендации.

5.4 Расчет размера платы (далее – стоимость) за оказание услуги по МЭ определяется в соответствии с формулой (1).

$$C = 0,006 \times T \times \left( ЗП_{\text{осн.с.м}} \times \left( 1 + \frac{K_{\text{кр}} + K_{\text{нз}}}{100} \right) \right) + \frac{(T \times C_3) \times P}{100} \quad (1)$$

где  $C$  – стоимость выполнения услуги, без учета налога на добавленную стоимость (НДС) (рубли);

$ЗП_{\text{осн.с.м}}$  – среднемесячная заработная плата эксперта (группы экспертов), принимающего непосредственное участие в оказании услуги, с учетом его должностной категории, всех компенсационных и стимулирующих выплат, выплачиваемых в соответствии с законодательством РФ, рублей/месяц;

$K_{\text{нз}}$  – коэффициент начисления на заработную плату в соответствии с законодательством РФ;

$K_{\text{кр}}$  – коэффициент косвенных расходов экспертной организации, которые невозможно отнести напрямую к затратам, непосредственно связанных с проведением экспертизы, в процентах;

$C_3$  – стоимостная оценка одного часа работы эксперта (группы экспертов), рассчитанная на основе установленного для него размера средней

заработной платы (с учетом всех компенсационных и стимулирующих выплат, предусмотренных законодательством РФ) (рублей/человеко-часов);

$T$  – фактическая трудоемкость работ, определяемая продолжительностью работы эксперта (группы экспертов) при оказании услуги (человеко-часов);

$P$  – норматив плановой рентабельности экспертной организации, в процентах.

*Примечание: Если не предусмотрен, то норматив, принимается равным нулю.*

5.5 При вычислении стоимости работ и (или) услуг по МЭ допускается округление результата в большую или меньшую сторону.

5.6 Вывод формулы приведен в Приложении Б.

## **6. Перечень наименований работ**

6.1 При поступлении на МЭ документа (комплекта документов), эксперт (руководитель группы экспертов, если объем работ требует привлечения более 1 специалиста) осуществляющий оказание услуги по МЭ, определяет перечень задач, необходимых для выполнения работ, основываясь на настоящей рекомендации.

6.2 Рекомендуемые перечни типовых задач (работ), решаемых при проведении МЭ, с указанием нормативов трудоемкости их выполнения, приведены в таблицах 1 – 3.

6.3 Рекомендуемые нормативы трудоемкости работ приведены для документов объемом не более десяти страниц машинописного текста с количеством ссылочных документов не более пятнадцати.

6.4 При превышении указанного объема текста и ссылочных документов необходимо вводить поправочный коэффициент в соответствии с таблицей 4.

6.5 Допускается совмещать перечни типовых задач (работ), приведенные в таблицах 1 и 2, если рассматриваемый документ представляет собой методику (метод) измерений, оформленную в виде стандарта.

6.6 Допускается применять наименования задач, приведенных в таблицах 1 – 3, выборочно в зависимости от типа документа, подлежащему МЭ.

6.7 В зависимости от особенностей документа, подлежащего МЭ, допускается вводить дополнительные пункты в рекомендуемый перечень задач в таблицах 1 – 3.

6.8 Допускается корректировать нормативы трудоемкости работ, но не более чем на 20 % от установленного значения, как в большую, так и в меньшую сторону.



Таблица 1 – перечень рекомендуемых задач (работ), решаемых при проведении МЭ проектов документов по стандартизации в соответствии с А.1, А.2 и нормативов трудоемкости работ

№ п/п	Перечень рекомендуемых задач (работ), решаемых при проведении МЭ	Рекомендуемые нормативы трудоемкости работ, человеко-часов
1	2	3
1	Проверка соблюдения в проекте документа по стандартизации требований законодательства РФ и нормативно-правовых актов ГК «Росатом» в ОИАЭ	7
2	Контроль соответствия проекта стандарта положениям национальных (ГОСТ Р 1.5, ГОСТ Р 1.6), межгосударственных и международных стандартов (ГОСТ Р 1.7)	10
3	Выявление дублирования в проекте документа положений в области метрологического обеспечения норм и правил, установленных действующими национальными, межгосударственными и международными стандартами, и подготовка предложений по замене дублируемых положений ссылками на данные стандарты	7
4	Проверка применения в разрабатываемом документе средств и методов, в том числе СИ, контроля и испытательного оборудования, СО, аттестованных объектов, реактивов, методик измерений, контроля, испытаний и форм документации	7
5	Проверка использования в проекте стандарта терминов, установленных национальными, межгосударственными и международными стандартами; отсутствия противоречий между стандартизованными терминами и терминами, которые определены и (или) использованы в разрабатываемом стандарте; отсутствие в проекте стандарта терминов-синонимов	5
6	Правильность применения наименований и обозначений единиц величин, установленных [6]	5
7	Оценка обоснованности выбора номенклатуры измеряемых (контролируемых) параметров и допустимых пределов их изменения	40

Продолжение таблицы 1

1	2	3
8	<p>Оценка обоснованности назначения показателей точности измерений и достоверности контроля параметров, включая:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– оценку обоснованности требований к точности определения параметров (характеристик) объекта стандартизации;</li> <li>– оценку обоснованности методов испытаний обеспечивающих заданные требования к объекту стандартизации;</li> <li>– оценку правильности установления значений погрешности измерений каждого из контролируемых параметров</li> </ul>	12
9	Оценка соответствия характеристик рекомендуемой точности СИ, контроля и испытательного оборудования заданным требованиям к показателям точности результатов измерений, контроля, испытаний	12
10	Оценка контролепригодности объекта стандартизации	7
11	Оценка возможности эффективного метрологического обслуживания СИ, контроля, испытательного и вспомогательного оборудования (в том числе поверки, калибровки, контроля работоспособности, ремонта)	7
12	Оценка рациональности выбранных методик измерений, контроля, испытаний, в том числе их соответствия требованиям, предъявляемым к методикам измерений, применяемым в ОИАЭ	7
13	Оценка соответствия алгоритмов обработки результатов измерительной информации поставленным задачам измерений, контроля, испытаний	15

Таблица 2 – перечень рекомендуемых задач (работ), решаемых при проведении МЭ проектов документов на методики измерений, контроля, испытаний и нормативов трудоемкости работ

№ п/п	Перечень рекомендуемых задач (работ), решаемых при проведении МЭ	Рекомендуемые нормативы трудоемкости работ, человеко-часов
1	2	3
1	Оценка соответствия предлагаемой методики целям осуществления измерений, контроля, испытаний, а также свойствам объекта измерений и характеру измеряемых величин	10
2	Оценка соответствия предложенной методики требованиям нормативно - правовых документов в ОИАЭ	15
3	Оценка полноты изложения требований к процедурам измерений, контроля, испытаний в документе на соответствующую методику	15
4	Оценка полноты и корректности задания и соответствия показателей точности исходным требованиям, представленной на экспертизу методики измерений, контроля или испытаний	15
5	Проверка возможности выполнения условий обеспечения метрологической прослеживаемости результатов измерений, полученных при использовании данной методики к принятой основе для сравнения	5
6	Проверка показателей точности результатов измерений, контроля, испытаний, а также их соответствия установленным в ТЗ метрологическим требованиям	15
7	Оценка правильности выбора и применения эталонов, СО, СИ, аттестованных объектов, их соответствие положениям действующего законодательства	5
8	Оценка соответствия средств и методов обработки результатов измерительной информации поставленным задачам измерений, контроля, испытаний	15
9	Проверка соответствия единиц измерений, использованных в данной методике требования к единицам величин, установленных [6]	5

Продолжение таблицы 2

1	2	3
11	Анализ полноты и правильности представления результатов измерений, контроля, испытаний и их соответствия требованиям действующего законодательства, положениям национальных, межгосударственных и международных стандартов, введенных в действие в РФ, в установленном порядке	10

Таблица 3 – перечень рекомендуемых задач (работ), решаемых при проведении МЭ документов в соответствии с А.3 и нормативов трудоемкости работ

№ п/п	Перечень рекомендуемых задач (работ), решаемых при проведении МЭ	Рекомендуемые нормативы трудоемкости работ, человеко-часов
1	2	3
1	Оценка полноты и правильности задания требований по метрологическому обеспечению, включая проверку наличия требований к организации МЭ на этапе (-ах) опытно-конструкторской разработки (ОКР)	30
2	Оценка обоснованности выбора и состава измеряемых (контролируемых) параметров и допустимых пределов их изменения	15
3	Оценка обоснованности назначения показателей точности измерений и достоверности контроля параметров, включая: <ul style="list-style-type: none"> <li>– оценку обоснованности требований к точности определения параметров (характеристик) изделия, заданных в ТЗ на выполнение ОКР (составные части ОКР);</li> <li>– оценку обоснованности технических решений обеспечивающих заданные в ТЗ на выполнение ОКР (составные части ОКР) показатели точности измерений параметров (характеристики) образцов изделий;</li> <li>– оценку правильности установления показателей точности измерений для каждого из контролируемых параметров</li> </ul>	15

Продолжение таблицы 3

1	2	3
4	<p>Оценка точности измерений и достоверности контроля параметров, включая:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– оценку обоснованности и правильности выбора СИ, обеспечивающих требуемую точность измерений параметров;</li> <li>– оценку схемы передачи размера единиц величин (схемы метрологической прослеживаемости)</li> </ul>	15
5	<p>Оценка качества СИ и контроля, включая:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– оценку технико-экономической целесообразности и необходимости разработки новых СИ, а также методик измерений;</li> <li>– оценку оптимальности состава СИ;</li> <li>– оценку соответствия СИ:                             <ul style="list-style-type: none"> <li>а. требованиям по надежности;</li> <li>б. требованиям по устойчивости к механическим и климатическим воздействиям;</li> <li>в. требованиям по уровню автоматизации процессов измерений (контроля);</li> <li>г. требованиям по совместимости отдельных компонентов измерительных комплексов и систем</li> </ul> </li> </ul>	15
6	<p>Оценка правильности установления процедур подтверждения метрологической пригодности СИ контроля, испытаний:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– отнесения СИ к сфере государственного регулирования;</li> <li>– отнесения технических средств к индикаторам;</li> <li>– выбора оцениваемых метрологических характеристик СИ, контроля, испытаний;</li> <li>– возможность сокращения процедур поверки, калибровки СИ, контроля, испытаний;</li> <li>– системы передачи размера единиц величин;</li> <li>– необходимость создания новых рабочих эталонов;</li> <li>– назначение интервалов для процедур метрологического обслуживания;</li> <li>– возможность метрологического обслуживания СИ и контроля без их демонтажа</li> </ul>	7

Продолжение таблицы 3

1	2	3
7	Оценка контролепригодности, включая оценку метрологической, электрической, информационной, конструктивной и эксплуатационной совместимости разрабатываемых изделий с СИ и контроля	7
8	Оценка полноты и правильности изложения вопросов метрологического обеспечения в эксплуатационной документации	5
9	Контроль правильности применения терминов определений, наименований величин и их единиц	5
10	Оценка правильности обработки и представления результатов измерений	15

Таблица 4 – поправочный коэффициент для трудоемкости работ при проведении МЭ документов объемом более 10 страниц машинописного текста и более 15 ссылочных документов

Кол-во листов \ Кол-во ссылок	Кол-во ссылок			
	до 15 вкл.	от 16 до 30 вкл.	от 31 до 50 вкл.	св. 50
до 10 вкл.	1	1,25	1,75	2,0
св. 10 до 20 вкл.	1,33	1,66	2,33	2,66
св. 20 до 30 вкл.	1,4	1,75	2,45	2,8
св. 30 до 40 вкл.	1,48	1,85	2,59	2,96
св. 40 до 50 вкл.	1,55	1,94	2,71	3,1
св. 45 до 100 вкл.	1,93	2,41	3,38	3,86
св. 100 до 150 вкл.	2,30	2,87	4,02	4,6
св. 150	2,50	3,12	4,37	5,0

## Приложение А (рекомендуемое)

### Перечень основных объектов метрологической экспертизы

А.1 МЭ подлежат проекты документов по стандартизации, на продукцию и услуги, на работы (процессы), на методы контроля (испытаний, измерений, анализа), а также другие проекты документов по стандартизации, которые устанавливают требования:

- к характеристикам точности измерений, достоверности измерительного контроля;
- к методикам (методам) измерений, СИ, СО состава и свойств веществ и материалов, аттестованным смесям и объектам;
- к методикам анализа, испытаний и измерительного контроля;
- к данным о свойствах веществ и материалов, в том числе стандартным справочным данным.

А.2 МЭ подлежат проекты документов по стандартизации следующих видов:

- проекты национальных (межгосударственных) стандартов;
- проекты отраслевых стандартов, стандартов организаций;
- проекты руководящих документов, норм и правил (сводов правил);
- проекты методических указаний, рекомендаций»;

а также другие проекты документов по стандартизации, которые устанавливают требования: к продукции и услугам, к работам (процессам), и содержат при этом положения, определяющие количественные требования к характеристикам объектов стандартизации, подлежащим оценке; к методам контроля (испытаний, измерений, анализа).

А.3 К технической (проектной, конструкторской, технологической) документации, относятся:

- проект технического задания, в том числе закупочной документации;
- техническое предложение, эскизный и технический проекты, а также документы, входящие в состав указанных проектов, в соответствии с ГОСТ 2.102, включая *технические условия (проект технических условий)* на продукцию;
- эксплуатационные и ремонтные документы;
- карта эскизов, технологическая инструкция;
- техническое предложение на проектирование изделий, испытательных и контрольных стендов, испытательного оборудования;
- маршрутная карта, карта технологического процесса, карта типового (группового) технологического процесса;
- документация по изготовлению опытного образца (опытной партии) или головного изделия, проведению предварительных испытаний;

- операционная карта, карта типовой (групповой) операции, карта технологической информации, комплектовочная карта, карта наладки;
  - ведомости: оснастки, оборудования, применяемости, дефектации, технологическая ведомость;
  - иные документы, в зависимости от: типа производства по ГОСТ 14.004; стадии разработки документов по ГОСТ 3.1102; степени детализации описания технологических процессов, установленных в ГОСТ 3.1109; применяемых технологических методов изготовления и ремонта изделий;
  - документация на предъявление продукции на приемочные испытания;
  - документация по разработке СО, аттестованных объектов, включая программы и методики испытаний;
  - документация по разработке СИ, испытаний, контроля включая программы и методики испытаний;
  - материалы аттестации стандартных справочных данных;
  - изменения документации, в котором устанавливаются допускаемые отклонения параметров изделия или имеются сведения о средствах и методах измерений;
  - алгоритмы обработки результатов измерений и программное обеспечение СИ, в том числе измерительных систем, а также сложных систем и технических устройств с измерительными функциями;
- документация на измерительные системы, компоненты из состава информационно-измерительных, контрольных, диагностических систем, автоматизированных систем управления технологическими процессами и т.д.

А.4 Необходимость проведения МЭ отдельных документов из перечней, приведенных в пунктах А.1 – А.3 Приложения А, а также других документов, определяют заказчики и (или) разработчики этих документов в соответствии с требованиями законодательства РФ, нормативных правовых актов Федеральных органов исполнительной власти, уполномоченных устанавливать метрологические требования, а также в соответствии с положениями отраслевых стандартов и стандартов организаций и требованиями соответствующих контрактов (договоров) между заказчиками и разработчиками.



## Приложение Б (обязательное)

### Вывод формулы для расчета стоимости услуг

В соответствии с Приказом [7] стоимость услуги по проведению МЭ рассчитывается по формуле:

$$C = T \times C_3 + P_r \quad (\text{Б.1})$$

где  $C$  – стоимость выполнения услуги, без учета налога на добавленную стоимость (НДС) (рубль);

$T$  – фактическая трудоемкость работ, определяемая продолжительностью работы эксперта (группы экспертов) при оказании услуг (человеко-часов), определяемая по формуле (Б.2);

$C_3$  – стоимостная оценка одного часа работы эксперта (группы экспертов), рассчитанная на основе установленного для него размера средней заработной платы (с учетом всех компенсационных и стимулирующих выплат, предусмотренных законодательством РФ) (рублей/человеко-часов), определяемая по формулам (Б.3);

$P_r$  – плановая рентабельность, определяемая по формуле (Б.6) с учетом примечания к п.5.4.

$$T = K \times \sum_{i=1}^n t, \quad (\text{Б.2})$$

где  $t$  – трудоемкость работ определяется суммарной длительностью осуществления работ в каждом конкретном случае (таблицы 1 – 3 с учетом п.6.5 – 6.7 настоящей рекомендации);

$K$  – поправочный коэффициент для документов объемом более 10 страниц машинописного текста и включающий в себя более 15 ссылочных документов в соответствии с таблицей 4.

$$C_3 = 0,006 \times (ЗП_{\text{осн.с.м}} \times (1 + K_{\text{кр}}) + K_{\text{нз}} \times ЗП_{\text{осн.с.м}}), \quad (\text{Б.3})$$

вынесем  $ЗП_{\text{осн.с.м}}$  за скобки и учтем, что  $K_{\text{кр}}$  и  $K_{\text{нз}}$  кратны 100, тогда формула (Б.3) примет вид:

$$C_3 = 0,006 \times \left( ЗП_{\text{осн.с.м}} \times \left( 1 + \frac{K_{\text{кр}} + K_{\text{нз}}}{100} \right) \right), \quad (\text{Б.4})$$

где:  $ЗП_{\text{осн.с.м}}$  - среднемесячная заработная плата эксперта (группы экспертов), принимающего непосредственное участие в оказании услуги, с учетом его должностной категории, всех компенсационных и стимулирующих выплат, выплачиваемых в соответствии с законодательством РФ, рублей/месяц;

$K_{НЗ}$  – коэффициент начисления на заработную плату в соответствии с законодательством РФ;

$K_{КР}$  – коэффициент косвенных расходов экспертной организации, которые невозможно отнести напрямую к затратам, непосредственно связанным с проведением МЭ, в процентах, рассчитываемый по формуле (Б.5);

коэффициент 0,006 вычислен исходя из 160 рабочих часов в месяц.

$$K_{КР} = \frac{З_{П_{АУП}} + З_{ОХ} + З_{АМ}}{З_{ПФ}} \times 100, \quad (Б.5)$$

где  $З_{П_{АУП}}$  – фактические затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда административно-управленческого и вспомогательного персонала, обеспечивающего оказание услуги, за предшествующий период, рублей;

$З_{ОХ}$  – фактические общехозяйственные затраты, необходимые для оказания услуги, затраты на уплату налогов и иные обязательные платежи за предшествующий период, рублей;

$З_{АМ}$  – сумма амортизации имущества, непосредственно используемого для оказания услуги, определяется исходя из балансовой стоимости оборудования и годовой нормы амортизации, рублей;

$З_{ПФ}$  – суммарный фонд оплаты труда за предшествующий период работников, занятых оказанием услуг, рублей.

$$P_p = \frac{P}{100} \times C/C \quad (Б.6)$$

где  $C/C$  – себестоимость работ, определяемая по формуле Б.7;

$P$  – норматив плановой рентабельности экспертной организации.

$$C/C = T \times C_э \quad (Б.7)$$

С учетом формул (Б.2) – (Б.3), (Б.6) – (Б.7) формула (1) примет вид:

$$C = 0,006 \times T \times \left( З_{П_{ОСН.С.М}} \times \left( 1 + \frac{K_{КР} + K_{НЗ}}{100} \right) \right) + \frac{(T \times C_э) \times P}{100} \quad (Б.8)$$

## Приложение В (справочное)

### Пример расчета стоимости услуги по метрологической экспертизе документа по стандартизации

#### Исходные данные:

Тип документа: проект национального стандарта  
Объем печатного текста: 35 листов (без учета титульных листов)  
Количество ссылочных документов: 20  
 $K_{НЗ}$  принимается равным 30,2 %  
 $K_{КР}$  = принимается равным 121 %  
 $P_p$  = принимается равной 10 %  
 $ЗП_{осн.с.м}$  = 61 000 рублей

#### Расчет стоимости:

Трудоемкость работ  $t$  определяется суммарной длительностью осуществления работ в соответствии с таблицей 1:

$$t = 141 \text{ человеко-часов}$$

Поправочный коэффициент  $K$  выбираем на пересечении строки «св.30 до 40 вкл.» листов и столбца «от 16 до 30 вкл.» ссылок в соответствии с таблицей 4:

$$K = 1,85$$

По формуле (Б.2) вычисляем фактическую трудоемкость работ:

$$T = K \times \sum_{i=1}^n t = 1,85 \times 141 = 260,85 \approx 261 \text{ человеко-часов}$$
$$T = 261 \text{ человеко-часов}$$

По формуле (Б.4) вычисляем стоимостную оценку одного часа работы эксперта (группы экспертов):

$$C_э = 0,006 \times \left( ЗП_{осн.с.м} \times \left( 1 + \frac{K_{КР} + K_{НЗ}}{100} \right) \right) =$$
$$= 0,006 \times \left( 61\,000 \times \left( 1 + \frac{30,2 + 121}{100} \right) \right) = 919,39 \approx 919,40$$
$$C_э = 919,40 \text{ рублей}$$

По формуле (Б.7) вычисляем себестоимость работ:

$$C/С = T \times C_э = 261 \times 919,40 = 239963,40$$

$$C/С = 239963,40 \text{ рублей}$$

По формуле (Б.6) вычисляем плановую рентабельность экспертной организации:

$$P_p = \frac{P}{100} \times C/C = 0,1 \times 239963,40 = 23996,34$$

$$P_p = \mathbf{23\ 996,34} \text{ рублей}$$

Подставляя полученные значения в формулу (Б.1), получим стоимость услуги по проведению МЭ:

$$C = T \times C_3 + P_p = 261 \times 919,40 + 23996,34 = 239\ 963,40 + 23\ 996,34 = \\ = 263\ 959,74$$

$$C = \mathbf{263\ 959,74} \text{ рублей}$$

Учитывая положения пункта 5.4 настоящей рекомендации, вычисляем налог на добавленную стоимость (НДС), установленный 18 % от С (на дату утверждения рекомендации):

$$\text{НДС} = 0,18 \times 263\ 959,74 = 47\ 512,75$$

$$\text{НДС} = \mathbf{47\ 512,75} \text{ рублей}$$

Стоимость услуги по проведению МЭ с учетом НДС составит:

$$\mathbf{311\ 472,49} \text{ рублей}$$

Применяя п.5.5 настоящей рекомендации округляем до **311 450,00** рублей

## Приложение Г (справочное)

### Пример расчета стоимости услуги по метрологической экспертизе методики (метода) измерений, разработанной в качестве документа по стандартизации

#### Исходные данные:

Тип документа:

проект методики (методов) измерений, разработанный в качестве стандарта

Объем печатного текста: 35 листов

Количество ссылочных документов: 20

$K_{НЗ}$  принимается равным 30,2 %

$K_{КР}$  = принимается равным 121 %

$P_p$  = принимается равной 10 %

$ЗП_{осн.с.м} = 61\ 000$  рублей

#### Расчет стоимости:

Трудоемкость работ  $t$  определяется суммарной длительностью осуществления работ в соответствии с таблицами 2, 1 с учетом требований п.5.5. Длительность работ в соответствии с таблицей 2 равна 110 человеко-часов, длительность в соответствии с пунктами 1 – 3, 5 таблицы 1 равна 29 человеко-часов

$$t = 110 + 29 = 139 \text{ человеко-часов}$$

Поправочный коэффициент  $K$  выбираем на пересечении строки «св.30 до 40 вкл.» листов и столбца «от 16 до 30 вкл.» ссылок в соответствии с таблицей 4:

$$K = 1,85$$

По формуле (Б.2) вычисляем фактическую трудоемкость работ:

$$T = K \times \sum_{i=1}^n t = 1,85 \times 139 = 257,15 \approx 257 \text{ человеко-часов}$$
$$T = 257 \text{ человеко-часов}$$

По формуле (Б.4) вычисляем стоимостную оценку одного часа работы эксперта (группы экспертов):

$$C_3 = 0,006 \times \left( ЗП_{осн.с.м} \times \left( 1 + \frac{K_{КР} + K_{НЗ}}{100} \right) \right) =$$
$$= 0,006 \times \left( 61\ 000 \times \left( 1 + \frac{30,2 + 121}{100} \right) \right) = 919,39 \approx 919,40$$
$$C_3 = 919,40 \text{ рублей}$$

По формуле (Б.7) вычисляем себестоимость работ:

$$C/C = T \times C_э = 257 \times 919,40 = 236\,285,80$$

$$C/C = \mathbf{236\,285,80} \text{ рублей}$$

По формуле (Б.6) вычисляем плановую рентабельность экспертной организации:

$$P_p = 0,1 \times C/C = 0,1 \times 236\,285,8 = 23\,628,60$$

$$P_p = \mathbf{23\,628,60} \text{ рубля}$$

Подставляя полученные значения в формулу (Б.1) получим стоимость выполнения услуги:

$$C = T \times C_э + P_p = 257 \times 919,40 + 23\,628,60 = 236\,285,80 + 23\,628,60 = \\ = 259\,914,40$$

$$C = \mathbf{259\,914,40} \text{ рублей}$$

Учитывая положения пункта 5.4 настоящей рекомендации, вычисляем налог на добавленную стоимость (НДС), установленный 18 % от С (на дату утверждения рекомендации):

$$\text{НДС} = 0,18 \times 259\,914,40 = 46\,784,60$$

$$\text{НДС} = \mathbf{46\,784,60} \text{ рублей}$$

Стоимость услуги по проведению МЭ с учетом НДС составит:

$$\mathbf{306\,699,00} \text{ рублей}$$

Применяя п.5.5 настоящей рекомендации округляем до 307 000,00

## Библиография

[1] Федеральный закон от 26 июня 2008 № 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений»

[2] Приказ Минпромторга РФ от 29 мая 2017 г. № 1693 «Об обязательной метрологической экспертизе в области использования атомной энергии»

[3] РМГ 29-2013 Государственная система обеспечения единства измерений. Метрология. Основные термины и определения

[4] Федеральный закон от 23 декабря 2013 г. № 412-ФЗ «Об аккредитации в национальной системе аккредитации (статьи 1 - 31)» (с изменениями на 29 июля 2018 года) (редакция, действующая с 29 октября 2018 года)

[5] Федеральный закон от 03 июля 2016 г. № 250-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных законодательных актов (положений законодательных актов) Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации в связи с передачей налоговым органам полномочий по администрированию страховых взносов на обязательное пенсионное, социальное и медицинское страхование».

[6] Постановление правительства РФ от 31 октября 2009 г. № 879 «Об утверждении Положения о единицах величин, допускаемых к применению в Российской Федерации»

[7] Приказ Минпромторга РФ от 16 марта 2010 г. № 196 «Об утверждении методик расчета стоимости работ и (или) услуг по обеспечению единства измерений по регулируемым ценам»